



洗浴
治病
中草药

杭悦宇编

世界图书出版公司

洗浴治病中草药

杭悦宇 编

世界图书出版公司

北京·广州·上海·西安

洗浴治病中草药。

杭悦宇 编

商务印书馆（香港）有限公司出版

世界图书出版公司广州分公司重印

广州市新港西路大江中 25 号

邮政编码：510300

花山 印刷厂印刷

世界图书出版公司广州发行处发行 各地新华书店经售

1993年12月第1版 1993年12月第1次印刷

开本：850×1168 1/32 印张：8.25

印数：0001—10,000 册

ISBN 7—5062—2377—5

版权贸易合同登记号：00909

定价：6.40 元

出版社注册号：粤 014

©1993 商务印书馆（香港）有限公司

本书取得重印权，限国内公开发行



0101112

序

外洗法和浸浴法作为一种重要的外治疗法，在中国医学发展史上早有记载。古代的史地书《山海经》中就记有沐浴外用药。公元二世纪，当时的一些著名医生如吴普、李当之等经验的积累和总结，编成《名医别录》，其中就有漫浴方的记载，如梓木条下：“小儿热疮，身头热烦，蚀疮，汤浴之。”以后的本草书日益完善前人的经验，汇成了更多更科学的外洗方和漫浴方。外洗法和漫浴法为中国各民族普遍采用，在某些民族的古医书上均有记载，如藏族《晶珠本草》就记载烈香杜鹃叶熏浴治白喉、乳蛾等症。

中药洗浴疗法的功理，明朝李时珍在《本草纲目》中对痘疮不出而采用红皮柳煎汤温浴治疗曾作论述：“痘不行浆乃气滞血湿，腠理因密，或风湿外阻而然；浴令暖气通达，和畅郁蒸，气血通澈，每随暖气而发，行浆贯满，功非浅也。”洗浴疗法主要是直接将药物接触疾患部分，或是利用热浴或温浴时皮肤毛孔张开，血液循环加速，药力通过毛孔进入体内从而循环全身达到治病的目的。

我致力于植物学、资源学研究已多年了，在研究和工作的过程中，对中药洗浴疗法产生了很大的兴趣，故集成此书，以供居家保健和研究之用。值此成书之际，要感谢我的父亲杭炳森和母亲王志芳，他们在本书的文字编写工作方面，给了我很多的指导和帮助。更要感谢我的丈夫陈建群给了我自始至终的各方面的帮助。还要感谢我的妹妹杭悦宁在学业之余为我誊抄。也要感谢关心我写本书的师长和同事们。恳请同仁们不吝赐教。

杭悦宇
于南京中山植物园
一九九〇年五月

凡例

- 一、本书目录按正文植物名的第一个汉字（繁体字）的笔画多少排列，同笔画的则以横竖撇点折为序，余类推。
- 二、本书正文共收录 231 种植物。每种植物分别有中文名、学名、别名、分布及采收季节、植物鉴别要点、药洗方选等项内容。每种植物均附图。
- 三、本书设附录，疾病洗浴治疗单方。疾病洗浴治疗单方附录按疾病为题排列植物，正文收录的植物不包括在内。

目 录

序	1
凡例.....	2
· 一至二画	
一枝黄花	1
一枝蒿	2
一点红	3
丁香	4
八角枫	5
九里香	6
· 三画	
三白草	7
三叶鬼针草	8
土荆芥	9
大叶桉	10
大叶爬山虎	11
大麦	12
山吴萸	13
山香	14
· 四画	
山楂	15
山蒟	16
千年不烂心	17
千里光	18
川白芷	19
小米柴	20
小果倒地铃	21
小飞蓬	22
小槐花	23
小龙胆草	24

毛果算盘子	31	地耳草	55		
毛接骨木	32	地芩	56		
化香树	33	地肤	57		
丹参	34	地胆草	58		
火炭母	35	扛板归	59		
水杨梅	36	光叶海桐	60		
水蓼	37	竹叶椒	61		
水龙骨	38	多苞斑种草	62		
· 五画					
甘松香	39	羊耳菊	63		
甘草	40	· 七画			
瓦松	41	杉	64		
石菖蒲	42	扶芳藤	65		
石榴	43	牡荆	66		
白英	44	何首乌	67		
白马骨	45	忍冬	68		
白菖蒲	46	防风草	69		
白曼陀罗	47	· 八画			
白簕	48	青葙	70		
白鲜	49	青蒿	71		
瓜子金	50	(長)长叶冻绿	72		
冬瓜	51	芫荽	73		
· 六画					
艾	52	芸香草	74		
艾纳香	53	花椒	75		
老鸦糊	54	刺苋	76		
		刺革薢	77		
		刺楸	78		

刺蓼	79	威灵仙	105
虎耳草	80	厚果鸡血藤	106
虎刺楳木	81	星宿菜	107
金线草	82	垂柳	108
金樱子	83	垂穗石松	109
狗尾草	84	香椿	110
油柑	85	盾叶唐松草	111
油桐	86	活血丹	112
· 九画		(飛) 飞扬草	113
苦瓜	87	(紅) 红山花	114
苦参	88	(紅) 红蓼	115
苦棟	89	· 十画	
苦蒿	90	(馬) 马尾松	116
苦枥白蜡树	91	(馬) 马桑	117
苦蕷	92	(馬) 马齿苋	118
茄	93	(馬) 马鞭草	119
胡氏排草	94	(馬) 马缨丹	120
胡桃	95	茜草	121
胡蔓藤	96	茵陈蒿	122
胡颓子	97	茶	123
南天竹	98	栗	124
南蛇簕	99	桃	125
柘树	100	夏枯草	126
柚	101	破茎松萝	127
枸杞	102	倒地铃	128
枸骨	103	臭茉莉	129
柳叶白前	104	臭梧桐	130

臭椿	131	(華) 华山矾	155		
(烏) 乌柏	132	(萊) 莱菔	156		
鬼针草	133	菟丝子	157		
(狹) 狹叶茴香	134	菊	158		
狼毒大戟	135	黄皮	159		
益母草	136	黄柏	160		
海金沙	137	黄荆	161		
窄叶柴胡	138	黄连	162		
· 十一画					
(莧) 莧	139	黄葛树	163		
梧桐	140	黄藤	164		
梓	141	博落回	165		
雪见草	142	朝天罐	166		
接骨木	143	枣	167		
常春藤	144	(雲) 云南白珠树	168		
野菊	145	紫背浮萍	169		
野棉花	146	紫苏	170		
蛇床	147	黑面叶	171		
蛇葡萄	148	(無) 无患树	172		
崖爬藤	149	(筆) 笔管榕	173		
假蒟	150	筋骨草	174		
麻黄	151	番石榴	175		
麻叶荨麻	152	(絲) 丝瓜	176		
粗糙芥苧	153	· 十三画			
(細) 细叶桉	154	葫芦茶	177		
· 十二画				韭菜	178
		(萬) 万年青	179		
		葎草	180		

葱	181	辣椒	206
(陽) 阳桃	182	翠云草	207
(楊) 杨梅	183	·十五画	
(楓) 枫香	184	(蓮) 莲	208
(楓) 枫杨	185	樟	209
路边青	186	(皺) 皱叶酸模	210
(蜈) 蜈蚣草	187	(皺) 皱果苋	211
(圓) 圆柏	188	·十六画	
蜀葵	189	(駱) 骆驼蓬	212
滇常山	190	(頭) 头花蓼	213
·十四画			
蒜	191	(龍) 龙葵	214
蓍	192	(燈) 灯笼草	215
蓖麻	193	(澤) 泽漆	216
(蒼) 苍耳	194	·十七画	
蒴藋	195	(薑) 姜	217
蒲公英	196	蕺菜	218
(構) 构树	197	薄荷	219
槐	198	薜荔	220
榕树	199	(檉) 榆柳	221
酸浆	200	(闊) 阔叶十大功劳	222
(對) 对叶百部	201	·十八画以上	
算盘子	202	藁本	223
(銀) 银杏	203	爵床	224
(鳳) 凤仙	204	(鷄) 鸡屎藤	225
(裹) 里篱樵	205		

藜	226	(鐵) 铁冬青	229
(蘭) 兰香草	227	(鐵) 铁棒锤	230
樱桃	228	(鹽) 盐肤木	231

附录 疾病洗浴治疗单方 232

一枝黃花

学名 *Solidago virga-aurea* L. var. *leiocarpa* (Benth.) A. Gray

别名 满山黃、黃柴胡、小白龙须、黃花细辛、蛇头王。

分布及采收季节 中国大部分地区有分布。夏秋间采收全草。

植物鉴别要点 多年生野生草本。茎直立，叶互生，卵形至矩圆形。圆锥花序，由腋生的总状花序再聚集而成。舌状花黄色。

药洗方选 1. 一切肿毒初起：鲜全草 62.5 克，煎水洗浴。

2. 鹅掌风、灰指甲、脚癣：每天用全草 31—62.5 克，煎取浓汁，浸洗患部，每次半小时。每天 1~2 次，七天为一疗程。



一枝蒿

学名 *Artemisia rupestris* L.

分布及采收季节 分布于新疆。春夏秋季均可采收全草。

植物鉴别要点 多年生野生草本，全株具特异香气。茎单一或数条，由根茎部发出，紫红色或黄绿色。茎生叶互生，羽裂或不分裂。头状花序半球形，在茎顶端腋生，排列成总状或圆锥花序。花管状，黄色，瘦果。

药洗方选 尊麻疹、过敏性尊麻疹：全草适量，煎水洗浴。



一点红

学名 *Emilia sonchifolia* (L.) DC.

别名 土黄连、山羊草、小蒲公英、叶下红、红背叶。

分布及采收季节 分布华东、华南、西南。全年可采全草。

植物鉴别要点 一年生野生草本。茎直立，紫红色或绿色。叶两型，基生叶卵形、琴形，上部叶全缘，基部抱茎。头状花序顶生，管状花，紫色。瘦果。

药洗方选 1. 小儿麻疹：全草适量，煎水洗浴。

2. 乳疮、阴道炎：鲜全草适量，水煎，加少许食盐洗患处。

3. 结膜炎：鲜全草适量，煎水洗眼。



丁 香

学名 *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. et Perry

别名 公丁香、雄丁香、尼格的(鄂伦春族)。

分布及采收季节 分布华南。全年可采根、枝。

植物鉴别要点 常绿乔木。叶对生，叶片长方卵形或长方倒卵形，全缘。花芳香，成顶生聚伞圆锥花序，白色。浆果红棕色。

药洗方选

1. (鄂伦春族)疥癬：枝皮适量，煎水洗患处。
2. 风热肿毒：根适量，煎水熏洗。



八角枫

学名 *Alangium chinense* (Lour.) Harms.

别名 勾儿茶、华瓜木、八角王、包子树、水芒树。


分布及采收季节 分布长江流域及南方各地。全年可采根、叶。

植物鉴别要点 落叶小乔木或灌木。单叶互生，形状不一，全缘或有两三裂。聚伞花序腋生，具小花8~30朵，花白色。核果黑色，卵形。

药洗方选 1. 虚寒浮肿：八角枫根适量，煎水洗浴。

2. 筋骨酸胀、麻木不仁、无名肿毒、鱼口横痃、疹子疥癬、荨麻疹：鲜叶适量，煎水乘热洗浴。

3. 风寒湿痹、关节肿痛：①八角枫根31克、石龙芮62.5克、石榴31克，煎水洗浴。②八角枫根、接骨金粟兰、五叶地锦各适量，煎水洗浴。



九里香

学名 *Murraya paniculata* (L.) Jacks

别名 千枝叶、千只眼跌打、七里香、过山香、水万年青。

分布及采收季节 分布华南、西南。全年可采茎叶。

植物鉴别要点 灌木或乔木。单数羽状复叶，小叶互生，小叶变异大，由卵形、椭圆形至近菱形。伞房花序，顶生或生于上部叶腋内，通常有花数朵，白色，极芳香，花瓣5，分离。果卵形或球形，肉质，红色，有种子1~2颗。

- 药洗方选**
1. 麻风所致的皮肤损害：九里香茎叶适量，煎水洗浴。
 2. 荨麻疹：九里香叶、犬问荆各适量，煎水洗浴。
 3. 湿疹：九里香茎叶125克，忍冬叶125克，艾125克，煎水洗患处。
 4. 烂疮：根适量，煎水洗患处。
 5. 痔疮：九里香茎叶31克，马齿苋250克，小果倒地铃31克，煎水洗。

