

本草綱目

卷十

石之四

石類下四十種

陽起石	本經	慈石	本經	玄石	別錄	代赭石	本經 亦石附	禹餘糧	本經	太一餘糧	本經	石中	
黃子	唐本	空青	本經	曾青	本經	綠青	本經	扁青	本經	白青	本經	石膽	本經
礬石	本經	特生礬石	別錄	握雪礬石	唐本	砒石	開寶	土黃	綱目	碧石	青附	綠膚青	石膽
婆娑石	開寶	礞石	嘉祐	花乳石	嘉祐	白羊石	圖經	金牙石	別錄	金星石	嘉祐	金石附	石膽
越砥	別錄 卽磨刀石	薑石	唐本	麥飯石	圖經	水中白石	拾遺	河砂	拾遺	杓上砂	綱目	雷	石膽
石燕	唐本	石蟹	開寶	石蛇	圖經	石蠶	開寶	石龍	綱目	蛇黃	唐本	霹靂礦	拾遺

墨綱目

右附方舊二十五新九十五

石之四石類下四十種

陽起石

本經品

本草綱目 十卷十 金石部

【釋名】羊起石錄，白石本經，石生以能命名。

1

湯入 **脩治** **【大明曰】** 凡入藥燒後水燶用之。凝白者佳。**時珍曰** 凡用火中燶亦酒淬七次研細水飛過日乾亦有用。用燒酒浸過同舊臘入錐升燒取粉用者。**氣味** **鹹微溫無毒** **【普曰】** 神農扁鵲酸無毒。樹君雷公岐伯鍼無毒。李當之小寒。權曰甘平之才曰。桑螵蛸爲之使。惡澤瀉茵桂雷丸石葵毒蛇蛻皮畏菟絲子忌羊血不

【主治】崩中漏下。破子臓中血。癥瘕結氣。寒熱腹痛。無子。陰痿不起。補不足。本經療男子莖頭寒陰。下溼瘡。去臭汗。消水腫。久服不饑。令人有子。別錄補腎氣精乏。腰疼膝冷。溼痹。子宮久冷。冷癥寒瘕。止月水。不定。腫。治帶下。溫疫冷氣。補五勞七傷。火明。補命門不足。好古散諸熱腫。時珍

〔發明〕宜斟酌。時珍曰：「男子婦人下部虛冷，腎氣乏絕，子藏久寒者，須水煎用之。凡石藥冷下而傷涼藥灌入鼻中，下十餘行外，以陽起石燒赤伏龍肝等分細末，日以新汲水調掃，百遍三日，熱始消也。」亦從治之道也。

附方 新丹毒腫癰。陽起石煅研。新水調塗。 儒門事親元氣虛寒。各等分酒煮附子末同麵糊丸梧子大。每空心米飲半錢。鹽酒下。曾濟方。

慈石中本品經

【釋名】玄石，本經處石，別錄鐵石，俗吸鍼石。**義**吸鍼石，藏器曰：「慈石取鐵，如慈母之招子，故名。」時珍曰：「**【集解】**有好者能懸吸鍼，土生太山川谷及慈山山陰，白術處則生之，陽采無時。」出景州「今南方亦一今磁州、徐州及南海傍山中皆有之。」磁州者，歲貢最佳，能吸鐵，虛連數十鍼或一二斤，刀器回轉不落者尤良。采無時。其石中有孔，孔中有黃赤色，其上有細毛，功用更勝。按南川異物志云：漲海崎頭水淺淺而多慈石，微外大舟以鐵葉圍之者，至此皆不得過。以此言之，海南所出尤多也。教曰：「凡使勿誤用，玄中石，并中硫石，此二石俱似慈石，只是吸鐵，不延而生，心有赤皮粗是鐵山石也。」誤服人，生惡石，不可療。真慈石一斤者，名延年沙，四面吸五兩者，名瘦石。宗奭曰：「慈石四面吸鐵，一斤者，頗滯，可吸連鐵俗，俗謂之鑄鐵八石者，名玄石，即慈石之黑色者。慈磨鐵鋒，則能指南，然常偏東，不全南也。其法取新鐵中獨縫以半芥子許，蝦綴于鐵腰，無風處垂之，則鐵常指南，以鐵橫貫，心浮水上，亦指南，然常偏丙位。蓋丙爲大火，庚辛受蟬其制，物理相感爾。」

【脩治】一土宿真君曰：鐵受太陽之氣，始生之初，一百五十十年而慈石又用，五年孕而成鐵。石產於地，形如鐵錠，重一斤，五花皮束於金鑑中，下草藥以東流水煮之，一日一夜，漉出，拭乾，布裹再搘，乃硬如鐵，碎作二三塊，將石入盜瓶中，下草藥以花皮束於金鑑地，榆一枝，收綿十五兩，二件並剉于石上，搘碎，作二三

礦用。【宗奭曰】入藥須火燒。

醋淬研末水飛或醋煮三日夜。【氣味】辛寒無毒。【權曰】鹹有小毒。【大明曰】甘溫平。【藏器曰】性溫云寒誤也。【之才曰】

柴胡爲之使。殺鐵毒消金惡牡丹草畏黃石脂。

【獨孤滔曰】伏丹砂養汞去銅

【主治】周痹風溼肢節中痛不可持物。洗洗酸消除大熱煩滿及耳聾。經養腎臟強骨氣益精除煩通關節消癰腫鼠瘻頸核喉痛小兒驚癇鍊水飲之亦令人有子。別補男子腎虛風虛身強腰中不利加而用之。飭治筋骨羸弱補五勞七傷眼昏除煩躁小兒誤吞鍼鐵等卽研細末以筋肉莫令斷與末同吞下之。大明目聰耳止金瘡血。珍。

【發明】是也。【宗奭曰】養腎氣填精髓腎虛耳聾目昏者皆用之。【藏器曰】重可去怯。慈石鐵粉之類暗生翳時珍用東垣羌活勝風湯加減法與服而以慈硃丸佐之兩月遂如故。蓋慈石入腎鎮養真精使神水不外移。硃砂入心鎮養心血使邪火不上侵而佐以神麴消化滯氣生熟並用溫養脾胃發生之氣可讀細書而未發出藥微義之理。孰謂古方宜不可究造化之奧乎。方見孫真人千金方病神麴丸。但云不可久服。渣滓必有大患。大藥以治病中病則止。砒礦猶可飲服。何獨慈石乃堅頑之物惟在用者能得病情而中的爾。淮南萬畢術云慈石懸井亡人自歸註。

于井中遇人自反也。
【附方】
一、耳卒聾閉。燒鐵石半錢入病耳內直指砂末入腎虛耳聾。真慈石一豆大穿山甲燒存性一塊。覺耳中如風雨老人耳聾。慈石一斤搗末水淘去亦汁綿裹之。米煮粥食之。米煮粥食亦可。養老方老人虛

指于風溼腰肢痺痛。慈石三十兩白石英二十兩趙卒鹽水二斗浸陽事不起。慈石五斤研清酒濱二

千一金眼昏內障。慈石丸治神水寬大漸散昏如霧露中行漸觀空花物成二體久則光不收及內障神

其效也亦治心火乘金水衰反制之病久病累發者服之永不更作倪微德原機啓微集小兒驚癇。

慈石鍊水飲子宮不收名瘍疾痛不可忍慈石丸用慈石酒浸煅研末米湯服二錢散用慈石糊丸梧子大每臥時滑

之聖濟錄子鬼遣方劉金瘍血出斷血○簡便方用慈石半兩火煅醋淬七次爲末每空心米飲服金瘍腸出三兩爲末米滑石各

五錢大腸脫肛直指方慈石半兩火煅醋淬七次爲末每空心米飲服金瘍腸出三兩爲末米滑石各

寸七日再用慈石末傳之止痛誤吞鍼鐵拽真慈石棗核大鑽孔線中穿方吞疔腫熱毒慈石和酒末封末米滑石各

外臺祕要諸般腫毒吸油一鐵石三錢金銀藤四兩黃丹八兩香立出

之拔根立出諸般腫毒吸油一鐵石三錢金銀藤四兩黃丹八兩香立出

涓子鬼遣方劉金瘍血出斷血○簡便方用慈石半兩火煅醋淬七次爲末每空心米飲服金瘍腸出三兩爲末米滑石各

外臺祕要諸般腫毒吸油一鐵石三錢金銀藤四兩黃丹八兩香立出

【主治】補絕傷益陽道止小便白數治腰腳去瘡瘻長肌膚令人有子宜入酒不言毛石功狀殊也

玄石中品

【釋名】玄石。錄處石。時珍曰

【集解】錄又出曰「玄石生處石山之陽山陰有銅銅者雌鐵者雄」宏景曰「本經慈石一名玄石別

與光澤慈石相類否」恭曰「此物鐵液也慈石中有細孔孔中黃赤色初破者能拾塊多光澤吸鐵無孔而力能吸鐵處此玄石也」醫方罕用時珍曰「此物鐵液也亦劣于慈石」今北番以慈石作禮物其功殊也

【氣味】鹹溫無毒。【之才曰】畏松脂柏實箋桂。

【主治】大人小兒驚癇。女子絕孕。小腹冷痛。少精身重。服之令人有子。別

代赭石。本經下品。

【釋名】須丸。經本血師錄土朱。鐵朱亦色也。代即雁門也。今俗呼爲土朱鐵朱。管子云。山土有赭其下有鐵。鐵朱之名或因其形色也。

【集解】是別錄曰。代赭生齊山谷。亦紅青色如雞冠。有澤染爪甲不渝者良。采無時。宏景曰。出代郡者名代赭。出姑幕者名須丸。時珍曰。代赭生城門下赤土也。江東久絕俗用乃疎而爲仙方之要。與戎鹽鹹皆是急須。恭曰。此石多從代州來。云山中采得。非城門下土也。今齊州寧山出赤石。其色有赤紅青者。其赤者亦如雞冠。且潤澤土人惟采以丹楹柱而紫色凡暗與代州出者相似。古來用之。今靈州鳴沙縣界河北平地掘深四五尺得者皮上赤滑中紫如雞肝。大勝齊代所出者頌曰。今河東東山中亦有之。知真者難得。今醫家所用多擇取大塊其上有之。古有方如浮屠者爲勝。謂之丁頭。注云。赭北山經云。少陽之山角多美赭。西山經云。石胞之山灌水出焉。中有流赭以塗牛馬無病。郭璞注云。赭赤土也。今人以塗牛角云辟惡。時珍曰。赭石處山中有之。山西北出者爲良。宋時虔州歲貢萬斤。崔昉外丹本草云。代赭石也。與太餘蠻並生。山峽中研之作朱色可點耳。又可覆金益色赤。張華以赤土拭寶劍倍益精明。卽此。

【脩治】時取出土研一萬匝。以淨鐵鑄燒赤下白蜜蠟一匣。待化後新汲水沖之再煮一二沸。取出并爲肝經血分。引用也。相感志云。代赭以醋淬三次。研水飛過用取其相制。

【氣味】苦寒無毒。才別錄曰。甘平。之畏天雄附子。乾薑爲平之使。

【主治】鬼疰風蠶毒殺精物惡鬼。腹中毒邪氣。女子赤沃漏下。經帶下百病。產難胞不出。墮胎養血。

氣除五臟血脈中熱。血痹血瘀。大人小兒驚氣入腹。及陰瘻不起。錄安胎建脾。止反胃吐血鼻衄。月經

不止。腸風痔瘻。瀉痢脫精。遺溺夜多。小兒驚癇。疳疾。金瘡長肉。辟鬼魅。

【發明】 好古曰 代赭入手少陰足厥陰經。怯則氣浮。重所以鎮之。代赭之重。以鎮虛逆。故張仲景二兩生薑五兩甘草三兩半夏半斤大棗十二枚水一斗煮六升去滓。煎三升溫服一升日三服。時珍曰 代赭乃肝與包絡二經血分藥也。故所主治皆二經血分之病。昔有小兒癲後。眼上三日不乳。自黃如金。氣將絕。有名醫曰此慢驚風也。宜治肝。用石每服半錢。冬瓜仁煎湯末調下。果愈。

【附方】 舊十二新 咳呷有聲。臥睡不得。土朱末米醋調。傷寒無汗。代赭石乾薑等分爲末。普濟方。心合掌握定夾于大腿內側。溫覆汗出。乃愈。傷嬰兒瘡疾。無計可施。代赭石五枚。煅紅醋淬。朱砂五分。砒霜一豆大。同以紙包七重。打溼寒藥。要兒腳脛上有斑。是驚氣已出。病當安也。指方慢肝。慢驚風。甲辰眼瞼。口搐搦不定。代赭石火燒醋淬十次。細研水飛日乾。每服一錢或半錢。煎黃金湯。急調下。連日三服。方見。小腸疝氣。代赭石火煅醋淬。每方。每服二錢。未。齋域爲方。每腸風下血。血師一兩火煅米醋淬。斗門。吐血衄。血方。同墮胎下血。不止。代赭石末一錢。生地黃汁半盞。聖濟錄。婦人血崩。納石火煅醋淬七次。爲末。赤眼腫閉。上。土參二分。石膏一分。爲末。新汲水喉癆腫痛。紫朱膏汁飲。牙宣有蟲。土朱荆芥同研。揩牙宣。普濟方。各二錢滑石荆芥各一錢。爲末。每服一錢。朱誠丹牛皮膠等分爲末。好酒一盞沖之。百合病。已汗下復發者。百合七箇擘破。泉水浸一宿。再煎一鍾。溫服。傷寒蘿蔴要。

【附錄】 赤石。 一藏器曰 出淄川北海山谷土石中。如赤土代赭之類。土人以當朱呼爲赤石。一名零陵。恐是代赭之類。味甘平。溫無毒。主驚身熱邪氣。鎮心久服。令人眼明悅澤。時珍曰。

其功效亦他方代赭耳。故

禹餘糧上品

釋名白餘糧。時珍曰一石中有細粉如麵故曰餘糧俗呼爲太一禹餘糧見太一下。承曰一禹餘糧生東海池澤及山島中或池澤中一宏景曰一今多出東陽形如鵝鴨卵有黃重甲而根作塊似葵莢而赤味似薯蕷謂爲禹餘糧此經服食用之南人又呼平澤中一種藤葉如葵根作塊一今惟澤州潞州有之舊說形容如鵝鴨卵外有殼今觸上者全是由山石之形都不作卵狀與舊說小異采無時張華博物志言扶海洲上有茜草其實食之如大麥名自然穀亦名禹餘糧世傳禹治水棄其所餘食于江中而爲塗則茜草與此異物同名抑與生池澤者同種乎一時生禹餘糧蘇引草生禹餘糧雖名同而實不粉生于池澤其生山谷者爲太一餘糧本文明白陶引藤生禹餘糧世傳禹治水棄其同殊爲迂遠詳

【脩治】〔宏景曰〕凡用細研水洮取汁澄之勿令有沙土也。〔穀曰〕見太一下。

【氣味】甘寒無毒。曰：別錄曰：牡丹爲之使。伏五金，制三黃。才

【主治】欬逆寒熱煩滿，下赤白，血閉癥瘕。大熱鍊餅服之，不飢輕身延年。本經療小腹痛結煩疼。別錄主崩。

中甄 治邪氣及骨節疼。四肢不仁。痔瘻等疾。久服耐寒暑。大催生固大腸。時珍曰

太一餘糧上本品經

人一餚糧上品

七言。七言者。大也。一首。首也。大道之师。邪理七神君

釋名石腦

經畱哀禹之師也。師嘗服之，故有太一之名。張司空云：還魂石中黃子鬼物，食剽守之，不

買所賣得有會數和

依依數此必得。得此猶有神豎人非太上乎。

集解
雞子別

黃鉤色白無氣來時飭去法本草名有九餘耀普生兩為種山治體相同而面今不世惟有兩餘耀

魏不
復爲
識太太

有訣人長于生桐四青太石禹次餘名余其今其之二此人是水

太一也。彼人

正呼初爲設黃塗長物正謂如雄色青恭名曰古中太餘子人蠶及乃禹有鵠故數物奇而白或精或黃名平漸多其聲韻

亦因赤
新紫

紫及赤者俱名太一其諸色通謂禹餘糧今太山不見采得而會稽王玉方璧漢濱之二路州五州諸郡皆似

本院

卷之三

【脩治】 穀曰 凡脩事用黑豆五合黃精五合水二斗煮取五升置一萬杵方下餘鹽一升入一萬杵中。

【氣味】甘平無毒。【普曰】神農岐伯雷公甘平本當之小寒扁鵲甘之才曰杜仲爲之使畏貝母菖蒲鐵落。

【主治】欬逆上氣，癥瘕，瘕血閉漏下，除邪氣，肢節不利，久服耐寒暑，不饑，輕身飛行千里。**神仙本經治大餉**

別名雷公散 絶力身重錄 益脾安臟氣 定六腑鎮五臟

【發明】家以黃水爲上。太一餘糧石中黃水性味功用皆同但入藥有精粹之等爾。故服食者以巴戎赤斧上華山餅禹餘糧卽此。

石中黃子

釋名既云黃濁曰水焉得名子

集解 谷出之其石形如麁劑紫黑色石皮內黃色者謂之中黃葛洪抱朴子云石中黃子所在有之

未堅時飲之不爾便漸堅凝如石中黃則堅凝如石者也石中黃水則未成餘糧四字可見「時珍曰」餘糧勿用石中黃是矣。

【氣味】甘平無毒。

【主治】久服輕身延年不老。

空青本品。

【釋名】楊梅青。青言色楊梅言似質。

【集解】時龍化錄曰：「空青，生益州宏山谷及越巂山有銅處，銅精薰則生空青。其腹中空，三月采，不中空，之故也。」

官者色最鮮，深出始興者，謂丹成者弗化，涼爲高平郡，有空青，惟此山亦甚多。今空青但充鐵珠，無空腹者皆出。

恭曰：「真也。」

蔚州出銅處，兼有合丹者，則如信州亦時有空青，惟此山亦甚多。今空青但充鐵珠，無空腹者皆出。

州者，謂丹成者弗化，涼爲高平郡，有空青，惟此山亦甚多。今空青但充鐵珠，無空腹者皆出。

州者，謂丹成者弗化，涼爲高平郡，有空青，惟此山亦甚多。今空青但充鐵珠，無空腹者皆出。

州者，謂丹成者弗化，涼爲高平郡，有空青，惟此山亦甚多。今空青但充鐵珠，無空腹者皆出。

州者，謂丹成者弗化，涼爲高平郡，有空青，惟此山亦甚多。今空青但充鐵珠，無空腹者皆出。

州者，謂丹成者弗化，涼爲高平郡，有空青，惟此山亦甚多。今空青但充鐵珠，無空腹者皆出。

州者，謂丹成者弗化，涼爲高平郡，有空青，惟此山亦甚多。今空青但充鐵珠，無空腹者皆出。

空無漿者爲下也。方家以藥塗銅物生青刮下。
僞作空青者，終是銅青，非石綠之得道者也。

【氣味】甘酸，寒，無毒。別錄曰：大寒。權曰：畏

菟

絲子酒浸醋拌制過乃可變化。

【主治】青盲耳聾，明目利九竅，通血脈，養精神，益肝氣。久服輕身延年。經療目赤痛，去膚翳，止淚出，利水道，下乳汁。通關節，破堅積。令人不忘，志高神仙。錄治頭風，鎮肝，瞳人破者，得再見物。鑽孔取漿，點多年青盲內障，翳膜養精氣，其殼摩翳，明中風口渴不正，以豆許含嚥，甚效。范汪方。

【發明】乙是生肝膽，其氣之清者爲肝血，其精英爲膽汁，開竅于目，血五臟之英皆因而注之，爲神膽汁充則目聰，銅亦青陽之氣所生，其清者爲膽，其精英爲空青之漿，猶膽汁也。其爲治目聰，神藥盜亦以類相感應耳。石中空青，自有漿水，埋土中三日，日自有漿水，研日點，聖濟錄一切目疾，連洗各二錢半，槐芽日未出時，勿語，采之，入青竹筒內，垂于天月二德方。

曾青上品。

【釋名】云：其生從實至空，從空至層，故曰曾青也。或云：別錄曰：曾青生蜀中山谷，及越巂，采無時，能化金銅。普曰：生蜀郡石山，其山有銅處，始與形累，如黃連，相緩色理相類，空青甚難得，而貴，仙經少用。時珍曰：但出銅處，年吉即生，形如黃連，相續，又如蛇蚘，蚯蚓。

方棱膚色深如波斯青黛層層而生打之如金擊者爲眞造化指南云層青生鋼礦中乃石綠之得道者肌膚得東方正色可以合鍊大丹點化與三黃齊驅衡山記云山有層青岡出層青可合仙藥道

【脩治】

「數

玄

鍋

內

安

青于

中

東

流

水

二

鎰

緩

緩

煮

之

五

畫

夜

勿

令

水

火

失

時

取

出

以

東

流

水

浴

過

研

細

剉

如

放

用

粉

。

【氣味】酸小寒無毒

「之才曰

畏菟絲子

「獨孤濬曰

曾青住火成膏可

結汞制丹砂

。

蓋含金氣所

生也須酒醋漬資用

「葛洪曰

曾青塗鐵色赤如銅

砂

。

【主治】目痛止淚出風癆利關節通九竅破癰堅積聚久服身輕不老

本養肝膽除寒熱殺白蟲療頭

風腦中寒止煩渴補不足盛陰氣

別

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

石謂之石綠，有銅生於中，與空青會齊，同一根源也。今人呼爲大綠，范成大桂海志云：石綠、銅之苗也。出廣西右江，有銅處生石中，質如石者，名石綠，一種胞爛，如碎土者，名泥綠，品最下。大明會典云：青綠也。石礦淘淨，綠一十一兩四錢，暗色綠，每礦一斤，淘淨，綠一十八兩八錢，砲砂一斤，燒造砲砂綠，十五兩五錢。

【氣味】時珍曰

有小毒

【主治】益氣，止洩痢，療鼽鼻，錄吐風痰甚效。蘇頌

【發明】生龍腦三四豆許，研勻以生薄荷汁合酒，溫色精好者研篩水飛，再研如風痰，取二三錢同

功速于他藥。今人用之，比比皆效。故著之。

宗奭曰：同砲砂作吐上涎藥，則驗矣。亦須觀人之虛實，強弱而察其脈，乃可投之。初虞世有金虎碧霞

之戒，正此意也。

金虎丹治

風痰，用天雄賦粉諸藥者。

【附方】新急驚昏迷，不省人事，石綠四兩輕粉一錢爲末，薄

全嬰方，服取吐全，風痰迷悶，子尖癲，梢各七十箇，爲末，糊丸附

芥子大，每服一丸，薄荷汁入酒半合。

和劑局方

化下，須臾吐出，痰涎，小兒疳瘡，未先以甘草水洗，瘡耳癟久不瘥者，石綠白芷等分，爲末，糊丸附

扁青上品。

扁青本品。

【釋名】石青，綢大青，扁以形名。

【集解】別錄曰：扁青生朱崖山谷，武都朱提，采無時。宏景曰：朱提音殊匙，在南海中，仙經方都無用者，生蜀郡，恭曰：此卽綠青也。朱崖已南及林邑扶南，舶上海來者，形塊俗曰：大如拳，其色又青，腹中亦時有空者，武昌者片塊小而色更佳，簡州梓州者形扁作片，而色淺，時有珍。

石青是矣，繪畫家用之，其色青翠，不渝俗，呼爲大青，楚蜀諸處亦有珍。

之而今貨石青者有天青大青西夷回青佛頭青種種不同而回青尤貴本草所載扁青層背碧青白青皆其類耳

【氣味】甘平無毒。雷公小寒無毒。

神農

【主治】目痛明目折跌癰腫金瘡不瘳破積聚解毒氣利精神久服輕身不老。本經去寒熱風瘡及丈夫

莖中百病益精別錄治丈夫內絕令人有子。吳普吐風痰癲癩平肝珍。

【附方】一、頑痰不化服石綠一兩石綠半兩並水飛爲末。麵糊丸綠豆大每

瑞竹堂方

白青上品。

【釋名】碧青。唐魚目青。

【集解】別錄曰白青生豫章山谷采無時可消爲銅劍辟五兵。宏景曰此即陶氏所云空青圓如

鐵珠色白而腹不空者是也研之色白如碧亦謂之碧青不入畫用無空青時亦用之名魚目青以形似魚目故也今出簡州梓州者好時珍曰此即石青之屬色深者爲石青淡者爲碧青也今繪彩也

家亦用范子計云白青出弘農豫章新淦青

色者善淮南萬畢術云白青出弘農豫章新淦青得鐵即化爲銅也

甘

【氣味】甘酸鹹平無毒。雷公鹹無毒。

甘

【主治】明目利九竅耳聾心下邪氣令人吐殺諸毒三蟲久服通神明輕身。本經

【附錄】綠膚青。別錄曰味辛鹹平無毒主蟲毒及蛇肉諸毒惡瘡不可久服令人瘧碧石青別錄曰味甘無毒主明目益精去白癰延年

石膽
本品

【釋名】膽礬。網目黑石。經本君石。本當銅勒。吳立制石。名俗因其似礬呼爲膽礬。

【集解】別錄曰石膽生秦州羌道山谷大石間或羌里句青山二月庚子辛丑日采今人時有采者其色青綠狀如琉璃而青兼綠易破折染州信都無復有俗乃以青色礬當之殊無髮。一恭曰此物出銅處有形似曾青兼綠相間味極酸苦磨鐵作銅色此是真者出蒲州虞鄉縣。東亭谷窩及辟集窟中有塊如雞卵者爲眞。燭云似琉璃者乃絳礬也。比來人亦以充之又以醋採礬爲之並僞矣。一頌曰今惟信州鉛山縣有之生於銅坑中采得煎練而成又有自然生者尤爲石貴並深碧色。今南方醫人多使之又著其說云石膽最上出饒曲江銅坑間者粒細有廉棱如欽股米粒橫則碎無廉棱者以醋採之全不然但取粗惡石膽合治石銷溜而凝則相著也。一時珍無脈理。鑿之縱橫則碎無廉棱者爲上俗呼膽礬出羌里者色少黑次之信州又次之以此物乃生於石其經水熬之則成膽形如石器盛水于石其許也。一石經所舉入煎膽之本解珍青縣髮絕青。

鴨脣也此乃煎

熬作僞真石膽也可入藥。

【氣味】酸辛寒有毒。普曰神農酸小寒李當之大寒桐君辛有毒福鵠苦無毒。大明曰酸滴水英爲之使畏牡桂箇桂光花辛夷白薇。滴水英爲之使畏牡桂箇桂光花辛夷白薇。

【主治】明目目痛金瘡諸癰瘍女子陰蝕痛石淋寒熱崩中下血諸邪毒氣令人有子鍊餌服之不老久服增壽神仙。本經散癥積欬逆上氣及鼠瘻惡瘍。別錄治蟲牙鼻內瘧肉。大明帶下赤白面黃女子臘急蘇入吐風痰藥最快蘇。

【發明】時珍曰：石膽氣寒味酸而辛，入少陽膽經。其性收斂，上行能涌風熱，下行能散風木相火，又能殺蟲。故治咽喉口齒瘡毒有奇功也。周密齊東野語云：密過南浦有老醫，授治喉瘡極速，垂死方用真鴨脣鑿末，醋調灌之，大吐膠痰數升，即癒。臨江一老兵妻苦此絕水粒三日矣，如法用翠鱗，似鴨脣者，米醋煮以安臣，其藥服之勝于鐵砂鎗城，蓋膽鑿乃銅之精液，亦可謂良藥矣。

附方一十五新舊西用財布財坊古也安坊數清日利和黑利子汗腹苦如不傳自月此者

老小風癆下臍肚末一錢小兒一字溫醋湯湯研用胡餅劑子曰心眩非血風也

吐涎生方齒落及痛研細石礬以人乳和膏擦之日三四次止痛復生齒百口舌生瘡案療不瘥臍半赤出毒一夜細研每以少許敷之日後復故乃止每日以新汲水漱淨

吐酸涎水二三次瘥勝金方走馬牙疳出火毒研未傳之追涎楊起簡便方小兒齒疳一錢

匙上假紅藥香少許研勻傳齒上立效活幼日議小兒鼻疳食燭膽鑿燒烟盡研未摻風眼赤爛日洗明日經驗方百蟲入

II. 脣鑿末和醋灌之千金方風犬咬毒膚鑿末傳之立一切諸毒衣仍以朱砂養之冷水化一丸服立愈勝

金挑生蠶毒眼胸口痛者臍攀二錢清泡腋下胡臭然鑿汁調半熟入紙粉少許爲末每用半錢以自

黎居士亦白癩風膽鑿牡蠣粉各半兩生

簡易方甲疽腫痛不過四五度瘡梅師方

消研蜜水調傳可以腫毒不破膽鑿雀屎各少許楊梅毒搽水醋調臍攀末搽之痛甚者加乳香沒藥出惡

錢半研不見星入香油津唾各少許和勻坐帳內取藥塗兩足心以兩手心對足心摩良久再塗再

撥盡即臥汗出或大便去垢日出穢涎爲驗每一次強者用四錢弱者二錢運用三日外服疎風散并

潔洗劉氏經驗方