

吴少怀医案

山东人民出版社

吴少怀医案

济南市革命委员会卫生局 整理
《吴少怀医案》整理组

山东人民出版社

一九七八年·济南

吴少怀医案

济南市革命委员会卫生局整理
《吴少怀医案》整理组

吴少怀医案

济南市革命委员会卫生局整理
《吴少怀医案》整理组

*

山东人民出版社出版
山东省新华书店发行
山东新华印刷厂潍坊厂印刷

*

850×1168毫米32开本 9.25印张 163千字
1978年8月第1版 1978年8月第1次印刷
印数：1—52,000
书号 14099·190 定价 0.94元

整 理 说 明

一、为了进一步发掘、继承和提高祖国医药学，我局专门成立了老中医医案整理组，对吴少怀老中医的医案，进行了较系统的总结整理，编纂成《吴少怀医案》一书。

二、吴少怀老中医从事中医工作近六十年，生前任济南市中医医院院长，对祖国医学理论和临床方面，有较深的造诣和丰富的经验，尤其专长于胆胃病的诊治。他审症精细，立法严谨，配伍灵活，用药以味少、量小、价廉为其重要特点。

三、本医案是根据吴老中医 1958~1966 年的部分病案，从中选择疗效较好，记录较全，既能反应吴老中医的理、法、方、药辨证规律，又不失其原意的思想指导下，逐个病例进行整理总结而成的。

四、本医案所列各种病例，均采用祖国医学病名，已经医院明确诊断者，都附有现代医学病名。有的病例近似现代医学的某种病者，在按语中作了说明。

五、本医案共收载内、外、妇、儿、五官、皮肤科的疾病 91 种，病例 185 例，附方 27 个。所用处方剂量，

原是两、钱市制，按规定均改为公制计量单位，即1钱换算为3克。

六、由于我们水平所限，对于吴老中医的学术思想、临床经验和特长，没能充分体现和较全面地整理出来，甚至可能存有错误之处，诚恳地希望广大读者批评指正。

济南市革命委员会卫生局

《吴少怀医案》整理组

一九七八年三月

目 录

一、内 科.....	(1)
1. 感冒 (3 例).....	(1)
2. 发热 (4 例).....	(3)
3. 外感咳嗽 (1 例).....	(8)
4. 风热咳嗽 (1 例).....	(10)
5. 夏季外感 (1 例).....	(11)
6. 湿痰咳嗽 (1 例).....	(12)
7. 凉燥咳嗽 (1 例).....	(14)
8. 痰喘	(15)
(1) 脾肺两虚 (1 例).....	(15)
(2) 肝热肺郁 痰热上壅 湿痰中阻 (3 例).....	(16)
9. 虚喘 (1 例).....	(19)
10. 久嗽 (5 例).....	(21)
11. 饮留胸膈 (1 例).....	(25)
12. 哮喘 (3 例).....	(27)
13. 偏头痛 (2 例).....	(30)
14. 眩晕 (6 例).....	(33)
15. 不寐 (8 例).....	(39)
16. 癫狂 (2 例).....	(49)

17. 痢症 (3 例).....	(53)
18. 肝火、肝阳上亢、肝风 (5 例).....	(57)
19. 中风 (2 例).....	(65)
20. 胃脘痛.....	(72)
(1) 气郁 (2 例).....	(72)
(2) 气滞火郁 (1 例).....	(75)
(3) 气滞血瘀 (3 例).....	(76)
(4) 脾胃虚寒 (3 例).....	(80)
(5) 胃阴虚 (1 例).....	(84)
21. 痞满 (3 例).....	(86)
22. 噎气 (3 例).....	(89)
23. 呕吐 (3 例).....	(93)
24. 痢疾 (3 例).....	(96)
25. 泄泻 (10 例).....	(101)
26. 便秘 (2 例).....	(112)
27. 食亦 (1 例).....	(115)
28. 中消 (1 例).....	(117)
29. 吐衄 (2 例).....	(119)
30. 肝气郁结兼食滞 (1 例).....	(122)
31. 肝胃不和中焦湿热 (1 例).....	(124)
32. 肝胃不和气滞外感 (1 例).....	(125)
33. 肝郁气滞湿痰阻络 (1 例).....	(126)
34. 梅核气 (1 例).....	(128)
35. 湿滞热郁四肢浮虚 (1 例).....	(130)

36. 胁痛	(131)
(1) 气郁阻络 (1 例)	(131)
(2) 气机郁滞, 湿热蕴结 (1 例)	(133)
37. 肝郁积聚 (1 例)	(135)
38. 疟母 (1 例)	(139)
39. 臌胀 (3 例)	(140)
40. 虚劳 (2 例)	(144)
41. 虚损 (1 例)	(148)
42. 肌衄 (1 例)	(151)
43. 热淋、血淋 (4 例)	(153)
44. 劳淋 (1 例)	(159)
二、外 科	(162)
45. 创口不敛长期发烧 (2 例)	(162)
46. 头砸伤后遗症 (1 例)	(166)
47. 手术后脾肾两虚 (1 例)	(168)
48. 马刀 (2 例)	(170)
49. 寒湿腰痛 (1 例)	(171)
50. 寒湿腰腿痛 (1 例)	(173)
51. 湿热痿 (1 例)	(175)
52. 乳痈 (1 例)	(176)
53. 乳癖 (1 例)	(177)
54. 瘰聚 (1 例)	(179)
三、妇 科	(181)
55. 月经不调 (3 例)	(181)

56. 崩漏 (3 例).....	(184)
57. 白帶 (2 例).....	(188)
58. 赤帶 (1 例).....	(191)
59. 不孕症 (2 例).....	(194)
60. 妊娠惡阻 (2 例).....	(197)
61. 滑胎 (1 例).....	(199)
62. 產後身痛 (1 例).....	(201)
63. 老年婦女陰痒 (1 例).....	(202)
四、兒 科	(205)
64. 外感發燒 (3 例).....	(205)
65. 麻疹 (2 例).....	(209)
66. 疳腮 (1 例).....	(213)
67. 哮喘 (1 例).....	(214)
68. 泄瀉 (5 例).....	(216)
69. 肋痛 (1 例).....	(222)
70. 膀胱濕熱 (1 例).....	(223)
71. 幼兒濕疹 (1 例).....	(225)
五、五官科	(227)
72. 耳聾 (1 例).....	(227)
73. 鼻衄 (3 例).....	(228)
74. 鼻淵 (1 例).....	(233)
75. 咽喉痛 (3 例).....	(235)
76. 喉痹 (1 例).....	(237)
77. 翳狀胛肉 (1 例).....	(239)

78. 椒疮 (1 例).....	(241)
79. 赤丝虬脉 (1 例).....	(242)
80. 枣花外障 (1 例).....	(244)
81. 如银障 (1 例).....	(246)
82. 云雾移睛 (1 例).....	(247)
83. 能远怯近症 (1 例).....	(249)
84. 牙痛 (4 例).....	(250)
85. 黑舌 (1 例).....	(254)
86. 唇风 (1 例).....	(255)
87. 窍痒症 (1 例).....	(257)
六、皮肤科	(259)
88. 脱发 (2 例).....	(259)
89. 头皮作痒 (1 例).....	(261)
90. 瘡瘤 (1 例).....	(263)
91. 皮肤瘙癢划痕症 (1 例).....	(265)
附：吴老医师临床常用方剂应用法	(267)
1. 苏子降气汤	(267)
2. 抑气汤	(268)
3. 治牙痛方	(269)
4. 圣术煎	(270)
5. 四物汤	(270)
6. 温胆汤	(273)
7. 乙癸丸	(273)
8. 和肝丸	(274)

9. 归芍和胁饮(274)
10. 清肝凉胆汤(274)
11. 三白汤(274)
12. 逍遥散(275)
13. 胶红饮(275)
14. 加减凉膈散(276)
15. 银菊汤(276)
16. 脱发方(277)
17. 消颐散(277)
18. 小儿遗尿方(277)
19. 痔疮方(277)
20. 枳朴二陈汤(278)
21. 苈麻粥(278)
22. 导赤散(278)
23. 豨龙汤(279)
24. 廓清饮(279)
25. 八珍汤(280)
26. 固经丸(280)
27. 五淋散(280)

一、内 科

1. 感 冒 (3 例)

【病例 1】 赵××，女，22 岁，学生，1950 年 6 月 5 日初诊。

病史：感冒 10 余日未解，寒热往来，一日数发，胸脘满闷，胃纳呆少，口苦微渴，咽干痛，心烦热，全身酸楚，小便短赤，闭经数月。

检查：舌苔淡黄，脉弦数。

辨症：少阳温病，兼有上焦郁热。

治则：和解清热，拟小柴胡汤加减。

方药：柴胡_{4.5克} 黄芩_{4.5克} 清夏_{9克} 炒山栀_{4.5克}
连翘_{9克} 丹皮_{6克} 枳壳_{4.5克} 陈皮_{4.5克} 薄荷_{9克} 竹
叶_{3克} 生甘草_{3克}。水煎服。

6 月 9 日二诊：服药 3 剂，寒热已平，月经仍未来潮，腰腿酸软，脉转沉弦。按上方去连翘、竹叶，加香附_{9克}、当归_{9克}、川断_{9克}。水煎服。

服药 3 剂，痊愈。

【病例 2】 张××，男，47 岁，干部，1966 年 5 月 11 日初诊。

病史：素有咽痛，新感温热，身烧，咽痛痒干涩加重，咳嗽，二便均调。

检查：舌苔灰黑，舌质绛，脉滑数。

辨症：肺胃两热，复感温邪，上干咽喉。

治则：清气化热，仿凉膈散加减。

方药：桔梗6克 甘草3克 石斛9克 麦冬9克 竹茹9克 黄芩4.5克 炒山栀4.5克 薄荷1.5克 炒牛蒡子4.5克 连翘9克 赤芍9克 橘红4.5克。水煎服。

5月14日二诊：服药3剂，热退咳止，咽痛已消，口舌仍干，舌脉同前。内热虽降，尚未清彻，按上方加元参9克、花粉9克。水煎服。

服药3剂，诸症消失。

【病例3】 许××，男，45岁，干部，1960年7月6日初诊。

病史：发烧41℃，多汗，口苦，恶心，头晕身倦，大便溏，尿短赤，舌苔黄，质红，脉滑数。曾服清热化湿方2剂，热渐退，化验为沙门氏菌属感染胃肠型感冒而入院。

现症：今日下午4时身热再潮，有汗，便溏。

检查：舌苔灰黑，脉沉数。

辨症：阳明湿热未清。

治则：清热化湿。

方药：葛根9克 黄芩6克 黄连3克 青蒿6克 地骨皮9克 赤芍9克 炒扁豆9克 姜川朴4.5克 益元散9克。

水煎服。

服药 5 剂而愈。

【按语】 感冒是常见病多发病，清人叶天士说：“温邪上受，首先犯肺”，但其传变，则因人而异，所以治疗必须随症施治。吴老医师治疗感冒，从来不拘于伤寒与温病之争，也不拘于六经、卫气营血、三焦辨症传变之框框。而是因人制宜，以病为务。既重视前人的经验，也不墨守成规。例 1 少阳温病，法宜和解，方用小柴胡汤，3 剂取效。例 2 阳明蕴热复感温邪，法宜表里双解，方用凉膈散 3 剂热退。例 3 阳明湿热，状若阴虚，法宜清化，仿葛根芩连汤加减，内清外透，5 剂而愈。

综上观之，同属外感温病，但其病位有少阳、阳明之殊，病情有偏燥偏湿之异，药因症用，法随病转。例 1 用丹皮因其无汗，例 3 用地骨皮因其有汗，例 2 用凉膈散加桔梗、赤芍，因其咽痛，例 1 用小柴胡汤和解少阳，加栀子、连翘、薄荷，也有凉膈之意，以清上热。吴老医师遣方用药，灵活机动，得心应手，疗效显著。

2. 发 热（4 例）

【病例 1】 高××，男，59 岁，工人，1965 年 2 月 8 日初诊。

病史：连续两夜零点后发烧 40℃ 左右，持续 10 余小时，得汗始退，口渴唇干，不欲饮，发烧前脊背憎寒，

腿冷，身倦乏力，夜寐欠安，小便浑黄，大便调。

检查：舌苔花剥，后部薄黄，脉沉细缓。

辨症：湿热久积，失于清透，伤及阴分。

治则：养阴清热透邪，青蒿鳖甲汤加减。

方药：青蒿9克 炙鳖甲4.5克 炒知母6克 地骨皮9克
炒黄芩4.5克 浙贝母9克 霍石斛9克 陈皮4.5克 通草4.5克
麦冬9克。水煎服。

2月11日二诊：服药3剂，背寒腿冷消失，午夜烧退，夜眠好转，汗出自解，纳呆少饮，肢倦乏力，苔脉同前。按上方去鳖甲、麦冬、石斛、通草，加秦艽、当归、白芍、白术各9克，潞参4.5克。水煎服。

2月14日三诊：服药3剂，未再发烧，精神、胃纳均好，二便调，好叹气，吐白粘痰，脚趾作痒，舌苔薄白，脉沉缓。按二诊方去青蒿、地骨皮、浙贝母，加清半夏、茯苓各9克、生甘草4.5克。水煎服。

服药4剂，诸症均愈。

【病例2】 王××，女，31岁，职工，1965年2月27日初诊。

病史：素有疟疾、痢疾、无黄疸型肝炎、肠系膜结核病史。1963年10月27日晚饭后，突然寒战发烧39℃，头晕无力，恶心呕吐，经治疗热渐退，每隔3~4天午后低烧(37.5℃左右)，肝区隐痛，向右肩放射，少食消瘦，半年来体重减少20余斤，先后在北京、济南住院三次，未见好转。1964年5月5日又住院检查，血常规

属正常范围，肥达氏及外斐氏反应阴性，布氏杆菌凝集试验阴性，肝功能在正常范围，酚红试验73%，骨髓象显示粒系增生活跃，各期细胞均显示有轻度中毒样改变，符合轻度感染骨髓象。心电图示窦性心动过缓，垂直心电位逆钟向转位。静脉胆囊造影摄片未见异常，胃肠钡餐透视见盲肠内缘有永恒性充盈缺损，边缘不规则，局部压痛，符合盲肠结核。给予异烟肼、异烟肼、链霉素、黄连素等药治疗，4个月好转出院。

· 现症：每隔3~4日仍有午后发烧（多在午后4~8时），翌晨则退，头晕恶心，动则汗出，纳谷不香，消化稽迟，腹疼，心慌气短，乏力，便燥，尿黄浊，婚后3年未孕，经期正常，量少。

检查：舌苔淡黄质红，脉沉弦缓。

辨症：邪恋少阳，郁热于内，肝脾失调，气机不畅。

治则：转枢少阳，透达郁热，疏肝理脾，调和气机，拟四逆散加味。

方药：当归9克 炒杭芍9克 柴胡6克 枳实6克 清半夏9克 青蒿6克 陈皮4.5克 地骨皮9克 制香附9克 炒黄芩4.5克 炒六曲4.5克 生甘草4.5克。水煎服。

3月2日二诊：服药3剂，发热未作，胃已思纳，恶心较差，腹痛减轻，大便转润，腰痛不适，舌苔薄白，脉沉缓弱，效不更方，继服。

3月5日三诊：服药3剂，恶心已止，腹痛轻微，唯

有头晕、心慌、气短、自汗，舌苔薄白，脉沉细缓，为调理善后，按原方加减。

方药：潞参9克 炒山药9克 生黄芪4.5克 当归9克
炒杭芍9克 炒枣仁9克 生牡蛎9克 浮小麦9克 菊花9克
枸杞子9克 女贞子9克 牛膝9克。水煎服。

服药4剂，诸症痊愈，多次随访，身体健康。

【病例3】 沈××，女，33岁，干部，1962年1月20日初诊。

病史：原有肝炎已2年，午后低烧，入夜烦躁，自汗，晨起全身无力，右胁胀痛，心下痞满，纳食少，二便调，偶有失眠，月经错后。

检查：舌苔薄白根后腻，脉沉细弦。

辨证：肝胃不和，气血失调。

治则：调和肝胃，拟归芍香砂枳术汤加减。

方药：当归9克 炒杭芍9克 制香附9克 炒枳壳4.5克
生白术9克 炒砂仁4.5克 醋青皮4.5克 炒枣仁9克 生牡蛎9克。水煎服。

3月9日二诊：服药4剂，低烧已止，胁胀痞满均差，夜眠转好，易惊，月经仍错后，脐腹作痛，舌苔薄白，脉沉缓弱。按上方去青皮、生牡蛎，加木香、川楝子各4.5克、炒六曲6克、柏子仁9克、生甘草4.5克。水煎服。

服药4剂，痊愈。

【病例4】 唐×，男，35岁，干部，1963年7月27日初诊。