

山东省中医验方汇编

(第二輯)

山东省中医驗方汇编

第二輯

山东省卫生厅編

山东人民出版社

一九五九年·济南

山东省中医驗方汇编

第二輯

山东省卫生厅編

※

山东人民出版社出版 (济南經9路勝利大街)

山东省書刊出版業營業許可証出001号

山东新华印刷厂印刷 山东省新华書店发行

※

書号: 2768

开本 850×1168公厘 1/32·印張 6 1/8·插頁 2·字數 161,000

1959年4月第1版 1959年4月第1次印刷

印数: 1—20,000

統一書号: 14099·75

定 价: (9) 0.85 元

封面設計: 王企华

目 录

一、内 科

一、传染病

1. 时疫流行瘟病

2. 感冒

3. 痢疾

4. 麻疹

5. 猩红热

6. 天花

7. 水痘

二、运动系疾患

1. 风寒湿腰腿疼

2. 关节炎

三、呼吸系疾患

1. 咳嗽

2. 肺结核等病

3. 吐血、衄血

四、消化系疾患

1. 心胃疼

2. 噎膈

3. 反胃

4. 腹水病

5. 黄疸病

6. 泄泻

7. 便血

8. 寄生虫病

五、泌尿系疾患

1. 淋症

2. 偏墜

3. 疝症

4. 赤白浊

5. 遺精

6. 小便不通

7. 腎經阴寒

六、新陈代謝疾患

汗症

七、神經系疾患

1. 癱瘓

一、内 科	一
一、传染病	一
1. 时疫流行瘟病	一
2. 感冒	三
3. 痢疾	四
4. 麻疹	八
5. 猩红热	九
6. 天花	〇
7. 水痘	〇
二、运动系疾患	〇
1. 风寒湿腰腿疼	〇
2. 关节炎	三
三、呼吸系疾患	四
1. 咳嗽	四
2. 肺结核等病	六
3. 吐血、衄血	八
四、消化系疾患	二
1. 心胃疼	二
2. 噎膈	二八
3. 反胃	三〇
4. 腹水病	三三
5. 黄疸病	三八
6. 泄泻	四三
7. 便血	四四
8. 寄生虫病	四五
五、泌尿系疾患	四八
1. 淋症	四九
2. 偏墜	五〇
3. 疝症	五二
4. 赤白浊	五三
5. 遺精	五四
6. 小便不通	五七
7. 腎經阴寒	五八
六、新陈代謝疾患	五九
汗症	五九
七、神經系疾患	五九
1. 癱瘓	五九

二 外科

2. 吊錢風	六二
3. 癩、狂、癰疽	六四
4. 頭疼	六九
5. 神經衰弱	七三
6. 針灸療法	七三
1. 骨折	七四
2. 跌打損傷、閃腰	七七
3. 金創傷	八〇
4. 湯火傷	八一
5. 瘰癧	八三
6. 疔毒	八七
7. 癰疽	九一
8. 禿瘡	九四
9. 膿瘡	九七
10. 綉球風	九八
11. 鶴膝風	九九
12. 癬瘡、疥瘡	九九
13. 黃水瘡	一〇三
14. 凍瘡	一〇三

三 婦科

15. 痔漏	一〇四
16. 破傷風	一〇五
17. 麻風、赤白癰風	一〇七
18. 狂犬病	一〇九
19. 內痛	一一
20. 發无定處	一一
1. 調經	一一五
2. 胎前臨產	一二〇
3. 產后	一二三
4. 產后風	一二八
5. 血崩	一三一
6. 帶症	一三六
7. 乳症	一四三

四 小兒科

1. 初生	一四八
2. 小兒急慢驚風	一五〇
3. 小兒吐瀉	一五三
4. 小兒痢疾	一五四
5. 小兒脫肛	一五五

五

五官科

1. 面、齿、口、喉

一七〇

2. 眼部

一七五

3. 耳部

一八二

4. 鼻部

一八三

六

杂病科

1. 杂症

一八六

2. 兽、虫咬伤

一八八

3. 食物中毒

一八九

4. 误吞针刺

一九一

6. 头部等症(耳、鼻、口、面)

一五九

7. 咽喉

一五九

8. 白喉

一六三

9. 小儿虫部

一六四

10 小儿积聚

一六六

11 小儿喘嗽

一六八

12 小儿杂症

一六九

一 內 科

一、传 染 病

1. 时疫流行瘟疫

▲治大头瘟疫、喉风、全身发斑方

阳信县 楊承元

处方：酒黄芩三錢 川黄連三錢 馬勃二錢 元參三錢

橘紅三錢 銀柴胡三錢 薄荷二錢 川軍八錢 粉

草二錢

主治：身热、口渴、大便秘結。

用法：水煎服。

▲治大头瘟疫方（即丹毒）

高密县 王子平

处方：黄連三錢 黄芩三錢 酒軍三錢 元參五錢 寸冬

三錢（去心） 生地五錢 連壳三錢 石膏三錢 葛

根一錢五分 大青叶三錢 馬勃二錢 陈皮一錢

五分 甘草一錢 竹叶 灯心引

用法：水煎服。

▲治霍乱防疫丹方

乐陵县 张高升

处方：甘草一两 白芷一錢 細辛一錢五分 片砂三錢

薄荷冰四分 冰片二分

制法：共为細末。

用法：每服一錢，白开水送下，服后发汗。

附注：并治呃逆。

▲治夏令暑热方

福山县 孙承南

处方：滑石 粉甘草 紫苏叶 薄荷

制法：共为细末，每服三钱，白糖为引。

用法：凉开水冲服，立即热退。

▲治夏令暑热又方

处方：白扁豆（即眉豆） 西瓜皮不拘多少

制法：同捣汁，白糖为引。

用法：凉开水饮。

▲治瘟病风瘟方

阳信县 张汉杰

处方：双花三钱 连壳三钱 薄荷三钱 枝子三钱 黄芩

三钱 荆参二钱 生地三钱 寸冬三钱 石膏三钱

甘草一钱 菊花三钱

服法：水煎服，葦根为引。

▲治瘟病解毒方

阳信县 周奎武

处方：黑豆皮一两 绿豆皮一两

服法：水煎服，一次服下。

▲治瘟病方

乐陵县 殷元祥

处方：姜蚕三钱 蝉退三钱 姜黄五分 大黄一钱五分

制法：右药共为细末。

用法：黄酒蜜送下，大人每服一钱，小儿酌减。

▲治瘟疫、时气、腹痛、吐泻方

莱阳 薛咸堂

处方：贯仲二钱 薄荷二钱 防风二钱 硃砂二钱五分 雄

黄二钱五分 细辛二钱五分 桔矾一钱五分 甘草

二钱 皂针三钱 霍香二钱 桔梗二钱 白芷二钱

陈皮二钱 广木香二钱

制法：共为细末。

服法：每服一钱，姜水送下。

▲治脑膜炎方

阳信县 韩玉章

处方：龙胆草 羚羊尖 犀角 青蒿 菊花 生

地 石膏（剂量按老少强弱而定）

用法：水煎服。

▲治腦膜炎又方（即風瘟病類）

濟寧市 李紹南

处方：生石膏一兩五錢 蜈蚣三條 銀花二兩 鈎藤

四錢 連壳八錢 薄荷三錢 桑葉三錢 枝子二錢

丹皮二錢 天麻一錢 杭芎四錢 甘草一錢 全蝎

一錢 紫貝齒四錢 犀角一錢 羚羊角三錢

用法：水煎服。此系成人量，小兒酌減。

2. 感冒

▲治感冒方

荷澤縣 李鶴立

处方：生石膏 綠豆 白糖各一兩許

用法：水煎服。

▲治流行感冒方（針刺法）

膠南縣 李九如

处方：先針合谷，后針三陰交。

禁忌：妊娠。

▲治感冒霍亂方

膠南縣 李九如

处方：先針中脘，后針足三里、內庭。

禁忌：妊娠。

▲治傷風方

齊東縣 沈乃昌

处方：老葱頭七個 白菜葉一個 生姜五片 山查片

一兩 糖酌加

服法：水煎二、三沸，盡量飲之，微汗則愈。

▲治小兒感冒方

沂源縣悅莊區衛生所 叶道生

处方：白天虫一錢（酒炒） 全蟬退一錢（去土） 廣

姜黃二錢 川軍三錢 天竺黃一錢 胆南星一錢

冰片一分五厘 麝香二分

主治：小兒流行性感冒、頭痛發燒者。

制法：共研細末，糯米為丸，如芡實大，硃砂為

衣，黃酒為引。

用法：周歲小兒，每服一丸，病重者二丸，每隔

四小時服一次，歲數大者，酌量增加。

3. 痢疾

▲治痢疾方

胶县 叶执中

处方：当归三錢 黃連一錢五分 赤石脂五錢 炒阿膠

二錢 煨龍骨三錢 干姜一錢五分 熟附子兩用

白朮二錢（土炒） 鷄子黃一枚 甘草一錢五分

主治：痢下如魚五臟，日夜百行，腹中絞痛，大

腸出血極重者。

制法：將藥煎好去渣，納入鷄子黃攪勻。

用法：溫服。

禁忌：難消化之物，如豬肉等。

▲治痢疾又方

利津县 房文源

处方：当归一两 白芍一两 卜子四錢 車前子三錢 枳

壳三錢 檳榔二錢 甘草二錢

服法：水煎，入蜜溫服。

▲治痢疾又方

处方：木香一錢 山查膏一两（大便紅色用紅糖半兩，大

便白色用白糖半兩）

服法：水煎八分服。

▲治痢疾又方

單县 侯小义

处方：黃丹五錢 枯礬三錢 五倍子三錢

制法：共為細末，以黃蜡溶化為丸（如綠豆大）。

用法：成人每服十丸至十五丸。

▲治痢疾又方

曹县 邵好連

处方：山查三兩（生熟各半） 車前子二兩（生熟各半）

制法：上二味共為細末，煉蜜為丸（如梧子大）。

用法：每服三个，白开水送下，日三服。赤痢加

白糖引，白痢加紅糖引。如小儿或老年人

酌減服之。

▲治痢疾又方

广饒县 張繼恩

处方：生白芍一两 当归一两 霍香三錢 卜子三錢 枳

壳三錢 檳榔二錢 滑石二錢 广木香二錢

用法：水煎服，輕者一付，重者三付。

▲治痢疾又方

齊東縣 張杜林

處方：枳壳三錢 米壳二錢 烏梅四錢 甘草二錢

服法：水煎服，赤痢用白糖引，白痢用紅糖引。

▲治痢疾又方

鄒平縣 程子九

處方：炒黑豆一兩五錢 干姜三錢 白芍五錢 甘草三錢

地榆三錢 米壳五錢

用法：水煎服。

▲治痢疾又方

處方：粟壳七个 紅枣七个 烏梅七个 灯心一錢 甘

草二錢

服法：黃酒煎服。

▲治痢疾又方

王德俊

處方：葛根四錢 赤芍二錢 陈皮二錢 苦參炭三錢 山

查肉四錢 炒麦芽三錢 神曲三錢（炒） 黃連

一錢五分 焦查五錢 松羅茶三錢 甘草二錢 鮮
姜三片引

用法：水煎服。

▲治痢疾又方

處方：當歸四錢 生白芍三錢 地榆炭三錢 焦查四錢

枳壳二錢 炒車前子三錢 貫仲炭三錢 側柏炭

三錢 檳榔二錢 甘草一錢 百草霜引

用法：水煎服。

禁忌：忌葷腥、生冷。

▲治赤白痢疾方

高密縣 鍾少彭

處方：紅糖一兩 豆腐四兩

制法：以上二味，放入砂鍋內煮熟。

用法：將上二味盡量食之。

禁忌：生冷等物。

▲治赤白痢又方

王平舜

處方：銀花一兩 番泻叶二錢

服用：水煎，如赤痢加白糖一两，白痢加紅糖一两，早晨空心服。

▲治赤白痢疾又方

利津县 岳文源

处方：米壳七个（去蒂）紅糖五錢 茶叶二錢
服法：水煎，溫服。

▲治赤白痢又方

定陶县 徐朝文

处方：馬齒莧一小把
制法：洗淨，搗烂。

用法：白痢用白糖四兩，赤痢用紅糖四兩，赤白痢用白紅糖各二兩，开水冲服。

▲治赤白痢疾又方

單县 吳振南

处方：馬齒莧四錢 枳实一錢 黃柏三錢 知母三錢 陈皮二錢 白头翁三錢 地榆炭四錢
用法：水煎服。本方只可用于热性痢。

▲治赤白痢疾又方

荷澤县 黄克亮

处方：东山楂 南山楂各一两 紅糖 白糖各一两
用法：水煎服。

▲治赤白痢又方

荷澤县 王圣欽

处方：鴨蛋子七枚 元肉七枚
制法：先用元肉包好鴨蛋子，外再用面包好，以文火煨熟，剝开去面，将元肉鴨蛋子嚼碎，白开水冲服。

▲治赤白痢又方

荷澤县 潘清山

处方：山查五錢 米壳三錢 烏梅三錢
用法：水煎服。

▲治赤痢又方

博平县 王修之

处方：川連三錢 黃柏三錢 秦皮四錢 白头翁四錢
用法：水煎服。
禁忌：油、肉、辛辣等物。

▲治赤痢方

鄆城 申月增

处方：归尾三錢 赤芍三錢 銀花四錢 紅花二錢 木通

二錢 通草二錢 椿根白皮四兩

用法：水煎服，黃酒、醋各一兩為引。

▲治产后赤白痢疾方

桓台县 孙伯英

处方：当归三錢 川芎二錢 酒杭芍三錢 川朴四錢 砂

仁一錢五分 炙甘草一錢五分 肉豆叩三个（煨）

服法：水煎，溫服，兩付即愈。

▲治阿米巴痢方

临沂专区第一人民医院 王善賢

处方：当归四錢 白芍四錢 檳榔四錢 厚朴三錢 茯苓

三錢 黃芩三錢 炙草二錢 广木香一錢 澤瀉二錢

黃連一錢 紅花一錢 陈皮二錢 竹叶五分 姜炭

五分 椿根白皮七錢

用法：水煎服。

▲治五色痢久不愈方

处方：瓜蒌一枚 黃色者火煨煨存性，蓋地上出火
气。

用法：研末，酒冲服。

▲治噤口痢方

处方：五谷虫焙为末

服法：每服一、二錢，米飲加砂糖湯溫服。

▲治頑固性痢疾方

临沂县 周毅民

处方：当归四錢 酒白芍四錢 枳实三錢 川朴三錢 檳

榔三錢 焦查四錢 老木香二錢 川連一錢 葛根

三錢 熟地四錢 甘草一錢

主治：大便脓血，經久不愈，里急后重，腰腹疼
痛者。

用法：水煎服。

▲治久痢四肢浮肿方

定陶县 刘述堂

处方：驢肝一具 好醋三斤

制法：用鍋煮熟食之。

▲治久痢四肢浮肿又方

定陶县 乔心修

处方：天仙子一兩 西中吉二兩

主治：赤痢。

制法：二味合一處，放勺內，上用碗叩上，燒黑為度，研為面。

服法：每服三錢，米湯送下，小兒酌減。

4. 麻疹

▲預防麻疹方

青島市嶗山衛生院

处方：紫草四錢 甘草二錢 廣木香一錢

制法：加水一斤，用砂罐將上藥煎成濃汁，量至五分之一，濾去渣。

用法：每次一湯匙，每日連續服，三、四日服完。

▲預防麻疹又方

高佩澄

处方：白茅根一把 綠豆一兩 黑豆五錢 紅小豆三錢

用法：水煎，常服。

▲治麻疹后症方

莒縣 盧潤生

处方：人參二錢 附子一錢

主治：周身發涼，昏迷不醒，呈現虛脫症狀。

制法：水煎。

用法：動服，不拘几次。

▲治麻疹后症又方（上冲于目黑珠有魚点）

城武縣五區 王保勛

处方：黃連二錢 胡黃連二錢 谷精二錢 蒙花二錢

服法：水煎，二付痊愈。

▲治麻疹后症又方

定陶縣 呂恒魁

处方：當歸二錢 生地二錢五分 骨皮二錢 柴胡一錢五分

條芩二錢 白芍二錢 知母二錢 桔梗二錢 寸

冬二錢 甘草一錢

主治：小兒痘疹后夜熱昼止。

用法：水煎服。

▲治麻疹初起方

荷澤縣 晁秀齡

处方：前胡 連壳 荊芥 防風 薄荷 桔梗

枳壳 升麻 葛根 木通 牛子

用法：水煎服。

▲治麻疹后眼生云翳方

荷澤縣 劉連切

处方：谷精草五錢 柿餅七个

制法：用水煎兩沸，涼后再煎，共六次，連湯和柿餅并服之。

▲治風濕爛眼眼瞼作痒方

荷澤縣 馬殿庚

处方：蒼朮二錢 五倍子一錢五分 芙蓉叶一錢五分 苦

參二錢 芥穗一錢五分 菊花二錢 双花二錢 薄

荷一錢

制法：以上共末，分二次水煎。

用法：用煎好的水洗之，每日二次。

▲麻疹回早方

高佩澄

处方：公雞冠的血四、五滴。

用法：白酒少許，白开水冲服。

▲治小儿麻疹风戩方（方名回生丹）

阳信县 李成斌

处方：麻黃二錢 杏仁七个（帶皮尖） 甘草二錢

服法：水煎服。

附注：杏仁帶皮尖取其以毒攻毒，用之隨汗而出疹，如不出，鼻內出血，不可害怕，毒可隨血而解。

禁忌：避風寒。

▲治尋麻疹方

金乡县 王順德

处方：菖蒲三錢 何首烏三錢 苦參三錢 威灵仙三錢

荆芥穗三錢 小胡麻三錢 嫩桑枝为引

用法：水煎服，出汗。

5. 猩紅熱

▲治猩紅熱方

蒙阴县 秦貞照

处方：生地一两 元參八錢 寸冬八錢 双花三錢 連壳

三錢 赤芍三錢 丹皮三錢 川貝三錢 枝子三錢

石膏二錢 竹叶三錢 胆草二錢 車前子三錢 木

通三錢 犀角五分

主治：猩紅熱。症狀：咽痛、復盆子舌、高热、面赤、全身有弥漫性的疹子者。
用法：水煎服。

6. 天花

▲治痘未出服之能稀痘方

利津县 岳文源

处方：赤小豆 黑豆 綠豆各等分
用法：用浸甘草的水煮豆汁飲之。

7. 水痘

▲治小儿水痘烂方

荷澤县 王以欽

处方：花粉二錢 西滑石二錢
制法：共为細末。
用法：以涼水調敷患处即愈。

二、运动系疾患

1. 风寒湿腰腿疼

▲治肾虚腰疼方

阳信县 宋丙岳

处方：杜仲炭一两 猪腰子三付
服法：水煎服，一日一付，連服三日，連肉水送服。

▲治腰疼方

日照县 高仲西

处方：杜仲二两（盐水炒）
用法：黄酒八两，水煎服，出汗，不会飲酒者少用。
禁忌：生冷避风。

▲治腰膝疼方

利津县 岳文源

处方：杜仲一两
服法：水酒各半，煎服。

▲治四肢筋骨受风湿麻木疼痛方

荷澤县 任庆旗

处方：金毛狗 年建 地风 独活 灵仙 防风

乳香 沒药 川木瓜 牛膝 当归 紅花

血竭花 白朮 桂枝 玉米 甘草 土鳖

子 为引

用法：水煎服。

▲治腿疼药酒方

博兴县 刘乃祥

处方：桂枝 枸杞 桑皮 年建 木瓜 川牛膝

当归 黑芝麻 杜仲 冰糖各二錢 烧酒

二斤（黄酒亦可，浸泡药酒）

服法：一日三次服。

▲治腿痛方

文登县 王士学

处方：当归三錢 川芎三錢 草烏三錢 川烏三錢 老鶴

草四錢 烧酒一斤

用法：将药浸入酒内，泡一星期，日服三次，每

次一盅。

▲治腿痛又方

处方：麻黄 桂枝 川烏 草烏 地风 年建

杜仲 牛膝 当归 故紙 文朮 防风

自然銅以上各三錢、两头尖一两 馬前子三錢

（炙）

制法：共研細末，馬前子另研，每服加三分和勻。

用法：每服二錢，黄酒冲服，出汗。

▲治腿疼又方

日照县 朱小泉

处方：升麻三錢 当归三錢 防己三錢 宣木瓜三錢 川

椒三錢 麻黄三錢 牛膝三錢 川芎三錢

制法：共为粗末，絹袋装之，用鷄一只去毛，剖

开去内脏洗淨，将药納内，黄酒白水各半

煮熟。

用法：食肉飲湯，出汗。

▲治腿疼又方

福山县

处方：醋糟一碗 芥末一两（研末）