

女科百问

实用中医古籍丛书 ● 实用中医古籍丛书

责任编辑·郭宝华

实用中医古籍丛书

女科百问

南宋·齐仲甫 原著

宋咏梅 宋昌红 点校

※

天津科学技术出版社出版

天津市张自忠路189号 邮编 300020

河北省雄县胶印厂印刷

新华书店天津发行所发行

※

开本 787×1092 1/32 印张 3.5 插页 2 字数 64 000

1999年1月第1版

1999年1月第1次印刷

印数 1-3 000

ISBN 7-5308-2551-8

R·717 定价·6.00元

点校说明

《女科百问》又名《产宝百问》，南宋医家齐仲甫撰著。

齐仲甫南宋人，其生平事迹及生卒年月，由于历代书籍著录未备，已不可尽考至善。《中华古文献大辞典·医药卷》记云：齐仲甫于南宋宁宗时期（1195～1224）为翰林院医官，步军司医官兼太医局教授。当时分管太医院妇科工作，为南宋著名医家。齐氏通过研习历代中医论著，发现宋以前妇科专书甚为罕见，或证详而不具方；或虽有方有论，而内容繁杂；于是，“聚众方，纂成一帙”，取名《女科百问》。

《女科百问》一书，观齐氏自序作于“嘉泰康辰之时”，然查《中国历史纪年表》，南宋宁宗嘉泰年号仅有四年，即辛酉、壬戌、癸亥、甲子，而康辰岁乃是宁宗嘉定十三年（1220）。故“嘉泰”当属“嘉定”之误，据此本书应初成于公元 1220 年。

《女科百问》全书凡二卷，以问答形式将有关妇人的生理、病理、病机、经、带、胎产及妇科杂病等内容，归纳为一百个问题，逐一解答，故称《百问》。上卷五十问，为天癸、经候、血分、经带诸病之证治；下卷五十问为妊娠胎产诸病之证治。每问均有理法方药，条理清晰，内容简明，并附有验案，以证之临床，其方多效。是一部综合性的妇科文献，比明代陈自明所撰《妇人大全良方》早 30 余年，被世人誉为第一部妇产科普及读物。

此书实为齐氏一生诊治妇科疾病经验之所在，所用治方，广而不杂，药力专平，井然有序，易于临证使用。所以，此书付

梓印行后,对中医妇科学的发展具有重要影响。后人闵齐伋在复版再刊时加序言到:“南宋齐公重阅此情,设为《百问》,次以受病之因,次以治病之法。有不可问者,百问问之;有不便答者,百答答之,使人自晓其因,而人自谙其治,可无烦先生之三指也。诂不贤于四术也耶!是故女科之书充栋,皆活一人者也。《百问》成,而九十九人者生矣。”闵氏之言虽过于溢美,但由此可见,后世医家对《女科百问》一书还是相当器重的,对齐氏的学术思想,特别是其于妇科学方面的成就还是给予了充分肯定。

本书在编写过程中,除引用了《内经》、《难经》等经典著作外,还参考了历代专著和专论,见于文中的主要有:晋代皇甫谧《针灸甲乙经》、隋代巢元方《巢氏诸病源候论》、汉代张仲景《伤寒论》、宋代陈言(无择)《三因极一病证方论》等。齐氏虽取材上述诸书,但非原文照搬,而是根据临床实际和自己的经验进行选择,故使本书更加系统和完整。

本书自嘉定十三年(1220)刊行问世后,受到后世医家的推崇。曾多次翻刻,流传较广。但至今尚未有人对本书进行校注整理,现点校出版,以应广大读者临证之需。今存版本全国计有10多种。此次校注所选底本为清乾隆元年(1736)聚锦堂刻本之影印本,以清乾隆六十年乙卯(1795)聚锦堂刻本、《珍本医书集成》本为校本。

本书之校勘方法以对校、本校为主。此外,根据书中引用文献的不同情况,进行了他校。

本次点校,采用简体横排形式,在点校过程中,主要按以下原则进行处理:

一、采用现代标点方法对原书加以句读、标点。

二、凡底本中因写刻致误的错别字，如薄荷写作薄苛，一写作乙，螫写作猫等，予以迳改；俗写体、异体字、古今字、通假字，如淫与滛，涩与澀，脉与脈，效与効等，均以简化字律齐，不出校。另“脏”与“藏”均以“脏”律齐。

三、凡底本与校本互异，若显系底本脱误衍倒者，予以勘正，并出校注明据补、据改、据删之版本，书名或理由；若难以判定是非，或两义均通者，则出校并存，或酌情表示倾向性意见；若属一般性虚词而无损文义者，或底本不误则显系校本讹误者，一般不予处理。

四、原书方剂中“右”字，按横排习惯改作“上”。

因水平所限，疏漏错误难免，祈望贤达赐正。

点校者

一九九六年六月

目 录

女科百问卷上

- 第一问 精血以分男女之本源,何也? (1)
- 第二问 古法男子三十而娶,女子二十而嫁者,何也? (1)
- 第三问 妇人感病倍于男子者,何也? (2)
- 第四问 何以谓之天癸? (2)
- 第五问 何以谓之经候? (2)
- 第六问 经候或前或后,多寡不定者,何也? (3)
- 第七问 月水依时来不快利者,何也? (5)
- 第八问 经水欲行,先身体痛或腹痛者,何也? (5)
- 第九问 月水闭绝不通,何也? (7)
- 第十问 虚劳之病何以得之? (8)
- 第十一问 妇人卦数已尽,经水当止而复行者,何也? (10)
- 第十二问 何谓避年? (11)
- 第十三问 室女经候,当行不行者,何也? (11)
- 第十四问 未出闺门女有三病者,何也? (12)
- 第十五问 妇人多惊者,何也? (13)
- 第十六问 妇人多因风冷而生诸疾者,何也? (14)
- 第十七问 妇人多头眩而冒者,何也? (15)
- 第十八问 妇人身体疼痛,流注不定者,何也? (16)
- 第十九问 朝食暮吐者,何也? (17)
- 第二十问 妇人之病多因气生者,何也? (18)
- 第二十一问 猝然而死,少间复苏者,何也? (19)
- 第二十二问 病非疟之邪,四时多病寒热者,何也? (19)

第二十三问	因咳嗽经候不行者，何也？	(20)
第二十四问	咳嗽有红痰者，何也？	(21)
第二十五问	吐血，衄血，齿衄，舌上出血，汗血者，何也？	(22)
第二十六问	妇人偏喜酸物，或嗜冷者，何也？	(23)
第二十七问	妇人喜少怒多，悲泣不止者，何也？	(23)
第二十八问	咽中状如梅核，或如炙肉者，何也？	(23)
第二十九问	妇人足十指痛如油煎，覆之则热痛， 风吹则冷痛者，何也？	(24)
第三十问	妇人少年发少者，何也？	(25)
第三十一问	四肢如故，但腹胀者，何也？	(26)
第三十二问	病有血分，有水分，何以别之？	(27)
第三十三问	心腹痛或又有小腹痛者，何也？	(27)
第三十四问	下利，经水反断者，何也？	(29)
第三十五问	妇人昼则明了，暮则谵语，如见鬼状者，何也？	(29)
第三十六问	癫狂之病，何以别之？	(31)
第三十七问	有一臂痛，有两臂俱痛，何也？	(32)
第三十八问	妇人病渴与三消之病同异？	(33)
第三十九问	腰痛如折者，何也？	(34)
第四十问	妇人面多生黑玕与黑子者，何也？	(34)
第四十一问	身目黄者，何也？	(35)
第四十二问	阴崩阳崩，何以别之？	(36)
第四十三问	眠卧多汗者，何也？	(37)
第四十四问	左胁痛如刀刺，不得喘息者，何也？	(38)
第四十五问	积聚之病，何以别之？	(38)
第四十六问	身体常瘙痒者，何也？	(40)
第四十七问	夜与鬼交者，何也？	(41)
第四十八问	大小便不通者，何也？	(41)
第四十九问	带下三十六疾者，何也？	(43)

第五十问 妇人有带下,或淋漓不断,何以别之? (44)

女科百问卷下

第五十一问 男女受形之始,何以别之? (45)

第五十二问 何以谓之有娠? (45)

第五十三问 何以谓之居经? (46)

第五十四问 妇人居经之后,心中愤闷,不欲执作,
恶闻食气者,何也? (47)

第五十五问 居经之后,或复有漏下者,何也? (49)

第五十六问 胎在腹中,时时撞动不安者,何也? (51)

第五十七问 何谓子满? (51)

第五十八问 妊娠三月,曾经堕胎,至其月日复堕者,何也? (52)

第五十九问 大小二便秘结不通者,何也? (54)

第六十问 妊娠伤寒与常人伤寒治法同异? (55)

第六十一问 妊娠伤寒,差后复发热者,何也? (57)

第六十二问 时气温病,皆能损胎者,何也? (57)

第六十三问 妊娠寒热,或因暑气者,
有不因伤暑而得之者,何也? (58)

第六十四问 下痢与滞痢,何以别之? (59)

第六十五问 喘病何以得之? (61)

第六十六问 妊娠多痰者,缘何而生? (62)

第六十七问 妊娠霍乱者,何也? (62)

第六十八问 何谓子烦? (63)

第六十九问 何谓子嗽? (64)

第七十问 何谓胸痹? (65)

第七十一问 何谓子痛? (66)

第七十二问 胎痿过年不产,又两胎一生一死者,何也? (67)

第七十三问 妊娠堕胎,或血出不止,或血不出者,何也? (68)

第七十四问	何以谓之子淋？	(69)
第七十五问	小便或有利者，或有不通者，何也？	(69)
第七十六问	大便或痢或秘者，何也？	(70)
第七十七问	妊娠至八九个月，两脚俱肿，何也？	(72)
第七十八问	妊娠十月将养之法，何如？	(73)
第七十九问	横生逆产者，何也？	(80)
第八十问	热疾胎死腹中者，何也？	(81)
第八十一问	胎衣不下者，何也？	(82)
第八十二问	难生者，何也？	(83)
第八十三问	产后血运者，何也？	(84)
第八十四问	产后口乾痞闷者，何也？	(84)
第八十五问	产后乍寒乍热者，何也？	(85)
第八十六问	产后四肢虚肿者，何也？	(86)
第八十七问	产后乍见鬼神者，何也？	(86)
第八十八问	产后不语者，何也？	(87)
第八十九问	产后腹痛，又泻痢者，何也？	(88)
第九十问	产后遍身疼痛者，何也？	(88)
第九十一问	产后大便秘涩者，何也？	(89)
第九十二问	产后血崩者，何也？	(89)
第九十三问	产后腹胀闷满，呕吐不定者，何也？	(90)
第九十四问	产后口鼻黑气起及鼻衄者，何也？	(91)
第九十五问	产后喉中气息喘者，何也？	(91)
第九十六问	产后中风者，何也？	(91)
第九十七问	产后心痛者，何也？	(92)
第九十八问	产后热闷气上，转为脚气者，何也？	(92)
第九十九问	产后汗出多而变痉风者，何也？	(93)
第一百问	产后所下过多，虚极生风者，何也？	(94)

女科百问卷上

门生翰林医证入内，内宿寿明慈睿殿。应奉侍卫步军司医官兼太医局教授齐仲甫撰。

第一问 精血以分男女之本源者，何也？

答曰：男子以精为本，女子以血为源。男子为阳，阳中必有阴，阴中之数八，故一八而阳精降，二八而阳精溢。女子为阴，阴中必有阳，阳中之数七，故一七而阴血升，二七而阴血溢。阳精阴血，皆饮食五味之实秀，为男女之本源也。方其升也，智虑开明，齿牙更始，发黄者黑，筋弱者强。暨其溢也，凡充身肢体，手足耳目之余，虽针芥之处，无有不至。凡子形肖父母者，盖其精血，曾于父母之身，无所不历也。是以父一肢，则子一肢不肖其父母。一目亏，则子一目不肖其父母。然雌鸡牝兽无天癸而成胎，何也？鸟兽精血往来尾间也。精未通而遇女子通其精，则五体有不满之处，异日有难状之疾。阴已痿而思色以降其精，则精不出而内败，小便道涩而为淋，精已耗而复竭也。女人天癸既至，逾十年无男子合则不调；未逾十年男子合，亦不调。不调则旧血不出，新血误行，或渍而入骨，或变而为肿，或虽合而难子；合男子多，则沥枯虚人。产乳众，则血枯杀人，观其精血，思过半矣。

第二问 古法男子三十而娶，女子二十而嫁者，何也？

答曰：天以刚阳为尊，地以柔阴而卑，则乾坤之体定矣。若天不刚阳，地不柔阴，是乾坤之体不定矣。夫乾道成男，男自子位左旋，积三十岁而至巳，所以男及三十而娶，当是之时，天阳

已刚也。坤道成女，自子位右旋，积二十岁而至巳，所以女二十而嫁，至斯之际，地阴以顺也。故及其时得子，皆强，所谓载坤之体定矣；不及其时而嫁娶者，则刚阳柔阴，必有所亏也。

第三问 妇人感病倍于男子者，何也？

答曰：夫妇人者，众阴之所集，常与湿居。十四以上，阴气浮溢，百想经心，内伤腑脏，外损姿容。月水去留，前来交互，瘀血停凝，中道绝断，其中伤堕不可具论。冷热脏腑，虚实交错，恶血内满，气脉耗竭。或饮食无度，损伤非一；或胎疮未愈，合其阴阳；或行步风来，便利于悬厕之上。风从下入，便成十二痼疾一作三痼之疾，所以妇人别立其科也。若是四时节气，虚实冷热为患者，故与丈夫治法同也。惟妊娠而挟病者，避毒药，恐或伤胎耳。大抵妇人以其慈恋憎爱疾妒忧恙，染着坚牢，情不自制，所以为病根深，疗之难差，故倍于男子之病者，此也。

第四问 何以谓之天癸？

答曰：谓壬癸北方水干也。壬为阳水，配丁而化木。癸为阴水，合戊而化火。经云：水火者，阴阳之征兆也。且妇人者，众阴之所集，以阴类阴，故得水之癸于也。女至二七，肾气全盛，冲任流通，经血渐盈，应时而下，天真之气殊降与之从事，故云天癸也。《内经》云：二七而天^① 癸至，任脉通，太冲脉盛，月事以时下，故有子。然冲为血海，任主胞胎，阴静海满，二者相资，故令有子。

第五问 何以谓之经候？

答曰：夫女子十四天癸至，肾气全盛，冲流任通，血渐盈，应时而下。常以三旬一见，愆期者病，故谓之经候。然经者，常

^① 天：原文脱，据《内经》补。

也。候者，谓候一身之阴阳也。经常之气，伺候而至，若潮候之应乎时也，天真之气与之流通，故一月一次行，平和则不失乎期，所以谓之经候，又名月水也。

第六问 经候或前或后，多寡不定者，何也？

答曰：夫妇人病，多是月经乍多乍少，或前或后，时发疼痛，医者一例呼为经病。不曾说得是阴胜阳，是阳胜阴，所以服药少得有效。盖阴气盛乘阳，则胞寒气冷，血不运行。《经》所谓天寒地冻，水凝成冰，故令乍少而在月后。若阳气盛乘阴，则血流散溢。《经》所谓天暑地热，经水沸溢，故令乍多而在月前。当和其阴阳，调其气血。以平为福。

阳气胜阴，月假多者，当归饮：抑阳助阴，调理经脉。

当归去芦，微炒 熟地净洗，酒蒸，焙干 川芎 白芍 黄芩小半
白术各等分

上为粗末，每服三钱，水盏半，煎至八分，食前热服。

沉香降气汤：顺气道，通气脉。

乌药 沉香 香附 甘草 砂仁各等分

上为细末，每服二钱，空心盐汤调下。

阴气胜阳，月假少者，七物汤：治妇人营卫气虚，经水愆期，或多或少而腹痛。

当归 芍药 白芍 蓬术 川姜 熟地酒蒸，焙干 木香各等分

上为粗末，每服四钱，水一盏，煎八分，温服不拘时。

紫石英圆：治妇人病多是月经乍少，或在月后，时发疼痛。

紫石英水研飞 禹馀粮烧醋淬 人参 龙骨 川乌头泡去皮
尖脐 桂心不见火 杜仲去皮，姜制，炒黑 桑寄生 五味子 远志
去心 泽泻 当归去芦 石斛去根，酒炒 苁蓉酒浸洗 干姜炮，各一

两 甘草炙，半两 川椒去目并合口，炒，地上出汗 牡蛎固济，火烧通红，各半两

上为细末，炼蜜为丸，梧桐子大，空心米饮下，二十丸至五六十九丸。

以上无求子方。

金华散：治妇人经血后热，崩漏不止，口苦舌干，经候不通，并宜服之。

玄胡索 瞿麦 当归 牡丹皮 石膏二两 干葛各一两
蒲黄半两 桂心 藏灵仙各三分，凡方中云一分者二钱五分也

上为粗末，每服二钱，水一盞，姜三片，煎至六分，空心服。

以上养生席判官方。

通经丸：治妇人室女月候不通，疼痛，或成血瘕。

桂心不见火 青皮去白 大黄炮 干姜 川椒炒去目 蓬术
川乌炮去皮尖 干漆炒去烟出 当归 桃仁 炒去皮尖。以上各等分

上为细末，将四分用米醋熬成膏，和馀六分末成剂，白^①中治之，丸如桐子大，阴干，每服二十丸，空心食前米饮汤下，加至三十丸，温酒亦得。

五灵脂散：治经候不止。拯济方。

五灵脂为末，炒令过熟，出尽烟。每服二钱，当归二片，酒一中盞，煎至六分，去滓热服，连三服立效。如血室有干血，用醋一盞，煎七分，和滓空心热服。

温经汤：治冲任虚损，月候不调，或来多不断，或过期不来，或崩中去血，过多不止。又治曾经损孕瘀血停留，少腹急

① 白：原为“柏”，木名，即乌柏。白，舂米器。且第十三问中为“白中治之”，故此处应为“白”字。

痛，发热下利，手掌烦热，唇干口燥，及少腹有寒，久不受胎。

丹皮 阿胶碎炒 当归去芦 人参去芦 川芎 甘草炒 肉桂去粗皮 芍药各二两 吴茱萸三两 半夏各汤洗七次，二两半 麦门冬去心，五两半

上为粗末，每服三钱，水一盞半，生姜五片，煎八分，去滓，空心食前热服。

第七问 月水依时来不快利者，何也？

答曰：妇人月水，有四经之所主，一者冲、任二脉，二者手太阳、少阴二经。然冲为血海，任为主胞胎。二者相资，故令有子。手太阳者，小肠之经，为腑而主表，表属阳。手少阴者，心之经，为脏而主里，里属阴此二经。在上为乳汁，在下为月水。或劳伤气血，致令体虚而受乎风冷，风冷客于经络，搏于血气，血得冷则壅滞，故令月水不宜利也。

养营汤：治妇人血海虚弱，心忪恍惚，时多惊悸，或发虚热，经候不调。

白芍 川芎 当归 熟地 青皮 姜黄 川姜 丹皮 海桐皮 五加皮 白芷

上为咀咀，每服五钱，水盞半，姜五片，乌梅一个，煎至一盞，去滓温服，不拘时候。将此药送下紫桂丸七十粒。（紫桂丸方见四十九问）。

第八问 经水欲行，先身体痛或腹痛者，何也？

答曰：经脉者，行血气，通阴阳，以营卫周身者也。血气盛，阴阳和，则形体适平。或外亏卫气之充养，内乏营血之灌溉，血气不足，经候欲行，身体先痛也。或风冷之气，客于胞络，损伤冲任之脉，及手太阳、手太阴之经，故月水将下之际，血气与风冷相击，所以经欲行而腰痛也。

趁痛饮子：治经脉虚寒，身体疼痛。

虎骨五铢 茯苓 甘草 藁本 防风 白芷各二铢 当归
白芍 续断 吴术 附子各三铢

上为粗末，每服五钱，水二盏，姜五片，枣二枚，煎至一盏，
去滓温服，不拘时。

温经汤：治风寒客搏经络，小腹作痛。

当归 川芎 白芍 官桂 丹皮 蓬术各半两 人参
甘草 牛膝各一两

上为粗末，每服五钱，水二盏，煎八分，食前服没药除痛
散，逐寒邪，疗腹痛。

蓬莪术炮一两 当归焙 玄胡索 五灵脂 肉桂 良姜炒
蒲黄炒各七钱半 甘草 没药各半两

上为细末，每服三钱，温酒调下。

杨氏谓：妇人每经欲行，必先腹痛，令服撞气阿魏圆，酒调
大圣散下，数服愈，经行不复痛矣。

撞气阿魏圆（大圣散见宋《局方·妇人门》）：茴香炒香 陈皮去
白 青皮去白 川芎 丁香皮炒 蓬莪术炮 甘草 缩砂仁 肉
桂去粗皮 白芷炮各半两 生姜四刃切，盐半两腌一宿，炒黑 胡椒二钱半
阿魏二钱半，醋浸一宿，以面同为糊

上末阿魏糊为圆，鸡豆大，每药一斤，朱砂七钱为衣，常服
一粒，嚼烂，醋汤茶酒任下。

滋血汤：治血风虚，经候涩滞，经脉不通，四肢麻木，肌体
浑身疼痛，倦怠将成痲痹。

马鞭草 荆芥穗各四两 丹皮一两 赤芍 枳壳 肉桂
当归 川芎各二两

上为粗末，每服四钱，乌梅一个，水煎，食前服。

琥珀散：治月经拥滞，心腹疼痛，及治产后恶露不快，血上抢心，迷闷不省，气绝欲死。

京三棱煮 蓬术煮 赤芍药煮 刘寄奴煮 牡丹皮煮 官桂
菊花 蒲黄 熟地 当归各一两

上将前五味，用乌豆半升，生姜半斤切片，米醋四升同煮，豆腐烂为度，焙干，入后五味同为末，每服二钱，温酒调下。

第九问 月水闭绝不通，何也？

答曰：夫月水不通，因风冷客于胞络，或醉以入房，或为血枯、血瘦、血癥，或因堕坠惊恐，皆令月水不通也。《病源》云：血性得温宣流，得寒则涩闭，既为冷所结搏，则月水不得通行。若肠中鸣者，则月事不来，不来因冷干于胃腑。或醉入房者，则内气耗损，劳伤于肝经。或吐血、唾血、下血，谓之脱血，使血枯于中，为积块血瘦、血癥，名曰血聚，使营结于内。心主行血，堕坠惊恐，神无所倚而血散，亦令月水不通也。

顺营汤：治妇人血积血块癥瘕，腹大内有块形，筑筑作痛，久无寒热。

大黄一两，酒浸，蒸熟，锉 当归一两 芫芩半两 鬼腰带各一两，
腰带一两作箭 枳壳一两，去穰，麸炒 赤芍药半两 猪牙皂角半两，火
上炙者

上为咀咀，每服一两，纯酒二盏，煎至一盏，去滓，食前温服。

滋血汤：治劳过度，致伤腑脏，冲任气虚，不能约制其经血，忽暴下，谓之崩中。或下鲜血，或下瘀血，或下血片，或下五色，连日不止，淋漓不断，形气羸劣，倦怠困乏，或月水闭绝，气不升降。

马鞭草 牛膝 荆芥穗各四两 丹皮 赤芍 枳壳 肉

桂 当归 川芎各二两

每服四钱，乌梅一个，水煎，空心服，至半月或一月，经脉自通。

桃仁煎丸：治血瘀血积，经候不通。

桃仁去皮尖，面炒黄 大黄湿纸裹蒸 川朴硝各一两 虻虫半两，炒黄

上为末，以醇醋二升半，银石器中慢火煎取一升半，下大黄桃仁虻虫等，不住手搅，欲团圆，下朴硝，更不住手搅，良久出之。圆如桐子大，前一日不用吃晚食，五更初，用温酒吞下五粒，日午取下，如赤豆汁鸡肝虾麻衣。未下再服，血鲜红即止，续以调气血药补之。此《千金方》出。

万病丸 见六问中

第十问 虚劳之病，何以得之？

答曰：夫有劳役之劳、有劳伤之劳、役之劳。所用太过，脏腑之气失其常度，所以致疾。虚则已有所亏，劳则因有所损，其积之有渐，成之有日，岂一朝一夕而骤致哉！巢氏云：五劳六极七伤，谓之虚劳也。今寻原指要而论之。若腹胁有块，大小成形，按之不动，推之不移，久久令人寒热如疟，咳嗽，面目浮肿，动辄微喘，日就羸瘦，此系暴怒惊恐，气上而不下，动伤于肝，气聚而不散，结而成形，积久而变劳。又有日顿羸瘦，气短乏力，腰背牵急，膝胫酸痿，小便或赤，或白而浊，带下不禁梦与鬼交，翕翕如热，骨肉烦疼，此系房劳过度，精耗气竭，得之于肾，为劳尤速也。

柏子仁圆：治妇人血闭不通，渐成癆瘵。

柏子仁别研 当归洗 熟地 白茯苓 丹皮 卷柏 白芍药 石斛 巴戟去心 肉苁蓉酒浸 山药 杜仲 白薇 蒲黄