

ZHONGGUO JIAZHANGXU



JIAOCHAI EXIAOTUIJIAN JIAOCHAI

中国家长学

校推荐教材

# 中国家庭子女教育

## 0-3 儿童保育家长读本

国家基础教育实验中心组织编写



中国法制出版社

ZHONGGUOFAZHICHUBANSHE

国家基础教育实验中心组织编写



# 中国家庭子女教育

---

0~3岁儿童保育家长读本



中国法制出版社

**图书在版编目(CIP)数据**

0~3岁儿童保育家长读本/国家基础教育实验中心  
组织编写. —北京:中国法制出版社,2000.10

(中国家庭子女教育)

中国家长学校推荐教材

ISBN 7-80083-752-1

I. 0... II. 国... III. 婴幼儿 - 妇幼保健 - 教材

IV. R174

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 72233 号

**中国家长学校推荐教材**

**中国家庭子女教育——0~3岁儿童保育家长读本**

ZHONG GUO JIA TING ZI NÜ JIAO YU—0~3 SUI ER TONG

BAO YU JIA ZHANG DU BEN

编者/国家基础教育实验中心组织编写

经销/新华书店

印刷/朝阳新华印刷厂分厂

开本/850×1168 毫米 32 印张/8.625 字数/195 千

版次/2000 年 10 月北京第 1 版 2000 年 10 月北京第 1 次印刷

---

**中国法制出版社出版**

书号 ISBN 7-80083-752-1/G·08 全套定价: 90.00 元

(北京西单横二条 2 号 邮政编码 100031) 本册定价: 13.00 元

(如发现印装问题请与本社发行部联系 电话: 66062752)

## 前　　言

改革开放以来，我国的家庭教育越来越受到社会和广大家长的重视。家长们清楚地看到，社会的发展，知识经济社会的到来，使我们的孩子面临着越来越严峻的挑战。对孩子进行素质教育，是广大家长的惟一选择。家长们迫切需要对子女的家庭教育进行指导，以便使自己能够很好地承担起历史赋予的培养教育子女的崇高任务。

前些年，受教育部基础教育司委托，~~国家~~基础教育实验中心社区与家庭教育研究所所长、~~北京师范大学~~研究员赵忠心主持起草了《家长教育行为规范》和《全国家长学校教学大纲》。为了进一步落实这两个家庭教育条例的精神，解决全国各级各类家长学校和家长缺乏统一的家教教材的状况，国家基础教育实验中心组织了一批专业工作者，编写了这套《中国家庭子女教育》系列教材。

首批推出的教材共8种。在组织编写的时候，我们既考虑到要适应从孩子一出生到高中毕业，不同年龄阶段孩子的家长的需要，也考虑到不同类型家庭子女教育的要求，目的是使家长们在对孩子进行系统培养教育的过程中，每一个年龄阶段、每一种特殊情况都能获得有针对性的指导。

这套家长学校推荐教材，是经过了长时间的酝酿、准备，认真总结了我国20年来家庭教育成功的经验，借鉴、吸取了古今中外家庭教育理论研究的优秀成果，由国内知名的教育、心理方面的专家、学者集体编写而成的。具有以下特点：

## 一、具有鲜明的时代感

家庭是社会的细胞，也是社会的缩影。社会政治、经济、文化的变革，肯定要通过各种途径渗透到家庭生活中去，影响家庭教育的实施。随着我国市场经济的发展，家庭教育承担着新的任务，面临着许多新情况和新问题，家长们在思想上也产生了许多困惑和困难。这套教材对这些新任务、新情况、新问题做了系统的分析、说明、论述，并对当前家长感到困惑和困难的问题一一做了解释和指导，学习以后，会使家长对子女教育工作充满信心。

## 二、具有强烈的针对性

这套教材，编写者虽然都是教育学、心理学方面的专家、学者，但是，并没有按照教育学和心理学自身的学科体系来编写，而是根据家庭教育的实际需要出发，想家长之所想，急家长之所急，努力回答家长在家教中遇到的种种实际问题。家长阅读以后，会觉得这套书就是为你写的。

## 三、理论和实际相结合

家庭教育，从某种意义上说，就是教育家长。要搞好家庭教育，必须首先切实提高家长的素质。家长的素质不提高，要培养出高素质的子女来，那是不可能的。提高家长的素质，不仅要使家长掌握教育子女的具体的方式方法，也要使家长略知家庭教育方面的科学理论。为了使家长能够读得懂、用得上，作者广泛收集了古今中外的教育子女的典型实例，对现在的家庭教育状况也做了大量的调查研究，并对家庭教育的经验和情况进行了理论上的分析，努力揭示家庭教育的一般规律。读者不仅能在阅读这套教材时“悟”出一些教育子女的道理来，还能从中学会家庭教育的可操作方法。

## 四、深入浅出、通俗易懂

这套教材的作者深深懂得，具有中等文化水平的家长是主

体，他们迫切希望能读到深入浅出、通俗易懂的家教读物。参加此套读物编写的作者，很多是从事家庭教育调查与实验的研究人员，掌握大量数据与实例，经常与家长保持着联系，他们了解家长的心愿，知道家长需要阅读什么样的读物。他们有能力把深奥的科学理论，运用一般读者都能读得懂的语言写出来。当家长读这套书的时候，你会觉得是专家、学者在与你促膝相谈，共商教子大计，感到十分的亲切。

这套中国家长学校推荐教材，既适合为家长讲授，也利于家长阅读。可以说，它是陪伴家长、孩子的良师与益友，沟通学校、家庭的纽带与桥梁。

国家基础教育实验中心  
中国家长学校推荐教材编委会



# 中国家长学校推荐教材

---

ZHONGGUOJIAZHANGXUEXIAOTUIJIANJIAOCAI

国家基础教育实验中心  
中国家长学校推荐教材 审定成员

主任:王建国 史宁中  
委员:(按姓氏笔划为序)

马云鹏 李玉先 吴玉琦  
宋成栋 赵刚 赵鑫  
赵忠心 祝立明 袁桂林

总主编:赵忠心 赵刚  
本书主编:王 练

# 目 录

## 新生儿篇

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| <b>第一章 认识新生儿</b>   | <b>2</b>  |
| 一、新生儿的外形           | 2         |
| 二、新生儿的生理特点         | 6         |
| 三、新生儿的能力           | 8         |
| 四、新生儿的健康打分         | 10        |
| 五、新生儿的气质特点         | 11        |
| <b>第二章 细心呵护新生儿</b> | <b>13</b> |
| 一、给孩子充分的关爱         | 13        |
| 二、因势利导             | 17        |
| 三、提供良好的生活环境        | 18        |
| 四、细心护理新生儿          | 22        |

|                       |    |
|-----------------------|----|
| <b>第三章 新生儿的喂养</b>     | 35 |
| 一、母乳是新生儿的最佳选择         | 35 |
| 二、牛奶和奶粉的喂养            | 45 |
| 三、混合喂养                | 51 |
| 四、其他喂养方法              | 52 |
| <b>第四章 新生儿常见问题的处理</b> | 53 |
| 一、溢奶和呛奶               | 53 |
| 二、新生儿哭闹               | 55 |
| 三、白天睡觉夜间哭闹            | 59 |
| 四、脐部感染                | 59 |
| 五、新生儿脐疝               | 60 |
| 六、新生儿腹泻               | 61 |
| 七、新生儿窒息               | 63 |
| 八、新生儿肺炎               | 64 |
| 九、新生儿败血症              | 65 |
| 十、新生儿硬肿症              | 66 |
| 十一、新生儿重症黄疸            | 67 |
| 十二、鹅口疮                | 68 |
| <b>第五章 预防意外</b>       | 70 |
| 一、窒息                  | 70 |
| 二、摇晃综合症               | 71 |
| 三、眼损伤                 | 71 |
| <b>第六章 预防接种</b>       | 73 |

## 乳儿篇

|                  |    |
|------------------|----|
| <b>第一章 身体的发育</b> | 76 |
| 一、乳儿的动作发育及训练     | 76 |

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| 一、感知觉的发展及训练           | 85         |
| 二、手眼协调能力的发展和训练        | 89         |
| 三、身高、体重的发育            | 90         |
| 四、出牙                  | 94         |
| <b>第二章 乳儿的喂养</b>      | <b>96</b>  |
| 一、1~3个月乳儿的喂养          | 97         |
| 二、4~6个月乳儿的喂养          | 104        |
| 三、7~9个月乳儿的喂养          | 113        |
| 四、10~12个月乳儿的喂养        | 118        |
| <b>第三章 乳儿的保育</b>      | <b>121</b> |
| 一、睡眠                  | 121        |
| 二、户外活动                | 131        |
| 三、保健操                 | 132        |
| 四、个人清洁卫生              | 136        |
| 五、大小便                 | 138        |
| <b>第四章 乳儿的安全与预防接种</b> | <b>141</b> |
| 一、常见意外事故的处理           | 143        |
| 二、家庭应备的常用医药物品         | 145        |
| 三、预防接种                | 146        |
| <b>第五章 乳儿常见问题和疾病</b>  | <b>148</b> |
| 一、身高、体重增长缓慢           | 148        |
| 二、体重增长过快              | 149        |
| 三、出牙晚                 | 150        |
| 四、便秘                  | 150        |
| 五、婴儿湿疹                | 152        |
| 六、婴儿尿布疹               | 153        |
| 七、肠痉挛                 | 154        |
| 八、肠套叠                 | 155        |

## 新生儿篇

宝宝在母亲体内经过十个月的孕育，在家人的期盼中经过一番“拼杀”终于与父母见面了。面对刚出生的宝宝，爸爸妈妈十个月来的各种担忧和不安均烟消云散，但紧接着“宝宝为什么整天都在睡觉，不会有病吧？”，“宝宝是否聪明”，“宝宝的身高、体重是否符合标准”，“孩子每天吃多少奶合适”，“妈妈的奶够不够”，“宝宝为什么总是哭”等等，各种新的问题又接踵而来，重又将父母带入新的困惑和不安之中。

的确，第一次面对新生儿，大多数父母都会表现出不知所措和焦虑的心情，对自己的能力表示怀疑。尤其是宝宝出生后，家庭中原有的生活秩序完全被打乱，一切都变得杂乱无章。父母忙于应付宝宝没有规律的吃喝拉撒睡，常常是手忙脚乱，恨不得长出三头六臂来。一旦宝宝哭闹、生病，爸爸妈妈更是感到无可奈何，情绪低落。不要紧，一切都会好的！我们每个人面对新事物和不熟悉的环境、事件都会产生同样的反应。请千万不要丧失信心，只需要很短的适应时间，当你熟悉和了解了宝宝的生理特点和生长规律后，相信你一定可以轻松、自信地做个称职的父亲或母亲。

## 第一章 认识新生儿

通常我们将出生一个月以内的婴儿称作新生儿。这一年龄的婴儿在身体外形、行为和能力等方面都表现得与众不同。

### 一、新生儿的外形

刚出生的新生儿与妈妈心目中的“小天使”在形象上有很大的差距。大多数婴儿看上去皱皱巴巴，头大身子小，肚子圆鼓鼓，两眼紧闭，像一只“丑小鸭”。别着急，当宝宝长到满月后，皮肤会逐渐变白，脸部开始变得丰满，表情也越来越丰富，“丑小鸭”就变成了“小天使”。



图 1-1 新生儿

## 头部

刚出生的新生儿头看上去特别大,占了整个身体的 $1/4$ (成人是 $1/8$ )。头的外形大多是扁长形,左右不对称,尤其是头顶较尖。也有的婴儿在头部的一侧或双侧还可见一个大的、硬的隆起,用手轻轻触摸比较柔软,没有弹性,按压略有凹坑,医学上称“产瘤”或“先锋瘤”。这是婴儿在生产过程中因子宫口、产道挤压,或因难产,胎儿在产道停留时间较长,造成头部血流不畅而形成的局部组织水肿。一般几天后,水肿可自然消失,无需处理。如果你的宝宝是剖腹产,头部不会出现“产瘤”,头形看上去也比较圆、好看。在新生儿头的前部和后部,你还可摸到两处没有骨头,只有一层薄薄头皮覆盖的部位,叫囟门(图1-2),用手轻轻触摸可感觉到血管的跳动。囟门是新生儿为保证顺利生产而特别预留的“活动通道”,它会随着婴儿的生长逐渐长拢。一般新生儿满月时,后囟就闭合了,前囟要到 $1\sim1.5$ 岁才能完全长好。婴儿在囟门未愈合前,父母要注意观察囟门有无变化,如果你发现宝宝囟门处的皮肤绷得很紧、高出皮肤或凹陷,表明新生儿可能患有某种疾病,需要请医生诊看和处理。

## 皮肤

刚出生的宝宝皮肤大多呈粉红色,皮肤的表面有一层白色的、粘稠样的物质,体表有一层浅浅的绒毛,鼻子上分布着一些针尖大小的白色小斑点,手脚的皮肤有轻度的脱皮, $2\sim3$ 天后皮肤开始发黄。这些都是正常新生儿所具有的现象。

**皮脂:**新生儿皮肤上的白色粘稠样物质是皮脂腺分泌的胎




图1-2 新生儿囟门

脂，它有保暖和保护皮肤的作用，一般不需要处理，它会慢慢地被婴儿自己吸收。但如果新生儿皮肤皱褶处胎脂堆积过多，容易刺激皮肤发红。因此，可以用消毒棉花签沾上已消毒的植物油（家中炒菜油烧开后放凉）轻轻将过多的胎脂擦洗掉。

**粟粒疹：**新生儿鼻子上的小白点叫粟粒疹。它是由于皮肤下排放汗液的汗腺孔和皮脂腺孔暂时被阻塞所致。粟粒疹自己会渐渐消失，千万不要挤它。

**脱皮：**通常新生儿在出生后2~3天，会出现手脚皮肤的轻度脱落。这是因出生后环境发生改变，婴儿皮肤水分蒸发而致。补充水分后，很快就可消失。

**黄疸：**新生儿在出生后第三天，大多会出现皮肤和巩膜（眼白）发黄，有时尿液也可能稍微发黄，一周左右黄色逐渐消退。新生儿皮肤和巩膜发黄与肝炎病没有关系，它是正常的生理性黄疸。主要是因为胎儿在母体内氧气不足，故血液中的红细胞数量比较多，以便携带大量的氧气供胎儿生长。出生后随着新生儿的肺部呼吸，机体就不再需要那么多红细胞，多余的红细胞被破坏、分解，产生大量的胆红素，而新生儿由于肝脏功能差，不能很快地将血中的胆红素分解排出，从而造成皮肤发黄。新生儿女生理性黄疸对婴儿的身体无损害。只需多喂些奶和糖水，促使粪便及早排出，减少胆红素的重吸收，可在一定程度上减轻生理性黄疸。

**青斑：**在许多新生儿的身上可见一块块青蓝色或青紫色的斑块，这些斑块称为新生儿色素斑，又叫胎记。色素斑多位于背部、腰部、臀部，偶而也长在头部、四肢。青斑的形态大小不等，边缘清楚，用手轻轻按压不褪色。色素斑的形成主要是由于局部皮肤的色素细胞沉着而致，一般随着年龄的增长会逐渐消失。少则1~2年，多则5~6年，色素斑大都可自行消褪，也有些色素斑伴随终身。

## 眼睛

新生儿出生时，眼睛常常是闭着的，看上去有点浮肿（由于生产过程挤压所致）。几天后眼睛方可消肿，但如果新生儿出生时眼睛有较多的眼屎，可能是生产过程感染引起的，需要在医生的指导下点抗菌素眼药水或眼药膏。

细心的母亲可能还会发现刚出生的新生儿只会闭着眼“干哭”，没有眼泪。这不是孩子假哭，也不是孩子不伤心。婴儿要到4~5个月左右泪腺发育后，才有泪水。

## 口腔

不少新生儿的上嘴唇中部有一个小泡，称“口唇水泡”。它是婴儿用力吸吮时引起的，对婴儿没有什么危害，无需处理。

在新生儿口腔上腭处、牙床或牙龈旁可看见一些乳白色的颗粒，约芝麻大小，俗称“马牙”。这些乳白色的颗粒是口腔上皮细胞脱落堆积而成的，属正常的生理代谢，它会随着时间的延长自己脱落。千万不要用纱布或手去将它磨掉，这种做法很不科学，容易弄破新生儿的口腔粘膜，导致口腔感染，引起败血症。

## 脐带

胎儿出生后，医生会剪断新生儿的脐带，保留8~10厘米的长度结扎。10天左右，脐带的残余部分会自动干枯脱落。如脐带处发红或有流水则可能有感染，需要及时处理。

## 乳房

不论是男婴、女婴，在出生时乳房都有点肿大，有的甚至有少量的乳汁产生。这是由于母体中激素作用于胎儿所致，稍后就会恢复正常。请不要去挤压婴儿的乳头，以免感染。

## 生殖器

刚出生的新生生殖器与身体其他部分的比例相对要大些。个别新生儿还可出现阴道流出少量的血液和白带，这同样也是正常的。随着母亲留在新生儿体内的激素水平下降，几天后就可

停止。

## 二、新生儿的生理特点

### 身高、体重

新生儿出生时，身长约 50 厘米左右，体重一般在 2500 ~ 4000 克之间（即 5 ~ 8 斤），平均在 3000 克左右（6 斤）。出生后 2 ~ 3 天宝宝的体重开始下降，一周后才能恢复到出生时的体重，主要与新生儿出生后皮肤水分的丢失、奶吃得少有关。10 天后新生儿的体重会快速增长。

表 1-1 九城市新生儿体重、身长、头围参照值（1991 年）

| 出生后周龄 | 体重(公斤) |      | 身长(厘米) |       | 头围(厘米) |       |
|-------|--------|------|--------|-------|--------|-------|
|       | 男      | 女    | 男      | 女     | 男      | 女     |
| 初 生   | 3.31   | 3.21 | 50.14  | 49.50 | 33.92  | 33.46 |
| 1 周   | 3.34   | 3.22 | 51.14  | 50.43 | 34.66  | 34.16 |
| 2 周   | 3.57   | 3.45 | 52.25  | 51.48 | 35.40  | 34.85 |
| 3 周   | 3.88   | 3.71 | 53.28  | 52.48 | 36.10  | 35.53 |
| 4 周   | 4.25   | 4.03 | 54.61  | 53.68 | 36.80  | 36.19 |

注：首都儿研所 1991 年调查

### 体温

胎儿在妈妈子宫内是生活在 37℃ 恒温的环境中，出生后外界环境的温度高低波动很大。由于新生儿的体温调节能力差，皮肤薄、皮下脂肪少、毛细血管丰富等原因，体温不太恒定，容易受环境温度的影响。如环境温度过高，容易发生“脱水热”；如环境温度较低则容易出现“硬肿症”。因此，保持适宜的温度，帮助宝宝度过“温度关”，对新生儿来说，是非常重要的。