

最好的网页设计工具

# FrontPage 2000 现用现查

余庆丰 编著

中央广播电视台出版社

中国城市出版社

**图书在版编目(CIP)数据**

Front Page 2000 现用现查 /余庆丰编著. - 北京：  
中央广播电视台出版社：中国城市出版社，1999.4  
ISBN 7-304-01786-4

I . F… II . 余… III . 因特网-主页-应用软件,Front Page 2000  
IV . TP393.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 13160 号

---

**Front Page 2000 现用现查**

余庆丰 编

---

出版·发行/中央广播电视台出版社

经销/新华书店

印刷/北京云浩印制厂

开本/787×1092 1/16 印张/20.75 字数/445 千

---

版本/1999 年 5 月第 1 版 1999 年 5 月第 1 次印刷

印数/0001~5000

---

社址/北京市复兴门内大街 160 号 邮编/100031

电话/66069791 68519502 (本书如有缺页或倒装,本社负责退换)

---

书号:ISBN 7-304-01786-4/TP·99

定价:26.50 元

## 前 言

随着国际互连网的日益普及，越来越多的人们开始学习网页的制作，尝试建立自己的网站。为了满足这种需要，各种各样的网页设计工具应运而生。很高兴各位的选择和我一样，这就是功能日益成熟的 Microsoft FrontPage。

作为一个将网页设计和网站管理结合起来的软件包，FrontPage 98 曾经是网页设计领域最好用的工具。然而随着时间的推移，FrontPage 98 逐渐变得老化，例如它在处理动态 HTML 和编辑源代码方面的表现远不如一些最新的软件出色。但是在 FrontPage 2000 中，你无须再有这方面的忧虑。不仅如此，FrontPage 2000 还有许多新的特色，使自身再次成为网页设计工具的集大成者，编辑网页和管理网站相应变得更加容易。

Microsoft 在推出 Office 2000 系列的同时，首次将 FrontPage 与 Office 集成，使 FrontPage 具有与 Word 开发环境类似的界面（如工具条等），操作更加一致；而且可以在 Office 的其他程序中直接发布网站。与 98 相比，FrontPage 2000 将网站管理和页面制作的功能并列安排在一个程序界面中，免去了来回切换之苦。不同于 98 中你只能在服务器中建立子网站，这一次你可以创建和管理整个网站，包括根目录在内，网站的发布也更加方便；利用提供的报告视图可以轻松的知道整个网站的各种情况。如果服务器是基于 NTFS 分区的服务器（例如在 Windows NT 中的 Personal Web Server），还可以规定每个子网站的工作组人员的权限：浏览、创作和管理。

FrontPage 实际的应用范围很广泛，资深网页创作人员和初学者都可以在其中找到适合自己使用的功能。为了更好地学习 FrontPage 2000，我们编写了本书。本书的特点是每段文字都配以相应的插图，即使从来没用过 FrontPage 的人员也可以按照本书多快好省地掌握 FrontPage 的方方面面，很适合初学者和希望短时间内学会 FrontPage 2000 并达到中级水平的读者，对于已有较高水平的网页创作人员也可用做快速参考手册。

本书由余庆丰主编。另外，孙景华、黄瀚华、黄少棠、凌贤伍、瞿小玉、孙宝玉、黄昌明、王洪秀、马占荣、田尊五、吴广志、刘世德、孙景利、张小冬、李宁、赵四海、杨荣富、张华开、谭化余、杨仕润、韩百、李小峰、汪春军、张志明、王国戟、朱黎、陈果、李剑、董团结、顾云飞、刘贤铁、尹之恒、蒋伟峰、张旭、徐朝全、李福胜、程盛、刘兰春、李继武、涂海滨等参加了书稿的录入及编辑排版工作。

作 者

1999 年 3 月

# 第一章 熟悉 FrontPage 2000


随着国际互联网日益渗透到人们生活、工作和娱乐的各个方面，网页，作为网上冲浪不可或缺的冲浪板，其界面的设计也越来越精彩，因而也越来越复杂。最初，人们采用 HTML 语言在文本编辑器中设计网页，但对于一个 HTML 新手来说，却很难设计出一份理想的网页。聪明的软件开发商们及时调整方向，推出所见即所得的网页开发工具，使拥有一份理想的网页不再是梦想。在众多产品的激烈竞争中，Microsoft FrontPage 系列产品脱颖而出，成为其中的佼佼者。

近年来，FrontPage 发展得越来越成熟，先从最初的版本升级到 FrontPage 97，然后是 FrontPage 98，现在则隆重推出与 Office 2000 集成的 FrontPage 2000 版本。与前作相比，新版本具有许多无与伦比的新特点，可以更容易地创建网页和管理站点。


## 1.1 FrontPage 2000 的新特点

### 1. 只需一个程序来创建、管理和更新站点

FrontPage 2000 将前作中的 FrontPage Explorer 和 FrontPage Editor 合二为一，成为一个单独的程序。创建、管理、更新站点和编辑、预览页面现在全部都可以在一个界面里完成，避免了在程序间切换，操作更加方便。





### 2. 使用主题、动态 HTML 和增强色彩工具准确创建站点



① 在你的站点和网页上应用具有自身特色、风格统一的FrontPage商业化主题。共有60多种预设好的主题可供选择，还可以自己定制喜欢的标题、颜色、图形、背景和按钮。



② 可以很容易地向网页中添加跨浏览器的动态HTML，给网页带来一份动感。该特性在Netscape Navigator 4.0版本和Microsoft Internet Explorer 4.0以上版本工作良好。



③ 很容易就可以给自己的网页或者站点选定一个完美的颜色。你可以采用现有的网页安全色，也可以利用颜色吸管来选取某幅图片中已有的颜色。


### 3. 在远胜于文本编辑器的环境中创作

**①** 在熟悉的与 Word 风格类似的环境中编辑所见即所得的网页。只需要输入文字，导入图形，画出表格，添加超链即可。选择“View”菜单中的“Reveal Tags”选项可以在工作区显示出完整的 HTML 语言中的标签。




**②** 对于习惯在文本环境下用 HTML 语言编写网页的人，可以单击工作区下方的 HTML 标签页，切换到文本方式工作。即使在此方式下，仍然可以方便地添加各种网页内容，只是失去了所见即所得的特性。

**③** 可以给出格式化网页中 HTML 语言的优先级。你可以自己动手指定各种标签的 HTML 语言缩进的格式；也可以使用“基于当前页面”这一功能，直接使用当前页面的格式。





## 4. 轻轻松松管理、更新 Internet 和 Internet 站点



① 使用 FrontPage 2000 提供的 6 种不同视图帮助你轻松管理和更新站点。其中的 Page 视图和 Reports 视图都是新增加的。


② 独特的 Reports 视图可以提供关于页面的各种信息，例如找出下载速度慢或是存在断链的网页。利用预设的 13 种信息总结报告，你可以更好地组织网站，提高网页质量。




③ 创建一个在特定平台上工作的站点。你可以详细指定网站工作环境下的浏览器系列、版本和服务器的类别，还可以指定所创建的网页中是否需要加入各类技术，诸如 ActiveX 控件，VB 脚本等。FrontPage 会自动将菜单中某些功能 Disable，避免做无谓工作。

## 5. 使用熟悉的 Office 工具和集成特色使工作更省时


**①** FrontPage 2000 的一个新特点是不可以将网页建立在一个本地驱动器的目录下；你可以像操作一个 Office 文档那样存取网页文件。



**③** 可以直接导入已经存在的文档资料、电子表格，也可以将文档资料直接存储到基于 FrontPage 2000 的站点上去，正如操作本地硬盘或者网络驱动器一样。



**②** 使用熟悉的 Office 系列工具可以很轻松地操作，包括与 Office 共享的菜单、工具条和诸如背景、拼写检查、格式化画笔、HTML 帮助和主题。也可以使用在 Word 中经常用到的画表工具来创建网页中的表格。




④ 可以从站点访问者获取信息。FrontPage 2000 将数据库检索集成到站点中，可以在很短时间内创建表格，将结果送到已有的数据库或是电子信箱中；也可以自动创建一个 Microsoft Access 数据库来存储结果。


本节我们简要了解了 FrontPage 2000 的一些新特点，正是由于这一系列的改进使软件运用越来越方便，功能也越来越强大。限于篇幅，此处未能详尽介绍，在以下的章节中我们会按顺序详细介绍 FrontPage 2000 的各项功能，更好地让大家了解 FrontPage 2000 的精华所在。

## 1.2 FrontPage 2000 的开发环境

### 1. 进入 FrontPage 2000 的开发环境

① 单击 Windows 任务栏的“开始”，在“程序 (P)”中选择 Office 2000 的文件夹，运行其中的“Microsoft FrontPage”。






**②** 如果是第一次进入FrontPage 2000，程序会弹出一个对话框询问是否将FrontPage 设置为缺省网页编辑器。选中该选框可以使程序在每次启动时都检查本程序是否是缺省网页编辑器。

**③** 选择 Yes 进入FrontPage 的操作环境，可以看到程序的界面大致分为以下几个部分：



- 菜单栏
- 工具条
- 视图条
- 工作区
- 状态栏

## 2. 菜单栏




**①** “File”菜单的主要功能是创建新的或者打开已经存在的网页、站点，保存现有的工作；还可以导入别的站点的网页内容，发布自己的站点；设置网页属性、打印输出等。


**②** “Edit”菜单中包括各种典型的Office编辑工具，例如剪切、复制、粘贴、撤消、重复键入、查找、替换、定位等，还可以设置页面状况。



**③** “View”菜单可以切换网页的各种视图，选择是否显示视图条、文件夹列表、HTML语言标签，还可以定制工具条的显示，刷新当前工作。



**④** “Insert”菜单可以在网页中插入各种各样的内容，包括段落符号、水平线、日期时间、备注、导航条等页面元素。还可以插入文件、图片、书签、超链接以及表单、高级插件、数据库和各种网页组成部分。






**⑤** “Format”菜单用来格式化网页，可以设置字体、段落、列表、边框和阴影、精确位置、动态HTML效果；还可以设置风格、背景、主题等属性。

**⑥** “Tools”菜单包含了各种工具，可以检查页面语法错误、查找同义词、计算链接、授权网页，还可以定义宏、设置各种网页选项。




**⑦** “Table”菜单可以完成手动画表，插入、删除、选择行、列和单元，合并或者分离单元；还可以设置表格、单元的属性。


⑧ “Frames”菜单完成和帧有关的各种操作，包括分割、删除帧，在新窗口中打开帧、保存帧、设置帧的属性。




⑨ “Window”菜单功能较少，它可以创建新的窗口，在窗口中切换已打开的网页。



⑩ “Help”菜单含有各种帮助信息，包括FrontPage 2000 在线文档帮助、屏幕指取帮助、Internet 上微软站点的产品升级、版权信息（其中有选项可以查询系统信息、技术支持信息，测试网络连接）等。





### 3. 视图条





**①** 视图条的第一种视图是页面视图(Page),在这种视图下可以编辑和预览页面。

**②** 文件夹视图(Folders)将当前站点的内容以文件和文件夹的形式在工作区中列表显示,你可以像在Windows资源管理器中一样自由地剪切、复制、粘贴文件,而不用担心会破坏文件之间的超链。




**③** 报告视图(Reports)是FrontPage 2000新增加的一个全新视图,它 can 用来观察整个网页的一些重要统计数据,例如文件和图片的数目、大小,超链的数目、状态,未完成的任务,下载速度慢的网页等。

④ 导航视图显示了一个站点的结构，可以在导航视图下组织页面来建立这一结构。结构建立后，在页面上插入导航条时，FrontPage会自动加入正确的链接。




⑤ 超链视图形象地显示了网页之间的链接，可以定制自己的超链视图，显示网页的标题，链入和链出图片的超链。



⑤ 超链视图形象地显示了网页之间的链接，可以定制自己的超链视图，显示网页的标题，链入和链出图片的超链。



## 4. 工作区



**②** 使用标签页“HTML”，可以提供一个文本编辑器给习惯使用 HTML 语言的网页设计者。这里依然可以使用各种编辑工具，只是失去了所见即所得的特性。





**①** 工作区用以显示当前编辑的网页。使用缺省标签页“Normal”，可以编辑所见即所得的网页，各种编辑工具的使用正如在 Word 中编写文档一样简单快捷。

**③** 使用标签页“Preview”，可以预览当前编辑的网页。一旦发现什么问题，可以立刻点击标签页“Normal”或者“HTML”，切换到编辑状态下修改，直到满意为止。这一功能，免去了使用者在编写网页的同时还要再打开一个浏览器的烦恼。

## 5. 工具条和状态栏

① 由于 FrontPage 2000 是与 Office 2000 紧密集成的，它们的工具条有很多相似之处，同时也可完全兼容以前版本的工具条，使用起来轻松方便。其中工具条的显示可以自己定制。



② 状态栏在 FrontPage 开发界面的最下方，主要显示菜单选项和工具条按钮的功能提示，还可以显示当前网页的载入时间、编辑状态等。

## 6. 退出 FrontPage 2000

③ 在“File”菜单中选中“Exit”即可退出程序；也可点击窗口右上角关闭窗口的系统按钮。退出时如果有修改后未保存的文件，程序会提示存盘。

