

伤 科 补 要

[清] 钱 秀 昌 编著

阙再忠 点校

上海科学技术出版社

内 容 提 要

本书系撷取《正骨心法》的精义结合师授秘传及作者的经验而成。全书共四卷：卷一为全身各部要穴、骨度、部位及伤科应用的诸种器具图说，并附脉诀；卷二为治伤三十六则，对全身各部伤损的治法均有具体的说明；卷三为应用要方的歌括，极便记诵；卷四附录了各家秘方和急救方。

今据嘉庆戊寅（一八一八）年原刻本排印，可供伤骨科医生参考。

伤 科 补 要

〔清〕 钱秀昌 编著

阙再忠 点校

上海科学技术出版社出版

（上海瑞金二路450号）

新华书店上海发行所发行 无锡群众印刷厂印刷

开本787×1092 1/32 印张3.375 字数70,000

（原千顷堂、上卫版共印6,300册 1955年6月第1版）

1958年11月新1版 1981年10月第2版 1981年10月第5次印刷

印数15,001—55,000

统一书号：14119·281 定价：（科四）0.34元

目 录

卷 一

《灵枢经》骨度尺寸	1
人身正面穴图	2
人身背面穴图	2
人身侧面穴图	2
骨度正面全图	3
骨度背面全图	3
骨度侧面全图	3
骨度正面尺寸图	4
骨度背面尺寸图	5
应刺穴图	7
照检骨格图	8
照《洗冤录》尸格图	9
器具总论	15
周身名位骨度注释	19
脉诀	22

卷 二

第一则 金疮论治	24
第二则 治伤法论	25
第三则 跌打损伤内治证	26
第四则 至险之证不治论	26
第五则 从高坠下伤	27

第六则	颊顶骨伤	28
第七则	卤门骨伤	29
第八则	鼻梁骨断(附目伤)	29
第九则	唇口玉堂伤	30
第十则	伤耳	30
第十一则	咽喉伤	31
第十二则	腹伤肠出	32
第十三则	手法论	32
第十四则	骺子骨(附胸胁)	33
第十五则	背脊骨伤	34
第十六则	接骨论治	34
第十七则	脱下颏(附失颈)	35
第十八则	髌骨骺失	35
第十九则	曲脉骺	36
第二十则	手腕骺	36
第二十一则	臀骺骨	36
第二十二则	大髌骨膝盖骨	37
第二十三则	胫骨脚踝跗骨	37
第二十四则	受伤着寒及怀孕而伤	38
第二十五则	受伤感痧疫论	38
第二十六则	损伤出血吐血	39
第二十七则	胸腹胁肋痛闷	39
第二十八则	腹痛腰痛	40
第二十九则	杖疮夹棍伤	41
第三十则	药箭伤	41
第三十一则	诸咬伤	42
第三十二则	汤火伤	43
第三十三则	救自缢法	43
第三十四则	救溺水	44

第三十五则 运、熏、灸、倒四法(附灸脐、化痞法)	44
第三十六则 应刺诸穴	45

卷 三

汤头歌括	47		
止血黑绒絮	47	开牙散	54
如圣金刀散	47	接骨紫金丹	54
玉红膏	47	万灵膏	55
陀僧膏	48	定痛散	55
三黄宝蜡丸	48	混元膏	56
黎洞丸	49	八厘散	56
八珍汤	49	散瘀和伤汤	56
甘葱煎	50	加减苏子桃仁汤	56
金枪铁扇散	50	导气通瘀锭	57
和营养卫汤	50	补气养血汤	57
羌活汤	50	疏风养血汤	57
承气汤	51	生肌散	57
柴胡汤	51	止血定痛散	58
犀角地黄汤	51	人参紫金丹	58
桃仁承气汤	51	收珠散	58
抵当汤	52	还睛汤	59
四物汤	52	明目地黄汤	59
复元通气散	52	健脾养胃汤	59
参黄散	52	止痛生肌散	59
复元活血汤	53	八仙逍遥汤	60
紫金丹	53	大神效活络丹	60
祛伤散	53	麻仁丸	61
通关散	54	收膜散	61
夺命丹	54	舒肠活血汤	61

万灵丹	61
玉真散	62
代痛散	62
地黄汤	62
壮筋养血汤	63
宽筋散	63
补肾壮筋汤	63
舒筋活血汤	63
生血补髓汤	64
和营止痛汤	64
健步虎潜丸	64
补筋汤	65
补筋丸	65
麻桂温经汤	65
安胎和气饮	66
人马平安散	66
蟾酥丸	66
再造紫金丹	66
加味逍遥散	67
四君子汤	67
补中益气汤	67
百合散	67

加味芎归汤	68
当归补血汤	68
圣愈汤	68
加味归脾汤	69
当归导滞散	69
加味承气汤	69
地龙散	69
护心丸	70
化瘀散	70
逐瘀定痛散	70
定痛和血汤	70
花蕊石散	71
褐铁散	71
扶危散	71
琥珀碧玉散	71
玄妙饮	72
苏合丸	72
瓜皮散	72
胜金散	72
硫麝散	73
蚕虫散	73

卷 四

附录 各家秘方	74
正骨紫金丹	74
疏血丸	74
乌龙膏	74
塞鼻丹	74
补肌散	75
定痛膏	75
止痛散	75
白胶香散	75

补损续筋丸·····	76	川芎汤·····	80
补损接骨仙丹·····	76	桂枝汤·····	80
止血定痛生肌散·····	76	蔓荆汤·····	80
回阳玉龙膏·····	76	杜仲汤·····	81
太乙膏·····	77	杏仁汤·····	81
保命丹·····	77	桔梗汤·····	81
八宝丹·····	77	车前汤·····	81
七厘散·····	77	海桐皮汤·····	81
四症神方·····	77	麝香膏·····	81
神仙保命丹·····	78	药酒方·····	82
桃花散·····	78	八厘宝·····	82
退风散·····	78	杨花散·····	82
行军金疮方·····	78	阴红汤·····	82
八仙散·····	79	血竭散·····	83
洞蜜方·····	79	虎骨散·····	83
闪气散·····	79	象皮膏·····	83
回生丹·····	79	和伤活血汤·····	83
一粒金丹·····	79	活血丹·····	84
鸡鸣散·····	80	透骨丹·····	84
君臣散·····	80		
急救良方类·····	85		
救中喝·····	85	解斑蝥荒青毒·····	87
救冻死·····	85	治菌毒·····	88
救魔·····	86	解毒覃·····	88
救中恶·····	86	解草乌头毒·····	88
救惊毙·····	87	解射罔毒·····	88
救惊扑猝死·····	87	解轻粉毒·····	88
解砒毒·····	87	救服卤·····	88
解巴豆毒·····	87	治吞金·····	89

解药虫金石毒·····	89	解百物毒·····	92
解水银入耳·····	89	饮食中毒·····	92
解煤熏毒·····	89	中酒毒·····	92
解饮饕毒·····	89	解面毒·····	92
治骨鯁·····	89	解一切食毒·····	92
解河豚毒·····	89	中蟹毒·····	93
解火酒醉死·····	90	食牛马中毒·····	93
误吞麦芒·····	90	食斑鸠毒·····	93
误吞铜铁金银·····	90	解花椒毒·····	93
吞针·····	90	解诸菜毒·····	93
治诸骨鯁·····	90	解半夏毒·····	93
治稻芒糠谷鯁·····	90	解藜芦毒·····	93
消吞头发·····	90	解雄黄毒·····	94
误吞水蛭·····	91	解杏仁毒·····	94
诸虫入耳·····	91	解服丹毒·····	94
误吞水银·····	91	解漆毒·····	94
铁针入肉·····	91	解食鳝鱼龟鳖虾蟆白	
诸刺入肉·····	92	死禽兽等毒·····	94

卷 一

《灵枢经》骨度尺寸

头 部

项发以下至脊骨，长二寸半。（自后发际以至大椎项骨三节处也）

〔按〕 头部折法：以前发际至后发际，折为一尺二寸，如发际不明，则取眉心直上，后至大杼骨，折作一尺八寸，此为直寸。横寸法：以眼内角至外角，此为一寸。头部横直寸法，并依此。

胸 腹 部

结喉以下至缺盆中，长四寸。（此以巨骨上陷中而言，即天突空处）

缺盆以下髃肝之中，长九寸。

胸围四尺五寸。


两乳之间广九寸半。（当折八寸为当）

髃肝中下至天枢长八寸。（天枢，足阳明穴名，在脐旁，此指平脐而言）


天枢以下至横骨长六寸半，横骨横长六寸半。（毛际下骨曰横骨）

〔按〕 此古数，以今用上下穴法参较，多有未合，宜从后胸腹折，为当。


人身正面穴图




人身背面穴图




人身侧面穴图



骨度正面尺寸图



骨度背面尺寸图



两髀之间广六寸半。(此当两股之中，横骨两头之处，俗名髀缝)

〔按〕胸腹折法：直寸以中行为之，自缺盆中天突穴起，至岐骨际上中庭穴止，折作八寸四分；自膻中上岐骨际下至脐心，折作八寸；脐心下至毛际曲骨穴，折作五寸。横寸以两乳相去，折作八寸。胸腹横直寸法，并依此。

背 部

脊骨以下至尾骶二十一节，长三尺。(脊骨，脊骨也。脊骨外小而内巨，人之所以能负任者，以是骨之巨也。脊骨二十四节今云二十一节者，除项骨三节不在内也)

腰围四尺二寸。

〔按〕背部折法：自大椎至尾骶，通折三尺。上七节各长一寸四分一厘，共九寸八分七厘；中七节各一寸六分一厘，共一尺一寸二分七厘。第十四节与脐相平。下七节各一寸二分六厘，共八寸八分二厘。共二尺九寸九分六厘，不足四厘者，有零未尽也。直寸依此。横寸用中指同身寸法，脊骨内阔一寸，凡云第二行侠脊一寸半，三行侠脊三寸者，皆除脊一寸外，净以寸半三寸论，故在二行当为二寸，在三行当为三寸半也。

侧 部

自柱骨下行腋中不见者，长四寸。(柱骨，颈项根骨也)

腋以下至季肋，长一尺二寸。(季肋，小肋也)

季肋以下至髀枢，长六寸。(大腿曰股，股上曰髀，髀骨之下大腿之上两骨合缝之所曰髀枢，当足少阳环跳穴处也)

髀枢下至膝中，长一尺九寸。

横骨上廉下至内辅之上廉，长一尺八寸。（骨际曰廉，膝旁之骨突出者曰辅骨。内曰内辅，外曰外辅）

内辅之上廉以下至下廉，长三寸半。（上廉下廉可摸而得）

内辅下廉下至内踝，长一尺二寸。

内踝以下至地，长三寸。

四 肢 部

肩至肘，长一尺七寸。

肘至腕，长一尺二寸半。（臂之中节曰肘）

腕至中指本节，长四寸。（臂掌之交曰腕）

本节至末，长四寸半。（指之后节曰本节）

膝以下至外踝，长一尺六寸。


膝腘以下至跗属，长一尺二寸。（腘，腿湾也。跗，足面也。膝在前，腘在后。跗属者，凡两踝前后胫掌所交之处，皆为跗之属也）

跗属以下至地，长三寸。

外踝以下至地，长一寸。

足长一尺二寸，广四寸半。

〔按〕骨度乃《灵枢经·骨度篇》之文。论骨



之长短，皆古数也。然骨之大者则太过，小者则不及，此亦言其则耳。若周身手足折量之法，用前中指同身寸法为是。同身寸量法，详刺灸书中。

应刺之法(参“应刺穴图”)，详于第三十六则内。

照 检 骨 格 图

一 仰 面

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| 〔致 命〕 顶心 | 〔致 命〕 凶门骨 |
| 〔致 命〕 额颅骨 | 〔致 命〕 两太阳穴(左右) |
| 〔不致命〕 两眉棱骨(左右) | 〔不致命〕 两眼眶骨(左右) |
| 〔不致命〕 鼻梁骨 | 〔不致命〕 两颧骨 |
| 〔不致命〕 口骨(上下) | 〔不致命〕 两腮颊骨(左右) |
| 〔不致命〕 颌颏骨 | 〔不致命〕 齿(上下) |
| 〔致 命〕 两耳窍(左右) | 〔不致命〕 颊车骨(左右) |
| 〔致 命〕 咽喉骨、结喉骨(共四层，系脆骨，如日久亦腐不可检) | |
| 〔致 命〕 龟子骨(即胸前三骨，系排连，有左右) | |
| 〔致 命〕 心坎骨 | |
| 〔不致命〕 两肩井臆骨(左右) | |
| 〔致 命〕 两血盆骨(左右) | 〔不致命〕 两横髂骨(左右) |
| 〔不致命〕 两饭匙骨(左右) | 〔不致命〕 两胎膊骨(左右) |
| 〔不致命〕 两肘骨(左右) | 〔不致命〕 两臂骨 |
| 〔不致命〕 两髀骨(左右)妇人无 | |
| 〔不致命〕 两手踝(左右) | 〔不致命〕 两手外踝(左右) |
| 〔不致命〕 两腕骨(左右) | |
| 〔不致命〕 两手掌骨十块(左右) | |
| 〔不致命〕 两手十指骨二十八节(左右) | |

〔不致命〕 肋骨前(左右) 〔不致命〕 两腿骨(左右)
 〔不致命〕 两膝盖骨(左右) 〔不致命〕 两胫骨(左右)
 〔不致命〕 两胫骨(左右) 妇人无
 〔不致命〕 两足外踝(左右) 〔不致命〕 两肢骨(左右)
 〔不致命〕 两足掌骨跖骨十块(左右)
 〔不致命〕 十趾共二十六节(左右)
 〔不致命〕 两脚跟骨共八块(左右)

一 合 面

〔致 命〕 脑后骨
 〔致 命〕 乘枕骨(左右) 妇人无
 〔致 命〕 两耳根骨(左右) 两后肋(左右)
 腰眼(左右)

一 合 面 不 致 命

发际	项颈	两臂膊(左右)
两肱肘(左右)	两手腕(左右)	两手背(左右)
十指(左右)	十指甲(左右)	两后肋(左右)
两臀(左右)	谷道	两腿(左右)
两曲脉(左右)	两腿肚(左右)	两脚踵(左右)
两脚跟(左右)	两脚心(左右)	十趾(左右)
十趾肚(左右)	十趾甲(左右)	十趾甲缝(左右)

照《洗冤录》尸格图

一 仰 面 致 命 (共 十 六 处)

顶心	偏左	偏右
凶门	额颅	额角