

实用抗癌验方 1000首

睢文发等编

中医古籍出版社

实用抗癌验方1000首

睢文发
余朋千 编著

中医古籍出版社

(京)新登字027号

责任编辑：杜杰慧

封面设计：杨 衡

实用抗癌验方1000首

睢文发 余朋千 编著

中医古籍出版社出版

(100700 北京东直门内北新仓18号)

保定市第二印刷厂印刷

新华书店总店科技发行所发行

787×1092毫米 32开本 9 印张 202千字

1993年10月第1版 1993年10月第1次印刷

印数：0001—8000

ISBN 7—80013—445—8/R·442

定价：4.80元

目 录

一、肺癌·····	(1)
二、食管癌·····	(14)
三、胃癌·····	(27)
四、肝癌·····	(40)
五、大肠癌·····	(55)
六、胰腺癌·····	(68)
七、肾癌、肾盂癌·····	(75)
八、膀胱癌·····	(78)
九、前列腺癌·····	(90)
十、阴茎癌·····	(93)
十一、子宫颈癌·····	(97)
十二、子宫内膜癌·····	(109)
十三、卵巢癌·····	(112)
十四、绒癌、恶性葡萄胎·····	(115)
十五、乳腺癌·····	(122)
十六、骨肿瘤·····	(135)
十七、软组织肿瘤·····	(147)
十八、颅内肿瘤·····	(152)
十九、恶性淋巴瘤·····	(165)
二十、白血病·····	(177)
二十一、多发性骨髓瘤·····	(192)
二十二、甲状腺癌·····	(197)
二十三、皮肤癌·····	(205)
二十四、鼻咽癌·····	(216)

二十五、喉癌·····	(230)
二十六、舌癌·····	(235)
二十七、唇癌·····	(239)
二十八、眼部肿瘤·····	(242)
二十九、多种肿瘤·····	(245)
三十、其他肿瘤·····	(265)
(一)纵隔肿瘤·····	(265)
(二)胸膜肿瘤·····	(267)
(三)胆囊癌、胆管癌·····	(268)
(四)睾丸肿瘤·····	(269)
(五)阴道癌·····	(270)
(六)外阴癌·····	(270)
(七)脊髓肿瘤·····	(272)
(八)恶性组织细胞病瘤·····	(274)
(九)胸腺肿瘤·····	(276)
(十)嗜铬细胞瘤·····	(277)
(十一)黑色素瘤·····	(277)
(十二)鼻恶性肿瘤·····	(279)
(十三)上颌窦癌·····	(279)
(十四)扁桃腺癌·····	(281)
(十五)涎腺肿瘤·····	(282)

一、肺 癌

1. 二参二冬汤（《抗癌中草药制剂》）

药物：南沙参12克，北沙参12克，百部12克，八月扎30克，天冬9克，麦冬9克，干蟾皮9克，夏枯草15克，葶苈子35克，鱼腥草30克，生苡仁30克，山海螺30克，银花30克，白毛藤30克，苦参15克，白花蛇舌草30克，生牡蛎30克。天龙丸15粒。

适应证：肺癌（鳞状上皮细胞型）。

用法：水煎服，每日1剂，煎2次分服。天龙丸每次5粒每日3次口服。

2. 肺癌消汤（《抗癌中草药制剂》）

药物：（1）蟾梨肺癌消：干蟾皮30克，藤梨根30克，鱼腥草30克，银花30克，沙参15克，天冬15克，麦冬10克，百部15克，夏枯草15克；（2）芙蓉肺癌消：芙蓉花15克，白茅根60克，紫草根30克，蒲公英30克，昆布30克，海藻30克，橘核9克；（3）柏地肺癌消：卷柏30克，地榆15克，生地30克，熟地15克，半枝莲30克，泽兰9克，全蝎9克，蜂房30克，五味子9克。

适应证：肺癌。

用法：以上三方交替使用，水煎服，每日1剂，煎2次分服。

3. 扶正攻癌汤（《抗癌中草药制剂》）

药物：（1）生半夏30克，生南星30克，七叶一枝花30克，蛇六谷30克，羊蹄根30克，铁树叶30克，白花蛇草30克，商陆15克，干蟾皮15克，蜈蚣粉1.5克（分吞），壁虎粉1.5

克（分吞），地鳖虫粉1.5克（分吞）；（2）南沙参12克，北沙参12克，天冬12克，麦冬12克，野百合15克，天花粉30克，蒸百部15克，白及12克，制紫菀12克，杏仁9克，黄芪15克，党参15克，淮山药9克；（3）生地12克，熟地12克，制龟板15克，鹿角片9克，制首乌12克，黄精12克，茯苓9克，白术9克，苡仁12克。

适应证：晚期肺癌，

用法：先将南星、半夏、蛇六谷等加水煎煮1~2小时，再加入其余药物共制成煎剂，口服，每日1剂，每日2次分服。三个方可按病情辨证施治，（1）方用以攻癌，消肿解毒，化瘀软坚；（2）（3）方用以扶正，前者润肺益气，后者健脾益肾。

4. 莲英汤（《抗癌中草药制剂》）

药物：半枝莲30克，白英30克。

适应证：肺癌。

用法：水煎服，每日1剂，每日2次分服。

5. 二仙汤（《抗癌中草药制剂》）

药物：仙茅9克，仙灵脾9克，菟丝子9克，锁阳9克，黄精30克，天冬12克，赤芍12克，留行子6克，三棱9克，莪术6克，北沙参15克，当归9克，夏枯草15克，牡蛎30克，铁树叶30克，芙蓉叶30克，石上柏30克，石打穿30克，石见穿30克，山豆根30克。

适应证：晚期肺癌。

用法：水煎服，每日1剂，2次分服。

6. 肺癌方（《抗癌中草药制剂》）

药物：（1）昆布15克，海藻15克，蒲公英15克，海蛤粉15克，海带15克，橘红9克，夏枯草30克；（2）龙葵30克，

金剛刺30克，蛇莓15克，白英15克；（3）銀花15克，丹參15克，海浮石15克，瓜蒌皮15克，板藍根15克，土茯苓9克，桃仁9克，紫草根9克。

適應證：肺癌。胸痛咳嗽用（1）方，低熱用（2）方，咯血用（3）方。

用法：水煎服，每日1劑。

7. 清肺抑癌湯（《抗癌中草藥制劑》）

藥物：夏枯草30克，海藻30克，海帶30克，生牡蠣30克，石見穿30克，徐長卿30克，丹皮9克，瓜蒌15克，生地30克，野菊花30克，留行子30克，鐵樹葉30克，蜀羊泉30克，望江南30克，魚腥草30克，蒲公英30克。加減：咳嗽加半夏12克，陳皮9克，枇杷葉9克（包煎），白芥子30克，咯血加生地榆12克，大蓴12克，小蓴12克，花蕊石15克，仙鶴草30克。

適應證：肺癌。

用法：水煎服，每日1次。

8. 復方佛甲草湯（《抗癌中草藥制劑》）

藥物：鮮佛甲草30～60克，昆布15克，海藻15克，黃芩6克，山梔9克，連翹9克，銀花12克，生石膏30克，桑皮15克，夏枯草15克。

適應證：肺癌。

用法：水煎服，每日1劑。

9. 兩根湯（《抗癌中草藥制劑》）

藥物：野薺麥根30克，水楊梅根30克，千斤拔30克，魚鱉草30克，山海螺30克，雲母石15克，方兒茶9克。加減：咳嗽加鐵樹葉30克，痰多加黛蛤散15克，咯血加花蕊石15克。

適應證：肺癌。

用法：水煎服，每日1劑。

10. 榕木汤（《抗癌中草药制剂》）

药物：（1）榕木500克，并头草500克。共服16剂；（2）紫河车12克，生地12克，熟地12克，茯苓12克，泽兰12克，猪苓12克，紫贝齿12克，首乌12克，花龙骨12克，当归9克，白芍9克，女贞子9克，公丁香9克，白术9克，神曲9克，麦芽9克，山楂9克，内金9克，阿胶9克，生玳瑁末9克，芦荟9克，贝母15克，麦冬15克，余粮石30克，牡蛎30克，砂仁6克，人参6克，朱砂3克，琥珀3克，甘草3克。

适应证：肺癌。

用法：水煎服，每日1剂，2次分服。每方连服7剂后交替，

11. 清毒利肺汤（《抗癌中草药制剂》）

药物：（1）南沙参30克，北沙参30克，天冬15克，麦冬15克，桃仁9克，杏仁9克，川贝9克，浙贝9克，地骨皮15克，夏枯草15克，蛤壳30克，全瓜蒌30克，前胡9克，紫菀12克，白花蛇舌草30克，半枝莲30克，草河车30克，石斛30克。加减：干蟾皮9克，野百合15克，泽漆15克，山海螺30克，鱼腥草30克，铁树叶15克，马兜铃12克，猫爪草30克。（2）胆南星9克，桑皮15克，瓜蒌30克，鱼腥草30克，生苡仁30克，云苓9克，半夏9克，马兜铃9克，前胡9克，白术9克，黛蛤散9克，橘红9克，夏枯草30克，厚朴6克，半枝莲30克，白花蛇舌草30克。

适应证：肺癌。（1）方适用于阴虚毒热型肺癌；（2）方适用于痰湿蕴毒型肺癌。

用法：水煎服，每日1剂。

12. 两根三草汤（《抗癌中草药制剂》）

药物：鱼腥草30克，望江南30克，夏枯草30克，白花蛇舌草30克，紫草根30克，藤梨根60克，南沙参9克，制山甲

15克，制鳖甲15克。

适应证：肺癌伴有咳血、胃呆及胸痛者。

用法：水煎服，每日1剂。

13. 莲藤白蛇汤（《抗癌中草药制剂》）

药物：半枝莲45克，白毛藤45克，白花蛇舌草30克，沙参15克，麦冬9克，银花9克，云苓9克，党参9克，淮山药6克，浙贝6克，甘草4.5克。加减：血痰加紫珠草15克，侧柏15克，茅根15克；咳嗽加紫菀9克，款冬9克；发烧合并感染加黄芩、韩信草，重用银花；胃胀加木香6克，鸡内金6克，麦芽30克，谷芽30克，大枣5个，减去麦冬、银花。

适应证：肺癌。

用法：水煎服，每日1剂。

14. 蛇根汤（《抗癌中草药制剂》）

药物：白花蛇舌草30克，茅根30克，铺地锦30克，苡仁30克，夏枯草30克，橘核9克，橘红9克，麦冬15克，海藻15克，昆布15克，百部15克，生牡蛎15克，芙蓉花15克，蚤休15克，生地12克，元参12克。

适应证：肺癌。

用法：水煎服，每日1剂。

15. 肺癌方（《抗癌中草药制剂》）

药物：（1）银花9克，苡仁9克，丝瓜络9克，杏仁9克，焦谷芽9克，焦麦芽9克，川贝6克，大力子6克，甘草6克，芦根30克，陈皮12克，半夏12克，石见穿60克，半枝莲60克；（2）半枝莲30克，鱼腥草30克，生地30克，芦根30克，玄参15克，白芨15克，蛇六谷15克，北沙参15克，血余炭15克，败酱草15克，银花9克，天花粉9克，干蟾皮9克，红藤9克，太子参9克，南星9克，天龙9克。

适应证：肺癌。

用法：水煎服，每日1剂，2次分服。两方交替使用。同时配合针刺，主穴：风门（双）、心俞（双）、肺俞（双）、天宗（双）、膏肓（双）、中府（双）、尺泽（双）、膻中、背部压痛点、耳穴（上肺、下肺、心、大肠、肾上腺、内分泌、皮质下、鼻、咽、胸）；配穴：列缺（双）、外关（双）、足三里（双）。

16. 核车汤（《抗癌中草药制剂》）

药物：核桃树枝60克，草河车30克，女贞子30克，白花蛇舌草30克，淡竹叶30克。

适应证：肺癌。

用法：水煎服，每日1剂。

17. 复方铁树叶汤（《抗癌中草药制剂》）

药物：牡蛎30克，夏枯草30克，海藻30克，银花30克，连翘30克，紫草根30克，白毛藤30克，白花蛇舌草30克，蜀羊泉30克，铁树叶30克，半枝莲60克，海带12克，制鳖甲12克，炮甲珠12克，留行子12克，全瓜蒌12克，麦冬15克，橘核15克，橘叶15克，北沙参15克，鱼腥草15克，干蟾皮15克，藤梨根15克，山豆根15克，五味子9克，川贝母9克。

适应证：肺癌。

用法：水煎服，每日1剂。

18. 肺癌二号方（《常见肿瘤诊治指南》）

药物：南沙参30克，北沙参30克，天冬15克，麦冬15克，百部15克，鱼腥草30克，山海螺15克，薏仁米15克，双花30克，干蟾皮10克，葶苈子15克，八月扎12克，苦参15克，白花蛇草30克，牡蛎15克，白英15克，龙葵15克。

适应证：肺癌。

用法：水煎服，每日1剂。

19. 肺癌三号方（《常见肿瘤诊治指南》）

药物：鱼腥草30克，草河车15克，白花蛇草30克，生地15克，麦冬15克，石斛15克，太子参15克，五味子15克，葶苈子15克，瓜蒌15克，紫河车10克（冲服），阿胶10克（烊化）。

适应证：肺癌。

用法：水煎服，每日1剂。

20. 新瘀煎（《常见肿瘤诊治指南》）

药物：南北沙参各15克，望江南15克，野菊花10克，淮山药10克，白花蛇草30克，煅牡蛎15克，夏枯草15克，海藻15克，海带10克，元参15克，天花粉15克，川贝母12克，丹参15克，炙山甲15克，炙鳖甲20克，生地12克，五味子15克，王不留行15克，麦冬15克，公英15克，丹皮10克，鱼腥草30克，紫花地丁30克，鸡内金30克。

适应证：肺癌。

用法：共为细末，炼蜜为丸，每丸6克，每日2次，每次2丸。

21. 温补肺肾基本方（《中医肿瘤学》）

药物：制附子120克（先煎4小时），淫羊藿30克，仙茅30克，补骨脂15克，党参15克，黄精15克，淮山药15克，全瓜蒌20克，法半夏12克，杏仁12克，远志15克，白术15克，莢术15克，留行子30克，黄芪15克。

适应证：肺癌。

用法：水煎服，每日1剂。

22. 肺鳞癌方（《中医肿瘤学》）

药物：紫草根30克，山豆根15克，草河车15克，蚤休15

克，前胡10克，马兜铃15克，夏枯草15克，海藻15克，山海螺30克，土贝母20克。

适应证：肺鳞癌。

用法：水煎服，每日1剂。

23. 肺腺癌方（《中医肿瘤学》）

药物：蜀羊泉30克，龙葵30克，莼莢30克，山海螺30克，生薏苡仁30克，生牡蛎30克，蛇莓30克，山慈姑15克，夏枯草15克，浙贝母10克。

适应证：肺腺癌。

用法：水煎服，每日1剂。

24. 肺未分化癌方（《中医肿瘤学》）

药物：徐长卿、半枝莲、白花蛇舌草、龙葵、土茯苓、仙鹤草、黄药子各30克，蚤休、野菊花各15克，前胡、马兜铃、桔梗各10克。

适应证：肺未分化癌。

用法：水煎服，每日1剂。

25. 豆慈丹（《癌瘤中医防治研究》）

药物：海藻12克，昆布12克，山慈姑9克，川贝母12克，百合12克，北沙参12克，橘络12克，山豆根15克，蜂房9克，蛇蜕9克，全蝎9克，瓦楞子15克。

适应证：肺癌见咳嗽咯血，或痰有血丝者。

用法：共研为细粉，水泛为丸，如绿豆大小。每次服4.5~9克，一日3次。开水送下。

26. 豆蚣丸（《癌瘤中医防治研究》）

药物：山豆根60克，蜂房30克，蛇蜕30克，生艾叶120克，陈皮60克，蜈蚣10条，干姜60克，全蝎30克，生甘草30克。

适应证：肺癌。

用法：共研为细粉，水泛为丸，如绿豆大小。每次服3~6克，一日3次。黄芪煎水送下或开水送下。

27. 清金散（《癌瘤中医防治研究》）

药物：赤练蛇粉30克，天南星30克，白芨30克，凤凰衣30克，广陈皮30克，瓜蒌30克，北沙参60克，西洋参15克，炙鳖甲45克，制乳没各20克，辰砂12克。

适应证：肺癌。

用法：共研细末，每次1克，每日3次，冲服。

28. 消癌二号（《肿瘤病》）

药物：紫草根60克，七叶一枝花60克，前胡30克，人工牛黄10克。

适应证：肺癌。

用法：前三味制成流浸膏，干燥研细加入牛黄和匀，每次服2克，每日3次。

29. 消癌性胸水方（《肿瘤病》）

药物：鲜龙葵50克。

适应证：肺癌有胸水者。

用法：水煎服。

30. 瓜芪豆蜂丸（《癌瘤中医防治研究》）

药物：北沙参、白前、小蓟、黄芪、山豆根、清半夏、蜂房、蛇蜕、全蝎、栝蒌各等分。

适应证：肺癌。见干咳，或有少量泡沫痰，症状类似伤风感冒之时。

用法：共研为细粉，水泛为丸，如绿豆大小。每次服3~6克，一日3次。开水送下。

31. 二莲葶苓汤（《癌瘤中医防治研究》）

药物：半边莲30克，蜂房9克，葶苈子9克，半枝莲30克，全栝蒌30克，云茯苓15克，车前草30克，夏枯草30克。

适应证：肺癌出现胸水，或四肢肿胀发绀者。

用法：水煎服，每日1剂。

32. 自拟方

药物：红娘子6克，蜂房6克，生半夏60克，甜葶苈15克，蝉蜕6克，白茅根60克。

适应证：肺癌。

用法：加水6碗，煎取1碗半，分3次服下。

33. 自拟方

药物：旋复花1500克，马勃1000克，射干1000克，皂角刺1500克，瓦楞子1000克，川贝1000克，三七750克，桔梗1000克，夏枯草1500克，郁金1500克，陈皮1000克，地龙1500克。

适应证：肺癌，

用法：共研细末，炼蜜为丸，每丸重10克，每天服2次，早晚各服1丸。

34. 自拟方

药物：玳瑁15克，露蜂房10克，龟板15克，海藻15克，鸦胆子10克，蟾酥1克。

适应证：肺癌。

用法：研成粉剂，每次1克，每日2次，白开水送下。

35. 自拟方

药物：天然牛黄1，麝香、冰片各2，羚羊角粉、穿山甲、琥珀各15，白花蛇50，全蝎、僵蚕各30，壁虎20，蜈蚣、雄黄、制马钱子、朱砂各5，血竭7，大黄、青黛、藏红花各10，制乳香、制没药各6，蟾酥0.5。

适应证：晚期肺癌、肺肉瘤。

用法：按以上用量比例配方，研细粉，装胶囊入清洁瓶密封备用。每次服5克，每日2次。1个月1疗程，间隔1周再服下1疗程。

36. 自拟方

药物：川足20条，全虫、干蟾皮、水蛭各30克，守宫30条。

适应证：原发性肺癌。

用法：烘干研末，分7天服用。

37. 自拟方

药物：红参、田三七、穿山甲、浙贝母、淫羊藿、射干各200克，菟丝子、破故纸、龟板、黄芪、茯苓、巴戟、威灵仙、金樱子各400克，生半夏、生南星、七叶一枝花各300克，竺黄、海马、五味子、陈皮各100克。

适应证：周围型肺癌。咳嗽、气促，痰中带血，腰酸痛，消瘦，舌质淡、边有齿印及瘀斑，苔薄黄，脉滑。

用法：上药共研细末，和丸，每次10克，日3次，口服。

38. 自拟方

药物：1号方：葶苈子、炙百部、川楝子、炒枳壳、茯苓、赤芍各20克，马兜铃、木通各15克，麦冬、泽泻、制大黄各25克，王不留行子135克，半枝莲、石打穿、侧柏叶、仙鹤草、苦参各75克，蒲公英、龙胆草各45克，北五味、瓜蒌各18克，桔梗、元胡、石斛各24克。2号方：龟板60克，全蝎、地鳖虫、白花蛇舌草各45克，蜈蚣16条，活螻蛇1条，活蟾蜍4~6只，活甲鱼1只（500克以上，越大越好）。3号方：石见穿、半枝莲、七叶莲各100克，降香屑6克，麦冬、大贝母、元参各30克，制香附、陈皮、茯苓、秦艽、生熟苡仁各10克，丹参、冬虫夏草各15克，蚤休16克，红枣3枚。

适应证：原发性肺腺癌。

用法：先服1号方，水煎当茶饮，每剂服2天。待诸症改善后服2号方。加水煨到2小时左右，至甲鱼烂为度，每剂浓汁服2~4天，甲鱼肉仍可食用，同时饮少量药酒（烧酒浸活癞蛤蟆、蝮蛇、蜈蚣、白花蛇舌草而成，每天服2~3次，每次5毫升）。最后服3号方，水煎服，每天1剂。

39. 自拟方

药物：生黄芪、生牡蛎、生南星、蛇六谷（先煎）各30克，当归9克，赤芍、白芍、蜂房、香白芷、补骨脂各12克，瓜蒌皮、留行子、夏枯草、海藻、薜荔果各15克。

适应证：肺癌颅内转移。肢体抽搐、短暂意识丧失、小便失禁、口角歪斜、跛行，脉细软，苔薄滑腻、舌质淡红、舌体胖。属中气虚弱、痰瘀互结、清阳受扰、脉络痹阻症者。

用法：水煎服，每日1剂，随证加减。

40. 自拟方

药物：威灵仙、薏苡仁、八月扎各30克，蚤休、橘叶、郁金各15克，党参、白术、白芍、茯苓各9克。

适应证：肺癌脑转移性癫狂。

用法：水煎，浓煎至200毫升，每次20毫升，日服3次。抽搐用羚羊角汤加减；狂躁加生铁落饮加减。

41. 自拟方

药物：南沙参、北沙参、前胡、夏枯草、天冬、麦冬各12克，玄参、芦根、谷麦芽、瓜蒌皮、海藻各15克，生牡蛎、猫爪草、山海螺、石上柏、白花蛇舌草各30克，杏仁9克。

适应证：肺鳞癌淋巴结转移。咳嗽、痰多，痰白粘腻难咯，纳差，口干，苔薄质红，脉细，证属痰毒内蕴、久郁化