

Windows 98/2000

注册表应用

460例

曹国钧 田 啸 等编
李珊珊 王 华

科学出版社

Windows 98/2000 注册表

应用 460 例

曹国钧 田 啸
李珊珊 王 华 等编

科 学 出 版 社

2002

内 容 提 要

中文 Windows 98/2000 是微软最新、也是最流行的桌面/网络服务器操作系统。其注册表 (Registry) 是一个系统设置数据库, 它存放了系统软件与硬件设置, 同时网络运行设置也放在其中, 可见其在系统启动、运行等方面的重要性。

本书在介绍中文 Windows 98/2000 注册表基本知识的基础上, 给出 460 个注册表应用实例 (包括 60 个编程实例), 这些实例可以帮助读者提高维护 Windows 98/2000 的水平, 且有效挖掘 Windows 系统中的奥秘。通过这些应用实例, 不仅可以深刻地了解 Windows 98/2000 注册表, 更重要的是提高应用水平。

本书内容新, 可操作性强, 是一本不可多得的注册表与深入系统的实用技术手册。

本书适合于广大计算机爱好者。

图书在版编目 (CIP) 数据

Windows 98/2000 注册表应用 460 例/曹国钧等编.-北京: 科学出版社, 2002

ISBN 7-03-009875-7

I.W... II.曹... III.窗口软件, Windows 98, Windows 2000-注册表 IV.TP316.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 075326 号

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号
邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

双青印刷厂 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2002 年 1 月 第 一 版 开本: 787×1092 1/16

2002 年 1 月 第 一 次 印刷 印张: 22

印数: 1—5 000 字数: 987 000

定价: 55.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换<环伟>)

前 言

我第一次接触注册表，是一本由京华出版社翻译出版的《Windows 95 奥秘》的电脑图书。在此书中，作者以一章的内容介绍了注册表的基本结构，但是这些知识无法满足我的深层次要求——我需要从注册表的结构中发现 Windows 系统体系。于是，我花费了两年多时间研究注册表（包括中文 Windows 98），并且分析了注册表的结构，同时还发现注册表中许多有趣而有用的应用例子。

随着中文 Windows 2000 的发布，我又分析了中文 Windows 2000 注册表结构，同时又获得了许多研究成果，包括中文 Windows 2000 登录、RAS 应用、PPTP（虚拟私人网络）以及注册表编程等。

为了让读者能与我共享这些有趣的“东东”，我经过几个月的整理，完成了此书。

实际上，Windows 98/2000 的注册表是从 Windows 3.x 的 Win.ini, System.ini 文件发展起来的。由于内容、功能都增强了许多，所以微软将其设计成一种树状数据结构。它的最上面一层（称为根键）为 HKEY_CLASSES_ROOT, HKEY_CURRENT_USER, HKEY_LOCAL_MACHINE, HKEY_USERS, HKEY_CURRENT_CONFIG, HKEY_DYN_DATA。其中 HKEY_LOCAL_MACHINE 最重要，其余几项内容都是从这个层复制的，这样便于查找。注册表由两个文件组成：C:\Windows\System.dat 和 C:\Windows\User.dat。微软随 Windows 98/2000 提供了访问注册表的工具“注册表编辑器”（Regedit.exe, Regedt32.exe）。由于其重要性，所以在做本书的应用实例之前，最好先将其备份。Windows 98 已有 Scanregw.exe 软件的帮助，而 Windows 2000 还需要手工备份注册表。

本书共分为 13 章，总共 460 个应用实例，其中有 60 个是编程实例。这些实例的大部分来自我们的实践，某些来自 <http://registry.yeah.net> 上的内容（这是由 Caogjwj 先生维护的主页）。

本书由 Phoenix-China 工作室总策划，该工作室是一个创作集体，主要由一批计算机专业的硕士、博士组成，已在全国多家出版社出版过计算机书籍。

曹国钧编写了第 1 章～第 6 章，田啸编写了第 7 章，李珊珊编写了第 8 章～第 12 章，王华编写了第 13 章。另外，王志珍、曹美芳、王健、王康、李美、王东、东海、曹国华、赵云彬、林虎、李明兰、田啸、王华、冬美、闵东东、晓花、王平、宋斑、任娟娟、大山、赵涛、张陶等同志参与了部分实例编写工作。

若读者在使用本书时有什么意见或者建议，请与我们联系。

E-mail（电子邮件）：caogjwj@126.com

Homepage（主页）：<http://reg2000.163.net>

<http://caogjwj.163.net>

作 者

目 录

| | |
|---|----|
| 第 1 章 中文 Windows 98 注册表基本知识 | 1 |
| 1.1 什么是注册表 | 1 |
| 1.1.1 注册表基本概念 | 1 |
| 1.1.2 注册表与 Windows 98 之间的关系 | 2 |
| 1.1.3 注册表和 INI 文件有何不同 | 3 |
| 1.1.4 从 Windows 3.x 升级为中文 Windows 98 后的变化 | 4 |
| 1.2 注册表基本结构 | 5 |
| 1.2.1 注册表中的预定义关键字 | 5 |
| 1.2.2 注册表的双重入口 | 10 |
| 1.3 使用注册表编辑器编辑注册表 | 11 |
| 1.3.1 启动注册表编辑器 | 11 |
| 1.3.2 注册表数据结构 | 13 |
| 1.3.3 编辑主键与键值项数据 | 17 |
| 1.3.4 在注册表中快速找到所需的注册项 | 26 |
| 1.4 键值形式的修改以及对系统的作用 | 28 |
| 1.4.1 键值形式的修改后的作用 | 28 |
| 1.4.2 不启动也能使用注册表 | 29 |
| 1.5 使用注册表编辑器引入与导出注册表 | 30 |
| 1.5.1 引入注册表文件 | 30 |
| 1.5.2 导出注册表文件 | 33 |
| 1.6 注册表部分重要内容 | 34 |
| 1.6.1 HKEY_CLASSES_ROOT 根键下的重要内容 | 34 |
| 1.6.2 HKEY_CURRENT_USER 根键下的重要内容 | 35 |
| 1.6.3 HKEY_LOCAL_MACHINE 根键下的重要内容 | 37 |
| 1.6.4 HKEY_USERS 根键下的重要内容 | 42 |
| 1.7 精简注册表中的“指令” | 46 |
| 1.7.1 清除无用软件的主键 | 46 |
| 1.7.2 清除不必要的主键或者键值 | 46 |
| 1.7.3 清除带有删除标记的主键 | 52 |
| 1.8 Windows 98 注册表内在问题 | 53 |
| 1.8.1 注册表破坏后的现象 | 53 |
| 1.8.2 破坏注册表的途径 | 54 |
| 1.9 修复注册表 | 56 |

| | | |
|--------------|--------------------------------------|-----------|
| 1.9.1 | 重新启动系统..... | 56 |
| 1.9.2 | 使用安全模式启动..... | 56 |
| 1.9.3 | 重新检测设备..... | 56 |
| 1.9.4 | 使用 System.1ST 恢复系统注册表..... | 59 |
| 1.9.5 | 重新安装..... | 59 |
| 1.9.6 | 恢复注册表错误..... | 59 |
| 第 2 章 | 中文 Windows 2000 注册表结构分析 | 62 |
| 2.1 | 中文 Windows 2000 注册表概述..... | 62 |
| 2.2 | 中文 Windows2000 注册表的使用..... | 63 |
| 2.3 | 注册表的层次结构..... | 64 |
| 2.4 | 注册表子树解析..... | 65 |
| 2.4.1 | HKEY_LOCAL_MACHINE..... | 66 |
| 2.4.2 | HKEY_USERS..... | 69 |
| 2.4.3 | HKEY_CURRENT_USER..... | 69 |
| 2.4.4 | HKEY_CLASSES_ROOT..... | 75 |
| 2.5 | 注册表的编辑与修改..... | 76 |
| 2.6 | 注册表的完整性..... | 77 |
| 第 3 章 | 注册表编辑器查找与引入功能修改实例 | 79 |
| 3.1 | 随心所欲地修改图标及名字..... | 79 |
| 3.2 | 修改游戏 RETAIL V1.1..... | 82 |
| 3.3 | 修改“二战特种兵”游戏..... | 83 |
| 3.4 | 在快捷菜单中加入选项..... | 84 |
| 3.5 | 解决 Windows 98 启动时出现的问题..... | 87 |
| 3.6 | 其他查找特例..... | 88 |
| 3.7 | 引入注册表的应用实例..... | 88 |
| 3.7.1 | 运行程序时汉字出现乱码的故障现象..... | 88 |
| 3.7.2 | 在 Windows98 注册表中注册 Arj.exe 软件..... | 90 |
| 3.7.3 | 避免长文件名的混淆..... | 93 |
| 3.7.4 | 改变 Word 日期的显示方式..... | 93 |
| 第 4 章 | Windows 98 下系统安全与病毒消除实例 | 95 |
| 4.1 | Windows 98 系统安全设置实例..... | 95 |
| 4.1.1 | 设置普通用户与系统管理员的权限..... | 95 |
| 4.1.2 | 给 Windows 98 加一道“防火墙”..... | 96 |
| 4.1.3 | 隐藏“我的电脑”中的驱动器..... | 97 |
| 4.1.4 | 数字签证的使用..... | 98 |
| 4.1.5 | 控制你的注册表检查器..... | 100 |
| 4.1.6 | Windows 98 登录口令及其设置..... | 101 |
| 4.1.7 | 禁用“控制面板”、“打印机”等..... | 102 |

| | | |
|--------------|--|------------|
| 4.1.8 | 禁用“任务栏属性”功能..... | 103 |
| 4.1.9 | 隐藏桌面上所有图标..... | 104 |
| 4.1.10 | 禁用 MS DOS 方式..... | 104 |
| 4.1.11 | 禁用 Windows 98 内置的“查找”功能..... | 105 |
| 4.1.12 | 禁用注册表编辑器编辑注册表..... | 106 |
| 4.1.13 | 屏幕保护程序密码设置与安全..... | 107 |
| 4.1.14 | 多用户文件及其设置..... | 108 |
| 4.1.15 | 修改 MSDOS.SYS 文件..... | 112 |
| 4.2 | 使用系统策略实现自我保护..... | 113 |
| 4.2.1 | 用户配置文件安全机制..... | 113 |
| 4.2.2 | 系统策略与系统策略编辑器..... | 114 |
| 4.3 | 使用注册表分析与消除病毒..... | 118 |
| 4.3.1 | AntiCIH 免疫 CIH 病毒的奥秘..... | 118 |
| 4.3.2 | 使用注册表拒绝“美丽杀手”..... | 119 |
| 4.3.3 | 使用注册表揭开 Happy99 的真面目..... | 121 |
| 4.3.4 | 黑客软件 Back Orifice 分析与清除..... | 124 |
| 4.3.5 | 使用注册表分析特洛伊木马及 NetBus 原理..... | 125 |
| 第 5 章 | Internet 维护与优化设置实例..... | 128 |
| 5.1 | 修改注册表以优化 Modem..... | 128 |
| 5.2 | Modem 加速软件 MTUSpeed Pro 3.08 版的使用..... | 135 |
| 5.3 | 删除 IE 或者 Netscape 历史记录..... | 138 |
| 5.3.1 | 删除 IE 的 URL 历史记录..... | 138 |
| 5.3.2 | 从 Netscape 中清除曾到过的网址..... | 139 |
| 5.4 | 修改注册表以设置 IE4.0/5.0..... | 140 |
| 5.4.1 | 让 IE 4.0 自动匹配更多后缀的 URL..... | 140 |
| 5.4.2 | 在 IE 标题上放名字..... | 141 |
| 5.4.3 | 为一台机器设置两个 IP 地址..... | 143 |
| 5.4.4 | 删除 IE 5.0 监护人密码..... | 143 |
| 5.5 | OutLook 97 或者 Outlook Express 使用与维护技巧..... | 144 |
| 5.5.1 | 如何让 Hotmail 和 YAHOO!支持 POP3..... | 144 |
| 5.5.2 | 让 Outlook Express 4.0 的配置永存..... | 146 |
| 5.5.3 | 备份 Outlook Express 5.0 邮件信息六步法..... | 149 |
| 5.5.4 | 使用 COM 加载项自定义 Outlook 97/98/2000..... | 151 |
| 5.5.5 | 指定默认的邮件程序: Outlook Express 还是 Messenger..... | 152 |
| 5.5.6 | 巧用系统注册表修改 Outlook 97 的一个缺陷..... | 153 |
| 5.6 | 网络口令及用户管理..... | 154 |
| 5.6.1 | 如何解决 Windows 98 启动时没有网络口令提示对话框的问题..... | 154 |
| 5.6.2 | 让拨号网络储存密码的两种方法..... | 155 |

| | | |
|--------------|--|------------|
| 5.6.3 | 如何取消“用户”设置 | 155 |
| 第 6 章 | 系统优化与故障的注册表实例 | 157 |
| 6.1 | 优化设置实例 | 157 |
| 6.1.1 | Windows 98 自动刷新 | 157 |
| 6.1.2 | 加快 Windows 98 第二版启动速度 | 158 |
| 6.1.3 | 提高光驱的读写能力 | 159 |
| 6.1.4 | 在桌面上为“控制面板”创建快捷方式 | 160 |
| 6.1.5 | 提高软盘驱动器的读写速度 | 160 |
| 6.1.6 | 加快菜单的显示 | 161 |
| 6.1.7 | 增加光驱缓存 | 162 |
| 6.1.8 | 实现软驱后台写盘 | 163 |
| 6.1.9 | 关闭窗口动画 | 163 |
| 6.1.10 | 加快 Windows 98 对硬盘的读写速度 | 164 |
| 6.1.11 | 加快多媒体应用程序的运行 | 165 |
| 6.1.12 | 禁止光标闪烁功能 | 166 |
| 6.1.13 | 提高浏览的速度 | 167 |
| 6.1.14 | 优化磁盘文件系统 | 168 |
| 6.1.15 | 更改关闭应用程序时出现“等待”对话框的时间 | 169 |
| 6.1.16 | 在 Windows 98 中文版下设定鼠标中键 | 171 |
| 6.1.17 | 跟我学使用 Bus Master | 175 |
| 6.2 | 使用注册表终极硬盘清理法 | 177 |
| 6.3 | 清理“开始”菜单 | 179 |
| 6.3.1 | 清理“收藏夹”命令 | 179 |
| 6.3.2 | 去掉“撤消”命令 | 180 |
| 6.4 | 如何加快 Windows 98 的启动速度 | 181 |
| 6.5 | Windows 98 系统的 AutoRun 原理揭密 | 182 |
| 6.6 | 利用注册表解决系统故障 | 184 |
| 6.6.1 | 文件系统疑难解答 | 184 |
| 6.6.2 | 一些英文软件在中文 Windows 98 下显示出乱 | 185 |
| 6.6.3 | 长文件名出现混乱的情况 | 186 |
| 6.6.4 | 在安装 Bus Master 驱动程序后所出现的问题 | 186 |
| 6.6.5 | 在 Windows98 OSR2.x 中安装 Perl for Win32 系统 | 187 |
| 6.6.6 | 从系统中完全删除 Norton CrashGuard | 188 |
| 6.6.7 | 解决 AGP 显卡与 SIS、VIA 芯片的主板之间的冲突 | 188 |
| 6.6.8 | 用修复模式重新安装 Office 97 | 188 |
| 6.6.9 | 在 Windows 98 中文版上运行日文游戏 | 190 |
| 6.6.10 | DOC 转换为 HTML 后的变化 | 191 |
| 6.6.11 | Windows 98 中文版字体为何横置 | 193 |

| | | |
|--------------|--|------------|
| 6.6.12 | 从注册表中删除误删除应用程序或者驱动程序所对应的键值数据..... | 195 |
| 6.6.13 | 安装网协议时出现的文件找不到的现象..... | 196 |
| 6.6.14 | 运行程序时汉字出现乱码的故障现象..... | 196 |
| 6.6.15 | 使用 Defrag 整理硬盘后汉字无法显示..... | 197 |
| 6.6.16 | Windows 98 启动后运行程序出现错误..... | 198 |
| 6.6.17 | 恢复“网上邻居”图标..... | 199 |
| 6.6.18 | 软盘驱动器的性能问题..... | 199 |
| 6.6.19 | 删除注册表中的错误数据..... | 199 |
| 第 7 章 | 使用注册表超频或者提升显卡性能..... | 201 |
| 7.1 | 修改注册表使显卡超频使用..... | 201 |
| 7.1.1 | 3Dfx Voodoo Graphics 超频..... | 202 |
| 7.1.2 | 3Dfx Voodoo Rush 超频..... | 202 |
| 7.1.3 | 3Dfx Voodoo2 超频..... | 202 |
| 7.1.4 | 3Dlabs Permedia 2 超频..... | 203 |
| 7.1.5 | ATI RageII 超频..... | 204 |
| 7.1.6 | Cirrus Logic, S3, Tseng, Trident 超频..... | 204 |
| 7.1.7 | Matrox Mystique 超频..... | 205 |
| 7.1.8 | Matrox Millennium/MillenniumII 超频..... | 205 |
| 7.1.9 | Nvidia Riva128 超频..... | 205 |
| 7.1.10 | Rendition Verite V1000 series 超频..... | 205 |
| 7.1.11 | 超频野人 Savage 3D..... | 206 |
| 7.1.12 | Matrox MGA G200 超频..... | 206 |
| 7.1.13 | Voodoo 3 使用与超频..... | 206 |
| 7.2 | AGP 显卡安装与遇到的问题..... | 208 |
| 7.2.1 | 在老系统上安装华硕 AGP/3D P-3000 显卡..... | 208 |
| 7.2.2 | AGP 显卡遇到麻烦后的处理方法..... | 209 |
| 7.3 | 通过修改注册表提升 Savage3D 芯片的性能..... | 211 |
| 7.3.1 | 纹理压缩功能..... | 211 |
| 7.3.2 | 三线纹理过滤的妙处..... | 213 |
| 7.3.3 | 其他注意问题..... | 214 |
| 7.4 | 使用游戏来测试 3D 显卡..... | 215 |
| 7.4.1 | 用“狂野摩托”游戏测试 3D 显卡..... | 215 |
| 7.4.2 | 其他游戏测试方法..... | 216 |
| 第 8 章 | 轻松玩转“我的电脑”、“回收站”、“开始”菜单、右键菜单、文件关联与 MS-DOS 下注册表..... | 218 |
| 8.1 | 玩转“我的电脑”..... | 218 |
| 8.1.1 | 修改“我的电脑”图标..... | 218 |
| 8.1.2 | 改变“我的电脑”的打开方式..... | 218 |

| | | |
|-------|--|-----|
| 8.1.3 | 隐藏“我的电脑”中的驱动器..... | 220 |
| 8.1.4 | 通过“我的电脑”直接启动“Windows 资源管理器”..... | 221 |
| 8.2 | 玩转“回收站”..... | 225 |
| 8.2.1 | “回收站”改名..... | 225 |
| 8.2.2 | 修改“回收站”图标..... | 226 |
| 8.2.3 | 从桌面上删去“回收站”..... | 228 |
| 8.2.4 | 扩展“回收站”菜单..... | 228 |
| 8.2.5 | 增加命令到“回收站”菜单中..... | 229 |
| 8.2.6 | 快速清空回收站..... | 231 |
| 8.3 | 玩转“开始”菜单..... | 232 |
| 8.3.1 | 定制“开始”菜单..... | 232 |
| 8.3.2 | 去除“开始”菜单中的“注销(用户名)”命令..... | 234 |
| 8.3.3 | 右击“开始”菜单关闭计算机..... | 234 |
| 8.3.4 | 去掉 Windows 98 “开始”菜单中的“关闭系统”项..... | 235 |
| 8.4 | 玩转右键菜单..... | 236 |
| 8.4.1 | 修改文件的鼠标右键快捷菜单..... | 236 |
| 8.4.2 | 修改驱动器和文件夹的快捷菜单..... | 238 |
| 8.4.3 | 在右键菜单中添加应用程序执行功能..... | 241 |
| 8.4.4 | 对某一文件夹打开一个窗口..... | 245 |
| 8.4.5 | 以指定目录进入 MS-DOS 方式..... | 245 |
| 8.4.6 | 直接扩充鼠标右键功能..... | 248 |
| 8.4.7 | 去掉右击快捷菜单中的“HEdit”项的经过..... | 248 |
| 8.4.8 | 鼠标右键弹出菜单大清除..... | 249 |
| 8.5 | 深入注册表之文件关联..... | 249 |
| 8.5.1 | Windows 98 中的文件关联..... | 249 |
| 8.5.2 | 文件关联的基本结构..... | 251 |
| 8.5.3 | MP3 播放器、解霸五的音频解霸、媒体播放器 II 的文件关联实例..... | 255 |
| 8.5.4 | 删除失效的文件关联..... | 257 |
| 8.5.5 | 在 Windows 98 中改变文件的打开方式..... | 257 |
| 8.5.6 | 删除以 .len 为结尾的文件关联..... | 259 |
| 8.5.7 | 改变文件关联的注册表实例..... | 259 |
| 8.5.8 | 让 BMP 图像用自己的缩略图作图标..... | 261 |
| 8.5.9 | 编程实现文件关联..... | 261 |
| 8.6 | MS-DOS 下的注册表编辑..... | 262 |
| 8.6.1 | 如何导出注册表..... | 262 |
| 8.6.2 | 如何导入注册表..... | 263 |
| 8.6.3 | 如何重建注册表..... | 263 |
| 8.6.4 | 分析注册表..... | 265 |

| | | |
|--------------|--------------------------------------|------------|
| 8.6.5 | 删除“添加/删除程序”中的无用项目 | 266 |
| 8.6.6 | 在 MS-DOS 下编辑注册表删除 Win-Secure-It 保护程序 | 266 |
| 8.6.7 | 用 Regedit 恢复注册表 | 267 |
| 8.6.8 | 去除注册表中的废弃信息 | 269 |
| 第 9 章 | 使用注册表提高工作效率 | 270 |
| 9.1 | 修改 HKEY_CLASSES_ROOT 提高工作效率 | 270 |
| 9.1.1 | HKEY_CLASSES_ROOT 根键的实例分析 | 270 |
| 9.1.2 | 在“新建”菜单中添加新的文件类型 | 274 |
| 9.1.3 | 删除 Windows 98 鼠标右键菜单中的“新建”命令项 | 278 |
| 9.1.4 | 桌面上图标的提示 | 280 |
| 9.1.5 | 无处不在的 MS-DOS 方式 | 280 |
| 9.1.6 | 桌面图标的修改 | 281 |
| 9.1.7 | 增加右键对文件的操作 | 282 |
| 9.1.8 | 使用注册表左右开弓的资源管理器 | 283 |
| 9.1.9 | 为不同类型的文件添制右键菜单 | 284 |
| 9.1.10 | 使用 lnkfile 文件类型删除快捷方式图标的向上小箭头 | 285 |
| 9.1.11 | 在记事本中编辑 BAT 文件 | 286 |
| 9.1.12 | 字体管理器的奇怪变化 | 287 |
| 9.1.13 | 为所有的文件增加 Quick View 选项 | 288 |
| 9.1.14 | 一些特殊文件图标的秘密 | 288 |
| 9.1.15 | 这是谁的电脑 | 290 |
| 9.1.16 | 利用注册表建立 MP3 文件关联 | 291 |
| 9.1.17 | 将控制面板添加到“开始”菜单中 | 296 |
| 9.1.18 | 利用注册表定制个性化的快捷菜单 | 296 |
| 9.1.19 | 在 Windows 98 下直接解压 .ARJ 文件 | 299 |
| 9.1.20 | 用 VB5.0 编程彻底解决超级解霸五与 CDPLAYER 共存的问题 | 299 |
| 9.1.21 | 快速打开文件编辑 | 304 |
| 9.1.22 | 把 Word 插入对象的名称改成汉字 | 306 |
| 9.1.23 | ZipMagic 的简易破解方法 | 307 |
| 9.1.24 | 通过修改注册表来更改文件图标 | 307 |
| 9.2 | 修改 HKEY_LOCAL_MACHINE 以提高工作效率实例 | 308 |
| 9.2.1 | 如何删除“我的电脑”中的虚拟光盘图标 | 308 |
| 9.2.2 | 更改软驱、光驱、文件夹图标 | 309 |
| 9.2.3 | 在注册表中灵活地使用图标 | 309 |
| 9.2.4 | 搜索“自启动”程序 | 311 |
| 9.2.5 | 隐身上机 | 312 |
| 9.2.6 | Windows 98 下双光驱问题的解决 | 312 |
| 9.2.7 | 奇怪的快捷方式 | 313 |

| | | |
|--------|---|-----|
| 9.2.8 | 更换 Windows 98 语言版本..... | 314 |
| 9.2.9 | 忘记 Windows 98 的口令怎么办..... | 314 |
| 9.2.10 | 有的软件在“开始/程序/启动”中没有,但一开机就执行了..... | 315 |
| 9.2.11 | 从定义任务栏中的程序看 Windows 98 的 Regedit 的使用..... | 315 |
| 9.2.12 | HAPPY 99 病毒清除详解..... | 316 |
| 9.2.13 | 使用注册表解决声音卡无声问题..... | 316 |
| 9.2.14 | 手工卸载 DirectX7.1..... | 318 |
| 9.2.15 | 使用注册表分析硬件虚拟与虚拟设备驱动程序..... | 319 |
| 9.2.16 | 使用注册表分析微软数字序列号..... | 320 |
| 9.2.17 | 修改系统版权信息..... | 323 |
| 9.2.18 | 增加或修改 Windows 98 欢迎对话框中的帮助信息..... | 324 |
| 9.2.19 | 手工删除应用软件..... | 324 |
| 9.2.20 | 注册你的 Windows 98..... | 326 |
| 9.2.21 | 巧设你的 MTU..... | 326 |
| 9.2.22 | 用注册表改游戏速度..... | 327 |
| 9.2.23 | 使用注册表解决 .VXD 文件找不到的错误..... | 327 |
| 9.2.24 | 在 VB 中检测是否已联网..... | 328 |
| 9.2.25 | 修改注册表所引起的奇特错误..... | 330 |
| 9.2.26 | 通过 Windows 98 注册表激活应用程序..... | 331 |
| 9.2.27 | 如何使光驱的 Autorun 功能失效..... | 332 |
| 9.2.28 | 如何解决无盘启动 Windows 98 的乱码..... | 334 |
| 9.2.29 | 删除应用程序的残骸..... | 335 |
| 9.2.30 | 超级解霸五的光驱探测器的取消..... | 336 |
| 9.2.31 | 使用注册表解决 PQMagic 后遗症..... | 337 |
| 9.2.32 | 优化文件系统使文件分配更合理..... | 338 |
| 9.2.33 | 禁止软盘驱动器的 FIFO 特性..... | 338 |
| 9.2.34 | 禁止光盘的自动运行 AutoRun 功能..... | 338 |
| 9.2.35 | 根据 CD-ROM 速度和应用的不同用途发挥其潜能..... | 339 |
| 9.2.36 | 为没有文件关联的文档创建关联..... | 339 |
| 9.2.37 | 进入 Windows 98 之前问候自己或者警告他人..... | 340 |
| 9.2.38 | 在目录的右键菜单上加入“快速启动”命令..... | 340 |
| 9.2.39 | 建立快速关闭计算机的命令..... | 340 |
| 9.2.40 | 利用注册表编辑器修改 Windows 98 下错误..... | 341 |
| 9.2.41 | 完整拷贝 Windows 程序..... | 341 |
| 9.2.42 | 误删回收站图标的恢复..... | 342 |
| 9.2.43 | 更改 IE4.0 的安全口令..... | 343 |
| 9.2.44 | 一些英文软件在中文 Windows 98 下显示出乱..... | 344 |
| 9.2.45 | 巧用注册表解决黑客问题..... | 344 |

| | | |
|--------|---------------------------------|-----|
| 9.2.46 | 在玩游戏时中文看不见解决方法 | 345 |
| 9.2.47 | 给 Windows 98 改名 | 345 |
| 9.2.48 | 修改 Windows 98 注册码与用户信息 | 347 |
| 9.2.49 | 找回丢失的压缩盘 | 347 |
| 9.2.50 | AGP 显卡安装时的注意事项 | 348 |
| 9.2.51 | 删除 WinGate 自动启动服务 | 349 |
| 9.2.52 | 如何消除显示乱码 | 349 |
| 9.2.53 | 新鲜的右键菜单 | 350 |
| 9.2.54 | 修改显示器刷新频率 | 351 |
| 9.2.55 | 找不到 CAB 的 Windows 98 | 352 |
| 9.2.56 | 防范 IP 地址的攻击 | 352 |
| 9.2.57 | 快速关机 | 353 |
| 9.2.58 | 扩充 Windows 98 第二版鼠标的右键功能 | 353 |
| 9.2.59 | 在中文 Windows 98 下使用 MTUSpeed 的技巧 | 354 |
| 9.2.60 | 应用程序存取注册表信息 | 354 |
| 9.3 | HKEY_CURRENT_USER 根键修改实例 | 355 |
| 9.3.1 | 退出 Windows 98 时不保存环境设置 | 355 |
| 9.3.2 | 保持不变的 Windows 98 系统 | 356 |
| 9.3.3 | 在 Windows 98 中隐藏光驱 | 357 |
| 9.3.4 | 把软盘、硬盘都藏起来 | 359 |
| 9.3.5 | 在输入汉字时如何在汉字后面加上空格 | 359 |
| 9.3.6 | 在中文输入法中灵活地运用 Space 键 | 360 |
| 9.3.7 | 在中文输入法中灵活地运用 Enter 键 | 362 |
| 9.3.8 | 在 Windows 98 中文版中使用与调整输入法 | 363 |
| 9.3.9 | 任意摆放小尺寸墙纸 | 364 |
| 9.3.10 | 将显示颜色设为 32 位全彩色 | 365 |
| 9.3.11 | 找出 Windows 98 中“失踪”的输入法 | 365 |
| 9.3.12 | 任意制定窗口颜色 | 366 |
| 9.3.13 | 利用 QuickRes 快速更改显示器设置 | 367 |
| 9.3.14 | 清理运行命令列表 | 367 |
| 9.3.15 | 修改任务栏“开始”按钮的菜单项 | 368 |
| 9.3.16 | 在桌面上不显示 Windows 98 版本号 | 369 |
| 9.3.17 | 禁止活动桌面 (Active Desktop) 功能 | 369 |
| 9.3.18 | 使用注册表汉化“Delphi” | 369 |
| 9.3.19 | 写字板(画笔)频繁读取软驱的解决 | 370 |
| 9.3.20 | 隐藏桌面所有图标 | 371 |
| 9.3.21 | 改变时间的显示格式 | 371 |
| 9.3.22 | 成为 Windows 98 主人 | 372 |

| | | |
|--------|---------------------------------------|-----|
| 9.3.23 | 在任务栏上用军队风格显示时钟 | 373 |
| 9.3.24 | 将某一个子目录用 Subst 命令虚拟成驱动器后遮屏掉 | 373 |
| 9.3.25 | 改变 Word 文档的日期显示方式 | 373 |
| 9.3.26 | 删除查找结果中的文件列表 | 374 |
| 9.3.27 | 清理访问“网络邻居”后留下的字句信息 | 375 |
| 9.3.28 | Windows 98 安全设置三级跳 | 375 |
| 9.3.29 | 修改桌面和屏幕设置 | 377 |
| 9.3.30 | 修改注册表灵活地使用 IE4 | 377 |
| 9.3.31 | 使 Windows 98 系统保持不变策略 | 378 |
| 9.3.32 | 欢迎你来到 Windows 98 | 378 |
| 9.3.33 | 寻找系统目录 Windows 98 的目录分布 | 379 |
| 9.3.34 | 让按钮显示阴影 | 380 |
| 9.3.35 | Windows 98 启动后运行程序出现错误 | 382 |
| 9.3.36 | 为特定的应用程序添加声效 | 382 |
| 9.3.37 | 一切从这里开始 | 384 |
| 9.3.38 | 全自动的 CD 播放器使用与禁止 | 384 |
| 9.3.39 | 今天的 Tip 是什么 | 385 |
| 9.3.40 | 再多做一个控制面板 | 385 |
| 9.3.41 | 错误的警告声 | 385 |
| 9.3.42 | Windows 98 的安装盘在哪里 | 386 |
| 9.4 | 修改 HKEY_USERS 根键提高工作效率 | 386 |
| 9.4.1 | 修改“帝国时代”的游戏速度 | 386 |
| 9.4.2 | 删除“运行”对话框中的列表选项 | 386 |
| 9.4.3 | 创建没有“快捷方式”字样的捷径 | 387 |
| 9.4.4 | 不让别人看到我用过的东西 | 387 |
| 9.4.5 | 关闭“单击从这里开始”动画箭头 | 388 |
| 9.4.6 | 清除 Windows 98 历史记录 | 388 |
| 9.4.7 | 将默认文件夹改为自建文件夹 | 390 |
| 9.5 | 修改 HKEY_CURRENT_CONFIG 根键提高工作效率 | 391 |
| 第 10 章 | 应用程序注册表修改与实例 | 392 |
| 10.1 | 注册表中的 Excel 97 设置实例 | 392 |
| 10.2 | WPS 2000 在注册表中的设置与应用实例 | 399 |
| 10.2.1 | WPS 2000 参数设置详解 | 399 |
| 10.2.2 | 如何使 WPS 2000 的设置生效 | 406 |
| 10.2.3 | WPS 2000 配置应用实例 | 406 |
| 10.2.4 | 为 WPS 2000 单独设置声音效果 | 412 |
| 10.3 | 使用注册表定义 Access 2000 高级功能 | 412 |
| 10.3.1 | 自定义 Microsoft Jet 3.5 版数据库引擎的设置 | 413 |

| | | |
|---------|---|-----|
| 10.3.2 | 自定义 Microsoft Jet 2.x 版本数据库引擎的设置 | 413 |
| 10.3.3 | 定义 Lotus 驱动程序设置 | 414 |
| 10.3.4 | 自定义 Microsoft Excel 驱动程序设置 | 414 |
| 10.3.5 | 自定义文本驱动程序设置 | 414 |
| 10.3.6 | 自定义 Microsoft FoxPro 或 dBASE 驱动程序设置 | 415 |
| 10.3.7 | 自定义 Paradox 驱动程序设置 | 415 |
| 10.3.8 | 自定义 ODBC 驱动程序的设置 | 415 |
| 10.3.9 | 使用注册表设置来指定工作组信息文件 | 416 |
| 10.3.10 | 指定 OLE 链接是以 OLE 2.0 版还是 1.0 版的格式保存 | 416 |
| 10.3.11 | 创建用户说明 | 417 |
| 10.3.12 | 设置 Access2000 运行期间选项 | 418 |
| 10.4 | Word 97 与 WPS 2000 之间格式处理 | 419 |
| 10.4.1 | 在 WPS 2000 中处理 Word 97 格式文件 | 419 |
| 10.4.2 | 在 Word 97 处理 WPS 2000 文件问题 | 420 |
| 10.5 | 使用注册表更改 Word 97 设置 | 420 |
| 10.5.1 | 更新 Word 97 中的滚动条 | 420 |
| 10.5.2 | 使用 Word 97 的多媒体查询功能 | 421 |
| 10.5.3 | 在 Word 97 中自己添加声音事件 | 422 |
| 10.5.4 | 安装路径不正确的故障解决 | 423 |
| 10.6 | 在注册表中注册应用程序的数据文件 | 423 |
| 10.7 | 使用注册表提高应用软件安装效率 | 426 |
| 10.7.1 | 手工修改注册表进行软件安装 | 426 |
| 10.7.2 | “Paint Shop Pro”的安装 | 427 |
| 10.7.3 | 在无盘 Windows 98 网络中安装五笔输入法 | 428 |
| 10.7.4 | 让 Office 2000 测试版青春永驻 | 429 |
| 10.8 | 使用注册表提高应用软件的运行效率 | 430 |
| 10.8.1 | 使用免费远程诊断工具 Remote Control | 430 |
| 10.8.2 | 使用注册表提高 SafeClean Utilities 工作效率 | 432 |
| 10.8.3 | 影响 ORACLE 汉字显示的字符集问题 | 433 |
| 10.8.4 | PB 应用程序 2000 年问题的注册表处理 | 436 |
| 第 11 章 | 中文 Windows 2000 注册表应用实例 | 437 |
| 11.1 | Windows 2000 启动与登录实例 | 437 |
| 11.1.1 | 自定义启动信息 | 437 |
| 11.1.2 | 更改登录时的背景图案 | 438 |
| 11.1.3 | 不登录而直接关闭系统的方法 | 439 |
| 11.1.4 | 自动登录 | 441 |
| 11.1.5 | Windows 2000 系统中的登录口令 | 443 |
| 11.1.6 | 删除前一个登录者的名称 | 444 |

| | | |
|---------------|--|------------|
| 11.2 | 在注册表中修改 Windows 2000 RAS 设置 | 445 |
| 11.2.1 | 在 RASMan 路径下设置参数 | 445 |
| 11.2.2 | 在 RemoteAccess 路径下设置参数 | 445 |
| 11.2.3 | 在 PPP 路径下设置参数 | 446 |
| 11.2.4 | Modem 的测试 | 446 |
| 11.3 | 巧用 Windows 2000 注册表增强网络性能 | 447 |
| 11.3.1 | 支持 NetWare 4.x 服务器 | 447 |
| 11.3.2 | 登录时恢复连接 | 447 |
| 11.3.3 | 提高 Mac 客户机性能 | 448 |
| 11.3.4 | 指定标准因特网数据库路径 | 448 |
| 11.3.5 | 减少因特网超时错误 | 448 |
| 11.3.6 | 侦测死锁网关 | 449 |
| 11.3.7 | 建立与网络的“鬼魂”连接 | 449 |
| 11.3.8 | 用网络安装应用程序 | 449 |
| 11.4 | 使用注册表分析与清除 Remote Explorer 病毒 | 450 |
| 11.4.1 | 病毒特征 | 450 |
| 11.4.2 | 病毒表现 | 450 |
| 11.4.3 | 传播途径 | 451 |
| 11.4.4 | 防杀措施 | 451 |
| 11.5 | 使用注册表防御特洛伊木马病毒 Back Orifice 2000 | 451 |
| 11.5.1 | 病毒症状 | 452 |
| 11.5.2 | 使用工具软件及注册表分析与清除 Back Orifice 2000 病毒 | 452 |
| 11.6 | 结合注册表讨论 Windows 2000 系统中的安全问题 | 453 |
| 11.6.1 | 系统安装留下的隐患 | 453 |
| 11.6.2 | 标准系统程序也有漏洞 | 454 |
| 11.6.3 | 查看与检查注册表以防止安全漏洞 | 455 |
| 11.7 | Windows 95/98 应用程序向 Windows 2000 的升级 | 456 |
| 11.8 | 结合注册表把 Windows 2000 Server 用作 Internet 路由器 | 460 |
| 11.9 | 使用 Windows 2000 及其注册表组建 VPN 的一种方案 | 461 |
| 11.10 | Windows 2000 注册表其他修改实例 | 465 |
| 11.10.1 | 如何使光驱的 Autorun 功能失效 | 465 |
| 11.10.2 | 改变缺省安装目录 | 466 |
| 11.10.3 | 如何使系统自动关机 | 467 |
| 11.10.4 | 取消把文件系统分区表转换成 NTFS 的操作 | 468 |
| 11.10.5 | 替换损坏的 DLL 文件 | 468 |
| 11.10.6 | 关机时自动删除交换文件 | 469 |
| 第 12 章 | 限制 Windows 98/2000 系统功能 28 招 | 471 |
| 12.1 | 定制 Windows 98/2000 “开始”菜单 | 471 |

| | | |
|---------------|---|------------|
| 12.2 | 隐藏 Windows 98/2000 中元素..... | 472 |
| 12.3 | 禁用 Windows 98/2000 中的元素..... | 474 |
| 12.4 | 删除 Windows 2000 “资源管理器”中的菜单..... | 476 |
| 12.5 | Windows 98/2000 退出时不保存设定..... | 476 |
| 第 13 章 | 中文 Windows 98/2000 注册表编程与实例..... | 477 |
| 13.1 | 添加应用程序设置到注册表中..... | 477 |
| 13.1.1 | 通用程序设置..... | 477 |
| 13.1.2 | 用户优先级设置..... | 480 |
| 13.2 | 用户应用程序与 Windows 98 集成与应用..... | 483 |
| 13.2.1 | Shell Extension 应用实例..... | 484 |
| 13.2.2 | 高级 Shell Extension 应用实例..... | 488 |
| 13.3 | 修改注册表以安装共享组件..... | 496 |
| 13.4 | 修改注册表以卸载信息..... | 499 |
| 13.5 | 使用 Win32 API 修改与调用注册表..... | 501 |
| 13.5.1 | 键管理使用与实例..... | 502 |
| 13.5.2 | 值管理函数使用与实例..... | 505 |
| 13.5.3 | 计数函数使用与实例..... | 507 |
| 13.5.4 | 备份与恢复函数使用与实例..... | 510 |
| 13.5.5 | 实用函数使用与实例..... | 512 |
| 13.5.6 | 注册表安全函数使用与实例..... | 513 |
| 13.6 | 使用 Win32 API 调用创建功能强大的注册表类..... | 514 |
| 13.7 | 使用 VB 编程处理注册表..... | 536 |
| 13.7.1 | 用 VB 函数访问注册表的方法..... | 536 |
| 13.7.2 | VB 操作注册表实例..... | 538 |
| 13.8 | 在 VFP 中操作 Windows 98/2000 注册表..... | 563 |
| 13.8.1 | 创建 Registry.prg..... | 563 |
| 13.8.2 | 利用 Registry.prg 操作 Windows 98/2000 注册表..... | 586 |
| 13.9 | 使用 VC++编程处理注册表..... | 604 |
| 13.9.1 | 在注册表中建立程序信息..... | 604 |
| 13.9.2 | 处理已有注册表值..... | 606 |
| 13.9.3 | 获取注册表项的所有信息..... | 608 |
| 13.9.4 | 读取注册表键或者值..... | 610 |
| 13.9.5 | 修改一个已有的注册表值..... | 616 |
| 13.9.6 | 创建新的注册表键及值..... | 617 |
| 13.9.7 | 删除注册表键及值..... | 619 |
| 13.9.8 | 在 VC++中使用注册表获取信息..... | 622 |
| 13.9.9 | 如何使 Windows 98/2000 应用程序具有记忆功能..... | 625 |
| 13.10 | 在 Delphi 中操作与使用 Windows 98/2000 注册表..... | 628 |