

大 众 医 药

12

中華民國二十二年六月出版

大衆醫藥

全書四冊

定價四元二角

外埠酌加郵費匯費



編輯者

海昌吳克潛

印刷者

大衆書局

出版者

大衆書局

發行者

大衆書局

總發行所

上海四馬路

大衆書局

代售處

各省各大書局

大衆醫藥 第四編目次

第三十四章 寒溫門

夾陰傷寒.....	五九一
今年冬溫之預防及補救法.....	五九三
溫病略談.....	五九六
春溫.....	五九七
春溫與肝氣.....	五九九
溼病論治.....	六〇〇

第三十五章 瘧疾門

瘧疾之研究.....	六〇二
瘧疾病原.....	六〇三

大衆醫藥 第四編目次

治瘧一得.....六〇四

第三十六章 痢症門

痢症治程概要.....	六〇五
暑痢論治.....	六〇七
痢疾養息法.....	六〇八
腸澼治療談.....	六一〇

第三十七章 時症門

時症預防.....	六一一
關於腦膜炎之問答.....	六一二
腦脊髓膜炎.....	六一六

上海大衆書局印行

時疫之又一研究……………六二〇

治霍亂之步驟……………六二二

霍亂時痧之預防及治療……………六二三

霍亂雜譚……………六二七

天花原起及禁忌治法……………六三〇

鼠疫述略……………六三二

第三十八章 戒煙門

戒煙無須殺蟲……………六三四

戒煙一得談……………六三五

戒煙善後問題……………六三七

第三十九章 婦女門

胎孕男女之研究……………六四〇

二

避孕之研究……………六四三

白帶爲婦女最危險之症……………六四六

乳之種種……………六四九

經行前後概論……………六五五

婦女月經病變症……………六五七

室女閉經……………六五九

調經以理氣爲先……………六六一

產後不可一例用生化湯……………六六二

第四十章 小兒門

育兒指南……………六六四

一、治小兒之病不可不慎……………六六四

二、論小兒診法……………六六五

三、慢驚論治……………六六六

四、急驚論治	六六七
五、育兒談	六六八
六、胎病論治	六七〇
七、臍風論治	六七三
六、疳症論治	六七三
九、吐瀉論治	六七四
十、痘症論治	六七六
十一、癰症論治	六七七
十二、咳嗽論治	六七九
十三、瘧疾論治	六八〇
十四、痢疾論治	六八一
小兒痧子之難關	六八二
幼科風痰論治	六八五
第四十一章 雜病門	
談近日之流行病(己巳秋)	六八六
神志病之研究	六八八

發狂之研究	六九〇
談中風	六九〇
不寐症論	六九二
喉症寒熱虛實之區別及其治療	六九三
梅毒芻言	六九四
乞丐祕方	六九七
大頭瘟	六九七
骨精風	六九八
奇病	七〇〇
痞滿結胸之不同點	七〇一
諺語鄭聲之分別及治法	七〇一
帝丁疾患拉雜談	七〇二

第四十二章 雜說門

革除陰歷後醫學上關於節氣之推算表

..... 七〇三

頭面何以耐寒..... 七〇五

血：汗：出汗之作用..... 七〇六

脫：閉..... 七〇八

余之補方談..... 七一五

說腦..... 七一七

痰與精..... 七一八

吐血並非肺病..... 七二〇

田中義一之狹心症..... 七二〇

三一七永久紀念..... 七二二

四

上海大衆書局印行

可怕的兩個犧牲者..... 七二三

附錄

單方三百二十

- 一 哺嬰兒以奶粉者宜知
- 二 杏仁毒
- 三 痧疹須知
- 四 雪口鎖口膈風
- 五 血噴
- 六 治水厥癰頸
- 七 治乳岩法
- 八 保赤萬應散方
- 九 殺臭虫
- 十 驅鼠子
- 十一 病知生死
- 十二 慎麻雀
- 十三 向日葵可以致瀉
- 十四 蛋包蛋可治膈氣病
- 十五 鼻涕虫水為治蛇毒良方
- 十六 產婦多乳

大藥書局

附錄單方

- 十七 驗乳汁
- 十八 解香烟
- 十九 治不眠症
- 二十 預防骨節酸痛
- 二十一 小舌墜下
- 二十二 喉痛
- 二十三 腹瀉
- 二十四 難產祖方
- 二十五 睡前宜洗足
- 二十六 修指甲
- 二十七 小兒膈風單方
- 二十八 急驚外治方
- 二十九 鎖口雪口單方
- 三十 鐵彈入肉治法
- 三十一 徐氏天癰萬金湯
- 三十二 收瘰癧法

- 三十三 吐血良方
- 三十四 晨飲鹽湯之益
- 三十五 黃泥可治蜂螫
- 三十六 漱水可止牙血
- 三十七 忌口為治病之標
- 三十八 烟絲止血
- 三十九 苦瓜葉治熱癰
- 四十 治心痛最便法
- 四十一 治手汗簡法
- 四十二 荷蘭水製造法說明
- 四十三 治耳聾聾神效方
- 四十四 小兒痰喘驗方
- 四十五 喉痺口緊方
- 四十六 消目障法
- 四十七 消目紅腫效方
- 四十八 耳聾不聞驗方

上海大藥書局印行

四十九 初生火毒
五十 疔瘡
五十一 治嘔逆方
五十二 惡心方
五十三 補陰良方
五十四 腰痛良方
五十五 鼻虎疔
五十六 爛喉急救
五十七 小兒熱癰
五十八 小兒遺尿
五十九 治頸核奇效丹方
六十 解飲瀉汁
六十一 解食砒毒方
六十二 氣喘便方
六十三 立止牙痛方
六十四 治赤白痢方
六十五 婦人產後溺閉治法
六十六 肺癰簡易療法
六十七 治小便搖頭

六十八 治火傷
六十九 耳尿可以救急
七十 銅錢入腹
七十一 刀傷皮膚
七十二 蜈蚣咬傷
七十三 蜂螫
七十四 淡食綠豆湯
七十五 赤豈可治脚氣病
七十六 飯後飲水菓
七十七 製接骨藥
七十八 免痘良方
七十九 蜂螫驗方
八十 胡桃有補功
八十一 吐血證良方
八十二 食鹽除喉痛
八十三 雀斑神方
八十四 湯火泡傷藥
八十五 止血丹
八十六 中豆腐毒

八十七 中煙葉毒
八十八 中蕨菇毒
八十九 中鼠咬毒
九十 被貓咬傷
九十一 治小兒生下不啼
九十二 治小兒不能飲乳
九十三 晚蠶蛾之效用
九十四 治刀傷出血簡法
九十五 夏日去汗臭
九十六 肝胃氣痛良方
九十七 防喉痧簡法
九十八 雀斑
九十九 消熱癰
一百 酒爲治火傷之聖藥
一百〇一 噤口痢治法
一百〇二 治蟲蛀牙痛法
一百〇三 治濕氣水腫病方
一百〇四 牙痛
一百〇五 急救存金

一百〇六 坐板瘡
 一百〇七 預防凍瘡
 一百〇八 日本蝦蟇藥
 一百〇九 治睡中忽起行走
 一百十 安神藥水不可服
 一百十一 食蟹須知
 一百十二 食蟹須知補
 一百十三 治小腸氣法
 一百十四 小兒黃水瘡
 一百十五 治疳積
 一百十六 治凍瘡
 一百十七 治便秘
 一百十八 治發背法
 一百十九 目翳
 一百二十 橫痃效方
 一百二十一 乳汁增多
 一百二十二 治耳鳴捷法
 一百二十三 肝怒暴厥
 一百二十四 神效眼方

大衆醫藥

附錄單方

一百二十五 舌腫方
 一百二十六 舌長數寸方
 一百二十七 舌上出血方
 一百二十八 鼻血方
 一百二十九 試毒法
 一百三十 癰癰
 一百三十一 舌皮破裂
 一百三十二 羊鬍瘡
 一百三十三 頭垢妙用
 一百三十四 去堅頭肉
 一百三十五 去口臭
 一百三十六 香口法
 一百三十七 葱對治腹痛法
 一百三十八 治腦簡易法
 一百三十九 急救霍亂簡易法
 一百四十 魚口便毒方
 一百四十一 煉萬靈丹法
 一百四十二 鵝掌瘋外治方
 一百四十三 治小兒驚風

三

一百四十四 鼻血
 一百四十五 中笑菌毒
 一百四十六 消痰良方
 一百四十七 治痔瘡二則
 一百四十八 拔釘入皮膚
 一百四十九 預防天花法
 一百五十 治黃疽簡便方
 一百五十一 蚊蠅病
 一百五十二 蟋蟀治白濁之有響
 一百五十三 蠶異
 一百五十四 蠅螬傷
 一百五十五 蚯蚓咬傷
 一百五十六 小兒疳膨食積腹脹奇方
 一百五十七 婦女瘰癧血結痺痛祕方
 一百五十八 避孕談
 一百五十九 遺精外治
 一百六十 戒烟良方
 一百六十一 小兒遺溺之自療
 一百六十二 治湯火傷

上海大衆書局印行

- 一百六十三 小兒胎瘡良方
- 一百六十四 驗方新釋
- 一百六十五 解誤吞鴉片救治法
- 一百六十六 治耳出膿水法
- 一百六十七 治凍瘡預療法
- 一百六十八 治瘋顛法
- 一百六十九 白濁白帶之救星
- 一百七十 老南瓜蒂能醫爛脚
- 一百七十一 陳石灰是刀傷的聖藥
- 一百七十二 燒半頭可以治病
- 一百七十三 爛黃雞矢可消疔瘡
- 一百七十四 瘡疾良方
- 一百七十五 牙痛良方
- 一百七十六 治口外忽然紅腫
- 一百七十七 內治接骨良藥
- 一百七十八 治服錫水法
- 一百七十九 治足腫法
- 一百八十 甘蔗渣可治爛頭
- 一百八十一 保產無憂散

- 一百八十二 小兒初生去毒
- 一百八十三 吃牛肉腹脹
- 一百八十四 治爛脚法
- 一百八十五 瘡毒治療法
- 一百八十六 熱呃寒呃之分
- 一百八十七 治壁虎咬傷
- 一百八十八 頭痛鹽水洗足
- 一百八十九 簡便瘰癧藥
- 一百九十 消凸肉方
- 一百九十一 銅錢入腹救治
- 一百九十二 家常用品可作藥
- 一百九十三 鷄掌瘋治方
- 一百九十四 咽喉備療法
- 一百九十六 治小兒生下不啼
- 一百九十六 癰毒潰爛不斂之要方
- 一百九十七 病離魂之治法
- 一百九十八 種子神方
- 一百九十九 食鹽之功用
- 二百 截瘧良方

- 二百〇一 耐饑方
- 二百〇二 難產催生
- 二百〇三 治誤吞銅錢
- 二百〇四 治癰方
- 二百〇五 治諸虫入耳
- 二百〇六 治小兒陰囊腫
- 二百〇七 病腹內腫如蟹癥之治法
- 二百〇八 治脚氣方
- 二百〇九 治食生冷致心脾痛單方
- 二百一十 治腎虛腰痛單方
- 二百一十二 冬藕之功效
- 二百一十二 凍瘡簡便治療
- 二百一十三 走馬牙疳宜急治
- 二百一十四 治疔瘡簡便良方
- 二百一十五 疔瘡走黃奇驗神方
- 二百一十六 治癰單方
- 二百一十七 治癰單方
- 二百一八 中水毒之治療
- 二百一十九 斃死尸厥之療法

二百二十 病不足之簡便治療法
 二百二十一 眉稜骨痛之治法
 二百二十二 產後乳閉
 二百二十三 哮喘
 二百二十四 夜睡流涎之治療
 二百二十五 急救煤毒
 二百二十六 治噎隔
 二百二十七 狐疝效方
 二百二十八 治羊顛風法
 二百二十九 犬疫治驗簡易法
 二百三十 治火燙
 二百三十一 治口臭
 二百三十二 疰夏之治療
 二百三十三 湯火傷簡便方
 二百三十四 齒痛方
 二百三十五 蛇咬方
 二百三十六 毒蛇咬方
 二百三十七 乾血癆簡便方
 二百三十八 耳鳴

大衆醫藥

附錄單方

二百三十九 止血妙藥
 二百四十 小兒驚風方
 二百四十一 唇上生瘡
 二百四十二 暑痧
 二百四十三 風痧
 二百四十四 紅痧
 二百四十五 小兒語遲
 二百四十六 風疹之治療
 二百四十七 痧氣即愈法
 二百四十八 腳氣易治
 二百四十九 梅毒下疳之效方
 二百五十 鼻淵
 二百五十一 失眠症良方
 二百五十二 病多臥之簡療
 二百五十三 乾濕疥之治法
 二百五十四 秘傳治膈症
 二百五十五 小兒疳積腹脹方
 二百五十六 疔腫及無名腫毒方
 二百五十七 小兒食乳不化

五

二百五十八 耳聾效方
 二百五十九 小兒夜啼
 二百六十 白糖治癩
 二百六十一 木炭止血
 二百六十二 無名腫毒的神方
 二百六十三 咬破舌集
 二百六十四 足濕氣之驗方
 二百六十五 鷄宿眼方
 二百六十六 誤食水銀解毒法
 二百六十七 牙齦出血
 二百六十八 解中河豚毒
 二百六十九 四肢脫落
 二百七十 疝氣不孕
 二百七十一 痔瘡延久之方法
 二百七十二 白濁良方
 二百七十三 花癩
 二百七十四 治白喉方
 二百七十五 耳痛治法
 二百七十六 氣喘治法

上海大衆書局印行

二百七十七	鼻衄外治法	二百九十六	便血症之簡療	三百十五	無用茶葉化有用
二百七十八	止血妙藥	二百九十七	腳氣病之簡療	三百十六	小兒溺閉
二百七十九	嬰兒鷄卵疳治法	二百九十八	撞紅效方	三百十七	治癰癤良方
二百八十	產婦喚乳良方	二百九十九	治痔瘻奇方	三百十八	治癰丸癰
二百八十一	治咳嗽方	三百	種子良方	三百十九	療寸白虫
二百八十二	治嘔吐方	三百〇一	耳聾治法	三百二十	外症生皮良方
二百八十三	陽痿方	三百〇二	遊丹良方		
二百八十四	治瘰癧方	三百〇三	嬰兒開奶良法		
二百八十五	辨蛋之良否	二百〇四	肝氣痛治法		
二百八十六	痔漏奇效方	三百〇五	受寒腹痛治法		
二百八十七	戒鴉片妙法	三百〇六	牙痛治法		
二百八十八	滴血歸宗法	三百〇七	舌腫治法		
二百八十九	百日欬治法	三百〇八	舌上出血治法		
二百九十	治陰溼瘡方	三百〇九	臭虫之利用		
二百九十一	膨脹治法	三百十	卵中砒素		
二百九十二	治夢遺效方	三百十一	消暑荷品		
二百九十三	腳氣病之衛生	三百十二	吐狂血		
二百九十四	治乳癰初起方	三百十三	吐衄		
二百九十五	治頭上生瘡方	三百十四	抱頭火丹		

大衆醫藥 第四編

海昌吳克潛編

第三十四章 寒溫門

□夾陰傷寒

任家駿

夾陰之說。天下同之。而吾蘇爲甚。試問陰而曰夾。通乎不通。天下豈有不可通之說。而謂生死繫之者。此所謂陰。其爲陰經之陰乎。其爲陰證之陰乎。抑竟以男爲陽女爲陰乎。自夫人惟虛是尙。而無奈病者是男。其年正壯。其形體又充盛。則所說氣血兩虧。小船重載。素體嬌弱之三虛字。皆不得出諸口。而潛窺其人。或當新婚。或蓄少艾。一有寒熱外感。無不以夾陰爲辭。不幸病者偏有太陽病之惡寒脈浮弱。傷暑脈之弦細扎遲。足脛冷。漚然毛聳。厥陰證之熱深厥深而脈厥沈伏等象。爲之湊泊於其間。適足以實其夾陰之言。而病家亦不敢不信。或其父兄問之。病人對曰。無之。醫者則云。不問可也。卽問亦不肯說。吾於脈自有憑。蓋卽借此數種之脈與證言之耳。黠者又遁而之他。改作病前奪精之說。則奪字既足聳聽。且有夢遺夢泄。或并本人亦未經心。而其言更無扞格。此所以可作

三虛外一條出路也。否則如年壯氣盛何。徐靈胎曰。陰證無發熱之理。藥亦無補寒之法。乃有以溫熱之邪。派作陰證。又以夢泄房勞之後而得外感。謂爲陰證。更屬奇談。

吳又可曰。即使房事後得病。病適至行房。亦不過比人略重。到底終是陽症。卽四逆亦爲陽厥。劉松峯曰。世間原有一種寒疫。其人必不發熱也。或因過服寒涼所致。到其時亦必無身熱。周揚俊曰。房勞亦有屬陽症者。若因曾犯房勞。便用溫藥。殺人多矣。合數說觀之。惟發熱不是陰症。唯有陰證必不發熱。則世間夾陰傷寒一說。直可削而去之。以救天下之館甥。以全少年之伉儷。乃津津樂道者。只用桂枝三分。謂得夾陰祕法。而三分之桂枝。尙不見十分之壞象。因卽以未見壞象之桂枝爲據。而一切賴以撤熱。賴以救陰之要藥。悉付一勾。轉以箝不言夾陰之口。而病家始不以門外目之。及其表不解而成爲壯熱。仍用犀角之涼。邪既陷而發爲陽厥。又用鹿角之溫。凡及危時。而寒熱溫涼皆用過多。卽此夾陰之說。階之厲也。而其時病者之婦。有因此貽笑於戚黨者矣。有因此而失歡於舅姑者矣。且有因此而直以身殉者矣。無其事（行房）不容置辨。卽有其事亦不知病之本不因此。如靈貽諸人之言者。而病家一聞夾陰。方且引爲已咎。一若本是不起之證。非醫藥所爲。哀者病

家。其能知太陽證有惡寒脈弱。傷暑證有足冷脈孔遲。厥陰證有厥逆而脈沉者。皆爲外感病應有之事。且皆爲陽證。不是陰證。而果爲陰證。又必無發熱者哉。夫病家焉能識病。然此數種常見之脈。而一作夾陰。動關生死。他卽未能悉。此不可不理會也。况其人而果荒淫無度。以至於病。自當如內經所言醉而使內。及入房太甚。發爲筋痿白淫。金匱所言臥不時動搖。當得血痺虛癆之證者。而不作發熱宜汗之病也。又况其所謂夾陰病不可救者。但指一次入房而言。夫豈有一次之房事。而直可以此殞命者。信斯言也。父母愛之而願爲之有室。則足以殺其軀而已矣。其然豈其然乎。再者果房勞而寒邪乘虛（非人體元氣虛也）內舍。少陰見證。仍有發熱。當從麻附細辛湯以發少陰之表。卽使完全見陰證之現狀。則四逆附子理中輩。在在急須。滋陰補寒。多促命期。至完全現陰經證象者。卽直中陰經。非夾陰也。卽有夾陰。且目下醫生遇此病者。皆非百里行房者。亦非行房後而百里者。大多以新婚或蓄少艾而感客邪。醫生自稱高手。而便派其爲夾陰傷寒而用溫補滋陰之藥。以殞其生。嗚呼。何劫運之使然歟。尙祈高明改之。以資天下之宗工。

□ 今年冬溫之預防及補救法（時戊辰）

張汝偉

冬溫之名。非古也。內經冬傷於寒。春必病溫之句。指伏氣言。非冬時卽病之溫也。金匱曰。藏於精者。春不病溫。指春溫言也。自葉天士提倡溫病與傷寒異之後。而吳鞠通溫病條辨。標列各種溫症。始列冬溫之名。王氏孟英。因之作溫熱經緯。然單論冬溫者。仍少也。如喻嘉言有瘟疫之辨。薛生白有濕溫之篇。陳平伯有風溫之治。吳又可冇瘟疫之論。皆非所以論冬溫也。然冬溫之病因如何。冬溫之病狀若何。必使閱者先行明瞭。然後論及預防之法。預防不及。然後補救。不過天氣有變遷。人事無更常。定法之中。又有活法。此余論「冬溫」之標題上。所以加「今年」二字者。請閱者諸君。特別注意也可。

吳鞠通曰。冬溫者。冬應寒而反溫。陽不潛藏。民病溫也。此爲冬溫之病因。（冬溫之病狀）始惡寒。繼卽發熱。熱後並不惡寒。其熱則混濁不清。不如傷寒之肌膚灼熱。不如風溫之時輕時重。不如濕溫之時起時伏。（冬溫之頭痛）暈暈然。似痛而不甚痛。不如傷寒之頭痛如劈。不如風溫之專痛於兩太陽。不如濕溫之不痛而但眩。（冬溫之節脛痠）但覺骨節間發熱。似痠似痛。難以名狀。不如傷寒之項強不移。不如風溫之但胸膈痛。不如濕溫之滿身疼痛。（冬溫之汗）或有或無。不如傷寒

之灼熱無汗。不如風溫之汗出如漿。不如溼溫之但頭汗出。以上五條。冬溫與別種熱感相似。而實不同之點。特爲揭出。以明冬溫之病狀也。（冬溫症之特象）如口必渴。脈多浮絃。或兼滑。或兼小數。而皮膚必熱。舌質紅。邪輕者。上罩薄白。重者或黃或白。甚至於灰。婦人病溫。適值經來。舌之兩旁。或有紫點。此爲初起之症狀也。至於小便。必短少而黃。大便。或堅。或自下痢。但肛門流下。必覺熱甚也。此爲冬溫必有之症。若夫（今年之冬溫）肺氣先傷。秋初寒而秋末燥。立冬至冬至。熱度在五十六十之間。中說所謂金水不能相生。西學則謂肺炎腥紅熱矣。且九十月間。晴多雨少。十月之末。至十一月二十以前。則但陰而不雨。亦不降雪。冬溫鬱而不達。胸陽抑而不伸。是以多咳喘氣逆。咽痛喉痧等症。小兒肌體柔弱。尤多痧子。蓋卽天氣之乖。而應人事之病也。所懼者。至春大寒。則伏溫之症。更爲棘手。此爲今年冬溫之特別情形。病家醫家。均不可不知也。

（預防之法）勿食辛熱炙燂之品。勿過犯房勞。勿冒霧露之氣。勿過暖過寒。多食蔬菜。及滋養料。常以白蘿蔔泡湯服之。若唇口燥渴。大便堅結。則以活蘆根冬桑葉煎湯飲之。如已見身熱。則亟須禁食粥飯。先以桑葉銀翹。如荊芥防風之屬。微微疎表。如挾食者。如豆鼓枳實之品。切不可用桂枝。所