

(186)

祖国医学大放异彩

中医验方彙集

第二次通訊研究員座談会

大英  
杭子  
方

中国医学科学院陕西分院中医研究所编印

1958·9

# 目 录

## 内科 (417方)

### 一、傳染病

|              |    |
|--------------|----|
| 1.流行性感冒..... | 1  |
| 2.时令病.....   | 3  |
| 3.中暑病.....   | 9  |
| 4.喉痧.....    | 12 |
| 5.斑疹.....    | 13 |
| 6.腦膜炎.....   | 19 |
| 7.大头瘟.....   | 20 |
| 8.电头风.....   | 21 |
| 9.白喉.....    | 21 |
| 10.乙型腦炎..... | 22 |
| 11.霍乱.....   | 24 |
| 12.瘧疾.....   | 25 |
| 13.痢疾.....   | 31 |
| 14.百日咳.....  | 41 |

### 二、神經系統疾患

|                      |    |
|----------------------|----|
| 1.肝厥头痛<br>(高血压)..... | 42 |
| 2.偏正头痛.....          | 44 |
| 3.头晕.....            | 48 |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 4.中风(癱瘓)...             | 49 |
| 5.顏面神經麻痺...             | 50 |
| 6.羊癇风.....              | 53 |
| 7.瘋狂.....               | 56 |
| 8.神經衰弱.....             | 59 |
| 9.呃逆(橫隔膜間<br>代性痙攣)..... | 64 |

### 三、循环系統疾患

|                    |    |
|--------------------|----|
| 1.心臟病.....         | 65 |
| 2.黄疸<br>(溶血性黄疸)... | 66 |

### 四、呼吸系統疾患

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 1.支气管炎.....             | 68 |
| 2.咳嗽.....               | 69 |
| 3.气喘<br>(呼吸困难).....     | 72 |
| 4.肺气腫.....              | 80 |
| 5.肺癰、肺痿(肺<br>膿腫、肺坏疽)... | 81 |
| 6.肺結核.....              | 85 |
| 7.虛勞.....               | 88 |
| 8.陰虛盜汗.....             | 92 |

- 9.陽虛自汗…………… 93  
10.肝氣痛…………… 93

## 五、消化系統疾患

- 1.膈(食道癌)…… 95  
2.嘔吐(急性胃  
炎、慢性胃炎)… 97  
3.胃潰瘍(吐酸)… 101  
4.消化不良………… 102  
5.胃脘痛(胃痛)… 103  
6.吐血(胃出血)… 112  
7.上吐下瀉  
(急性腸炎、慢性  
腸炎)…………… 11  
8.腹痛  
(腸神經痛)…… 118  
9.腸癰(闌尾炎)… 122  
10.便血(腸出血)… 125  
11.大便秘結………… 127  
12.疝氣(腹股溝  
疝、股疝)………… 128  
13.膨脹症  
(門靜脈性肝硬  
化腹水)………… 132

## 六、營養缺乏疾病

- 1.脚氣濕爛………… 142

## 七、新陳代謝疾病

- 1.糖尿病…………… 143

## 八、過敏性疾患

- 1.蕁麻疹…………… 143

## 九、運動系統疾患

- 1.歷節風(風濕性  
關節炎)………… 149  
2.風濕痺(風濕性  
腰腿痛)………… 156  
3.痿躄(脊髓炎、  
脊髓癱)………… 158

## 十、泌尿生殖系統疾患

- 1.小便不利………… 159  
2.淋病…………… 163  
3.遺病…………… 167

## 外科(111方)

### 一、癰疽類…………… 170

- 1.蜂窩疽…………… 170  
2.脫骨疽…………… 172  
3.人面瘡…………… 173

### 二、結核類

- 1.骨結核…………… 174  
2.淋巴腺結核…… 175

|         |     |
|---------|-----|
| 三、夹肘瘟   | 176 |
| 四、各种毒瘤  | 177 |
| 五、各种疗毒  | 177 |
| 1.蛇眼疗   | 179 |
| 六、恶瘡    | 180 |
| 七、魚口便毒  | 181 |
| 八、无名腫毒  | 182 |
| 九、臁瘡腿   | 186 |
| 十、破伤风危急 | 190 |
| 1.瘋狗咬伤  | 192 |
| 十一、鵝掌風  | 195 |
| 十二、漆瘡   | 196 |
| 十三、刺猴肉瘡 | 196 |
| 十四、刀鐮斧伤 | 198 |
| 十五、湯火伤  | 200 |
| 十六、冻瘡   | 203 |
| 十七、痔瘡   | 203 |
| 1.脫肛    | 205 |
| 十八、腎囊類  | 207 |
| 十九、毒蛇咬伤 | 209 |
| 二十、跌打損伤 | 212 |

### 皮花科(40)

|       |     |
|-------|-----|
| 一、皮膚病 | 216 |
| 二、疥癬類 |     |

|       |     |
|-------|-----|
| 1.頑癬  | 218 |
| 2.疥瘡  | 221 |
| 3.黃水瘡 | 222 |
| 4.禿瘡  | 225 |

### 三、性病類

|        |     |
|--------|-----|
| 1.楊梅   | 227 |
| 2.軟性下疳 | 230 |

### 婦科(202方)

|         |     |
|---------|-----|
| 一、逐胎    | 232 |
| 二、斷產    | 233 |
| 三、避孕    | 234 |
| 四、月經病   | 236 |
| 五、痛經病   | 243 |
| 六、帶下症   | 247 |
| 七、胎位不正  | 244 |
| 八、經血過多  | 251 |
| 九、習慣性流產 | 248 |
| 十、血崩    | 251 |
| 十一、產前雜症 | 264 |
| 十二、妊娠惡阻 | 269 |
| 十三、難產   | 272 |
| 十四、下死胎  | 275 |
| 十五、產後風  | 275 |
| 十六、產後血暈 | 277 |

|            |     |
|------------|-----|
| 十七、产后胞衣不下  | 280 |
| 十八、子宫下壁    | 281 |
| 十九、子宫脱出    | 282 |
| 二十、产后子肠脱出  | 283 |
| 廿一、乳症      | 284 |
| 1. 产后缺乳    | 285 |
| 2. 乳汁多自流   | 287 |
| 3. 乳痈      | 287 |
| 4. 乳腺炎     | 889 |
| 廿二、产后杂症    | 290 |
| 1. 产后      |     |
| 大小便不通      | 299 |
| 廿三、妇人搐麻病   | 299 |
| 廿四、妇人颠狂    | 306 |
| 廿五、妇人阴道滴虫炎 | 306 |
| 廿六、阴挺      | 312 |

## 小儿科門(52方)

### 一、先天性发育障碍 疾患

|         |     |
|---------|-----|
| 1. 小儿骨軟 | 315 |
|---------|-----|

### 二、小儿营养障碍

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 1. 疳积(食餌性消<br>耗症) | 315 |
|-------------------|-----|

### 三、消化系疾患

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 1. 牙疳(坏疽性口<br>内炎)  | 316 |
| 2. 白鹅口瘡            | 317 |
| 3. 滞颐(小儿口流<br>涎沫症) | 318 |
| 4. 面黄肌瘦            | 318 |
| 5. 泄瀉              | 321 |
| 6. 痢疾              | 321 |
| 7. 瘡疾瀉             | 322 |
| 8. 不吃乳             | 322 |
| 9. 吐乳              | 323 |
| 10. 气虚             | 324 |
| 11. 五积六聚           | 324 |

### 四、神經系統疾患

|                |     |
|----------------|-----|
| 1. 驚风<br>(腦膜炎) | 325 |
| 2. 羊癇风         | 328 |
| 3. 重舌          | 328 |
| 4. 夜啼          | 329 |

### 五、呼吸系疾患

|         |     |
|---------|-----|
| 1. 鼻塞   | 330 |
| 2. 咳嗽气喘 | 330 |

### 六、血液循环系疾患

|        |     |
|--------|-----|
| 1. 萎黄病 | 333 |
|--------|-----|

### 七、泌尿生殖系疾患

|       |     |
|-------|-----|
| 1. 囊腫 | 334 |
|-------|-----|

2. 肛門濕爛…………… 335

附：

1. 誤吞鐵針…………… 335

## 五官科 (91方)

### 一、眼科

1. 雜病…………… 337

### 二、耳科

1. 雜病…………… 344

### 三、鼻科

1. 鼻竇炎…………… 349

2. 鼻衄…………… 350

### 四、喉科

雜病…………… 350

### 五、口腔牙齒

1. 口瘡…………… 361

2. 口中生臭…………… 368

3. 一般牙疼…………… 363

4. 牙跟宣露…………… 365

5. 風火牙痛…………… 366

6. 蟲牙痛…………… 376

7. 走馬牙疳…………… 370

## 針灸科 (21方)

1. 中風…………… 372

2. 頭痛…………… 373

3. 神經衰弱…………… 37

4. 聾啞…………… 334

5. 鼻衄…………… 375

6. 咽喉痛…………… 375

7. 肺氣喘…………… 376

8. 肩膊痛…………… 377

9. 腰痛…………… 378

10. 疝痛…………… 378

11. 瘡疾…………… 379

12. 消化不良…………… 380

13. 吐黃水病…………… 381

## 地方病 (32方)

一、柳拐子…………… 382

二、吐黃水病…………… 384

三、甲狀腺腫大…………… 388

四、黑熱病…………… 392

五、麻風…………… 394

## 寄生蟲病 (14方)

一、各種寄生蟲…………… 395

二、蛔蟲…………… 397

三、蟯蟲…………… 400

四、勾蟲

## 雜治 (3方)

1. 胎髮症…………… 400

2. 解中藥毒類…………… 401

3. 滅蠅法…………… 401

# 內 科

## 一、傳 染 病

### 1. 流行性感冒

#### (一)

獻方人：寶鷄縣鄧云章

主治：流行性感冒

處方：防風四錢 當歸四錢 川芎四錢 白芍四錢  
連翹四錢 卜荷四錢 麻黃四錢 石羔(煨)八錢  
桔梗一錢 黃芩一錢 白朮二錢 山支二錢  
荊芥二錢 滑石二兩四錢 生草一兩 大黃四錢  
芒硝四錢 玉花一兩 桑葉一錢 杭菊一兩  
藿香五錢 牛子二錢 牙皂二錢 雄黃五錢  
苦瓠五錢 管仲一兩 生姜二錢 法下五錢

用法：以上共為細末，成人每次用1.5錢，小兒10歲以下每次服五分。共服二次。

禁忌：孕婦忌服

#### (二)

獻方人：王伯驥

處方來源：銀翹散加減

主 治：初期感冒（屬春溫性者）  
處 方：連翹二錢 二花二錢 紫蘇五分 荊芥一錢  
薄荷一錢 生草三錢 桔梗一錢 生姜三片  
大棗三個  
用 法：水煎服

（三）

獻 方 人：清澗師乐天  
主 治：流行性感、脈浮緊、頭疼身痛、發熱惡寒。  
處 方：升麻二錢 葛根二錢 川芎一錢半 麻黃一錢  
白芍炒二錢 香附二錢 白芷二錢 陳皮二錢  
蘇葉一錢半 生甘草一錢 大蔥、生姜引  
用 法：水煎空心服、早晚各一次，第一次發汗。  
禁 忌：生冷、腥暈。

（四）

獻 方 人：清澗師乐天  
主 治：流行感冒、脈數發熱、惡寒、頭疼身痛。  
處 方：梔榔二錢 川朴二錢 白芍炒一錢半 草果一錢半  
知母二錢 黃芩二錢 石羔二錢 生甘草一錢  
生姜引  
用 法：水煎空心服、早晚各一次。  
禁 忌：生冷、油膩。

## 2. 時令病

### (一)

獻方人：綏德孟志剛

處方來源：党超凡方

主治：春瘟

處方：生地四錢 犀角一分 元參二錢 川貝母一錢  
明知母二錢 地骨皮二錢 麥冬一錢 竹叶一錢半  
見疹加牛子連翹各一錢半

用法：水三杯煎一杯服渣再煎服。

### (二)

獻方人：姚堯夫

處方來源：叶氏醫案著症門

主治：陰虛身汗冒暑神昏欲寐。

處方：真犀角五分 元參三錢 小生地三錢 連壳心三錢  
竹叶心二錢 石葛蒲一錢 滑石三錢

用法：先煮犀角二十分鐘后下余藥沖牛黃清心丸一顆即愈。

### (三)

獻方人：姚堯夫

處方來源：時病論

主 治：卞荷二錢 虫退一錢 前胡一錢半 豆豉四錢  
牛子一錢半 瓜蒌皮三錢 貝母一錢半 連壳二錢  
花粉一錢 竹叶一錢半 黃芩一錢半 生石羔一錢半  
葛根二錢 菴豆二錢 蘆根二錢  
用 法：水煎 7 分兩煎作兩次服

(四)

献 方 人：太白区毆方伯

主 治：流行疫症头昏暈全身發熱困疼甚者衄血發渴。  
处 方：辛荑五錢 菊花二錢 生地五錢 青蒿五錢  
寸冬五錢 加皮三錢 秦艽二錢 柴胡一錢半  
葛根二錢 咳嗽加貝母二錢 白芥二錢 黃柏二錢  
口渴加知母二錢 石膏二錢  
用 法：水煎服  
禁 忌：甜酒豆漿

(五)

献 方 人：姚堯夫

处方來源：時病論

主 治：溫熱腮腫硬禁口不語  
处 方：川連一錢 黃芩一錢 薄荷三錢 連壳三錢  
桔梗二錢 姜蚕二錢 生草三錢 陳皮二錢  
馬勃一錢 牛子一錢半 板蘭根三錢 元參一錢  
二花一錢 荊芥一錢 蟬退一錢 姜黃二錢 大黃二錢  
蘆根三錢 引服一劑稍輕晚間猛然煩燥不安發冷战  
而汗大出即愈。

(六)

献方人：姚堯夫

处方来源：时病论

主治：温病后咳嗽吐痰带血。

处方：肥玉竹三钱 细生地三钱 元参一钱半 白沙参三钱  
旱莲中二钱 丹皮一钱半 骨皮二钱 蝉退八分  
川贝母一钱半 桑叶一钱半

用法：水煎服

(七)

献方人：姚堯夫

处方来源：叶案暑症门

主治：伏暑阻其血分烦渴咳呕喘急二便不爽。

处方：杏仁二钱 生石膏三钱 炒半夏一钱半 黑梔皮二钱  
川朴二钱 竹茹七分 广玉金一钱半 豆豉三钱  
芦根二钱引

用法：水煎服

(八)

献方人：姚堯夫

主治：身热头腿腕闷咳嗽由暑邪袭卫。

处方：鲜丝瓜叶二钱 香薷叶七分 滑石三钱 白叩仁五分  
大杏仁二钱 白通草一钱半

(九)

献方人：姚堯夫

处方来源：寿世保元

主治：伤寒大便黑血塊其人似狂不喜喝。

处方：大黃五錢 芒硝三錢 生草一錢 桃仁五十粒  
桂枝三錢 青皮一錢半 柴胡二錢 生芍三錢  
只實二錢 當歸二錢

用法：水煎服

(十)

献方人：姚堯夫

处方来源：叶氏医案

主治：暑热郁遏头痛脘悶煩渴溺短下利稀水。

处方：鮮絲瓜叶三錢 滑石三錢 淡竹叶一錢半  
云嶺皮三錢 姜塊二錢 藿香一錢半 广皮一錢半  
白通草一錢半 蘆根二錢引

用法：水煎服

(十一)

献方人：刘竹軒

处方来源：金鑑内科春溫門

主治：大热大汗消渴咳嗽神昏發狂。

处方：人參白虎湯  
潞參三錢 知母三錢 石膏六錢 甘草二錢

加尖貝母冲服另包一錢半 粳米四錢引

用 法：水煎服

治驗举例：1956年清泉鄉溝邱慶明病五日服此一剂而愈。

## （十二）

献 方 人：刘竹軒

主 治：三陽头痛發熱口渴鼻衄。

处 方：柴葛解肌湯

柴胡四錢 粉葛三錢 羌活三錢 白芷三錢 桔梗三錢  
黃芩二錢 石膏五錢 白芍三錢 甘草二錢 生薑引

用 法：水煎服

禁 忌：生冷豆辣大肉發物

治驗举例：1956年我区紅庙鄉郭家塚吳先美正月廿九日臥床不起經過中西醫治療数次无效，至三月間甚危用此方一剂減輕頭不痛熱退渴止。

## （十三）

献 方 人：府谷县柴敘平

处方來源：民間驗方

主 治：傷寒發汗

处 方：黑豆一撮 煨焦后为末。

用 法：開水送下

备 注：蒙被汗即出累效。

## （十四）

献 方 人：武炳文

处方來源：溫病條辨

主治：溫病誤汗誤下以致津液枯發熱耳聾昏迷。

处方：生地一兩 白芍七錢 寸冬七錢 阿膠三錢  
麻仁三錢 炙甘草五錢 生龜板一兩

用法：水煎服

舉驗舉例：鄞縣城內王明得此病服此方即愈。

### (十五)

獻方人：大荔縣朱伯超

处方來源：溫熱條辨

主治：凡抽搐、角弓反張、濕邪浸入經絡病症。

处方：鮮地龍十條 秦艽二錢 威靈仙二錢 滑石二錢  
蒼耳子二錢 絲瓜絡二錢 石楠藤二錢 酒連一錢  
全虫一錢 蜈蚣二條

用法：水煎服、日兩次

### (十六)

獻方人：宜君崔東初

处方來源：金鑑外科

主治：面遊風、証壯、滿面紫色疹子、如虫行、極痒難忍。

处方：荊芥一錢半 防風一錢半 連翹二錢 牛蒡子二錢  
蟬蛻一錢半 當歸一錢半 元參一錢半 石羔二錢  
知母一錢 生地一錢 苦參一錢 黃柏五分 木通五分  
甘草五个 (加減消風散)可連服二劑。水煎服

用法：水煎飯後溫服之。

禁 忌：酒辛辣腥葷

### (十七)

献方人：醴泉县張伯令

主 治：瘟疫流行、不論男女、上吐下瀉、轉筋霍亂。

处 方：当归二錢 生地五錢 桃仁二錢 紅花一錢

柴胡二錢 葛根四錢 連壳二錢 枳壳二錢

赤芍二錢 甘草二錢

果瘟疫藥能效系毒此所奏

用法：水煎溫服

## 3. 中暑病

### (一)

献方人：蘭迥超

处方來源：家傳

主 治：預防暑熱中人簡便方四則

处 方：1.六一散加白糖適量開水沖下熱冷喝均可常服可以却暑和中利尿王道之品。

2.烏梅湯達烏梅一兩 粉草細末二三錢加白糖二兩用適量的水煎好熱冷喝皆可酸，而且甜味頗適口大有却暑、去病、止渴生津之效。

3.新加六一散山萸肉六錢 好硃砂一錢其為細末加白糖二兩開水一大碗沖好攪均涼喝 却暑養身之功奇大。

4.山萸肉六兩 蒲公英一錢 白糖二兩 煎好熱冷喝

均可黃肉收斂元氣振作精神固澀滑脫通利九竅  
流通血脈肝虛自汗，為虛不受補之要藥，公英可  
以清血分之毒，散濃利尿健胃解毒和平而公正。

備 注：下三方皆由上一方漸次改進而來東洋日人多用之  
以為却暑要品。

## (二)

獻 方 人：宜君崔東初

主 治：中暑、渾煩痛、微惡寒、頭暈、或痛。

處 方：香薷一錢 紅扁豆四錢 川厚朴一錢半 知母二錢  
石薷一錢 桂枝一錢 （加米香茹飲）

用 法：輕煎、溫服、

## (三)

獻 方 人：清澗霍靜堂

處方來源：民間單方

主 治：不醒人事

處 方：大蒜三、五枚

搗爛用冷水調勻嚥下即醒。

## (四)

獻 方 人：清澗霍靜堂

主 治：中暑吐泄、手足厥逆腹疼。

處 方：丁香一錢半 藜蘆二錢 附片一錢半 黨參二錢

白朮二錢 干薑二錢 木瓜三錢 半夏三錢

生薑引

用法：水煎空心服、早晚各一次。

(五)

献方人：清澗霍靜堂

主治：中暑發昏冒、熱甚口干渴。

处方：生石膏五錢 知母二錢 參力一錢半 生甘草二錢  
大米一撮引

用法：水煎空心服、午服一、晚服一次。

(六)

献方人：姚堯夫

处方來源：叶案暑症門

主治：暑閉上焦不飢不食不便右肩骨痛咳黃痰。

处方：杏仁二錢 白通冲一錢半 象貝一錢半 瓜蒌皮三錢  
白冲仁五分 玉金一錢半

用法：水煎服

(七)

献方人：姚堯夫

处方來源：叶氏医案暑症

主治：暑症惡寒發熱溺赤。

处方：杏仁二錢 香薷七分 木通一錢半 云苓二錢 滑石二錢  
薑半夏一錢半 白叩仁五分 淡竹叶一錢半 吃一付見  
效去香薷加薑半夏一錢半再吃一付 蘆根一錢半為引