

王意成 编著

●家庭花卉精品●

世界名花



江苏科学技术出版社



家庭花卉精品

世界名花

王意成 编著



江苏科学技术出版社

世界名花

世界名花是指栽培历史悠久、品质优良、人民群众喜爱和知名度高的观赏花卉。如我国的传统名花牡丹、梅花、菊花、兰花、杜鹃花、山茶花、荷花、水仙花等在国内已家喻户晓，在世界范围声名显赫、影响深远。再如我国的特产花卉珙桐、金花茶、玉兰、琼花、蜡梅、报春花、百合花、绿绒蒿、硬叶兜兰等皆举世闻名，在世界各国的公园、植物园都留下它们的踪迹。从世界范围来说，日本的樱花、美国的月季、马来西亚的扶桑、马达加斯加的凤凰木、荷兰的郁金香、法国的鸢尾、西班牙的香石竹、墨西哥的大丽菊等，都是人见人爱的世界名花，它们具有高度的群众性和文化传统特性，把名花与国家紧密地联系在一起，许多名花被定为国花，成为民族精神的象征。由于花卉业的迅猛发展，冠以“世界名花”的种类日趋增多，其中有“洋兰之王”的卡特兰、“兰中皇后”的蝴蝶兰、“兰族新星”的大花蕙兰、“东南亚第一名花”的万带兰，还有非洲的菩提花、嘉兰和马蹄莲等也都进入世界名花之列。为了使“世界名花”具有代表性和广泛性，本册又将各国的主要国花、州花和我国近年来评选出的省花、市花，也列入名花之册，因为它们都是一个地区的代表性花卉和城市的象征。同时，本册还对每种名花的繁殖、栽培和应用方面作简洁介绍，让花卉爱好者对世界名花有一个新的认识。

世界名花

目 录



| | |
|--------|------|
| ●仙客来 | (5) |
| ●洋紫荆 | (6) |
| ●大花君子兰 | (7) |
| ●梅花 | (8) |
| ●银莲花 | (9) |
| ●卡特兰 | (10) |
| ●九重葛 | (11) |
| ●兰花 | (12) |
| ●山茶花 | (13) |
| ●蜡梅 | (14) |
| ●雏菊 | (15) |
| ●金边瑞香 | (16) |
| ●矢车菊 | (17) |
| ●云南山茶花 | (18) |
| ●蓬蒿菊 | (19) |
| ●金花茶 | (20) |
| ●大花蕙兰 | (21) |
| ●铃兰 | (22) |
| ●菊花 | (23) |
| ●印加魔花 | (24) |
| ●珙桐 | (25) |
| ●刺桐 | (26) |
| ●香石竹 | (27) |
| ●菩提树 | (28) |
| ●嘉兰 | (29) |
| ●姜花 | (30) |
| ●大丽菊 | (31) |
| ●木槿 | (32) |
| ●向日葵 | (33) |
| ●凤凰木 | (34) |
| ●木芙蓉 | (35) |
| ●木棉 | (36) |
| ●扶桑 | (37) |
| ●香根鸢尾 | (38) |



- 火绒草 (39)
- 素 馨 (40)
- 智利钟花 (41)
- 洁白薄叶兰 (42)
- 百 合 (43)
- 龙船花 (44)
- 玉 兰 (45)
- 绿绒蒿 (46)
- 紫罗兰 (47)
- 紫 蕊 (48)
- 水仙花 (49)
- 白兰花 (50)
- 荷 花 (51)
- 夹竹桃 (52)
- 睡 莲 (53)
- 茉 莉 (54)
- 金苞花 (55)
- 牡 丹 (56)
- 苓 药 (57)
- 桂 花 (58)
- 虞美人 (59)
- 硬叶兜兰 (60)
- 天竺葵 (61)
- 菩提花 (62)
- 蝴蝶兰 (63)
- 石 榴 (64)
- 樱 花 (65)
- 旅人蕉 (66)
- 鸡蛋花 (67)
- 风铃木 (68)
- 报春花 (69)
- 万带兰 (70)
- 郁金香 (71)
- 琼 花 (72)
- 杜鹃花 (73)
- 丁 香 (74)
- 月 季 (75)
- 丝 兰 (76)
- 孔雀草 (77)
- 马蹄莲 (78)
- 三色堇 (79)
- 百日草 (80)

家庭花卉精品

世界名花

王意成 编著




江苏科学技术出版社

世界名花

世界名花是指栽培历史悠久、品质优良、人民群众喜爱和知名度高的观赏花卉。如我国的传统名花牡丹、梅花、菊花、兰花、杜鹃花、山茶花、荷花、水仙花等在国内已家喻户晓，在世界范围声名显赫、影响深远。再如我国的特产花卉珙桐、金花茶、玉兰、琼花、蜡梅、报春花、百合花、绿绒蒿、硬叶兜兰等皆举世闻名，在世界各国的公园、植物园都留下它们的踪迹。从世界范围来说，日本的樱花、美国的月季、马来西亚的扶桑、马达加斯加的凤凰木、荷兰的郁金香、法国的鸢尾、西班牙的香石竹、墨西哥的大丽菊等，都是人见人爱的世界名花，它们具有高度的群众性和文化传统特性，把名花与国家紧密地联系在一起，许多名花被定为国花，成为民族精神的象征。由于花卉业的迅猛发展，冠以“世界名花”的种类日趋增多，其中有“洋兰之王”的卡特兰、“兰中皇后”的蝴蝶兰、“兰族新星”的大花蕙兰、“东南亚第一名花”的万带兰，还有非洲的菩提花、嘉兰和马蹄莲等也都进入世界名花之列。为了使“世界名花”具有代表性和广泛性，本册又将各国的主要国花、州花和我国近年来评选出的省花、市花，也列入名花之册，因为它们都是一个地区的代表性花卉和城市的象征。同时，本册还对每种名花的繁殖、栽培和应用方面作简洁介绍，让花卉爱好者对世界名花有一个新的认识。

世界名花

目 录



| | |
|--------|------|
| ●仙客来 | (5) |
| ●洋紫荆 | (6) |
| ●大花君子兰 | (7) |
| ●梅花 | (8) |
| ●银莲花 | (9) |
| ●卡特兰 | (10) |
| ●九重葛 | (11) |
| ●兰花 | (12) |
| ●山茶花 | (13) |
| ●蜡梅 | (14) |
| ●雏菊 | (15) |
| ●金边瑞香 | (16) |
| ●矢车菊 | (17) |
| ●云南山茶花 | (18) |
| ●蓬蒿菊 | (19) |
| ●金花茶 | (20) |
| ●大花蕙兰 | (21) |
| ●铃兰 | (22) |
| ●菊花 | (23) |
| ●印加魔花 | (24) |
| ●珙桐 | (25) |
| ●刺桐 | (26) |
| ●香石竹 | (27) |
| ●菩提树 | (28) |
| ●嘉兰 | (29) |
| ●姜花 | (30) |
| ●大丽菊 | (31) |
| ●木槿 | (32) |
| ●向日葵 | (33) |
| ●凤凰木 | (34) |
| ●木芙蓉 | (35) |
| ●木棉 | (36) |
| ●扶桑 | (37) |
| ●香根鸢尾 | (38) |




- 火绒草 (39)
- 素 馨 (40)
- 智利钟花 (41)
- 洁白薄叶兰 (42)
- 百 合 (43)
- 龙船花 (44)
- 玉 兰 (45)
- 绿绒蒿 (46)
- 紫罗兰 (47)
- 紫 蕊 (48)
- 水仙花 (49)
- 白兰花 (50)
- 荷 花 (51)
- 夹竹桃 (52)
- 睡 莲 (53)
- 茉 莉 (54)
- 金苞花 (55)
- 牡 丹 (56)
- 苓 药 (57)
- 桂 花 (58)
- 虞美人 (59)
- 硬叶兜兰 (60)
- 天竺葵 (61)
- 菩提花 (62)
- 蝴蝶兰 (63)
- 石 榴 (64)
- 樱 花 (65)
- 旅人蕉 (66)
- 鸡蛋花 (67)
- 风铃木 (68)
- 报春花 (69)
- 万带兰 (70)
- 郁金香 (71)
- 琼 花 (72)
- 杜鹃花 (73)
- 丁 香 (74)
- 月 季 (75)
- 丝 兰 (76)
- 孔雀草 (77)
- 马蹄莲 (78)
- 三色堇 (79)
- 百日草 (80)

仙客來

仙

客來又名兔耳花。

原产地地中海东北部的希腊、突尼斯。花色艳丽，花形别致，花瓣反卷似兔耳。欧洲圣马力诺视为国花。在欧美常作圣诞节馈赠亲友的礼品。现已成为我国冬季畅销的室内盆花。



5

● 繁 殖 常用播种繁殖，以9月上旬最为适时，播前种子用清水浸泡1天，浅盆点播，适温为18~20℃，30~35天发芽，一般出苗后13~15个月开花。

● 栽 培 苗具2~3片真叶时移植1次，于春季具6~7片真叶时定植，幼苗期生长适温为15~18℃。生长期每2周施肥1次，秋季现蕾开花前，增施1~2次磷肥。冬季进入盛花期，室温5~10℃为宜。夏季高温期，叶片枯黄，球茎进入休眠期，减少浇水，放阴凉处。

9月中旬休眠球茎萌芽，及时换盆。

● 病虫害 主要有软腐病和卷叶蛾危害。软腐病用10%抗菌剂401醋酸溶液1 000倍液喷洒。卷叶蛾用40%氧化乐果乳油2 000倍液喷杀。

● 应 用 仙客来花色鲜丽别致，已成为冬季装点公共场所和家庭居室的重要盆花。



洋紫荆



6 洋

紫荆又名红花羊蹄甲。原产我国。树姿古雅，叶片奇美，花色娇艳，略带微香，是著名的园林观赏树种。在我国华南各地广泛栽培。香港的冬令，红花烂漫的洋紫荆开满树头，香港人民赐以“兰花树”的美称，视为“壮观、繁荣、奋进”的象征。1965年选为香港市花。

● 繁殖 主要扦插和压条繁殖。扦插，夏秋季进行，剪取当年生嫩枝插条，长10~15厘米，插入砂床，插后25~30天生根。压条，在夏季用高空压条繁殖。

● 栽培 选择肥沃、排水良好的酸性土壤，栽植地需阳光充足，移栽后应浇足水分，保持土壤湿润。生长期注意修剪，保持优美株形。

● 病虫害 常见大蓑蛾、刺蛾和蚜虫危害。可用90%敌百虫原药1500倍液喷杀。

● 应用 洋紫荆碧翠欲滴，万叶浓郁，花时，犹如群蝶迎风翩翩起舞，十分赏心悦目。适用于公园和庭院作园景树和城市的行道树，届时，满城飘香，喜气洋洋。





大花君子兰

大 花君子兰又名箭叶石蒜。原产南非纳塔尔。株形端庄优雅、花朵艳丽大方，为我国人民所喜爱，在东北各城市栽培十分普遍，长春市选为市花。

● 繁 殖 常用分株和播种繁殖。分株，春季花后结合换盆进行，从母株的叶腋内抽出腋芽，选长有6~7片叶的子株，直接挖取栽植。播种，人工授粉可提高结实率。

● 栽 培 盆栽用阔叶腐叶土和培养土的混合土壤最好，有利于肉质根的发育。梅雨季应放室内养护。夏秋干旱季节，叶面多喷水。生长期以散射光为好，每月施肥1次。冬季常产生“夹箭”现象。在花葶抽生期保持土壤湿度和15℃以上温度。

● 病虫害 主要有腐烂病、叶斑病和介壳虫危害。腐烂病用50%托布津可湿性粉剂500倍液喷洒。介壳虫用40%氧化乐果乳油1 000倍液喷杀。

● 应 用 大花君子兰是花叶并美的观赏植物。常以叶的长短、宽窄、纹理明显程度来衡量精品。花色以橙红为主，近年来育成黄、红、粉红等新品种。





梅

花又名春梅。原产我国。在中国传统十大名花评选中，名列首位。梅花先天下而春，被称为百花之魁。其五瓣象征五福，即欢乐、幸福、长寿、顺利、和平。在我国的南京、无锡、武汉、丹江、台湾南投等市选为市花。

8

● 繁殖 常用嫁接和压条繁殖。嫁接，砧木以实生梅最好，寿命长，春、秋季采用切接或夏秋季应用芽接。

● 栽培 种苗移栽时需重剪，促使萌发枝条，多形成花芽，多开花。冬季花前，剪去杂枝，对徒长枝进行短截。夏季抹除砧木蘖芽。盆梅，花谢后换盆，剪短花枝，只留基部2~3个芽。多见阳光，6月下旬控制肥水，促使花芽分化。

● 病虫害 主要有白粉病和天牛。白粉病用65%代森锌可湿性粉剂500倍液喷洒。天牛用80%敌敌畏乳油原液塞入天牛危害的孔内灭杀。

● 应用 梅花树姿优美，品种繁多，丛植或成片群植于园林中，景观自然宜人。也可制成盆景，点缀居室、客厅，古朴素雅。



银莲花



9

银

莲花又名罂粟秋牡丹，也称复活节花。原产地地中海沿岸，是欧洲著名的春季草本花卉。茎叶优雅，花朵硕大，色彩艳丽，花型丰富，以色列选它为国花。

● 繁 殖 常用分株和播种繁殖。分株，每年6月花后挖出块根，砂藏于阴凉处。10月栽植前，块根浸泡于水中，充分吸水，以便发芽快而整齐。播种，6月种子成熟，采下即播，翌春可开花。

● 栽 培 栽植前施足基肥。盆栽选用2~3个块根，栽植深度1.5厘米。栽后浇水，保持土壤湿润，促进萌芽。冬季盆土不宜太湿，以免块根腐烂。在早春生长旺盛期，每半月施肥1次。切忌积水。

● 病虫害 常发生锈病、叶霉病和核枯病。在块根栽植前，用1 000倍升汞水溶液消毒，发病初期，用25%多菌灵可湿性粉剂1 000倍液喷洒。

● 应 用 银莲花花大色艳，因其花似为风所吹开，曾有“风花”美称。适宜于花坛、花境、草坪边缘和岩石园配置。长花枝及重瓣品种可供切花和盆栽观赏。





卡

10

特兰又名嘉德丽亚兰。原产南美哥伦比亚、巴西。是热带兰中花最大、最艳丽的种类，也是世界上栽培最多、最受人们喜爱的洋兰之一。享有“洋兰之王”的美称。美洲的哥斯达黎加、哥伦比亚、巴西等国定为国花。

● 繁 殖 常用分株繁殖。去掉根部附着的基质，将根茎切成两半，应各带3个芽以上，剪去腐烂和折断的根，把新株分别种在湿润的新鲜培养基质中。

● 栽 培 常用泥炭、蕨根、树皮块或碎砖为基质，在春、秋季生长季节，需充足水分和较高空气湿度。冬季休眠期，正是花芽发育期，要求高温多湿。夏季注意室内通风和遮荫，5~10月生长期每旬施肥1次。

● 病虫害 主要有叶斑病、黑斑病、软腐病，虫害有介壳虫、红蜘蛛。病害用70%甲基托布津可湿性粉剂800倍液喷洒。虫害用40%乐果乳油1500倍液喷杀。

● 应 用 卡特兰风姿绰约，绚丽夺目，常出现在舞台和宴会上，是高档的切花佳材，也是“胸衣兰花”中的佼佼者。



九重葛



九重葛又名簕杜鹃。原产南美巴西。繁茂的枝叶，热闹华丽的苞片，已成为举世瞩目的花木。非洲赞比亚定为“国花”。我国厦门、深圳、珠海、江门、惠州等市列为“市花”，我国台湾屏东县和福建连江县选为“县花”。

● **繁 殖** 常用扦插繁殖。梅雨季剪取两年生充实的枝条中段，长15厘米，剪去下部叶片，插于砂床，生根困难品种可用高压和嫁接繁殖。

● **栽 培** 苗高1米时，可盆栽或露地栽植，生长期保持土壤湿润，须摘心，促使多发侧枝。每2周施肥1次，花期增施2~3次磷钾肥。花后需修剪整形，去除密枝和叉枝。栽培5~6年，应重剪更新。

● **病虫害** 常有叶斑病和介壳虫危害。叶斑病用65%代森锌可湿性粉剂600倍液喷洒。介壳虫用40%氧化乐果乳油1 000倍液喷杀。

● **应 用** 九重葛喜阳和温暖，在南方作坡地、围墙和庭院布置。花时，红花、白花、紫花、橙花、黄花，万紫千红，互相争艳，美不胜收。

11



兰花



12

一。我国的保定、绍兴、贵阳和台湾宜兰等市选为市花。

● 繁 殖 主要用分株繁殖。常在春、秋季进行。

● 栽 培 盆栽兰，选择通风好和半阴场所，春夏需遮荫，秋冬给予充足阳光，有利根、叶生长和开花。切忌阳光直射和暴晒。从新芽萌发至冬季休眠前，每半月施肥1次，施肥必须在晴天进行。

● 病虫害 常见有黑斑病和介壳虫危害。病害用65%代森锌可湿性粉剂600倍液喷洒。虫害用40%氧化乐果乳油1 500倍液喷杀。

● 应 用 兰花姿态潇洒，花色清雅，幽香四溢。可盆栽，可置于庭院、假山旁，香色并美，颇具古雅之趣。

兰

花又名兰草。原产我国，是我国古老而著名的观赏花卉，被誉为“国兰”，北宋诗人黄庭坚誉兰香为“国香”。列我国十大传统名花之

