

本草綱目

卷三十一

果之三 夷果類三十種

荔枝	開寶	龍眼	別錄	龍荔	綱目	橄欖	開寶	木威子	拾遺	菴摩勒	唐本	毗梨勒	唐本
沒離梨	拾遺	五斂子	綱目	五子實	綱目	榧實	別錄	海松子	開寶	檳榔	別錄	大腹子	
果	文光果	古度子	附	阿勃勒	拾遺	沙棠果	綱目	探子	拾遺	莎木麪	海藥	波羅蜜	綱目
子	拾遺	都咸子	拾遺	摩廚子	果德慶	齊墩		麂目	拾遺	無花果	食		
				韶子	拾遺			都桷子	拾遺				

右附方舊二十一新四十一

果之三 夷果類三十種

荔枝

宋開

【釋名】離枝。綱目丹荔。【頌曰】按朱應扶南記云。此木結實時。枝弱而蒂牢。不可摘取。必以刀斧剗易
雲。若離本枝。一日色變。三日味
變。則離支之名。又或取此義也。

味謂純陽。其性畏熱。鮮者食多卽齦腫口痛或衄血也。病齒齧及火病入尤忌之。開寶本草言其性平。蘇氏謂多食無傷皆謬說也。按物類相感志云。食荔枝多則醉。以殼浸水飲之卽解。此卽食物不消還以本物消之之意。

【主治】止渴益人顏色。開寶食之止煩渴。頭重心躁。背膊勞悶。李珣通神益智健氣。孟珙治瘰疬瘡贅。赤腫疔腫發小兒痘瘡時。

【發明】震亨曰：荔枝屬陽，主散無形質之滯氣。故瘤贅赤腫者用之，苟不明此，雖用之無應。

【附方】新六 痘瘡不發。荔枝肉浸酒飲，并食之。是上貼之，留一孔出毒氣。○濟生祕覽用荔枝肉白梅各三箇，搗作餅子貼于瘡上，根卽出也。枝一箇，剝開填蠟油，研擦之卽愈。○湯調下立止。○楊拱醫方摘要要。

核【氣味】甘溫，無毒。

【主治】心痛小腸氣痛。以一枚煨存性研末，新酒調服。療治癰瘡氣痛。婦人血氣刺痛時。

【發明】時珍曰：荔枝核入厥陰，行散滯氣，其實雙核而核肖翠丸，故其治癰瘡有述類象形之義。

【附方】新六 脾痛不止。荔枝核爲末，醋服二錢數粒，卽愈。衛生易簡方：婦人血氣刺痛，用荔枝核炒黑色，大茴香炒等分，爲末，每服一錢，溫酒下。○皆效方。玉環來良方：疝氣癥腫，用荔枝核四十九箇，陳皮連白九錢，研碎，燒研，酒服二錢。腎腫如斗，荔枝核青橘皮茴香等分，心酒服九丸。良久再服不過。三服甚效。如神亦治諸氣痛。陰腎腫痛，荔枝核燒研，酒服二錢。

殼【主治】痘瘡出發不爽快。煎湯飲之。又解荔枝熱。浸水飲。

附方一新赤白痢。荔枝殼半兩水一盞半煎七分溫服日二服。普濟方。

花及皮根【主治】喉痙腫痛。用水煮汁細細含嚥。取瘻止。

元亮海上方。

龍眼別錄。中品。【校正】自木部移入此。本草宗曰。龍眼專

見入藥本草編

入木部

非矣。

【釋名】龍目。吳普圓眼俗名益智。別

亞荔枝。

開荔枝奴。

驪珠。

燕卵。

蜜脾。

鮫淚。

川彈子。

南方草木

狀○時

草木

時

【發明】時珍曰：食品以荔枝爲貴，而資益則龍眼爲良。蓋荔枝性熱，而龍眼性和。

【附方】新歸脾湯治思慮過度，勞傷心脾，健忘怔忡，虛煩不眠。自汗驚悸，用龍眼肉、酸棗仁炒黃芪炙，每服五錢，薑三片，棗一枚，水二

鍾煎一鍾溫服。

核主治胡臭六枚同胡椒二七枚研，遇汗出即擦之。時珍

龍荔

目

【釋名】下見

【集解】時珍曰：按范成大桂海志云：龍荔出嶺南，狀如小荔枝，而肉味如龍眼。其木

身葉亦似二果，故名曰龍荔。三月開小白花，與荔枝同時熟，不可生啖，但可蒸食。

實主治甘熱有小毒，生食令人發癟，或見鬼物。時珍○出桂海志。

橄欖

宋開寶

下見

【釋名】青果。梅集忠果。記事諫果。出農書。○時珍曰：橄欖名義未詳。此果雖熟，其色亦青，故俗呼

元之作詩，比之忠言逆耳。其有色黃者不堪病物也。王頴云：其味苦澀，久之方可甘味。王

亂乃思之，故人名爲諫果。

【集解】志曰：橄欖生嶺南，樹似木槐子樹，而高端直可愛，結子形如生詞子，無棱瓣。八月九月採之，又有一種波斯橄欖，生邕州，色類相似，但核作兩瓣，蜜漬食之。○說曰：其樹大數圍，實長寸許。先生者向下，後生者漸高，熟時生食，味酸，蜜漬極甜。○珣曰：按南州異物志云：閩廣諸郡及緣海浦嶼間皆有之。樹高丈餘，葉似櫟柳，二月開花，八月成實，狀如長棗，兩頭尖，青色，核亦兩頭尖，而有仁，可食。○頌曰：按劉恂嶺表錄異云：橄欖樹枝皆高聳，其子深秋方熟，南人有之。味雖苦澀，而芬香勝於含雞舌香也。有野生者，子繁而樹峻，不可梯緣，但刻根下，方有之。

許納鹽入內一夕子皆自落木亦無損其枝節間有脂膏如桃膠南人采取和皮葉煎汁熬如黑鴟謂之橄欖用泥船隙牢如膠漆着水益乾也。時珍曰：「橄欖樹高將熟時以木釘釘之或納鹽少許於皮內其實一夕自落亦物理之妙也。其子生食甚佳蜜漬醃藏皆可致遠其木脂狀如黑膠而甘取肉搗碎乾放自有霜如白鹽謂之橄欖香雜以牛皮膠者卽不佳矣又有綠橄欖色綠烏欖色青黑肉爛而甘取肉搗碎乾美謂之欖仁又有一種方欖出廣西兩江峒中似橄欖而有文層疊如海螺蛤狀而味甘。欖仁最肥大有文層疊如海螺蛤狀而味甘。欖必去兩頭其性熱也。過自露摘食庶不病瘧。」

【主治】生食煮飲並消酒毒解鯉鮀魚毒。開喉嚨汁噙之治魚鱗。生啖煮汁能解諸毒。蘇頌開胃下氣止瀉。大生津液止煩渴治咽喉痛咀嚼噙汁能解一切魚鱗毒。時珍曰：「志曰：『鯉鮀魚卽河豚也人誤食其肝及子必迷悶至死。』惟橄欖及木煮汁能解之。其木作漿在胸中不上不下痛聲動隣里半月餘幾死忽遇漁人張九令取橄欖與食時無此果以核研末急流水調服骨遂下而愈。張九云我父老相傳橄欖木作取魚棹籠魚觸着卽浮出所以知魚畏橄欖也。今人煮河豚圍魚皆用橄欖乃知橄欖能治一切魚鱗之毒也。」

【附方】新初生胎毒。小兒落地時用橄欖一箇燒研砂末五分和勻嚼生脂麻一口吐唾和藥絹包出痘稀少也。○唇裂生瘡。橄欖炒研豬牙齒風疳。臍血有蟲用橄欖燒研入下部瘡。橄欖燒末油調敷存性研加孩兒茶等分。乾坤生意等分。

欖仁【氣味】甘平無毒。

【主治】唇吻燥痛研爛傅之寶。

核氣味甘溫無毒。

【主治】磨汁服治諸魚骨哽及食鱠成積又治小兒痘瘡倒蠱燒研服之治下血時

【附方】新三腸風下血錢陳米飲調下存性研末每服二錢仁齋直指方陰腎癩腫研末每服二錢空心茴香湯調下山楂核荔枝核燒研油調耳足凍瘡塗之乾坤生意

木威子拾遺

【釋名】詳未

【集解】藏器曰木威生嶺南山谷樹高丈餘葉似棟葉子如橄欖而堅亦似棗削去皮可爲棲食向者爲橄欖東向者爲木威此亦傳聞謬說也

實氣味酸辛無毒時珍曰按

【主治】心中惡水水氣器

菴摩勒唐本

【校正】自木部移入此

【釋名】餘甘子唐本菴摩落迦果藏器曰梵書名菴摩勒又名摩勒落
【集解】恭曰菴摩勒生嶺南交廣愛等州樹葉細似合昏其花黃實似李柰青黃色核圓有棱或六或七其中仁亦入藥用珣曰生西國者大小如枳橘子狀頌曰餘甘子今二廣諸

冬郡影三川戎瀘蠻界山谷皆有之木高一丈枝條甚軟葉青細密朝開暮斂如夜合而葉微小春亦作五六瓣乾卽並核指裂俗作果子瞰之時珍曰『餘甘樹泉州山中亦有之狀如川棟子圓大如彈丸色微黃有文理如定陶瓜核有五六棱初入口苦澀良久飲亦更甘其核兩頭銳與橄欖而蒸之尤美其花黃其核櫻形長尖餘甘形圓稍有不同葉形亦異蓋二物也又蘇恭言其仁可入藥而未見主治何病豈亦與果同功耶』

實氣味甘寒無毒『珣曰一苦』

酸甘微寒澁

【主治】風虛熱氣唐本補益強氣合鐵粉一斤用變白不老取子壓汁和油塗頭生髮去風癢令髮生如漆黑也器主丹石傷肺上氣欬嗽久服輕身延年長生服乳有人宜常食之『李珣爲末點湯服解金石毒』

夷解硫黃毒時珍出益

發明『宗奭曰一黃金得餘甘則體柔亦物類相感相伏也故能解金石之毒云』

仁原缺

毗梨勒唐本

校正自木部移入此

釋名三果似『珣曰一木似梨而子亦相

集解『恭曰一毗梨勒出西域及南海諸國嶺南交愛等州戎人謂之三果樹似胡桃子形亦似胡桃核似胡桃而圓短無核用亦同法番人以此作漿甚熱胡實氣味苦寒無毒『珣曰一味苦帶澀性熱溫無毒作漿性熱』

【主治】風虛熱氣功同菴摩勒。唐本暖腸腹去一切冷氣作漿染鬚髮變黑色。權下氣止瀉痢明燒灰乾血有效。珣李

【發明】時珍曰一毗梨勒古方罕用惟千金方補腎鹿角丸用三果吞之云無則以酒代之則此果亦餘甘之類而性稍溫滯也。

【附方】新一大風髮脫有效。聖惠方

五斂子綱目

【釋名】五棱子。志桂海陽桃。云南人呼棱爲斂故以爲名。狀

【集解】時珍曰一五斂子出嶺南及閩中。閩人呼爲陽桃。其大如拳。其色青黃潤澤。形皮肉脆軟。其味初酸久甘。其核如柰。五月熟。一樹可得如數石。十月再熟。以蜜漬之。甘酢而美。俗亦曬乾以充果食。又有三廉。或有五六棱者。食之多汁。味甘且酸。尤宜陳。福暢異物志云。南人呼棱爲廉。雖名三廉。或有五六棱者。食之多汁。味甘且酸。尤宜陳。福暢異物志云。

實【氣味】酸甘澀平無毒。

【主治】風熱生津止渴。時珍。

五子實綱目

【集解】時珍曰一五子樹今潮州有之。按斐淵廣州記云。五子實大如梨而內有五核故名。

實【氣味】甘溫無毒。

【主治】霍亂金瘡宜食之。時珍。

樞寶下別品錄

【校正】子宋開寶本草退棱子入有名未用今據蘇恭之說合併于下

釋名被子，音彼。神農亦果用，玉樞用。玉山果，時珍曰：一被亦作排，其木名文木，斐然草采，故謂之樞。信皮子見下。瑞曰：王山縣者爲佳。故蘇東坡詩云：彼美玉山果，粲爲金盤實。

人呼爲赤果。亦曰玉

樞實錄

氣味甘平濁無毒。瑞曰性熱，同鵝肉食生斷筋風。又上壅人忌火氣。時珍曰一接物類相感，子皮反蕷豆。能殺人也。

【主治】常食治五痔去三蟲蠶毒鬼疰惡毒別錄食之療寸白蟲景消穀助筋骨行營衛明目輕身令人能食多食一二升亦不發病孟诜多食滑腸五痔人宜之宋慈治欬嗽白濁助陽道生生編

卷之三

有營衛明目輕身令人
生

坡子 本經○舊作彼。

【氣味】甘溫有毒。

【主治】腹中邪氣去三蟲蛇蠭蟲毒鬼疰伏尸。

經

【發明】 震亨曰 檬子殺腹間大小蟲小兒黃瘦有蟲積者宜食之。香麻甘美但多食則引火入肺大腸受傷爾。 原曰 「原曰」一時珍曰：「櫃實被子治療相當爲一物無疑。但本經被子有毒似有不同，亦因其能殺蟲蠭爾。」汪願以粗櫃爲被子，終是一類不甚相遠也。

【附方】 新舊一 **寸白蟲** 訖曰 一日食櫃子七顆滿七日蟲皆化爲水也。 ○外臺祕要用 檉子一百枚去皮火燃啖之。經宿蟲下也。胃弱者啖五十枚。每黃日食櫃子七枚以爲度。楊起簡便方：令髮不落，雪水梳頭，胡桃二箇側柏葉一兩，杏仁桂各錢日三服。聖濟總錄戶咽痛癢半兩爲末，蜜丸彈子大含嚥一兩。聖濟仁桂各半兩，搗浸方卒吐血出，先食蒸餅兩三箇以聖濟總錄。

【氣味】苦。

【主治】水氣去赤蟲令人好色不可久服。

別錄

海松子 宋開寶

【釋名】新羅松子。

【解集】 同 **志曰** 海松子狀如小栗，三角，其中仁香美，東夷當果食之，亦代麻腐食之。與中國松子不

字當作五鼴。音傳訛也。五鼴爲一叢或有兩鼴。七鼴者松歲久則實繁。中原雖有小而不及塞上者佳好也。瑞曰。松子有南松北松。華陰松形小殼薄。有斑梅香。新羅者肉甚香美。時珍曰。海松子出遼東及雲南。其樹與中國松樹同。惟五葉一叢者。越內結子大如巴豆而有三棱。一頭尖爾。久收亦油馬志謂似小栗。殊失本體。中國松子大如柏子。亦可入藥。不堪果食。詳見木部松下。按段成式酉陽雜俎云。予種五鼴松二株。根大如碗。結實與新羅南詔者無別。其三鼴者俗呼孔雀松。亦有七鼴者。或云三鍼者爲栝子松。五鍼者爲松子松。

仁氣味】甘小溫無毒。珣曰。新羅松子甘美大溫。去皮食之甚香。與雲南松子不同。雲南松子似胡羊肉不可食。松子而物類相感。志云。凡

雜色羊肉入松子則無毒。其說不同何哉。

【主治】骨節風。頭眩。去死肌。變白。散水氣。潤五臟。不飢。寶逐風瘡寒氣。虛羸少氣。補不足。潤皮膚。肥五

臟。主諸風。溫腸胃。久服輕身延年。不老。珣潤肺治虛。珍同柏子仁治虛祕。

【發明】時珍曰。服食家用松子。皆海松子也。中國松子肌細力薄。只可入藥耳。按別仙傳云。偓佺天藪冬石脂齒落更生髮也。更

出莫知所終。皆指此松子也。

【附方】
舊一
新三服松子法。服百日身輕三百日行五百里。絕粒久服神仙渴即飲水亦可以鍊過松脂同
服之。聖惠方。肺燥欬嗽。蜜半兩收之。每服二錢。食後沸湯點服。外臺祕要。小兒寒嗽。或作壅喘。用松子仁三分。杏仁四十箇。去皮尖。以少水略煮。三五沸化白砂。大便虛祕。松子仁。柏子仁。麻子仁等分研泥溶
糖丸。芡子大。每食後含化十丸。妙。錢乙小兒方。大便虛祕。白蠟和丸梧子大。每服五十丸。黃芪湯下。
憲宗瘧。中品。柏榔別錄。白木部。校正。移入此。

釋名賓門，李當之。仁頻音洗瘴丹。貴勝族曰賓。與郎皆貴客之稱。稽含南方草木狀言交廣人凡十七省及巴蜀閩广六省多賓客。賓者客也。賓下以必先呈貢者爲賓。下以必先呈貢者爲賓。故曰賓。若邂逅不設用相嫌恨則橫櫛名義蓋取

古註此雷聲火也。仁頤註云：「上林賦」云：「仁頤即檮榔也。」賈誼註云：「南越生南嶺，一名弘景。」張衡註云：「樹根生於水側，倒掛於樹上，呼為檮榔。」

集解澀又有大者名豬橫榔皆可作藥小者名藥子俗呼爲橫榔孫亦可食恭曰生交州愛州及崑崙頌曰今嶺外州郡皆有之木大如桄榔而高五七丈正直無枝皮似青桐節似桂枝葉生

木頭大如橋頭又似芭蕉葉其實作房從葉中出旁有刺若棘鐵重生其下一房數百實如雞子狀皆有皮殼其實生至夏乃熟肉滿殼中色正白蘇恭言其肉極易爛不經數日今入小者皆先以灰燉熟

熟爛票令韓如可留久也小而味甘者名山楂梗大而味酸者名楂梗最小者名楂子雪耳
心言尖長波之有紫文者名楂大圓大而矮者名榔榔當力大而橫直松亦力者名櫟梗最粗者名櫟子雪耳
醫家亦不細分但以華作雞生食之正殊無味也

皆苦澀得扶留藤與瓦屋子也彼中悉呼爲檳榔同咀嚼之則柔滑甘美也今賈人所貨者皆是大腹櫛榔來自舶上今交廣相似但生者

莖葉榦小異爾連皮收之。時珍曰：「檳榔樹初生若筍，直上莖幹頗似桄榔椰子而有節，旁無枝柯條從心生端頂有葉如甘蕉條派開破風至則如羽扇掃天之狀。三月葉中腫起一房因

自皮皆筋裂出穗凡數百顆大如桃李又期刺重累于下以讚微其實五月成熟剝去其皮煮其肉而乾之者三圍高者九丈亦可同上每株可收四十斤以上

令入恨深也。父竺法真羅山疏云：山檳榔一名病子，生日南樹似併櫛而小，與橫榔同狀，一叢十餘幹，一幹十餘房，一房數百子，子長寸餘，五月采之，味近苦甘，觀此則山檳榔卽病子。

正心堅有鉢文者爲好牛白牛黑心處者不入藥用以刀舌之處燒之勿令紅也恐無力若熱使不如用鉢文者爲好牛白牛黑心處者不入藥用以刀舌之處燒之勿令紅也處者必經煮熟不得生用一時珍曰近食方藥亦先留以火燒灰爲使然相合嚼之吐去須本境口乃得。若

本草綱目 十九 卷三十一 果部

美不潔下氣消食此三物相去甚遠爲物各異而相成相合如此亦爲異矣俗謂檳榔爲命根扶留以此古貢灰卽蠟蚌灰也貢乃蚌字之訛瓦屋子灰亦可用謂氣味苦辛溫潤無毒。『甄權曰』味甘大寒。『大明曰』味澀。『弘景曰』交州者味甘廣州者味多食亦發熱。

【主治】消穀逐水除痰滯殺三蟲伏尸寸白錄治腹脹生搗末服利水穀道傳瘡生肌肉止痛燒灰傳口吻白瘡。『蘇恭』宣利五臟六腑壅滯破胸中氣下水腫治心痛積聚。『甄權曰』除一切風下一切氣通關節利九竅補五勞七傷健脾調中除煩破癥結。『大明』主奔豚膀胱諸氣五膈氣風冷氣腳氣宿食不消。『李珣』治衝脈爲病氣逆裏急。『古』治瀉痢後重心腹諸痛大小便氣祕痰氣喘急療諸瘧癰瘍。『珍』

【發明】『元素曰』檳榔味厚氣輕沉而降陰中陽也苦以破滯辛以散邪泄胸中至高之氣使之下降露云嶺南人以檳榔代茶藥療其功有四一曰醉能使之醒二曰醒能使之醉三曰機能使之飽四曰飽能使之饑蓋空腹食之則寬氣食之久則熏然煩悶亦若飲酒後使之則寬氣食之久則熏然煩悶解之朱晦翁後食之則飲食快然易消又且賦性疏通而不洩氣稟味嚴正而更有效餘甘有是德故有是功也。又按吳興章傑瘴說云嶺表之俗多食檳榔日至十數大瘴癥之作率因飲食過度氣痞積結而檳榔最能下氣消食去疾故人狃於近利而狃於遠患也。夫嶺南地熱四時出汗人多黃瘠食之則臟器疎洩一旦病瘡不敢發散攻下豈盡氣候所致檳榔蓋亦爲患殆又東陽盧和云閩廣人常服檳榔云能祛瘴殺蟲若有用者益詎不滿能同鐵炭考諸說以見其功過焉。

【附方】
新十四
舊十三
一、癥癓爲害檳榔爲末白湯每服一錢
二、嘔吐痰水爲末檳榔一錢煎服半熟
三、溫服半錢半金醋心吐水。

寸檳榔四兩。橘皮一兩爲末。每服方傷寒痞滿陰病下早成痞。按之虛軟而不痛。檳榔根實宣明方傷寒結胸。已汗下後者。檳榔二兩酒二盞煎。安時傷寒論。虻厥腹痛。方同。心脾作痛。雞心檳榔。高米百粒同以水煎服之。直指陳膀胱諸氣。檳子一盞分二服。太醫秦鳴鶴方也。未海藥本草良。本臟氣痛。熱酒調末一錢半。陳膀胱諸氣。檳榔爲末。斗門方。脚氣壅痛。以生牛屎一盞磨檳榔一枚。脚氣衝心。心悶不識人。用白檳榔十二枚爲末。分二服。空門方。腳氣脹滿。非冷非熱或老人弱人病此。用檳榔仁爲末。以檳榔殼一小便磨半箇服。或用腰重作痛。酒服一錢。廣利脚氣脹滿。煎汁或茶飲蘇湯或豉汁調服二錢甚利。外臺祕要乾霍亂病。心腹脹痛。不吐不利。用檳榔末。二十五錢童子小便半盞水。大腸濕閼。腸胃有溼。大便祕塞。大檳榔一枚。麥蘋。冬煎湯。普濟大便閼。檳榔爲末。可普濟。大便閼。蜜湯調服。或以蜜湯調末二錢服亦可。普濟。大便閼。檳榔一枚。以鹽濟總錄。小便愈白。小便淋痛。廻煙機榔赤芍藥各半兩爲末。十便良方。血淋作痛。麥蘋。冬煎湯。同煎服之亦良。普濟方。小便淋痛入燈心煎空心服日二服。熟細磨瀉汁。一盞。蟲痔裏急。檳榔爲末。每日空心服日二服。蟲痔裏急。以白湯調服二錢。寸白蟲病。檳榔二七枚爲末。先以水二升半煮檳榔。熟出未盡再服。以金方。諸蟲在臟久不瘥者。檳榔半兩炮爲末。每服二錢。聖惠方。金瘡惡心。白檳榔四兩。橘皮一兩爲末。每服二錢。聖惠方。金瘡惡心。未每空心生蜜湯服二錢。檳榔燒研入輕粉。和口吻生瘡。檳榔末傳之良。惠方。丹從臍起。檳榔末醋調傅。小兒頭瘡生油塗之。聖惠方。口吻生瘡。粉末傳之良。輕粉。入輕粉。和口吻生瘡。檳榔燒研入輕粉。和口吻生瘡。粉末傳之良。

大腹子宋開
鮑氏方

校正自木部
移入此

【釋名】大腹檳榔。圖經豬檳榔。名所以別離心檳榔也。

【集解】
向陰者爲大腹。生南海諸國所出。與檳榔相似。莖葉根榦小異耳。弘景曰。向陽者爲檳榔。
志曰。大腹生當時珍。大腹子出嶺表。南節檳榔中一種。腹大形扁而味澀者。不似檳

榔尖長味良耳。所謂豬檳榔者是矣。蓋亦土產之異。今人不甚分別。陶氏分陰陽之說亦是臆見。按榔嶺表錄云。交廣生者非舶上檳榔皆大腹子也。彼中悉呼爲檳榔。自嫩及老采實啖之。以扶留藤瓦屋灰同食之。以祓瘧。收其皮入藥皮外黑色皮內皆筋絲如榔子皮。又雲南記云。大腹榔每枝有三百顆青時剖之。以一片薑葉及蛤粉卷和食之。即減澀味。觀此二說。則大腹子與檳榔皆可通用。但力比檳榔稍劣耳。

大腹子【氣味】辛澀溫無毒。

【主治】與檳榔同功。時珍。

大腹皮【脩治】一思邈曰。鳩鳥多集檳榔樹上。凡用檳榔宜先以酒洗後以大豆汁再洗過曬乾入灰火燒煨切用。

【氣味】辛微溫無毒。

【主治】冷熱氣攻心腹。大腸蠶毒痰膈醋心並以薑鹽同煎入疏氣藥用之。良。開下一切氣止霍亂通

大小腸健脾開胃調中。明降逆氣消肌膚中水氣浮腫脚氣壅逆。瘴瘡瘍滿胎氣惡阻脹悶。時珍。

【附方】新二·漏瘡惡穢。大腹皮煎湯洗之。直指烏癩風瘡。大腹子生者或乾者連全皮勿傷動以酒一升浸之慢火熬乾爲末。臘豬脂和傅聖濟總錄。

椰子

宋開

【校正】自木部移入此。

【釋名】越王頭目胥餘。時珍曰。一按稽含南方草木狀云。相傳林邑王與越王有怨。使刺客乘其醉取其首。縣于樹化爲椰子。其核猶有兩眼。故俗謂之越王頭。而其漿猶如酒也。此說雖謬。而俗傳以爲口實。南人稱其君長爲爺。則

椰名蓋取于爺義也。相如上林賦作胥餘。或作胥耶。

【集解】恭廣志云。木似桃榔無枝條。高丈餘葉在木末如束蒲其實大如瓠。垂於枝閒如掛物然。實外義