

針灸對穴臨床經驗集

呂景山 編著

山西科學教育出版社



针灸对穴临床经验集

吕景山 著

山西科学教育出版社

针灸对穴临床经验集

吕景山 著

*

山西科学教育出版社出版 (太原井州北路十一号)

山西省新华书店发行 山西新华印刷厂印刷

*

开本：787×1092 1/32 印张：10.625 字数：230千字

1986年3月第1版 1986年3月太原第1次印刷

印数：1—7,550册

*

书号：14370·15 定价：2.45元

前 言

针灸学是中国医药学伟大宝库的重要组成部分，是我国劳动人民长期与疾病作斗争过程中的经验总结。为继承发扬祖国医学遗产，提高针灸临床疗效，仅将临床常用输穴(穴位)的配伍经验，整理成册，订名为《针灸对穴临床经验集》。

本书收编对穴223对，按照输穴的功能(穴性)和主治，分为二十三类，每组对穴的编排顺序如下：

一、对穴：即每组对穴的组成。本书收录的对穴，有为前贤已用者，有为今人独创者，也有笔者临床所得。

二、单穴功用：即是叙述每个输穴的意义，输穴的性能，以及主治病、证(在另一章节中如有重复者从略)。

三、伍用功能：即根据祖国医学辨证论治的原则，着重论述两个输穴配伍的功能、作用。这种作用，有相辅相成、相反相成、开合相济、动静相随、升降相承、正反相辅等等。

四、主治：即是对穴的主治病、主治证，也就是本组对穴的适应范围。

五、操作法：即是重点介绍输穴的针刺方法，个别输穴也提及灸法，未注明者，均按常规方法操作即可。

六、经验：在引证前人经验的基础上，亦介绍了笔者的体会，以便加深读者对对穴的理解和运用。

本书在编写过程中，得到山西省卫生厅的领导和有关同志的大力支持、协助；北京针灸学院筹备处王居易同志提供部分资料；中国中医研究院王雪苔副院长，中国北京国际针灸培训中心程莘农主任、教授审阅部分书稿；又蒙我的老师中国医学科学院北京协和医院中医科祝湛予主任、教授，北京中医学院杨甲三教授斧正、作序，谨此一并致谢。

作 者

一九八五年元旦

序

针灸是中国医药学伟大宝库重要的组成部分。远在六、七世纪，就传到了朝鲜、日本，十六世纪末，又传到了东欧，到目前为止，几乎传遍了全球。由于这门科学具有治病范围广、疗效迅速、使用方便、无副作用诸特点，所以，就愈来愈受到世界各阶层人士的信赖，并有不少学者从事这门学科的研究工作，力争使其为人类的健康事业做出更大的贡献。

中医的精髓，即是辨证施治。针灸也不例外，中医各科（内科、妇科、儿科等）为理、法、方、药；针灸为理、法、方、术。如果离开了这个原则，势必走向头痛医头，脚痛医脚的“对症疗法”，要想达到预期的治疗效果，不断提高医疗水平，探索其治疗规律，是不堪设想的。

景山同志为北京中医学院首届毕业生。在学之时，曾为我的助手，后又侍诊于施今墨先生，他学习勤奋，刻苦钻研，对《施今墨对药》之奥妙颇有心悟，在施师学术思想启发下，触类旁通，其运用针灸于临床实践，亦取得了可喜的成果，经潜心研究，把针灸输穴配伍的经验编著成册，订名为《针灸对穴临床经验集》。

“对穴”之说，古未立论，仅于各家医籍中载有片言只

语，景山同志之作，是个大胆的尝试，为振兴中医事业，为保持我国针灸医术的世界领先地位，起到了添砖加瓦作用，特为之序。

祝 谌 予

1985.2.1 于北京

序

针灸治疗是通过一定的腧穴来进行的。用穴与用中药同理，都要根据复杂变化的病情，并在中医理论尤其是经络学说的指导下辨证立法，选穴处方。如果说药物治疗由单味药发展到群药、进而产生方剂学是药物治疗一大提高的话，那么，由单穴治疗发展到双穴，进而形成一套系统的配伍原则和方法，则是针灸治疗学上的一大跃进。只有通过穴位间的配伍，才能适应多种复杂的病证，才能更好地协同、发挥穴位的性能以增强疗效。

古人对穴位的配伍相当讲究，既有严格的法度，又有灵活的应用。“对穴”即是针灸临床中所习用的一种配伍形式。早在《内经》一书中就有不少有关的记载，如同肢本经配穴的鱼际、太渊治疗肺心痛；同肢表里经配穴的涌泉、昆仑治疗阴痹；腹背俞募配穴的日月、胆俞治疗胆虚等等。用穴贵在精疏。《灵枢·官能篇》曰：“先得其道，稀而疏之。”

“对穴”的应用，正是在“先得其道”、精通腧穴的主治性能基础上，根据客观病情而精简取穴的。非此则不能达到“稀而疏之”、效专力宏之目的。

景山医师，早年以优异成绩毕业于北京中医学院。其后勤于临床，精以研索，持之以恒，未始稍懈。临证时多针药

并施，每获良获。“对穴”一书即其发岐黄之秘，涵今人之新的多年劳动成果。它的出版为我们提供了一部针灸临床配穴的专著，对针灸处方的研究也很有参考价值。谨此表示衷心的祝贺。

杨 甲 三

1985年3月16日

目 录

一、启闭醒脑开窍类

- (一) 百会 隐白·····(1)
- (二) 百会 人中·····(3)
- (三) 人中 风府·····(4)
- (四) 人中 合谷·····(6)
- (五) 涌泉 足三里·····(7)
- (六) 素髻 内关·····(9)
- (七) 膻中 内关·····(11)
- (八) 人中 会阴·····(13)
- (九) 曲池 中冲·····(14)
- (十) 印堂 上脘·····(15)
- (十一) 曲泽 委中·····(17)
- (十二) 人中 委中·····(19)
- (十三) 内关 内庭·····(20)

二、疏风解表清热类

- (一) 风池 风府·····(23)
- (二) 风门 肺俞·····(24)

- (三) 风门 身柱.....(26)
- (四) 合谷 曲池.....(28)
- (五) 大椎 束骨.....(29)
- (六) 天柱 束骨.....(31)
- (七) 孔最 合谷.....(32)
- (八) 大都 经渠.....(34)
- (九) 二间 阴郄.....(35)
- (十) 合谷 复溜.....(37)
- (十一) 少商 商阳.....(38)
- (十二) 期门 温溜.....(40)
- (十三) 陶道 肺俞.....(42)
- (十四) 膏肓俞 百劳.....(43)
- (十五) 膏肓俞 足三里.....(45)
- (十六) 内关 三阴交.....(46)
- (十七) 鱼际 太溪.....(48)

三、祛风止痒类

- (一) 肩髃 曲池.....(50)
- (二) 曲池 血海.....(51)
- (三) 屋翳 至阴.....(52)

四、和表里调气血疏肝胆类

- (一) 大椎 间使.....(54)
- (二) 大杼 间使.....(55)
- (三) 支沟 阳陵泉.....(57)
- (四) 梁门 阳辅.....(59)

- (五) 外关 阳辅·····(61)
- (六) 太溪 商阳·····(62)
- (七) 外关 足临泣·····(63)
- (八) 胆俞 日月·····(65)

五、清热解毒消肿止痛类

- (一) 太溪 中渚·····(68)
- (二) 液门 鱼际·····(69)
- (三) 合谷 内庭·····(70)
- (四) 足三里 二间·····(71)
- (五) 二间 太溪·····(73)
- (六) 下关 合谷·····(74)
- (七) 手三里 太溪·····(75)
- (八) 廉泉 中冲·····(76)
- (九) 阳谷 侠溪·····(77)
- (十) 身柱 委中·····(79)
- (十一) 委中 膈俞·····(80)
- (十二) 委中 女膝·····(81)
- (十三) 归来 太冲·····(82)
- (十四) 承山 三阴交·····(84)
- (十五) 委中 承山·····(85)
- (十六) 委阳 天池·····(86)
- (十七) 三间 后溪·····(88)

六、清热明目类

- (一) 足三里 肝俞·····(90)

- (二) 攢竹 三间.....(91)
- (三) 攢竹 商阳.....(93)
- (四) 睛明 行间.....(94)
- (五) 睛明 合谷.....(95)
- (六) 合谷 光明.....(96)
- (七) 天柱 养老.....(98)
- (八) 风池 合谷.....(99)
- (九) 风池 水泉.....(100)
- (十) 支正 飞扬.....(101)
- (十一)肝俞 少泽.....(103)
- (十二)丝竹空 攢竹.....(104)

七、通窍亮音益聪类

- (一) 翳风 听会.....(106)
- (二) 天牖 四渎.....(107)
- (三) 听会 金门.....(108)
- (四) 听会 迎香.....(109)
- (五) 迎香 合谷.....(110)
- (六) 迎香 足三里.....(111)
- (七) 上星 迎香.....(112)
- (八) 廉泉 通里.....(113)
- (九) 哑门 涌泉.....(115)
- (十) 哑门 关冲.....(116)
- (十一)哑门 廉泉.....(117)
- (十二)天鼎 间使.....(118)

八、止咳平喘类

- | | | |
|---------|-----|-------|
| (一) 天突 | 尺泽 | (120) |
| (二) 肺俞 | 天突 | (121) |
| (三) 天突 | 膻中 | (123) |
| (四) 肺俞 | 中府 | (124) |
| (五) 乳根 | 俞府 | (125) |
| (六) 璇玑 | 气海 | (127) |
| (七) 膻中 | 气海 | (128) |
| (八) 璇玑 | 巨阙 | (129) |
| (九) 中脘 | 丰隆 | (131) |
| (十) 关元 | 肾俞 | (132) |
| (十一) 列缺 | 足三里 | (135) |
| (十二) 肺俞 | 孔最 | (136) |
| (十三) 身柱 | 大杼 | (137) |
| (十四) 列缺 | 照海 | (139) |
| (十五) 丰隆 | 列缺 | (140) |
| (十六) 大椎 | 内关 | (141) |
| (十七) 俞府 | 云门 | (142) |

九、清热凉血止血类

- | | | |
|--------|-----|-------|
| (一) 上星 | 禾髎 | (145) |
| (二) 上星 | 素髎 | (146) |
| (三) 天府 | 合谷 | (147) |
| (四) 膈俞 | 足三里 | (148) |
| (五) 长强 | 承山 | (149) |

十、清热利湿退黄类

- (一) 胆俞 阳纲·····(151)
- (二) 至阳 涌泉·····(152)
- (三) 中脘 腕骨·····(153)
- (四) 足三里 太冲·····(154)
- (五) 阳陵泉 足三里·····(156)
- (六) 行间 少冲·····(157)

十一、醒脾开胃增食类

- (一) 璇玑 足三里·····(159)
- (二) 中庭 中府·····(160)
- (三) 脾俞 胃俞·····(161)
- (四) 魂门 胃俞·····(162)
- (五) 脾俞 膀胱俞·····(164)

十二、调整胃肠止泻通便类

- (一) 天枢 足三里·····(166)
- (二) 合谷 足三里·····(168)
- (三) 大肠俞 阴陵泉·····(169)
- (四) 百会 长强·····(171)
- (五) 建里 足三里·····(172)
- (六) 支沟 足三里·····(173)
- (七) 支沟 照海·····(175)
- (八) 丰隆 阳陵泉·····(176)
- (九) 命门 太溪·····(177)

十三、调和肠胃理气止痛类

- (一) 中脘 足三里……………(179)
- (二) 梁门 足三里……………(181)
- (三) 内关 公孙……………(182)
- (四) 足三里 三阴交……………(184)
- (五) 劳宫 章门……………(185)
- (六) 期门 中脘……………(187)
- (七) 足三里 内庭……………(188)
- (八) 内关 厉兑……………(189)
- (九) 手三里 足三里……………(190)
- (十) 下脘 陷谷……………(192)
- (十一) 阴谷 行间……………(193)
- (十二) 内庭 足临泣……………(194)

十四、开胸顺气利膈畅中类

- (一) 神藏 璇玑……………(196)
- (二) 劳宫 足三里……………(197)
- (三) 承山 阴陵泉……………(198)
- (四) 膻中 巨阙……………(199)
- (五) 阴交 承山……………(200)
- (六) 中府 意舍……………(201)
- (七) 天突 列缺……………(202)

十五、强心止痛类

- (一) 中脘 大陵……………(204)

- (二) 心俞 内关·····(205)
- (三) 膻中 内关·····(207)
- (四) 巨阙 心俞·····(208)
- (五) 心俞 通里·····(209)

十六、宁心安神类

- (一) 神门 三阴交·····(211)
- (二) 通里 照海·····(212)
- (三) 通里 大钟·····(213)
- (四) 厉兑 隐白·····(214)
- (五) 申脉 照海·····(215)

十七、镇静镇惊抗癫痫类

- (一) 上脘 神门·····(217)
- (二) 鸠尾 后溪·····(218)
- (三) 劳宫 涌泉·····(219)
- (四) 人中 间使·····(220)
- (五) 四神聪 涌泉·····(221)
- (六) 本神 身柱·····(222)
- (七) 人中 少商·····(224)
- (八) 后溪 申脉·····(225)

十八、平肝息风通络止痛类

- (一) 合谷 太冲·····(227)
- (二) 太溪 太冲·····(229)
- (三) 百会 涌泉·····(231)