


内 容 提 要

本书作者认为，临证治必须先了解古人立方本意并善于变化。古书所载方剂加减煎法汤使各有妙旨，后世方书多简忽不详，如不问原书而妄从后世，恐不中肯綮。于是举日用之方，记其所出，得方一千五百余首，分五十五类，成书七卷详于考证方剂源委，而略于方剂药味主治的记载，间录古今名医阐述之妙，与作者自己临床用方的心得体会。此类著作在昔较为少见，据此，可以端本求末，溯源知流，具有较大的学术价值与实用意义。是书版本较少，据日本元文五年（一四七零）书林须原屋茂兵卫刻本影印。

醫方紀原序

薛立齋先生曰方倣也倣彼而
準此也至於應用更貴權宜非
曰確然不可移而屹然不可動
者也蓋倣病因以立方也信哉
此言夫善用方者貴變通而不



泥一定方也。蓋昔賢之製方也，
臨病制宜，讀者須要先知古人
立方本旨，而後善變通矣。而古
書所載治證，加減煎法，湯使各
有妙旨。若後世方書多從簡便，
忽略不詳，欲察方意者，不問其

原書徒據後世膚淺方書恐其
不中肯綮所謂加減穿合摘者
亦豈得契變通之妙哉予於是
舉日用之方記其所出欲以便
翫索惟憾家乏玄晏滿架考索
未博踈漏尚多姑藏巾笥以備

他日參考云

享保庚子夏六月望

平安後學待用子甲賀通元書于健齋



醫方紀原叙

婦人

天下幾許方書乎。愈出愈奇。要之有名同方異。方同名異。或析或併。取捨添減。紛紛錯出。惠車晏駕。亦不足以乘載焉。後人捨本而末之趨。望洋迷津。莫知所適從。認名失真。冥搜妄投。逞々貽害不少矣。苟不刈閑蔓。擇本實。以彙括之。則所謂秦延君三萬言。雖多而復何資于

治法哉。健齋通元甲賀氏。繼乃翁敬菴
祐賢老君。奕世之緒。而尤精於方論。施
治餘暇。取多年所纂輯切要諸方。分門
比類。每一方必究其源委。參之古今名
匠。變通變化之妙。併錄其折肱所得。援
據的確。辨析簡當。勒爲三卷。名曰醫方
紀原。以貽後昆。較之泛々方書。固天淵
寔苦海津筏。醫途南車。可信可據。不待

衲被獺祭之勞。而治病之要。得之於此
矣。令弟敬元頃來語曰。書林梅邨生。將
登梓以公于世。剗厠告成。請一言題之。
予雖辭以素不文。不足贊揚潤色其美。
猶且促之不止。竊思君昆季之於予也。
為舊交。嘉其能不墜家聲。且率是書之
成。豈得默止。於是粗述其梗概。以塞需
云。

元文已未冬十一月既望

平安怨菴松岡成章書



凡例

一 所撰之方，顯載古方中現今所用者，如同名異方，不能一一考究之，只錄其大概，雖非現用諸家方書多收入者，或有便干治療，則亦併存之。如近世龔氏之製金諸凡仲景以下至宋之方，唯多引千金外臺司方易簡，蓋以予固乏古籍，且希世好書亦無，復檢閱也只舉其書，引其書間有管見以按字別之。予嘗欲每方記治症品味，以爲一部方書，但恐浩繁難卒就，故載主治藥味者，纔止于十之一。往年纂集醫方紀原，子弟艱於謄寫，屢請登梓，以

考覈未精，未免踈謬。固辭不許，頃日復頻請不止。不耐峻拒，遂附剞劂覽者，宜加訂正焉。是所希望。

元文改元十一月日南至

健齋識

醫方紀原卷上目錄

中風

候氏黑散

風引湯

小續命湯

排風湯

大三五七散

小三五七散

獨活寄生湯

治五藏風寒灸法

竹瀝湯

荊瀝竹瀝生姜汁

省風湯

三生飲

附星香湯
三生散等方

人參三生飲

烏藥順氣散

人參順氣散

大防風湯

五痺湯蠲痺湯

四生散

消風散

羌活散

蘇合香圓

至寶丹

烏犀圓

靈寶丹

牛黃清心圓

青州白圓子

薄荷煎圓

稀莖丸

八寶順氣散

導痰湯

救急稀涎散

勝金圓

獨聖散

倉公散

治五絕方

皂角細辛吹鼻法

通關散

烏梅擦牙法

攝生飲

麋銜湯

黃芪防風煎法

瀉青丸

作竹瀝法

防風通聖散

地黃飲子

搜風順氣丸

勻氣散

小續命六經加減

大秦朮湯

三化湯

愈風湯

天麻丸

疎風湯

秦朮升麻湯

犀角升麻湯

益氣六味加味

四物加味

二陳加味

氣虛卒倒法

氣虛有痰法

人參膏

○類中風

類中風法數條

本事方良方 易簡

薛氏法

○預防中風

天麻丸

愈風湯

搜風順氣丸

薛氏法

○破傷風

玉真散

羌活防風湯

白朮防風湯

白朮湯

芎黃湯

大芎黃湯

羌活湯

養血當歸地黃湯

防風湯

羌活湯

○瘕門

括蕒桂枝湯

葛根湯

大棗氣湯

附朮散

桂心白朮湯

附子防風散

八物白朮散

荊芥末酒下

小續命湯

桂枝加葛根括蕒湯

神朮湯

白朮湯

防風當歸散

如聖飲

丹溪法

○傷寒 時疫

麻黃湯

桂枝湯

桂枝二越婢一湯

小青龍湯

大青龍湯

葛根湯

桂枝麻黃各半湯

麻黃附子甘草湯

麻黃附子細辛湯

白虎湯

白虎加人參湯

小柴胡湯

大柴胡湯

梔子豉湯

柴胡加龍骨牡蠣湯

桂枝甘草龍骨牡蠣湯

竹葉石膏湯

白頭翁湯

大棗氣湯

小棗氣湯

桃核承氣湯

調胃承氣湯

抵當湯

抵當丸

大陷胸湯

小陷胸湯

柴胡桂枝乾姜湯

赤石脂禹餘糧湯

十棗湯

半夏瀉心湯

旋復代赭石湯

桂枝人參湯

大黃黃連瀉心湯

附子瀉心湯

甘草瀉心湯

生姜瀉心湯

瓜蒂散

茵陳蒿湯

梔子柏皮湯

麻黃連軀赤小豆湯

黃芩湯

蜜煎導法

猪胆汁方

麻仁丸

吳茱萸湯

桔梗湯

小建中湯

四逆散

桃花湯

白通湯

白通加猪胆汁湯

四逆湯

四逆加人參湯

通脈四逆湯

乾姜附子湯

當歸四逆湯

桂枝附子湯

甘草附子湯

眞附湯

附子湯

理中丸并湯

五苓散

猪苓湯

烏梅丸

燒視散

枳實梔子湯

炙甘草湯

牡蠣澤瀉散

刺期門

炙少陰