

中医儿科学多选题评述

上海中医学院儿科教研室 编

编写人员(以姓氏笔画为序)

王骏彧	朱大年	朱瑞群
林莲梅	唐为勇	程家正

上海科学技术出版社

中医儿科学多选题评述

上海中医学院儿科教研室 编

上海科学技术出版社出版

(上海瑞金二路 450 号)

新华书店上海发行所发行 上海中华印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 6.25 字数 138,000

1988 年 12 月第 1 版 1988 年 12 月第 1 次印刷

印数 1—6,000

ISBN7—5323—0061—7/R·11

统一书号: 14119·1972 定价: 1.80 元

目 录

第一章 儿科学基础知识	1
第二章 常见病证	19
一、咳嗽	19
二、肺炎喘嗽	24
三、哮喘	28
四、鹅口疮	35
五、口疮	37
六、呕吐	39
七、泄泻	45
八、腹痛	49
九、积滞	55
十、疳证	59
十一、惊风	64
十二、痫证	69
十三、肠寄生虫病	73
十四、水肿	80
第三章 时行疾病	87
一、感冒	87
二、麻疹	91
三、风痧	97
四、丹痧	100

五、水痘	104
六、痄腮	107
七、顿咳	111
八、白喉	114
九、小儿暑温	118
十、小儿麻痹证	121
十一、疫毒痢	124
十二、疟疾	127
十三、夏季热	131
第四章 小儿杂病	136
一、五迟、五软	136
二、五硬	140
三、解颅	143
四、尿频	147
五、遗尿	151
六、紫癜	154
七、汗证	158
八、夜啼	161
第五章 新生儿疾病	166
一、胎黄	166
二、赤游丹	171
三、脐风	175
四、脐部疾患	179
附篇 多选题试题练习	183
一、模拟试题	183
二、模拟试题答案	191

第一章 儿科学基础知识

〔A型题〕

1. 据我国古代文献记载,最早的儿科医生是:

- A. 钱乙 B. 巢元方 C. 孙思邈 D. 扁鹊
E. 刘昉

【答案】 D

【评述】 《史记·扁鹊仓公列传》中记载:“扁鹊……来入咸阳,闻秦人爱小儿,即为小儿医。”扁鹊真实姓名为秦越人,他的医术高超而全面,是战国时的名医。隋代巢元方、唐代孙思邈、宋代钱乙与刘昉,虽也精通儿科,但均较扁鹊为迟。

2. 我国最早的儿科专著是:

- A. 《小儿药证直诀》 B. 《小儿卫生总微论方》
C. 《颅囱经》 D. 《幼幼新书》 E. 《活幼心书》

【答案】 C

【评述】 隋代巢元方所著《诸病源候论》中提到中古巫方著《颅囱经》一书,这是我国而且也是世界上最早的儿科专著。而《小儿药证直诀》等其他四部著作,成书年代均在《颅囱经》之后。

3. 小儿科成为独立的分科之一,是在:

- A. 秦汉时期 B. 隋唐时期 C. 宋时期 D. 元时期
E. 明时期

【答案】 C

【评述】 宋代科学文化的发展,推动了医学的进步,当时在太医局内设有九科,小儿科正式成为独立分科之一。

4. 《素问·奇病论》中,记载的婴儿疾病——癫疾,认为其成因是由于:

- A. 气血两亏 B. 母有所大惊 C. 肝肾亏损
D. 跌扑损伤 E. 痰阻窍道

【答案】 B

【评述】 在医学典籍《内经》一书中,记载了许多疾病的病因病机,但有关婴儿疾病,只有癫疾一条,认为:“此得之在母腹中时,其母有所大惊,气上而不下,精气并居”所致。

5. 儿科的五脏辨证法,首见于:

- A. 《小儿卫生总微论方》 B. 《证治准绳·幼科》
C. 《小儿药证直诀》 D. 《幼幼新书》 E. 《幼科发挥》

【答案】 C

【评述】 五脏辨证法,是古代儿科医家通过四诊搜集的证候,按五脏所主,加以分析归纳,以确定疾病性质的一种诊断方法。此法首见于北宋钱乙《小儿药证直诀》,以后许多儿科专著中,对五脏辨证法,又进一步作了补充。

6. 明清时期儿科专著中,记载最多的病种是:

- A. 鼠疫 B. 白喉 C. 丹痧 D. 霍乱 E. 痧痘

【答案】 E

【评述】 明清时期,儿科疾病以痧(麻疹)、痘(天花)两种发疹性传染病最为猖獗。目前查考到的明清时期二百余种,六百多卷儿科专著中,痧痘专书占一百二十余种,三百二十余卷。

7. 小儿“纯阳”之体的含义是:

A. 纯阳无阴 B. 阳常有余 C. 易寒易热 D. 肝常有余 E. 发育迅速

【答案】 E

【评述】 小儿在生长发育过程中,体格、智力以至脏腑功能均不断向完善、成熟方面发展。年龄愈小,生长发育速度愈快。古代医家把小儿发育迅速的生理特点,称之为“纯阳”。

8. 下列哪两经疾病多见于小儿时期:

A. 肺、肝两经 B. 肝、肾两经 C. 肺、脾两经
D. 脾、肾两经 E. 肺、肾两经

【答案】 C

【评述】 小儿时期,由于卫外机能未固,对疾病抵抗能力低下,因此外易为六淫之邪所侵,出现感冒、咳嗽、肺炎喘嗽等症。内易为乳食所伤,造成脾胃功能失调,出现积滞、呕吐、泄泻等证。因此小儿时期,肺、脾两经病证最为多见。

9. 《丹溪心法》中小儿“肝常有余”之说,是对下列哪一个病理特点的概括?

A. 肝火上炎 B. 肝风易动 C. 肝阳上亢 D. 肝经实火 E. 肝气犯脾

【答案】 B

【评述】 小儿脏腑娇嫩,形气未充,感邪之后,每因邪气乘虚而化热。又由于小儿神气怯弱,邪易深入,内陷心包而昏迷,引动肝风而惊搐。肝风心火交相煽动而呈壮热、抽搐,故《丹溪心法》中小儿“肝常有余”,是对小儿肝风易动这一病理特点的概括。

10. “其脏气清灵,随拨随应,但能确得其本而撮取之,则一药可愈”出于:

A. 《小儿药证直诀》 B. 《小儿卫生总微论方》 C.

《温病条辨·解儿难》 D.《景岳全书·小儿则》 E.《幼幼集成》

【答案】 D

【评述】 这段文字,出于《景岳全书·小儿则》,是对小儿生理、病理及治疗上特点的概括。小儿在疾病发展过程中,虽有传变迅速,病情易向恶化一面转变,但小儿脏气清灵,反应敏捷。患病以后,只要能抓住主要矛盾,经过及时、正确的治疗,则容易恢复健康。

11. 小儿体格发育最快的时期是:

A. 新生儿期 B. 婴儿期 C. 幼儿期 D. 幼童期
E. 学龄期

【答案】 B

【评述】 小儿的生长发育是一个连续的过程,不同年龄阶段,发育速度也不一样。婴儿期在生后3~5个月末即双倍于出生时体重,1周岁末为出生时体重的3倍。1周岁末身长增长50%,头围由平均34厘米增长至46厘米。因此婴儿期是小儿生长发育最快的时期。

12. 新生儿期是指出生至:

A. 26天 B. 28天 C. 30天 D. 32天 E. 以上都不是

【答案】 B

【评述】 新生儿期,目前已统一将出生后脐带结扎开始,到整28天前这个生命阶段,称新生儿期。而30天、32天已属婴儿期。

13. 身长(厘米)=年龄 $\times$ 5+75,是计算小儿身长的常用公式,式中“75”是表示:

A. 半岁时的身长 B. 1岁时的身长 C. 1.5岁时

的文字出自：

- A. 《活幼心书》 B. 《证治准绳·幼科》 C. 《幼科发挥》 D. 《育婴家秘》 E. 《温病条辨·解儿难》

【答案】 E

【评述】 小儿体属“稚阴稚阳”，在病理上又易寒易热、易虚易实，变化迅速，因此治疗时必须及时、正确和谨慎。《温病条辨·解儿难》，针对小儿机体这些特点，写下了题中这段文字。

32. 中药汤剂，乳儿期可煎至：

- A. 30~40 毫升 B. 60~100 毫升 C. 150~200 毫升 D. 200~250 毫升 E. 250~400 毫升

【答案】 B

【评述】 汤药在煎煮的时间、次数及煎出的药量，与成人不同。婴儿期（<1岁）每日药量可煎至60~100毫升；新生儿期煎至50~60毫升；幼儿及幼童期（1~6岁）煎至150~200毫升；学龄期儿童（7~12岁）煎至200~250毫升。250~400毫升则为成人每日药量。

33. 小儿中药用量，一般以成人一般用量为准，进行折算。婴儿应用成人量的：

- A. 1/8 量 B. 1/6 量 C. 1/3~1/2 量 D. 2/3 量或成人量 E. 以上都不是

【答案】 C

【评述】 ①小儿中药用量随年龄增长而增大。根据目前临床实践，新生儿可用1/6成人用量，乳婴儿用1/3~1/2成人量，幼儿及幼童期用2/3或成人量，而学龄期儿童可用成人量。

34. 灯火燄法是古代医家用以治疗：

A. 咳嗽、哮喘、肺炎喘嗽 B. 泄泻、久痢、疳证 C. 脐风、惊痫、风痰闭证 D. 水肿、淋证、遗尿 E. 解颅、胎黄、五硬

【答案】 C

【评述】 灯火燄法是一种火灸法，在古代医书中又称之为“神火”。《幼科铁镜》中记载用以治疗脐风、惊痫、风痰闭证等。灯火燄法不同一般灸法，治疗范围较狭窄，对题中A、B、D、E中所列病种，尚未见有实践报道。

〔B型题〕

35~36

A. 扁鹊 B. 孙思邈 C. 刘昉 D. 钱乙 E. 以上都不是

35. 后世尊称为我国“儿科之圣”；

36. 著《颅囟经》者；

【答案】 35为D,36为E

【评述】 钱乙是北宋著名儿科医家，学术造诣精湛，著《小儿药证直诀》一书，对后世影响颇大，此书至今仍为中医儿科医师所推崇，因此钱乙被后世尊为“儿科之圣”。《颅囟经》一书在巢元方著作中，提到为中古时巫方所著，是我国也是世界上最早的儿科专书，但据考查，原书已失传。

37~38

A. 出生到28天 B. 28天到1周岁 C. 1~3周岁 D. 3~7周岁 E. 7~12周岁

37. 婴儿期的年龄应为；

38. 幼童期的年龄应为；

【答案】 37为B,38为D

【评述】 整个小儿时期,可分为6个阶段,即胎儿期、新生儿期、婴儿期、幼儿期、幼童期及儿童期。婴儿指生后28天~1周岁的小儿;3~7岁的小儿为幼童,亦称学龄前期儿童。

39~40

- A. 俯卧时开始能抬头 B. 俯卧时能抬起前半身
C. 能翻过身来 D. 能够独坐 E. 会扶栏杆站立

39. 3~4个月小儿;

40. 7~8个月的小儿;

【答案】 39为B,40为D

【评述】 动作的发育直接与肌肉的发育,尤其是与中枢神经系统的发育有密切关系。其发育顺序为自上而下,由不协调到协调,由粗到细地发展。因此小儿先能抬头,以后取物、翻身独坐、站立、行走。3~4个月的小儿,在俯卧时能抬起前半身,7~8个月时能独坐。

41~42

- A. 每日哺乳8次 B. 每日哺乳7次 C. 每日哺乳6次
D. 每日哺乳5次 E. 每日哺乳3~4次

41. 新生儿;

42. 3个月的婴儿;

【答案】 41为A,42为C

【评述】 婴儿期哺乳次数随月龄增长而逐渐减少,并按月增加辅助食物。婴儿在出生12小时后,才开始哺乳,一日8次,每隔3小时1次;第3个月起每日哺乳6次,每次间隔4小时;第5~6个月起,可改为每日5次,并逐渐培养夜间不喂奶的习惯。

〔C型题〕

43~44

A. 稚阴稚阳 B. 纯阳之体 C. 两者均有关 D. 两者均无关

43. 说明小儿“脏腑娇嫩,形气未充”:

44. 说明小儿“生机蓬勃,发育迅速”:

【答案】 43 为 A, 44 为 B

【评述】 稚阴稚阳指小儿机体柔弱, 阴阳两气均较幼稚不足, 说明了小儿“脏腑娇嫩, 形气未充”这一生理特点。纯阳之体则指在生长发育过程中, 体格、智力以至脏腑功能, 均不断向完善、成熟方面发展, 年龄愈小, 生长发育速度愈快, 故说明了小儿“生机蓬勃, 发育迅速”这一生理特点。

45~46

A. 64 天 B. 128 天 C. 两者都有关 D. 两者都无关

45. 古代“变蒸”之说中, 每次小蒸的时间为:

46. 古代“变蒸”之说中, 每次大蒸的时间为:

【答案】 45 为 D, 46 为 C

【评述】 “变蒸”是古代医家用以说明小儿生长发育规律的一种学说。每次小蒸为 32 天, 共 10 次。小蒸之后是大蒸, 第一、二次为 64 天, 第三次为 128 天。

47~48

A. 指纹色红 B. 指纹色淡 C. 两者均有关 D. 两者均无关

47. 疾病属热的表现:

48. 疾病属寒的表现:

【答案】 47 为 D, 48 为 A

【评述】 察指纹也叫看虎口三关, 是古代医家诊断小儿疾病的方法之一。临床上可从指纹的浮沉、红紫、淡滞及三关部位, 推测疾病的表里、寒热、虚实及轻重。指纹色红主寒, 色紫主热, 色淡为虚, 指纹郁滞为实。

49~50

A. 左侧腮部 B. 右侧腮部 C. 两者均有关 D. 两者均无关

49. 《小儿药证直诀》中记载面部望诊, 肝的部位在:

50. 《小儿药证直诀》中记载面部望诊, 肾的部位在:

【答案】 49 为 A, 50 为 D

【评述】 五部配五脏是儿科面部望诊中的一种观察方法, 早在《小儿药证直诀》中已有记载: “左腮为肝, 右腮为肺, 额上为心, 鼻为脾, 颊为肾。”因此肝在面部的部位应在左腮, 而肾的部位在颊下, 故答案为 D。

〔K型题〕

51. 小儿病理特点是:

①发病容易, 传变迅速

②稚阳未充, 稚阴未长

③脏气清灵, 易趋康复

④阳常有余, 阴常不足

【答案】 B

【评述】 小儿脏腑娇嫩, 形气未充, 体质和功能均较脆弱, 因此在病理上发病容易, 传变迅速。但小儿又为纯阳之体, 生机蓬勃, 脏气清灵, 因此患病后, 经及时与正确的治疗, 易趋康复。故本题与①③有关。

52. 小儿纯阳之体的含义:

- ①生机蓬勃
- ②邪易火化
- ③发育迅速
- ④易寒易热

【答案】 B

【评述】 早在《颅卤经》中说:“凡孩子三岁以下,呼为纯阳,元阳未散。”因此“纯阳”是指小儿在生长过程中,表现为生机蓬勃,发育迅速,好比旭日初升,草木方萌。因此本题与①③有关。

53. 10个月小儿,哪些项目是正常的:

- ①乳牙4颗
- ②身长71厘米
- ③体重8.5公斤
- ④头围48厘米

【答案】 A

【评述】 乳牙共有20颗,从生后6~8个月左右长出,10个月小儿乳牙数4颗左右。身长出生时平均50厘米,前半年每月长2.5厘米,后半年每月长1.5厘米,故10个月时身长为71厘米。体重 $=3 + \text{月龄} \times 0.5 = 3 + 10 \times 0.5 = 8$ (公斤),由于正常小儿体重可波动 $\pm 10\%$,因此8.5公斤是符合10个月小儿体重标准的。头围1岁时46厘米,2岁时48厘米,因此10个月小儿头围不可能达48厘米。答案应为①②③。

54. 7~8个月正常小儿,应能:

- ①叫出物品名字。
- ②发复音,叫“妈妈”、“爸爸”。

③拈取细小物件。

④能独坐、会爬。

【答案】 C

【评述】 初生小儿只会哇哇哭叫，2~3个月会笑，5~6个月发呀呀单音，7~8个月时才能发复音，叫“妈妈”、“爸爸”。能叫出物品名字，一般须在1岁之后。7~8个月能独坐及会爬。但能用拇指对食指拈取细小物件，须9~10个月以后。答案应为②④。

55. 小儿脉诊应该：

①取三部九候

②一指定三关

③分28种脉象

④分浮、沉、迟、数、有力、无力

【答案】 C

【评述】 小儿寸口脉位甚短，切脉时医生宜采用一指定三关的方法。成人脉象较复杂，而小儿脉象主要有浮、沉、迟、数、有力、无力六种，以辨疾病的表里、寒热、虚实。答案应为②④。

56. 小儿五脏辨证，肝脏本病：

①二目直视

②颈项强直

③四肢抽搐

④目赤咬牙

【答案】 A

【评述】 五脏辨证中，有所主、本病、色诊、脉象等方面。本病即指五脏在病理过程中，表现出来的主要证候。肝脏所主为风，其本病为大叫、目直视、呵欠、颈项强直、四肢抽搐。目

赤咬牙属心热所致。故答案应为①②③。

57. 小儿五脏辨证,肾脏本病:

① 体重困倦

② 足胫寒冷

③ 口唇淡白

④ 目无睛光

【答案】 C

【评述】 肾脏所主虚寒,在五脏辨证中,其本病为目无睛光、畏亮、足胫寒、逆冷。而体重困倦则是脾脏在五脏辨证中的本病表现之一;口唇淡白是肺脏的虚亏体征之一。答案应为②④。

第二章 常见病证

一、咳嗽

〔A型题〕

58. 小儿证见咳嗽不爽,痰黄粘稠,不易咯出,口渴咽痛,鼻塞涕浊,发热头痛,舌苔薄黄、质红,脉浮数,治宜:

A. 麻杏石甘汤 B. 桑菊饮 C. 银翘散 D. 止嗽散 E. 清宁散

【答案】 B

【评述】 本证为风热犯肺,灼津成痰,肺失清肃,气逆不宜,故咳嗽不爽,痰稠难咯,鼻流浊涕。发热头痛、口渴咽痛、苔薄黄、脉浮数,均为风热在肺卫之象。故治宜桑菊饮以疏散风热,宣肺化痰。

59. 小儿内伤咳嗽与何脏关系不大?

A. 心 B. 肝 C. 脾 D. 肺 E. 肾

【答案】 E

【评述】 脾为生痰之源,肺为贮痰之器。久咳耗伤肺阴或致肺脾气虚,肝热心火素盛,炼液成痰,逆乘于肺,以致痰热阻肺而咳。因此小儿内伤咳嗽主要与心肺脾肝有关,而与肾关系不大。

60. 小儿外感咳嗽初起哪一种治法是错误的?

A. 疏风 B. 宣肺 C. 化痰 D. 清热 E. 止咳