

本草綱目

卷十五

草之四 隰草類上五十三種

菊 本經 野菊 拾遺 菴蘭 本經 附 薔 本經 艾 別錄 千年艾 綱目 茵陳蒿 本經 青蒿

別錄 黃花蒿 綱目 白蒿 本經 角蒿 唐本 薔蒿 拾遺 馬先蒿 本經 陰地厥 綱目 牡蒿

唐本 九牛草 圖經 芫蔚 本經 益母草 即 鑿菜 拾遺 薇 銜心草 附 無 夏枯草 本經 劉寄奴草

嘉祐 紅藍花 開寶 六月霜 即 麗春草 圖經 旋覆花 本經 青葙 本經 紅天靈草 陶朱術 附 雞冠

盧 本經 飛廉 本經 芋麻 別錄 燕脂 綱目 大薊 小薊 別錄 續斷 本經 苦芙 別錄 漏

子 本經 似勒 附 惡實 別錄 牛蒡 泉耳 本經 附 天名精 地 經 松鶴 附 豬莖 唐本 箬 綱目 蘆 別錄

甘蕉 別錄 囊荷 別錄 麻黃 花 經 附 雲 木賊 嘉祐 附 石龍芻 龍鬚草 即 龍常草 別錄 燈心

草 燈心草 開寶

右附方舊一百四十四新二百八十六

本草綱目 十三 卷十五 草部

草之四 隔草類上五十三種

菊
上本
品經

【釋名】節華本經女節別錄女華別錄女莖別錄日精別錄更生別錄傅延年別錄治癰爾雅金蕊綱目陰成別錄周益別錄時珍曰

亦取其應節也按陸佃雅云菊本作萸從萸節女華萸華之名也治瘡日精菊悵之也抱朴子云仙方所謂

田綺更中穎周
野更生穎川
中穎川人呼
爲回峯菊
菊莖花實
南名茶苦
蒿上生
蘇曰建
安唐郡
順寧
政軍
郡方
並名
圖載
白羊
歡草
葉原
生南
陽山
地薺
谷及

【集解】
皆陰乾。不
氣味。不
生。苦。非
藥。王
氣。以
甘。苦
別。之
痛。腸
蘇。最
多。今
近。道
而。生。
有。大

之取種便得又有白菊莖葉都相似惟菊白五月取之以兩菊渾者爲佳初春布地生細苗茂秋

花冬實然種類頗多惟紫莖氣香葉厚至柔嫩時可食花微大味甚甘者爲真莖青而大葉細烈似蒿艾花小苦者名苦蕒非真也南陽端亦有兩種白菊葉大如葉莖青根細花白蕊黃黃

亦佳一日荷葉似芙蓉花
菊色深下如小蕊九月
開者藥之入藥也
近世有白者又有黃綠
色者深下如小蕊九月
開者藥之入藥也
近世有白者又有黃綠
色者深下如小蕊九月
開者藥之入藥也

志氣
劣惡
有者
薊白
爲薊
譜野
亦薊
不一
能珍
時乃
收珍
也。日
其薊
莖之
有品
珠九
菱百
紫種
一瑤
紅根
青綠
根自
之生
珠莖
其葉
葉花
有品
大爲
小食
同。同
尖宋
禿人
之劉
異蒙
其泉
花范
有至
千能
葉正
單

大抵有惟心以無單心藥有味甘無者入黃藥白紅紫譜紫所間載色甘深淺鄧州小黃鄧州別其白味者有是甘矣甘辛甘始生又有山野今則菊人皆菊之分

之其花細碎品不甚高蓋如蜂窠中有細之牡菊亦可燒灰撒地中能死甌電說出周禮
大味不甚甘亦秋月采之菊之無子者謂之牡菊亦可燒灰撒地中能死甌電說出周禮

花實並同莖。氣味苦平。無毒。升。可別降。陰中微陽也。損之時。曰甘者。本入經言。苦者。花不味。苦別錄言。菊味甘。寒。諸可。

100

家以甘者爲菊苦者爲蕒惟取甘者入藥謹按張華博物志言菊有兩種苗花如一惟味小異苦者不中食范至能譜序言惟苦蕒一種可食仍入藥餌其餘黃白二花皆味苦雖苗花不可餌皆可入藥其治菊頭風則白者尤良據此二說則是菊類自甘苦二種食品須用甘菊入藥則諸菊皆可但不得用野菊名苦蕒者爾故景煥牧豎閑談云眞菊延齡野菊泄人正如黃精益壽鉤吻殺人之意一之才曰野皮及枸杞根爲之使白

【主治】諸風頭眩腫痛目欲脫淚出皮膚死肌惡風濕癢久服利血氣輕身耐老延年本經療腰痛去來陶陶除胸中煩熱安腸胃利五脈調四肢陶別錄○陶治頭目風熱風旋倒地腦骨疼痛身上一切游風令消散利血脈並無所忌甄作枕明目葉亦明目生熟並可食大明養目血去翳膜元主肝氣不足古白菊氣味苦辛平無毒

【主治】風眩能令頭不白弘景染髭髮令黑和巨勝茯苓蜜丸服之去風眩變白不老益顏色藏器

【發明】實備受四氣飽經露霜葉枯不落花槁不零味兼甘苦性稟平和昔人謂其能除風熱益肝補冬

陰蓋不知其得金水之精英尤多能益金水二臟也補水所以制火益金所以行婦人血分皆可入藥降則熱除用治諸風頭目其旨深微黃者可入金水陰分白者入金水陽分紅者行婦人血分皆可入藥降而明之存乎其人其苗可蔬藥可嚼花可餌根實可藥蘂之可枕釀之可飲自本至末罔不有功用宜乎前賢比之君子神農列之上品隱士采入酒罈騷人鑒其落英賈長房言九日飲菊酒可以辟不祥神仙傳言能風子鍾離子皆以服菊花成仙荆州記言胡廣久病風羸飲菊潭水多壽晚發君子德如此也豈罕芳叢可伍哉鍾離子皆以服菊花成仙荆州記言胡廣久病風羸飲菊潭水多壽晚發君子德如此也霜吐類象眞實也孟中體輕神仙食也○西京雜記言采菊花莖葉雜米釀酒至次年九月始熟用之

【附方】十六新服食甘菊玉函方云王日容成九月上寅日采菊花名曰金精十二月上寅日采根莖名

野菊拾遺

曰長生。四味並陰。乾百日。取等分。以成日合。擗干。杵為末。每酒服一錢匕。或以蜜丸。梧子大。酒服。七月。一日。三服。百日。輕潤。一年。髮白。變黑。服之。二年。齒落。再生。五年。八十。歲老。翁變為兒。童也。孟詵云。正月。采。藥。五。月。九。日。采。花。服。食。白。菊。溫。酒。調。下。方。引。三。服。或。以。煉。過。松。脂。和。二。斤。疾。疔。一。斤。並。搗。羅。為。末。每。服。二。錢。人。好。顏。色。不。老。一。藏。器。曰。一。泡。朴。子。言。劉。生。服。也。白。菊。花。酒。乾。天。寶。單。方。治。丈。夫。婦。人。久。患。頭。眩。不。覺。欲。倒。髮。法。用。白。菊。汁。蓮。花。汁。地。血。汁。棗。汁。和。丹。蒸。服。也。白。菊。花。酒。乾。天。寶。單。方。治。丈。夫。婦。人。久。患。頭。眩。不。覺。欲。倒。髮。取。者。是。其。候。也。先。灸。兩。風。池。各。二。七。壯。并。服。三。酒。及。散。永。不。瘥。其。法。春。末。夏。初。收。白。菊。軟。苗。陰。乾。搗。末。空。腹。服。一。方。寸。匕。和。無。灰。酒。服。之。日。再。服。漸。加。三。方。寸。匕。若。不。飲。酒。者。但。和。羹。粥。汁。服。亦。得。秋。八。月。合。花。收。日。服。之。日。三。次。常。令。酒。氣。相。續。為。佳。蘇。頌。酒。經。七。風。熱。頭。痛。菊。花。石。青。川。芎。各。三。錢。為。末。每。膝。風。疼。痛。菊。花。陳。艾。葉。作。護。膝。方。久。則。癰。疽。入。目。餅。生。醫。障。用。白。菊。花。穀。糯。草。綠。豆。皮。等。分。為。末。每。用。一。錢。以。乾。柿。仁。齋。直。指。方。病。後。生。醫。許。水。煎。服。大。人。小。兒。皆。宜。壓。驗。救。急。方。蜜。少。疔。腫。垂。死。入。口。即。消。此。神。驗。方。升。也。冬。月。采。根。女。人。陰。腫。後。洗。甘。菊。苗。搗。爛。煎。湯。先。熏。酒。醉。不。醒。服。方。寸。匕。真。外。壘。秘。要。飲。眼。目。昏。花。用。甘。菊。花。一。斤。紅。椒。去。目。六。兩。為。末。用。新。地。瑞。竹。堂。方。丸。梧。子。大。每。服。五。十。九。臨。臥。茶。清。下。瑞。竹。堂。方。丸。

花上水【主治】益色壯陽治一切風明大

【釋名】苦薺此物味苦似之故與蓮子之心
【集解】苦薺處處原野極多與薺無異但葉薄小而多尖花小而蕊多如蜂窠狀氣味苦辛慘烈
根葉莖花【氣味】苦辛溫有小毒花服之傷胃氣

【主治】調中止洩破血婦人腹內宿血宜之。藏器治癰腫疔毒癩癧眼瘡。
【附方】新癰疽疔腫一切無名腫毒孫氏集效方用野菊花莖葉野菊花連莖搗爛酒煎熱服取汗即愈或六月六日采蒼耳葉九月天泡濕瘡洗之野菊花根棗木煎湯癰癰未破服野菊花絞汁服以渣傳之即愈。
九日采野菊花爲末每酒服三錢亦可。瑞竹堂經驗方。

菴蘭音淹闊○
本經上品

【釋名】覆閣。時珍曰菴草屋也閭里門也此草乃菴廬老莖可以蓋覆菴閣故以名。

【集解】別錄曰菴蘭子生壑州川谷亦生上黨及道邊十月采實陰乾一宏景曰狀如蒿艾之類近道處處有之仙經亦時用之人家種此辟蛇也一頌曰今江淮亦有之春生苗葉如艾蒿高二三尺七月開花八月結實九月采實一時珍曰菴蘭葉不似艾似菊葉而薄多細了面背皆青高者四五尺其莖白色如艾莖而粗八九月開細花淡黃色結細實如艾實中有細子極易繁衍藝花者以之接菊。

子【氣味】苦微寒無毒。別錄曰微溫一晉曰降也陰中微陽入足厥陰經血分。【李當之】溫爲之使。

【主治】五臟瘀血腹中水氣臃脹留熱風寒濕痹身體諸痛久服輕身延年不老。本經療心下墜隔中寒熱周痹婦人月水不通消食明目。驅馳食之神仙。錄益氣主男子陰痿不起治心腹脹滿。腰脚重痛。膀胱痛及骨節煩痛不下食。明。搗酒飲治閃挫腰痛及婦人產後血氣痛。

【發明】丸之類曰一本經言久服輕身不老而古方少有服食者惟入諸雜治藥中如胡洽治驚邪狸骨

今人治打撲多用此法或飲或散其效最速而小前足長後足短不能自食每負鼠食菴

【附方】舊一瘀血不散汁成癰腫生菴蘭蒿搗月水不通婦人宿有風冷留血積聚月水不通菴內以

酒二斗浸封五日後每飲一升服之便愈二孟煎飲一兩水一升童子小

三合日三服聖惠方

【附錄】對廬不瘳生死肌除大熱煮汁洗之似菴間八月采

【釋名】陸佃埤雅云草之多壽者故字從耆博物志言著千歲而三百華其本已老故知吉凶

【集解】氏誤以楮實為之楮實味甘此味苦今正之領曰今蔡州上蔡縣白龜祠旁其生如蒿作

形如菊花結實一本一二十莖至多者五十莖生便條直所以異於衆蒿也秋後有花出於枝端紅紫色

蟲無毒螫徐廣註云劉向言龜千歲而靈著百年而一本生百莖也積先生云著滿百莖其下必有神

已上長八尺者即已難得滿六十莖以上長六尺者即著長丈其叢生滿百莖方今取著者八尺類

大荆皆以月望浴之然則無著撰卦亦可以荆蒿代之矣

【氣味】苦酸平無毒

【主治】益氣充肌膚明目聰慧先知久服不飢不老輕身

經本

艾【主治】瘧疾^{時珍}

【附方】^新一腹中痞塊^{著葉獨露穿山甲末食鹽同以好醋搗成餅量痞大小貼之}

艾別錄
中品

【釋名】冰臺^{爾雅}醫草^{別錄}黃草^{埤雅}艾蒿^{埤雅}時珍曰王安石字說云艾可又疾久而彌善故字從火則艾名冰臺其謂之壯以壯家用法也

【集解】種艾百病尤勝初春布地生苗三月三日采暴乾一頌曰一處處有之以覆道及四明者為佳云此陳久方可用一珍曰一艾葉本草不著土產但云生田野宋時以湯陰復道者為佳四明者圖形近艾相傳他處四五尺其葉四布狀如萬分五尖極上復有小尖而青白有茸而柔根生苗成落其莖直生白色高四五尺其葉四布狀如萬分五尖極上復有小尖而青白有茸而柔根生苗成落其莖出穗如車前穗細花結實葉盈枝中有細子霜後始枯皆以五月五日連莖刈取暴乾收葉先君月池子諱音聞著蕝艾傳一卷有讚云產於山陽采以端午治病疾功非小補又宗懷荆楚歲時記月上可禳毒氣其莖乾時采艾似人形者攬而取之收以灸病至愈不疼亦可代著策及燭心

【修治】一宗疏曰一艾葉乾搗去青津取白入石硫黃末少許謂之硫黃艾灸家用之得米粉少許火則傷人肌脈故孟子云七年之病求三年之艾得艾力入婦人散須以熟艾用醋煮乾搗成餅子渣滓取白者再搗至柔爛如綿為度用時焙燥則火得力入婦人散須以熟艾用醋煮乾搗成餅子渣滓乾再搗為末或以糯糊和作餅及酒炒者皆不佳洪氏容齋筆云艾難著力若入白茯苓三五片同碾即時可作細末亦一異也

【氣味】苦微溫無毒生溫熱熱可升可熱陽也入足太陰厥陰少陰之經苦酒香附為之使

【主治】灸百病。可作煎。止吐血。下痢。下部諸瘡。婦人漏血。利陰氣。生肌肉。辟風寒。使人有子。作煎勿令見風。別搗汁服。止傷血。殺虻蟲。主衄血。下血。膿血痢。水煮及丸散任用。蘇止崩血。腸痔。血塌。金瘡。止腹痛。安胎。苦酒作煎。治癰甚良。搗汁飲。治心腹一切冷氣。鬼氣。機甄治帶下。止霍亂轉筋。痢後寒熱。明大治帶脈爲病。腹脹滿。腰溶溶如坐水中。好古溫中逐冷除濕。時珍

【發明】一詠曰。一春月采嫩艾作餅。子食。或和麴作餅。飽食。彈子吞三五枚。以飯壓之。治一切鬼惡氣。長艾者。或用蒸木瓜。或作湯。空腹飲。甚補虛。羸然亦有毒。發熱。氣衝上。狂躁。不能禁。至攻眼。有瘡出血者。誠不可妄服也。一震亨曰。一婦人無子。多由血少。不能攝精。俗醫謂之宮虛。冷投以辛熱。或服艾葉。不知艾性至熱。入火灸。則氣下。蘇頌藥經。則氣上行。本草止言其溫。不言其熱。世人喜溫。率多服之。久久毒發。何嘗歸咎于艾哉。予考蘇頌藥經。則氣上行。本草止言其溫。不言其熱。世人喜溫。率多服之。微辛太苦。生溫熱。純陽也。可以取太陰。眞火。可以回垂。絕元陽。服之則走三陰。而逐一切寒。溼。轉。微之氣。爲融和。灸之。則透諸經。而治百種病。邪起沉疴。之入爲康。泰。其功亦大矣。蘇恭言。其生寒。溼。轉。殺之氣。爲融和。灸之。則透諸經。而治百種病。邪起沉疴。之入爲康。泰。其功亦大矣。蘇恭言。其生寒。溼。轉。言其有毒。一則見其熱。氣上衝。遂謂其性寒。有虛寒。瘡冷。婦人溼帶。漏而行。氣以艾和歸附諸藥。治心火。上衝。少腹。諸痛。調女求嗣。服艾。有不深功。助以辛熱。藥性久偏。致使火躁。下血。尤著。歟。於艾何尤。艾附丸。治心火。上衝。少腹。諸痛。調女求嗣。服艾。有不深功。助以辛熱。藥性久偏。致使火躁。下血。尤著。其脾腹。老丹田氣。弱。腹。長。冷。宜以此。艾入布。袋。兜。內。【附方】新二十四傷寒時氣。水一斗。煮艾。一升。取汁。服之。汗。出。愈。後。三。兩。米。醋。炒。中。風。口。喎。一。頭。刺。入。耳。內。七。壯。患。右。灸。左。患。左。灸。右。一。頭。勝。金。方。中。風。口。喎。二。灸。各。五。壯。一。千。金。方。中。風。掣。痛。艾。不。解。仁。許。採。團。納。瓦。乾。二。升。半。分。爲。二。妊。娠。風。寒。卒。中。不。省。人。事。狀。如。中。風。用。艾。三。兩。米。醋。炒。中。風。口。喎。一。頭。刺。入。耳。內。七。壯。患。右。灸。左。患。左。灸。右。一。頭。勝。金。方。中。風。口。喎。二。灸。各。五。壯。一。千。金。方。中。風。掣。痛。艾。不。解。仁。許。採。團。納。瓦。乾。

九

自止矣。楊忽然吐血。一二口或心。或內崩。然艾三圓。水五升。鼻血不止。艾灰吹之。亦可。以艾盜汗。誠經方。艾二錢。白茯苓三錢。過妙真方。水一火。眼腫痛。以艾燒煙起。用盤覆之。候煙盡。上刮。以艾。不止。鍾煎八分。臨臥溫服。艾三升。以少許。傳之。自淋。至三遍。以五色布。納于中。婦人面瘡。錢菜子油。調定。粉內。面上肝贈。同煎。令可丸。時每以少許。傳之。自淋。至三遍。以五色布。納于中。婦人面瘡。錢菜子油。調定。粉內。出調。艾一二圓。燒煙。亦易生肉。談堊翁。試驗方。身面疣目。除艾火灸三壯。即鵝掌風。病水四五錢。黃一。用艾。二圓。燒煙。亦易生肉。談堊翁。試驗方。身面疣目。除艾火灸三壯。即鵝掌風。病水四五錢。黃一。放瓶。入大口瓶。內盛之。用麻布二層。縛上。一取。身面疣目。除艾火灸三壯。即鵝掌風。病水四五錢。黃一。服通聖散。醫方。摘要。小兒疳瘡。取艾四合。服。水一升。煮。小兒爛瘡。艾葉燒灰。傳之。臙瘡。口冷。燒煙。陰。驗方。白癩風瘡。法。日飲之。覺癢。即癢。酒如常。備急方。小兒爛瘡。艾葉燒灰。傳之。臙瘡。口冷。燒煙。陰。其根。自拔。玉山。韓光。以此治人。神驗。貞觀初。舊州徐使。發背。初起。是頭。著艾。諸熱。腫。以。淫。紙。搗。上。先。乾。至。君訪。得此方。子。用治。三十餘人。得效。不。癰疽。不合。瘡口。冷。滑。以。北。艾。煎。湯。洗。咽。喉。骨。哽。水。酒。共。一。斗。許。不。痛。亦。免。內。攻。神。方。也。李。絳。兵。部。手。集。癰疽。不合。瘡口。冷。滑。以。北。艾。煎。湯。洗。咽。喉。骨。哽。水。酒。共。一。斗。許。四。升。細。細。飲。之。當。誤。吞。銅。鐵。服。便。下。一。把。水。五。升。煎。中。方。嘔。諸。蟲。蛇。傷。艾。灸。數。壯。甚。風。蟲。牙。痛。攤。紙。上。鋪。許。艾。以。筋。卷。成。筒。燒。煙。隨。左。右。熏。鼻。及。咽。令。滿。口。呵。氣。即。疼。止。腫。消。新。季。謙。病。此。月。餘。一。試。即。愈。普。濟。方。

【主治】明目。療一切鬼氣。癰。壯陽。助水。臟腰膝。及暖子宮。大。

【發明】一。乾曰。艾。子和。乾。薑。等。分。爲。末。蜜。丸。梧。子。大。空。心。每。服。三。丸。以。飯。三。五。匙。壓。之。日。再。服。治。百。惡。氣。其。鬼。神。速。走。出。田。野。之。人。與。此。甚。相。宜。也。

【附錄】夏臺。一別錄有名未用曰一味甘主百疾濟絕氣一宏景曰一此藥神奇乃爾不復識用可恨出也故附于艾後。

千年艾綱

【集解】一時珍曰一千年艾出武當太和山中小莖高尺許其根如蓬蒿其葉長寸餘無尖樞面青背白秋開黃花如野菊而小結實如青珠丹穎之狀三伏日采葉暴乾其葉不似艾而作艾香搓之即碎不似艾葉成茸也羽流以充方物。

葉【氣味】辛微苦溫無毒。

【主治】男子虛寒婦人血氣諸痛水煎服之。

茵陳蒿本經上品

【釋名】一藏器曰一此雖蒿類經冬不死更因舊苗而生故名因陳不知何義。

【集解】一別錄曰一茵陳生太山及丘陵坡岸上五月及立秋采陰乾一宏景曰一今處處有之似蓬蒿而葉緊細秋後莖枯經冬不死至春又生一韓保昇曰一葉似青蒿而背白一一大明曰一茵陳出和州南山實上五月采莖葉陰乾今謂之山茵陳入藥今南方醫人用山茵陳乃有數種或有花實諸州一種白蒿亦似青蒿而背白其氣亦如艾味苦乾則色黑江南所用者莖著其說云山茵陳汴京及北地用者如艾蒿葉細而背白其氣亦如艾味苦乾則色黑江南所用者莖黃味辛其香烈性溫若誤作解脾藥服大令甘辛俗又名龍腦薄荷吳中所用乃石香薷也葉似蓬蒿而緊細今汴京北地所用山茵陳是也大體世方用山茵陳瘰癧痛解汴京所用山茵陳為解肌發汗隔治勞倦最要詳本草正經惟療瘰癧利小便便與世方都不應今試取汴京所用山茵陳為解肌發汗

藥灼然少效。江南茵陳療傷寒腦痛絕勝。比見諸醫議論謂家茵陳亦能解肌下膈去胸中煩。方家少用。但可研作飲服之。本所為勝。以俗方茵陳諸醫議論謂家茵陳亦能解肌下膈去胸中煩。方家須用葉有八角者。陰乾去根。細剉勿令犯火。一時珍曰。茵陳昔人多時為蔬。故入藥用。山茵陳所以別家。茵陳也。洪舜俞老圃賦云。醃菜薑之掌。沐醃青陳之絲。是也。今淮揚人二月二日猶采野茵陳苗和粉。麴作茵陳餅食之。後方士所傳。遂致淆亂。今山茵陳二月生苗。其莖如艾。其葉如淡色青蒿。而背白。葉歧細而扁。整九月開細花。黃色。結實大如艾子。花實並與菴蘭花實相似。亦有無花實者。

莖葉【氣味】苦平微寒無毒。大明曰。石茵陳苦涼無毒。伏礪砂。張元素曰。苦甘。陰中微陽。入足經。太陽。

【主治】風濕寒熱邪氣熱結黃疸。久服輕身益氣耐老。面白悅長年。白兔食之仙。本經治通身發黃小便不利。除頭熱。去伏瘕。通關節。去滯熱。傷寒用之。藏器石茵陳治天行時疾。熱狂頭痛。頭旋風眼疼。瘡瘡。女人瘕瘕并閃損乏絕。大

【發明】宏景曰。仙經曰。白蒿白兔食之。仙而今茵陳乃云此恐是誤耳。宗奭曰。張仲景治傷愈醫作食治不對。而食不減。予與此藥服五日。病減三分之一。十日減三分之二。二十日病悉去。方用山茵陳。山梔子各三分。秦尤升麻各四錢。為散。每用三錢。水四合。煎二合。去滓。食後溫服。以知為度。此藥如茵陳。則溼苗旱則燥。黃溼則瀉之。燥則潤之。可也。此二藥治陽黃也。韓祇和李思訓治陰黃用茵陳。如茵陳。則溼苗旱則燥。黃溼則瀉之。燥則潤之。可也。此二藥治陽黃也。韓祇和李思訓治陰黃用茵陳。佐以黃附子。各隨其寒熱也。

【附方】舊二茵陳羹。除大熱黃疸。傷寒頭痛風熱瘧瘧。利小便。以遍身風癢。生瘡疥。用茵陳煮濃汁。新六茵陳羹。除大熱黃疸。傷寒頭痛風熱瘧瘧。利小便。以遍身風癢。生瘡疥。用茵陳煮濃汁。

瘍風病此茵陳蒿兩握水一斗五升煮取七升先以卓葵湯洗次以風疾變急茵陳蒿一斤和勻如常法釀酒服之
濟總錄聖藥痼黃如金二錢煎服日二服白鮮皮等分水遍身黃疸茵陳蒿一把同生薑一塊搗
用茵陳蒿四根一子一大壺沖汁飲之秘方也眼熱赤腫山茵陳車前子等分煎湯細
搗爛以百沸白酒一大壺沖汁飲之秘方也

青蒿本經下品

【釋名】草蒿本經方漬本經音牽猗蒿蜀衍義保昇曰草蒿江東人呼為猗蒿為其氣臭似猗
蒿也按爾雅注云今人呼青蒿香中炙啖者為猗蒿是也一時珍曰晏子云蒿草之高

【集解】曰一別錄曰青蒿生華陰川澤一宏景曰茵陳蒿而背不自高四尺許四月五月采之乾入藥食之
一保昇下便結子如粟米大八九月采一頌曰青蒿春生苗葉極細可食至夏高四五尺秋後開細淡黃花
最有人別以為蘇根赤藥香沈括夢溪筆談云青蒿並入藥用乾炙作飲香尤佳一宗奭曰青蒿得青
萬亦有別也陝西銀綵之開蒿叢中時有一兩葉迥然青者土人謂之香蒿葉青與常蒿一同但
常蒿色淡青此蒿深青如松檜之色至深秋餘蒿並黃此蒿猶青其氣芬芳恐古人所用以深青者為
勝不然諸蒿何嘗不青一時珍曰青蒿二月生苗莖粗如指而肥軟莖葉色並深青其葉微似茵陳
而面背結實大如麻子中有細子

【修治】件一數曰凡使惟中為妙到膝即仰到腰即俛使子勿使葉使根勿使莖
葉莖根子氣味苦寒無毒一時珍曰伏硫黃

【主治】疥癩癰癤惡瘡殺蟲治留熱在骨節間明目本經鬼氣尸疰伏留婦人血氣腹內滿及冷熱久痢

秋冬用子。春夏用苗。並搗汁服。亦暴乾爲末。小便入酒和服。器補中益氣。輕身補勞。駐顏色。長毛髮。令黑不老。兼去蒜髮。殺風毒。心痛熱黃。生搗汁服。并貼之。明治瘡疾寒熱。時生搗傅金瘡。止血止疼良藥。

燒灰隔紙淋汁。和石灰煎。治惡瘡瘰癧肉。瘰癧。孟

【發明】主之證。皆少陽厥陰血分之病也。按月令通纂言。伏內庚日。采青蒿。得春木少陽之氣最早。故所乾爲末。冬至元旦各服二錢。亦良。觀此。

【附方】新舊十三男婦勞瘦。青蒿細剉水三升。童子小便五升。同煎取一升半。去滓入器中。煎虛勞寒熱。

肢體陰疼。不拘男婦。八九月青蒿成實時。采之。去枝梗。以童子骨蒸鬼氣。童子小便五升。入器中。煎虛勞寒熱。

小便澀。相火不納。大釜中以猛火煎。取三斗。去滓。煎草二升。再煎。以微火煎。可二斗。入猪膽十枚。同煎。下一

大斗。半去火。待冷。以器盛之。每飲服時。取甘草二升。再煎。以微火煎。可二斗。入猪膽十枚。同煎。下一

止。二十丸。漸加至三十九丸。骨蒸煩熱。童子小便一握。豬膽汁一杪。杏仁四十箇。去皮尖炒。以虛勞盜汗。煩熱口

苦。一斤。取汁。熬膏。入人參末。麥門冬。各一兩。熟地。可丸。九瘡疾寒熱。汁服之。○存仁方。用五月五日

如梧子。取汁。熬膏。入人參末。麥門冬。各一兩。熟地。可丸。九瘡疾寒熱。汁服之。○存仁方。用五月五日

天未明時。采青蒿。陰乾。四兩。桂心。一兩。爲末。未發前酒服二錢。○經驗方。用端午日采青蒿。溫瘧痰甚。熱

蒿葉。陰乾。桂心。等分。爲末。每服一錢。一錢。用熱酒先熱。用酒發日。五更服之。切忌發物。溫瘧痰甚。熱

不寒。用青蒿。二錢。白湯調下。存仁方。牛赤白痢下。名蒿鼓丹。每用一餅。以水一盞。半煎服。聖濟總

兩葉。末。每服二錢。白湯調下。存仁方。牛赤白痢下。名蒿鼓丹。每用一餅。以水一盞。半煎服。聖濟總

錄。鼻中衄血。青蒿搗汁服之。并塞酒痔便血。前青蒿用藥不用莖。用莖不用葉。等分。阿豆。煎服。聖濟總

青蒿搗封之。血止則愈。○一方。用青蒿。藥石牙齒腫痛。青蒿一握。急方。蜂蟻人。安。青蒿封之。即耳

灰等分。五月五日。搗和。曬乾。臨時爲末。探之。牙齒腫痛。青蒿一握。急方。蜂蟻人。安。青蒿封之。即耳

灰等分。五月五日。搗和。曬乾。臨時爲末。探之。牙齒腫痛。青蒿一握。急方。蜂蟻人。安。青蒿封之。即耳

出濃汁。青蒿末綿裹納耳中。聖惠方。熬青點之。聖濟總錄。

子【氣味】甘冷無毒。

【主治】明目開胃炒用治勞瘵壯健人小便浸用之治惡瘡疥癬風癰煎水洗之。明大治鬼氣爲末酒服方寸匕。孟詵功同葉珍時珍

【附方】新積熱眼澀。三月三日或五月五日采青蒿花或子陰乾爲末每井華水空服二錢久服明目可夜看書名青金散。十便良方。節間蟲。見蟲部

黃花蒿綱目。

【釋名】臭蒿。【集解】大明曰臭蒿一名草蒿。時珍曰香蒿臭蒿通可名草蒿此蒿與青蒿相似但此蒿色綠帶淡黃氣辛臭不可食人家采以釀醬黃酒麴者是也。

葉【氣味】辛苦涼無毒。

【主治】小兒風寒驚熱。時珍

子【氣味】辛涼無毒。

【主治】治勞下氣開胃止盜汗及邪氣鬼毒。大明

白蒿本經上品

【釋名】藜爾雅由胡爾雅藜蒿食蔬音商。時珍曰白蒿有水陸二種。爾雅通謂之藜以其易藜衍也。曰藜雅由胡。即今水生藜蒿也。辛香

而美曰繁之醜秋為蒿則通指水陸二種而言謂其春時各有種名至秋老則皆呼為蒿矣曰蕭曰蒿皆老蒿之通名象秋氣蕭賴之氣

【集解】（別錄曰）白蒿生中山川澤二月采（宏景曰）蒿類甚多而俗中不聞呼白蒿者方藥家

于青蒿從初生至秋白蒿先諸草發生香美可食蓬蒿可以為茹故詩云以豆薦藟藟也陸機詩疏云凡艾白色為蒿今白蒿先諸草發生香美可食蓬蒿可以為茹故詩云以豆薦藟藟也陸機詩疏云凡復食此或疑白蒿為蒿而孟詵食療又別著蒿俗呼艾蒿是矣鹿食九種解毒之草白蒿其一也今階州以白蒿為蒿陳其苗葉亦相似然以入藥恐不可用也（時珍曰）白蒿處處有之有水陸二種本草所用蓋取水生者故曰生中山川澤不曰山谷平地也二種形狀相似但陸生辛蒿其水陸者美香爾詩云呦呦鹿鳴食野之苹（本草）陸生蒿俗呼艾蒿是矣鹿食九種解毒之草白蒿其一也詩云于以采芣于沼于沚左傳云蕭繁蘊藻之菜可以薦于鬼神羞于王公並指水生白蒿而言則本亦非矣牛尾蒿色青不白細葉直上狀如牛尾也蓬蒿非矣鹿乃山獸養乃水蒿陸機詩疏謂萍為牛尾蒿白其莖或赤或白其根白脆采其根莖生熟菹曝皆可食蓋嘉蔬也景差大招云吳酸蒿蕪不沾薄謂吳人善調酸淪蒿為齏不沾不薄而甘美此正指水生者也

苗根【氣味】甘平無毒（思邈曰）辛平（時珍曰）發瘡疥

【主治】五臟邪氣風寒濕痹補中益氣長毛髮令黑療心懸少食常飢久服輕身耳目聰明不老（本經生接醋淹為菹食甚益人擣汁服去熱黃及心痛曝為末米飲空心服一匙治夏月暴水痢燒灰淋汁煎

治淋瀝疾（孟詵）利膈開胃殺河豚魚毒（時珍）

【發明】（宏景曰）服食家七禽散云白兔食白蒿仙與菴蘭同法耳（時珍曰）本經列白蒿於上品有功無毒而古今方家不知用豈不得服之之訣與

【附方】（舊唐書）惡瘡癰疾大煮取汁以麴及米一如釀酒法候熟稍服之深師方

升

子【氣味】缺。

【主治】鬼氣爲末，酒服之。良。孟說。

角蒿唐本

【集解】「恭曰」角蒿似白蒿，花如蟹麥，紅亦可愛，子似王不留行，黑色，作角。七月八月采，一保昇曰：「葉似蛇牀，青蒿子，角似蔓菁，實黑而細，秋熟，所在皆有之。」宗奭曰：「莖葉如青蒿，開淡紅，并邪蒿二味，真似角蒿，只是此香，而角短爾，采得于槐砧上，細剉用之。」

【氣味】辛苦，有小毒。

【主治】乾濕癩諸惡瘡有蟲者。唐本治口齒瘡，絕勝。宗奭

【附方】舊二齒齬宣露，多是瘡也。角蒿燒灰，夜塗上，切要口瘡不瘡。入胸中並生者，不拘大人小兒，以角新一齒齬宣露，忌油膩沙糖乾棗。外瘡祕要：口瘡不瘡，齒灰塗之，有汁吐去，一宿效。千金方：月蝕耳瘡，良。用蒿灰摻之，集簡方。

蘼蒿拾遺

【釋名】我蒿，爾羅蒿，上抱娘蒿。時珍曰：「陸農師云：蘼之爲言高也，我亦我也。我。」

【集解】時珍曰：「蘼蒿生高崗，似小薊，宿根先於百草，爾雅云：我蘿是也。詩小雅云：菁菁者我，陸機注云：卽我蒿也。生澤國，漸漸處，葉似邪蒿，而細，科三月生，莖葉可食，又可熬香，美頗似蘼蒿，但味帶麻，不似。」

【氣味】辛溫，無毒。