

河南省中医秘方验方汇编

(續一)

河南省中医秘方驗方匯編 (續一)

河南省中医委员会編

*

河南人民出版社出版 (郑州市行政区經五路)

河南省書刊出版業營業許可証出字第一号

地方國營洛陽印刷厂印刷 河南省新華書店發行

*

豫总書号: 1161

787 × 1092 耗 $\frac{1}{25}$ · 7 $\frac{9}{25}$ 印張 · 130,600字

1958年10月第1版——1958年10月第1次印刷

印数: 1—6,087册

統一書号: 14105·17

定 价: (11)1.5元

样 本 库

前 言

几年来，我省中医响应党的中医政策，發揚祖国医学遗产的号召所献出的秘方驗方，業經我会整編了一部分，于一九五六年八月已出版，接着又整編了这本“河南省中医秘方驗方匯編(續一)”。需要說明这次整編的秘方驗方中，有不少剧毒藥品(如：巴豆、紅娘、斑蝥、甘遂、砒石……之类)，在临床采用时，对虛弱患者請特別慎重將事。一般对于中医学术沒有相当造詣的讀者，对于这些剧毒藥品，需經過中医診斷許可后再用，切勿濫用，以免造成事故。

本續編內容分类，由于傳染病类單方不多，所以把它归在內科、兒科等病門中，不另列傳染病門，讀者可依照中医的分类法，以求索引。

編內献方人的籍貫，凡写“商專”、“洛專”二字的，就是“商丘專区中医进修班”、“洛陽專区中医进修班”的縮写；其他写在姓名前的二字，都是河南县名。讀者有需要向献方人詢問問題时，請逕向各該專区中医进修班或各該县衛生工作者协会轉达較為捷便。

最后：希望讀者在参考和临床采用秘驗方之余，仍將疗效記錄下来，以及宝貴意見，随时函告我会，作为再次重版时修改的参考。

河南省中医委员会

一九五八年七月

目 录

一 內科

1. 瘧疾类..... (1)
2. 痢疾类..... (3)
3. 破伤風类..... (7)
4. 肺癆类..... (10)
5. 咳嗽类..... (12)
6. 哮喘类..... (16)
7. 黄疸类..... (17)
8. 吐瀉类..... (19)
9. 头痛类..... (20)
10. 中風类..... (22)
11. 痹病类 (包括痛風)..... (24)
12. 癩癩类..... (26)
13. 胃病类 (包括噎膈)..... (30)
14. 梅核气类..... (39)
15. 腫脹类..... (43)
16. 腰痛类..... (52)
17. 便血类..... (53)
18. 陰囊病类..... (55)
19. 脫肛类..... (56)
20. 疝气类..... (57)
21. 淋濁类..... (59)
22. 尿閉类..... (62)
23. 杂治类..... (64)

二 婦科

1. 調經類……………(70)
2. 經閉類……………(74)
3. 崩漏類……………(76)
4. 帶下類……………(81)
5. 胎前類……………(85)
6. 臨產類……………(90)
7. 產後類……………(92)
8. 催乳類……………(100)
9. 乳病類……………(103)
10. 症瘕類……………(107)
11. 雜治類……………(109)

三 兒科

1. 麻疹類……………(111)
2. 瘰癧類(百日咳)……………(112)
3. 瘰癧類(驚風)……………(116)
4. 臍風類……………(120)
5. 鵝口瘡類……………(122)
6. 積塊類……………(126)
7. 吐瀉類……………(128)
8. 雜治類……………(131)

四 外科

1. 肺癰類(肺膿瘍)……………(135)
2. 胃癰類(包括胃潰瘍)……………(136)
3. 瘰癧類(頸淋巴結核)……………(137)
4. 痔漏類……………(139)
5. 發背類……………(141)
6. 腫毒類……………(144)
7. 膿瘡類……………(146)

8. 疥癬类.....(148)

9. 杂治类.....(152)

五 五官科

1. 目病类.....(158)

2. 耳病类.....(162)

3. 口咽类.....(164)

4. 牙病类.....(169)

六 虫病、外伤及杂治

一 內 科

一 瘧 疾 類

處方 一

洛 粵 李 振 華

主治：瘧疾。

藥物：柴 胡_{三錢} 黃 芩_{三錢} 桂 枝_{錢半} 葛 根_{三錢} 黃 芪_{四錢}
川 芎_{三錢} 常 山_{三錢} 烏 梅_{三錢} 別 甲_{三錢} 牡 蠣_{三錢}
吳 茱 萸_{錢半} 焦 山 查_{四錢} 青 皮_{二錢} 甘 草_{錢半} 生 姜_{四片}
紅 糖_{一兩}

配制：水煎。

用法：內服，在發前一天夜間服頭煎，發日服二煎。重者二劑自愈不易復發。

處方 二

汎 縣 郭 有 才

主治：瘧疾。

藥物：蒼耳子_{叶五個}

用法：在未發前二小時，將叶子貼于肚臍上，停一天去之即愈。

處方 三

汎 縣 郭 有 才

主治：瘧疾。

藥物：常 山_{三錢} 黑 豆_{二兩}

配制：常山先熬水濾去渣，再入黑豆繼續煮之，將水煮干。

用法：將黑豆吃了。

处方 四

安陽 傅濟人

主治：久瘡不愈。

藥物：土白朮一兩 生 姜一兩

配制：水煎。

用法：內服，不論早晚，二三付可愈。

处方 五

安陽 唐景周

主治：瘡疾。

藥物：雄 黃五分 艾 叶二片

用法：將藥安手脈上（即寸口），男左女右。

处方 六

安陽 范金相

主治：瘡疾。

藥物：柴 胡四錢 黃 芩三錢 鱉 甲三錢 檳 榔三錢 常 山二錢
草 果二錢 烏 梅二錢 陳 皮二錢 甘 草一錢 生 姜三片

配制：水煎。

用法：內服。

处方 七

安陽 孫廷舉

主治：瘡疾。

方法：將大椎用針刺破，以半个胡椒敷上，外用膏藥貼之。

处方 八

唐河衛協會

主治：惡性瘡疾。

藥物：常 山三錢 烏 梅三錢 大 白三錢 草 果二錢 丁 香一錢
山 查五錢 血 竭花一錢 真 檀香三錢 秋 蒜苔引

配制：水煎。

用法：內服。

处方 九

新乡 馬飛远

主治：瘧疾。

藥物：甘 遂三分 甘 草三分

配制：共為細末。

用法：將藥撒膏藥上，貼于臍上。

禁忌：孕婦忌用。

二 痢 疾 類

处方 一

中牟 魯效曾

主治：阿米巴痢疾。

藥物：松蘿茶一兩 白椿皮二兩 旱蓮草一兩 干 姜二兩 紅 糖二兩

配制：水煎。

用法：內服。十歲兒童作六次服完，每日二次。

处方 二

开封 邢本厚

主治：細菌性痢疾。

藥物：黃 連二錢 烏 梅二錢

配制：共為細末。

用法：每服一錢，開水送下。

处方 三

綏陽 王景春

主治：細菌性痢疾。

藥物：鷄 蛋一個 百草霜三錢

配制：將鷄蛋炒熟（不加油干炒）。

用法：先以開水送下百草霜，再將炒鷄蛋吃了，每日服二次。

处方 四

安陽 張濟人

主治：細菌性痢疾。

藥物：大 葱一頭 紅 糖四兩

配制：將葱搗爛，加入紅糖，冷開水沖入攪勻濾干渣不用。

用法：將濾汁內服，一日一次。

处方 五

洛專 郭石秀

主治：紅白痢疾。

藥物：香椿樹皮 白椿樹皮（均去老皮）晒干

配制：共為細末。

用法：每日一次服三錢，加紅白糖（初痢不用）開水送服。

处方 六

洛專 王萬君

主治：紅白痢疾。

藥物：馬齒莧鮮的四兩 干的用五至八錢

配制：水煎，紅痢加蜂蜜，白痢加紅糖。

用法：內服。

处方 七

洛專 左華堂

主治：紅白痢疾。

藥物：銀花 冰糖各一兩

配制：水煎。

用法：內服。

处方 八

濮陽 張世昌

主治：紅白痢疾。

藥物：鴉胆子仁一兩去油 五倍子二錢炒黃 桔 凡二錢

廣木香錢半 黃 連錢半

配制：上藥共为細末，面糊为丸，桐子大。

用法：每服二十丸。

处方 九

安陽 師致明

主治：紅白痢疾。

藥物：紅糖四兩 鷄蛋一个

配制：將紅糖在勺內化开，將鷄蛋打在里边，以热为度。

用法：一次吃完，一天一次。

处方 十

安陽 何鴻志

主治：紅白痢疾。

藥物：焦山查一兩 滑石五錢 广木香五分 甘草二錢

配制：水煎（紅痢加白糖白痢加紅糖）。

用法：內服。

处方 十一

內黃 王陸学

主治：紅白痢疾，日久轉为虛寒者。

藥物：面煨訶子三錢 肉桂炒去油三錢 木香一錢 吳萸五分
生姜五分

配制：水煎，加紅糖五錢。

用法：內服。

处方 十二

濮陽 王希国

主治：食積紅白痢疾。

藥物：山查一兩 焦山查一兩 干姜四錢 滑石四錢

配制：水煎，加紅白糖为引。

用法：內服。

处方 十三

內黃 郭廣源

主治：虛寒痢疾或病久不愈。

藥物：赤石脂^{三錢} 白 凡少許

配制：共研細末。

用法：米湯或白面湯沖服。

處方 十四

南樂 吳亮周

主治：白痢。

藥物：南山楂^{一兩} 白 芍^{一兩}

配制：水煎加紅糖適量。

用法：內服。

處方 十五

南樂 吳亮周

主治：血痢。

藥物：竹葉^{二錢} 鈎 丁^{三錢} 蟬 腿^{二錢}

配制：水煎，加白糖適量。

用法：內服。

處方 十六

漢陽 朱世英

主治：赤痢。

藥物：銀 花^{五錢} 滑 石^{二錢} 側柏葉^{炒二錢} 神 曲^{二錢}
甘 草^{錢半} 藕 節^{五錢}

配制：水煎。

用法：內服。

處方 十七

安陽 潘際昌

主治：痢疾。

藥物：馬齒莧

配制：將馬齒莧切碎和面包住蒸熟。

用法：盡量食之。

处方 十八

洛陽 張潤軒

主治：痢疾。

藥物：木槿花一大把

配制：水煎加紅糖五錢。

用法：內服。

处方 十九

安陽 王序春

主治：痢疾。

藥物：二花二兩

配制：焙干為末。

用法：每服五錢，一日服二次，白痢多，加紅糖一兩，紅痢多加白糖一兩。

处方 二十

安陽 謝文德

主治：久痢。

藥物：椿根白皮一兩 柴胡二錢 烏梅七個 車前子五錢
黑豆一兩

配制：水煎。

用法：內服。

三 破 傷 風 類

处方 一

平樂 郭耀堂

主治：破傷風第一期心煩口舌干燥，飲水不止。

藥物：川芎三錢 升麻二錢 白芷三錢 京子三錢 荆芥二錢
防風三錢 明天麻三錢 南星三錢 川羌三錢 桂枝三錢
姜虫二錢 全虫一錢 灵仙三錢 芒硝三錢

配制：水煎。

用法：內服，只服一劑。

处方 二

平乐 郭耀堂

主治：破伤風第二期心中發急不安，面色青紅。

藥物：(一)天竺黃一錢 田三七一錢 琥 珀五分 朱 砂五分 元寸一分
牛 黃五厘 乳 香五分 沒 藥五分

(二)天 麻全虫 姜 虫各二錢

配制：(一)共为細末 (二)水煎濾汁加黃酒四兩 白 糖一兩。

用法：(一)三次分服，每三小时服一次(成人量)。(二)將藥汁
送服藥末。

处方 三

平乐 郭耀堂

主治：破伤風第三期身体疆硬抽搐冷汗。

藥物：潞 党 参二兩 熟 地一兩 归 身三錢 制附子二錢 上元桂一錢
炙 草二錢(用时宜慎)

配制：水煎。

用法：內服。

处方 四

洛 尊 王允華

主治：破伤風。

藥物：蟬 退去头足十五个 白魚鱉头_{鉄炒}三兩 荆 芥五錢 黃 酒半斤

配制：用黃酒煎藥。

用法：內服(熱服出汗避風一劑即愈)。

处方 五

商 專 傅翔久

主治：破伤風。

藥物：楮树皮二兩 紅 糖二兩

配制：水煎。

用法：內服，出汗。

处方 六

滑县 郭成德

主治：破伤風。

藥物：当 归_{三錢} 川 芎_{三錢} 川 断_{三錢} 川 羌_{三錢} 大 活_{三錢}
川木瓜_{三錢} 明 雄_{二錢} 灵 仙_{三錢} 黄 芩_{三錢} 荆 芥_{三錢}
甘 草_{一錢}

配制：水和童便煎藥。

用法：內服。外伤，用防風南星細面，香油和敷。

处方 七

安陽 李丙寅

主治：破伤風（包括产后風）

藥物：蟬腿_{五錢}去头足为末

配制：用黄酒十兩煎沸，再入蟬退末煎數沸。

用法：一次服完，發汗，避風三天。

处方 八

洛寧 程济群

主治：干痲風（即破伤風）。

藥物：元寸 辰砂 姜虫 三七各五分

配制：上藥共为細末。

用法：每服五厘，黄酒冲下。

处方 九

安陽 楊玉修

主治：破伤風口紧。

藥物：鷄窩中蟻螞。

用法：將头切去，用汁搽牙，即开。

四 肺 癆 癆

处方 一

商丘 周宏裕

主治：肺結核咯血。

藥物：煨牡蠣二兩 山甲炒二兩 鱉甲炒二兩 象貝母二兩 元寸二分

配制：上藥共研細末，用阿膠煎湯為丸。

用法：每次服一滿小匙，每日服三次，飯後服。

处方 二

陳少云

主治：肺結核吐血。

藥物：白芨二兩 核桃仁三兩 豬肺一具煮熟

配制：前二味共為末。

用法：將豬肺粘二藥末服（一方云可加些蜜服）。

处方 三

商專中醫進修班

主治：肺結核。

藥物：海浮石一兩（去粗渣） 大珍珠五分 姜 蚕二錢 羚羊角一錢
西洋參一錢五分 元 寸二錢 枝子皮二錢 蜘蛛十個
滑 石二錢 煨白朮二錢 云 苓二錢 白果衣二錢煨
清半夏三錢

配制：共研極細末。

用法：每飯後服二分，一日三次。

处方 四

商專中醫進修班

主治：肺結核。

藥物：大蒜或小蒜。

配制：搗爛為丸。

用法：每服二分，常服有效。

处方 五

尉氏 王有志

主治：肺結核。

藥物：防党参一兩 川 連一兩

配制：共为細末，煉蜜为丸。

用法：每服一錢，日服三次，飯前服，兼服雞蛋三个。數料可愈。

处方 六

新乡 王玉明

主治：肺結核（骨蒸潮热咳嗽）

藥物：生百部四兩 杏 仁去皮油炒四兩 白 芩二兩

配制：共为細面。

用法：每日服三錢，常服为妙。

处方 七

新乡 賀言恩

主治：肺結核

藥物：大蒜二兩

配制：煮熟。

用法：連湯帶蒜服完，早晚各煮服二兩，服至病愈为止。

处方 八

洛專 狄中华

主治：肺病，咳嗽，痰帶血絲。

藥物：党参四兩 白椿根皮四兩 酸棗樹根白皮四兩

配制：上藥水煎兩柱香去渣，入蜂蜜四兩，血余炭少許。

用法：不拘时当茶飲。

处方 九

洛專 張學魁

主治：肺癆（肺結核）。

藥物：生地半斤 元 参十兩 連 翹一兩 二 花一兩 錦地羅一兩
貝 母、百 合、双 皮各三錢