



中国计算机学会教育专业委员会 推荐
全国高等学校计算机教育研究会 出版
高等学校规划教材

电路与电子学

(第二版)

刘淑英 蔡胜乐 王文辉 主编

计算机学科教学计划 2000



电子工业出版社

PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY

<http://www.phei.com.cn>

高等学校规划教材

电路与电子学

(第二版)

刘淑英 蔡胜乐 王文辉 主编

電子工業出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京 • BEIJING

内 容 简 介

本书是在第一版的基础上,根据这几年的教学实践修订而成的。全书分为上、下两篇。上篇为电路基础知识,内容包括:简单电路的分析,线性网络分析的一般方法和定理,一阶网络分析,正弦交流电路的分析等。下篇为模拟电子技术基础知识,内容包括:半导体器件基础,放大电路基础,功率放大器,负反馈放大器,运算放大器及其应用电路,直流电源。本书的特点是:内容简明,立足应用。

本书原版是为计算机专业本科生编写的教材,修订时对下篇的内容进行了适当的扩充,使其除了作为高等学校计算机专业的教材外,还可供电子、电气、自动化等专业作为教材使用。本书还可供自学考试,成人教育和电子工程技术人员自学使用。

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

电路与电子学/刘淑英等主编. --2 版. --北京:电子工业出版社,2002. 3

ISBN 7-5053-7282-3

I. 电… II. 刘… III. ①电路理论—高等学校—教材 ②电子学—高等学校—教材 IV. ①TM13②TN01

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 005836 号

责任编辑:赵家鹏

印 刷:北京四季青印刷厂

出版发行:电子工业出版社 <http://www.phei.com.cn>

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编 100036

经 销:各地新华书店

开 本: 787×1092 1/16 印张: 23.5 字数: 592 千字

版 次: 2002 年 3 月第 2 版 2002 年 3 月第 1 次印刷

印 数: 10 100 册 定价: 30.00 元

凡购买电子工业出版社的图书,如有缺损问题,请向购买书店调换。若书店售缺,请与本社发行部联系。
联系电话: (010)68279077

出版说明

中国计算机学会教育专业委员会和全国高等学校计算机教育研究会(以下简称“两会”),为了适应培养我国21世纪计算机各类人材的需要,根据学科技术发展的总趋势,结合我国高等学校教育工作的现状,立足培养的学生能跟上国际计算机科学技术发展水平,于1993年5月参照ACM和IEEE/CS联合教程专题组1990年12月发表的“Computing Curricula 1991”,制定了《计算机学科教学计划1993》,并组织编写与其配套的18种教材。现推荐给国内有关院校,作为组织教学的参考。

《计算机学科教学计划1993》是从计算机学科的发展和社会需要出发提出的最基本的公共要求,不是针对某一具体专业(如计算机软件或计算机及应用专业),因此它适用于不同类型的学校(理科、工科及其他学科)、不同专业(计算机各专业)的本科教学。各校可以根据自己的培养目标和教学条件有选择地组织制定不同的教学计划,设置不同的课程。本教学计划的思想是将计算机学科领域的知识,分解为九个主科目(算法与数据结构、计算机体系结构、人工智能与机器人学、数据学与信息检索、人-机通信、数值与符号计算、操作系统、程序设计语言、软件方法学与工程)作为学科的公共要求;对计算机学科的教学归结为理论(数学)、抽象(实验)和设计(工程)三个过程,并强调专业教学一定要与社会需要相结合。另外,还提出了贯穿于计算机学科重复出现的12个基本概念,在深层次上统一了计算机学科,对这些概念的理解和应用能力,是本科毕业生成为成熟计算机学科工作者的重要标志。

为了保证这套教材的编审和出版质量,两会成立了教材编委会,制定了编写要求和编审程序。编委会对编者提出的编写大纲进行了讨论,其中一些关键性和难度较大的教材还进行了多次讨论。并且组织了部分编委对教材的质量和进度分片落实,有的教材在编审过程中召开了部分讲课教师座谈会,广泛听取意见。参加这套教材的编审者都是多年在该领域第一线从事教学和科研工作,学术水平较高,教学经验丰富,治学态度严谨的教师。这套教材的出版得到了电子工业出版社的积极支持。他们把这套教材列为出版社的重点图书出版,并制定了专业的编审出版暂行规定和出版流程,组织了专门的编辑和协调机构。

这套教材的编审出版凝聚了参加这套教材编审教师和关心这套教材的教师、参与编辑和出版工作者、以及编委会成员的汗水,他们为此作出了努力。

这套教材还得到电子工业部计算机专业教学指导委员会的支持,其中11本被选入1996~2000年全国工科电子类专业规划教材。

限于水平和经验,这套教材肯定还会有缺点和不足,希望使用教材的单位、教师和同学积极提出批评建议,共同为提高教学质量而努力。

中国计算机学会教育专业委员会
全国高等学校计算机教育研究会

教材编审委员会成员名单

主任：王义和 哈尔滨工业大学计算机系
副主任：杨文龙 北京航空航天大学计算机系（兼北京片负责人）
委员：朱家铿 东北大学计算机系（兼东北片负责人）
 龚天富 电子科技大学计算机系（兼成都片负责人）
 邵军力 南京通信工程学院计算机系（兼南京片负责人）
 张吉峰 上海大学计算机学院（兼上海福州片负责人）
 李大友 北京工业大学计算机系
 袁开榜 重庆大学计算机系

朱 毅	电子工业出版社（特聘）
-----	-------------

第二版前言

《电路与电子学》自1997年出版以来,迄今已经多次印刷,受到诸多兄弟院校师生及广大读者的关注,我们深表感谢。

这次修订主要是根据这几年广大读者对这本书提出的一些意见和建议以及我们使用本书的体会而进行的。通过这次修订,编者力图一方面保持内容简明的特点,删除了在教学中极少采用的内容;另一方面又增加了一些内容,以便使本书除能满足计算机专业本科生的需要外,还能满足其他电专业本科生的教学需要。考虑到本书是电专业的重要的技术基础课,所以这部分新增加的内容,即便对计算机专业的读者来说,也是非常必要的。新增加的内容有机地融入到原书相关的章节中,因此修订版的篇幅增加极为有限。

原书的结构不变,仍保持原来的上、下两篇。修订工作主要集中在下篇模拟电子技术基础部分。在放大电路基础(第五章)一章中,扩充了放大器频率响应的内容,对放大器的频率特性进行了定量的分析。第八章负反馈放大器的内容作了适当的扩充。第九章中正弦波振荡电路稍加扩充,补充了LC振荡。第十章对原有内容作了删减,加强了目前广泛应用的开关电源的介绍。

参加修订工作的仍为原版的全体作者。第一、二、三章由刘淑英编写,第四、五章由蔡胜乐编写,第六、七章由李晶皎编写,第八、九章由王文辉编写,第十章由王永军编写。全书由刘淑英、蔡胜乐、王文辉主编。东北大学电子技术教研室的其他同志也参加了编写的讨论,提出了许多宝贵意见,在此表示衷心的感谢!限于水平和能力,修订版也一定会有许多不尽人意之处,恳请继续得到广大读者的批评指正。

编 者

2001. 6

第一版前言

本书是根据《计算机学科教学计划 1993》编写的。这份教学计划是中国计算机学会教育委员会和全国高等院校计算机教育研究会，在研究、学习、借鉴了 1990 年 12 月 ACM 和 IEEE/CS 联合专题组发表的“Computing Curricula 1991”报告，并结合我国高等院校计算机本科教学的实际情况而制定的。教学计划明确规定《电路与电子学》是计算机专业的一门技术基础课，本课应使学生初步掌握基本电路与电子学方面的知识，其内容包括：简单电路的分析，线性网络分析的一般方法和定理，一阶网络分析，三相电路的基本知识，放大电路基础，频率特性与多级放大器，功率放大器，运算放大器及其应用，稳压电源。把电子学中的数字电路基础，逻辑门电路等有关内容放到另一本教材《数字逻辑与数字系统》中去讲授。本书内容仅包括两方面：一是电路基础；二是模拟电子技术基础。

在编写过程中，我们注意了以下几个问题。

一、总结汲取了多年为计算机专业讲授电子技术课的经验。

多年来尚无一本计算机专业使用的全国统编的电路和电子学方面的教材。但任计算机专业电子技术课的老师往往根据专业的需要，从多本教材中选择内容讲授。为了进一步适应计算机专业电子技术课的教学需要，东北大学电子技术教研室的同志曾于 1989 年 8 月会同几所兄弟院校的同行编写了《计算机电子线路与逻辑设计基础》，经过几届本科生的使用，积累了一定的经验。我们正是在前面工作的基础上，进一步充实了内容。使之更加适应计算机专业的需要，编写出这本《电路与电子学》。

二、保证基础，突出集成。

本书上篇为电路基础，下篇为模拟电子技术基础。上篇是下篇的基础。我们根据计算机学科各专业的需要，认真汲取了电路课的教学经验，筛选出最基本的内容进行重点阐述，以保证基础。在下篇中删除了大量陈旧的分立元件电路，而以集成运放为主线进行讨论。这样既节约了篇幅，又可与目前电子技术飞速发展的现状相适应。作为电子技术的基础知识，必不可少地要介绍元器件知识及基本放大电路，本书在这部分内容处理上，保留了必要的基础知识，以免在内容叙述上出现割裂和跳跃，并采用了以直接耦合放大电路为主的分析方法，这样既保证了基础，又为集成运放的讨论做了准备。

三、讲清概念，立足应用。

全书授课总学时为 60，其中上篇 20 学时，下篇 40 学时。篇幅有限，但涉及内容很多。因此，本书在论述方法上强调对基本概念、基本原理的理解和应用，而舍弃了很多烦琐的推导过程，尽量简化定量分析。本书作为技术基础课的教学用书，重点放在讲解基本知识方面，但从应用角度，对于新知识、新器件我们也给以应有的注意，并进行了概要的介绍，用以扩展读者的眼界。

本书在内容讲述过程中精选了大量例题，每章后面附有习题，这些例题和习题与教材内容紧密配合，深浅适当。书末附有部分习题参考答案，以供校核。

全书含上下两篇共十章，其中第一、二、三章由刘淑英编写，第四、五章由蔡胜乐编写，

第六、七章由李晶皎编写，第八、九章由王文辉编写，第十章由王永军编写。全书由王文辉、刘淑英主编。

本书由东北大学田志芬教授主审，田老师仔细审阅了书稿，写出了详细的评审和修改意见。中国计算机学会教育委员会和全国高等院校计算机教育研究会的教材编委会编委、东北大学教授朱家铿对本书做了全面细致的审阅，东北大学电路教研室副教授陈绍林、孙玉琴对本书的上篇也进行了审阅，他们都提出了很多宝贵意见和建议。本书正是遵照这些评审意见修改而成。在此谨向他们表示衷心的感谢。

按照《计算机学科教学计划 1993》的要求，为计算机学科各专业编写电路与电子学教材，应该说这还是一种尝试，由于我们水平有限，经验不足，不当之处在所难免，恳望得到读者的批评指正。

编 者

1994. 8

目 录

上篇 电 路 基 础

第一章 直流电路	(1)
第一节 电路与电路模型	(1)
第二节 电流、电压、电位	(2)
一、电流和电流的参考方向	(2)
二、电压和电压的参考方向	(2)
三、电位	(3)
第三节 电功率	(3)
第四节 电阻元件	(4)
第五节 电压源与电流源	(6)
一、电压源	(6)
二、电流源	(6)
三、电压源与电流源的等效变换	(7)
第六节 基尔霍夫定律	(10)
一、基尔霍夫电流定律	(10)
二、基尔霍夫电压定律	(11)
第七节 简单的电阻电路	(12)
一、电阻的串联	(12)
二、电阻的并联	(14)
三、简单电阻电路的计算	(15)
第八节 支路电流分析法	(17)
第九节 节点电位分析法	(19)
第十节 叠加原理	(21)
第十一节 等效电源定理	(23)
一、戴维南定理	(23)
二、诺顿定理	(25)
第十二节 含受控电源的电阻电路	(26)
一、受控电源	(26)
二、含受控源电阻电路的分析	(27)
习题 1	(30)

第二章 电路的过渡过程	(36)
第一节 电容元件与电感元件	(36)
一、电容元件	(36)
二、电感元件	(37)
第二节 动态电路的过渡过程和初始条件	(38)
第三节 一阶电路的零输入响应	(40)
一、 RC 电路的零输入响应	(40)
二、 RL 电路的零输入响应	(43)
第四节 一阶电路的零状态响应	(44)
一、 RC 电路的零状态响应	(44)
二、 RL 电路的零状态响应	(47)
第五节 一阶电路的全响应	(49)
一、 RC 电路的全响应	(49)
二、 RL 电路的全响应	(52)
习题 2	(54)
第三章 交流电路	(57)
第一节 正弦交流电的基本概念	(57)
一、周期电流	(57)
二、正弦交流电	(57)
三、交流电的有效值	(59)
第二节 正弦量的相量表示法	(60)
一、正弦量的矢量表示法	(60)
二、正弦量的相量表示法	(61)
三、复数	(62)
四、基尔霍夫定律的相量形式	(64)
第三节 单一元件参数电路	(64)
一、电阻电路	(64)
二、电感电路	(66)
三、电容电路	(67)
第四节 简单的正弦交流电路	(69)
一、 RLC 串联交流电路	(69)
二、阻抗的串联和并联	(72)
第五节 复杂交流电路的分析和计算	(74)
第六节 正弦交流电路的功率	(77)
一、瞬时功率	(77)
二、有功功率	(77)
三、视在功率和无功功率	(78)
第七节 正弦交流电路中的谐振	(80)
一、串联谐振	(80)
二、并联谐振	(82)
第八节 非正弦周期电流电路	(84)

一、非正弦量的谐波分析	(84)
二、非正弦周期量的有效值和功率	(85)
三、非正弦周期电流电路的计算	(85)
第九节 三相交流电路	(87)
一、三相电源	(87)
二、三相电源的连接方式	(88)
三、三相负载的连接方式	(90)
习题 3	(93)

下篇 模拟电子技术基础

第四章 半导体二极管、三极管和场效应管	(95)
第一节 PN 结	(95)
一、半导体	(95)
二、半导体的导电原理	(95)
三、PN 结的形成	(98)
四、PN 结的特性	(99)
第二节 半导体二极管	(101)
一、半导体二极管的结构和类型	(101)
二、二极管的伏安特性	(102)
三、二极管的主要参数	(104)
四、二极管的等效电路及应用	(104)
五、稳压二极管	(107)
第三节 双极型晶体管	(109)
一、晶体管的结构和类型	(109)
二、晶体管的电流分配关系和放大作用	(110)
三、晶体管的特性曲线	(114)
四、晶体管的主要参数	(116)
五、温度对晶体管参数的影响	(120)
第四节 场效应晶体管	(121)
一、绝缘栅场效应管	(121)
二、结型场效应管	(127)
三、场效应管的特点	(131)
习题 4	(132)
第五章 放大电路基础	(137)
第一节 放大电路的组成及工作原理	(137)
一、放大电路的功能及性能指标	(137)
二、共发射极放大电路的组成	(138)
三、放大电路的工作原理	(139)
第二节 图解分析法	(142)
一、用图解法分析静态工作情况	(142)
二、用图解法分析动态工作情况	(143)

三、电路参数对静态工作点的影响	(145)
四、非线性失真	(146)
五、最大输出电压幅值	(147)
第三节 计算分析法	(148)
一、静态工作点的计算	(148)
二、晶体管的 h 参数微变等效电路	(149)
三、用计算分析法计算主要性能指标	(153)
第四节 放大电路的三种接法	(158)
一、共集电极放大电路	(158)
二、共基极放大电路	(163)
三、三种基本放大电路的比较	(165)
第五节 阻容耦合放大电路	(165)
一、阻容耦合基本共射极放大电路	(165)
二、稳定工作点的放大电路	(169)
第六节 场效应管放大电路	(176)
一、场效应管直流偏置电路	(176)
二、场效应管的微变等效电路	(179)
三、主要性能指标计算	(181)
第七节 多级放大电路	(182)
一、多级放大电路的组成	(182)
二、多级放大电路的耦合方式	(183)
三、多级放大电路的分析计算	(186)
第八节 放大器的通频带	(191)
一、放大器的频率特性	(191)
二、单级阻容耦合共射放大电路的频率特性	(194)
三、多级放大电路的频率特性	(201)
习题 5	(203)
第六章 功率放大电路	(212)
第一节 功率放大电路的特殊问题	(212)
第二节 互补对称功率放大电路	(213)
一、双电源互补对称电路	(213)
二、复合互补对称电路	(217)
三、单电源互补对称电路	(218)
第三节 集成功率放大电路简介	(219)
习题 6	(220)
第七章 集成运算放大器	(222)
第一节 概述	(222)
一、集成电路简介	(222)
二、集成电路中的元件	(222)
三、模拟集成电路的结构特点	(224)
第二节 差动式放大电路	(224)

一、基本差动放大电路	(225)
二、具有射极公共电阻的差放电路	(227)
三、具有恒流源的差放电路	(229)
四、共模抑制比和共模输入电压范围	(231)
五、失调和调零	(232)
六、差动放大电路的四种接法	(232)
第三节 电流源电路	(236)
一、镜像电流源电路	(236)
二、微电流源电路 (Small Value Current Source)	(237)
三、多路电流源电路 (Multiple Current Source)	(237)
四、有源负载电路	(238)
第四节 集成运算放大器	(238)
一、集成运放电路简介	(238)
二、集成运算放大器的技术指标	(241)
三、集成运放的低频等效电路	(243)
四、集成运放使用注意事项	(243)
习题 7	(246)
第八章 负反馈放大电路	(249)
第一节 反馈的基本概念	(249)
一、什么叫反馈	(249)
二、反馈放大器的分类	(250)
第二节 负反馈放大器的基本关系式	(254)
一、负反馈放大器的方块图	(254)
二、负反馈放大器的基本关系式	(255)
第三节 负反馈对放大器性能的改善	(257)
一、提高放大倍数的恒定性	(257)
二、扩展现放大器的通频带	(258)
三、减小放大器非线性和内部噪声的影响	(260)
四、对输入电阻和输出电阻的影响	(261)
第四节 负反馈放大电路的计算	(265)
一、深度负反馈条件下放大倍数的近似计算	(266)
二、方块图分析法	(269)
第五节 反馈放大器的自激	(272)
一、自激的表现	(272)
二、自激条件	(272)
三、负反馈放大器的自激	(274)
四、高频自激的消除	(275)
习题 8	(277)
第九章 信号的运算、处理及波形发生电路	(284)
第一节 运算电路	(284)
一、比例电路	(284)
二、加减运算电路	(286)

三、积分运算电路和微分运算电路	(288)
四、对数和反对数运算电路	(289)
五、乘除运算电路	(290)
第二节 电压、电流变换电路	(295)
一、电压-电流变换器	(295)
二、电流-电压变换器	(296)
第三节 有源滤波电路	(297)
一、低通滤波器	(297)
二、高通滤波器	(299)
三、带通滤波器	(300)
四、带阻滤波器	(301)
第四节 电压比较器	(301)
一、简单电压比较器	(302)
二、具有滞回特性的比较器	(302)
第五节 采样-保持电路	(304)
第六节 正弦波振荡电路	(306)
一、正弦振荡的平衡条件	(306)
二、RC 正弦波振荡电路	(307)
三、LC 正弦波振荡电路	(309)
四、石英晶体振荡器	(314)
第七节 非正弦波发生电路	(315)
一、方波发生器	(315)
二、方波-三角波发生器	(317)
三、锯齿波发生器	(318)
四、压控振荡器	(318)
习题 9	(321)
第十章 直流电源	(332)
第一节 串联型线性调整式直流稳压电源	(332)
一、桥式整流电容滤波电路	(332)
二、稳压电路	(333)
三、输出电压的大小与调节方法	(334)
第二节 线性集成稳压器	(335)
一、三端集成稳压器外型，符号及主要参数	(335)
二、三端集成稳压器的典型用法	(335)
三、三端集成稳压器的扩展用法	(336)
第三节 串联开关型稳压电源	(337)
一、换能电路结构和工作原理	(338)
二、串联开关型稳压电路	(338)
第四节 无工频变压器开关电源	(340)
一、无工频变压器开关电源的结构	(340)
二、直流变换器工作原理	(341)
三、无工频变压器开关电源的特点	(342)

第五节 微机中的直流稳压电源	(343)
一、输入回路	(344)
二、自激式直流变换器	(344)
三、稳压控制电路	(344)
四、其他几路直流稳压输出的获得	(346)
五、保护电路	(347)
习题 10	(349)
习题参考答案	(351)
参考文献	(358)

上篇 电路基础

第一章 直流电路

本章结合直流电路介绍一般电路的基本物理量;介绍电压源、电流源和电阻元件的伏安关系;讨论电路的基本定律、基本定理和电路的基本分析方法。

第一节 电路与电路模型

电路(Circuit)就是电流(Current)所通过的路径。实际电路是由一些电路器件用导线连接起来组成的。所谓电路器件是指电阻器、电感器、电容器、变压器、开关、晶体管和电池等。为了便于对实际电路进行分析,将实际电路器件理想化(或称模型化),即在一定条件下突出其主要的电磁性质,忽略其次要因素,将其近似地看作理想电路元件。由一些理想化元件组成的电路,就是实际电路的电路模型。一般将理想电路元件简称为元件(Element),将电路模型简称为电路。

电路中所应用的各种元件,按其工作时表现出的电特性可分作两类:一类元件工作时可以向电路提供电能,称之为电源(Electric Source);另一类元件工作时吸收电能并将电能转化为其他形式的能量,如转化为热能、光能、机械能等,这类元件称为负载(Load)。负载主要有三种:电阻(Resistance)、电容(Capacitance)和电感(Inductance)。实际的某个器件在工作时的特征可以用一种理想元件或几种理想元件的组合来反映。

将一个小灯泡用导线与电池连接起来就组成了一个简单的电路,其电路模型如图 1-1 所示,电阻元件 R 表示小灯泡,理想电压源 U_s 表示电池。在这里忽略导线的电阻和电池的内阻。

同一个实际器件在不同的条件下可能要用不同的理想元件来表示。比如前面例子中的电池,在电流比较大或使用时间比较长时,因内部损耗较大则需用一个理想电压源和一个电阻元件相串联来表示。

比较复杂的电路又称电网络,简称网络(Network)。元件通过端子与外电路相连,按端子的数目可将元件分为二端元件、三端元件、四端元件等。比如,电阻元件、电感元件是二端元件,晶体三极管是三端元件。




图 1-1 电路模型示例

第二节 电流、电压、电位

一、电流和电流的参考方向

电流是由电荷有规则的定向流动形成的。电流的大小用电流强度来衡量。电流强度等于单位时间内通过导体某横截面的电量。电流强度也简称电流,用字母 i 表示,若在 dt 时间内通过导体某横截面的电量为 dq ,则有

$$i = \frac{dq}{dt}$$

在国际单位制中,电流 i 的单位是安培(A),简称安;电量 q 的单位是库仑(C);时间 t 的单位是秒(s)。

大小和方向都不随时间变化的电流称为恒定电流,或者称为直流电流(Direct Current),用大写字母 I 表示。

习惯上把正电荷流动的方向作为电流的实际方向。在电路分析中有时不容易判断出电流的实际方向,在有些情况下电流的实际方向还是变化的,为此,我们可以任意选定一个方向作为电流的参考方向。当电流的实际方向与参考方向相同时,为 $i > 0$;当电流的实际方向与参考方向相反时,为 $i < 0$;这样电流 i 的值就有正有负,是个代数量。本书电路图上所标出的电流方向都是参考方向。在选定的电流参考方向下,根据电流的正负,就可确定电流的实际方向,如图 1-2 所示。

电流的参考方向在电路图中用箭头表示出来,可以画在线外,也可以画在线上,见图 1-3。电流的参考方向也可以用双下标表示,比如 i_{ab} 表示电流由 a 点流向 b 点,即电流的参考方向是由 a 指向 b 点。




图 1-2 电流的参考方向

(a) $i > 0$ (b) $i < 0$

图 1-3 电路中电流参考方向的表示方法

二、电压和电压的参考方向

电场力把单位正电荷从 a 点移到 b 点所做的功(Work)称为 a 、 b 两点之间的电压(Voltage),即

$$u = \frac{dw}{dq}$$

在国际单位制中,功 w 的单位是焦耳(J),电压 u 的单位是伏特(Volt),简称伏(V)。

在电场内两点间的电压也称为两点间的电位差,即

$$u_{ab} = V_a - V_b$$

式中 V_a 为 a 点的电位(Electric Potential), V_b 为 b 点的电位。电压和能量的关系密切,如果正