

葛洪肘後備急方

晉 葛洪撰

晉

葛洪撰

葛洪肘後備急方

商務印書館

萬 洪 肘 後 備 急 方  
晉 葛 洪 撰

---

商 務 印 書 館 出 版

上海河南中路二二一號

(上海市書刊出版業營業許可證出字第125號)

新 華 書 店 總 經 售

協 興 成 印 刷 所 印 刷

(04373)

1955年7月初版 印數1—8,000

印張8 1/16 定價(7) 0.93

## 出版說明

肘後備急方是東晉葛洪根據秦越人肘後方的遺意撰輯而成。初名「肘後卒救方」，經梁陶弘景增補缺佚得一百一首，名為「肘後百一方」。金楊用道又參考唐慎微證類本草諸方書，再加增補，名為「廣肘後備急方」。今本是元至正年間發現，才刻印流傳的。書內葛、陶部分，已無從分辨。楊用道增補的部分，則列為附方，並且在書內註明楊用道按語的，也有數處。本書的版本，載在各家書目的有：

- 一、元至正間翻刻本；
- 二、明正統道藏本（涵芬樓影印）；
- 三、明嘉靖甲寅呂顥刊本；
- 四、明萬曆劉自化刊本；
- 五、明萬曆李栻刊本；
- 六、清乾隆四庫全書寫本；
- 七、清道光庚寅徐逸堂刊本；
- 八、清道光戊申瓶花書屋刊本；

九、清道光刊六體齋醫書本

十、清光緒丙午刊道藏輯要本。

以上這十種本子，除元至正間翻刻本和明萬曆劉自化刊本，我們沒有見到外，其餘八種，內容基本相同。字句間互有出入，有的本子間有大段的脫漏和殘缺，或頁次倒置。本書共分七十三篇，自第四十四至四十六三篇，原書均缺，目錄中未載有篇名。第三十七篇「治腸癰肺癰方」則有篇名而無文字。第三十八篇「治卒發丹毒火惡毒瘡方」及第三十九篇「治癟癬疥漆瘡諸惡瘡方」則又均有文字而無篇名，且中間似有缺漏。原書個別的地方間有重複的敘述，這些缺誤，各本均未作校正和註釋，所以我們還不能肯定那種本子比較刻印的最精確。

這次的重印是根據涵芬樓影印明正統道藏本並參考其它七種本子校正脫誤後重排。

第一、本書的書名，各本以作「葛仙翁肘後備急方」的較多，今改作「葛洪肘後備急方」並在書首註明：晉葛洪撰，梁陶弘景增補，金楊用道再補。

第二、凡是道藏本刻印的錯誤，參照了另本，酌加改正。

第三、凡是道藏本的字句與別本有不同，或它的意義可以並存的，都附註說明。

第四、藥名用字不統一，如「商陸」也作「當陸」或「章陸」；又如「栝樓」也作「括萎」或「栝萎」，雖然可以通用，但一種藥品而數名互見，或用字互異，總是不好的。這次排印，仍照原文，但每

字之下，另加註釋。

第五、有些字如搗、搘、泥、塗、飴、碗、椀、差、瘥、尺、赤、怪、瘡、焦、燒、健、健、人、仁、乾、干、滾、衰、飯、餅等字，通用互見，這次仍照遺藏本排印。

第六、原書缺字處，凡有別本增補的，都加註明。

第七、本書有些句法費解，這次排印，曾試作了斷句。

從本書體例的不一致，句法的難解，以及許多的缺漏、誤刻，說明了還需要作進一步的整理。

本書是我國古代醫學方書的一種，經過蒐集增補，所引用唐宋以前的古方，除所錄金匱、千金、外臺秘要諸方書，都還存在，其餘原書多半散佚，賴此書存其大概。每病都談到它的病候，略記它的病原，說明它的治法，再依病立方，按方配藥。並且書裏很多處，認識了有些病是可以傳染的，如尸注、鬼注，就是指結核性的傳染病，說明它的病候是「大略使人寒熱淋瀝，恍恍不的知其所苦，而無處不惡」。病症逐漸發展，以致「累年積月，漸就頓滯，以至於死，死後復傳之旁人，乃至滅門」。書內常用「時行」、「相注」和「癟氣」、「鬼氣」等字樣。所謂「時行」，就是流行性的；所謂「相注」，就是互相傳染；而所謂「癟氣」、「鬼氣」，實際就是指病原體而說的。其它，如天花、沙蟲、獵犬喰人等症，早在一千六百多年前，已經能夠認清這些傳染性的病症；而且用常山治療，麻黃治療，大黃瀉下，密陀僧防腐，赤石脂收斂，以及用雄黃和艾消毒等，都符合於現代的科學。其次，是處方配藥，都簡要易得，處處為勞苦人民

民打算。葛洪在自序裏曾說：「又見周甘唐阮諸家，各作備急，既不能窮諸病狀，兼多珍貴之藥，豈貧家野居所能立辦。」又說：「率多易得之藥，其不獲已須買之者，亦皆賤價。」由這裏可以看出來這本書的人民性。不過相反的在本書裏，也有很多表現不科學的、神秘的地方：如煮雞子二枚，分置兩腋下，可以治狐臭；又用女人手足爪二十枚和下裳帶一尺，燒灰服之就可以醫溫症；以及畫符念咒，都能治病之類。在本書裏類似這種的地方還不少，所以讀者必須以批判的精神來讀這一本書。

我們重印本書的主要目的，在供給讀者以研究中國醫學古方的參考資料，希望通過整理實踐，分析研究，從中吸取精華，剔去糟粕，把合於科學的部分，保留下來，繼續發展。

商務印書館

一九五五年六月

# 葛洪肘後備急方序

醫有方古也。古以來著方書者無慮數十百家。其方殆未可以數計。篇帙浩瀚。苟無良醫師安所適從。况窮鄉遠地。有病無醫。有方無藥。其不罹天折者幾希。丹陽葛稚川。夷考古今醫家之說。驗其方簡要易得。鍼灸分寸易曉。必可以救人於死者。爲肘後備急方。使有病者得之。雖無韓伯休家自有藥。雖無封君達人可爲醫。其以備急固宜。華陽陶弘景曰。葛之此製。利世實多。但行之既久。不無謬誤。乃著百一方疏于備急之後。訛者正之。缺者補之。附以炮製服食諸法。纖悉備具。仍區別內外。他犯爲三條。可不費討尋。開卷見病。其以備急益宜。葛陶二君。世共知爲有道之士。於學無所不貫。於術無所不通。然猶積年僅成此編。蓋一方一論。已試而後錄之。非徒操其簡易而已。人能家置一帙。遇病得方。方必已病。如歷卜和之肆。舉皆美玉。入伯樂之厩。無非駿足。可以易而忽之邪。葛自序云。人能起信。可免夭橫。意可見矣。自天地大變。此方湮沒幾絕。間一存者。闕以自寶。是豈制方本意。連帥烏侯夙多瘍疾。宦學之餘。留心于醫藥。前接察河南北道。得此方於平鄉郭氏。郭之婦翁得諸汴之掖庭。變亂之際。與身存亡。未嘗輕以示人。迨今而出焉。天也。侯命上刻之。以趣其成。唯恐病者見方之晚也。雖然。方之顯晦。而人之生死休感係焉。出自有時。而隱痛惻怛。如是其急者。不忍人之心也。有不忍人之心。斯有不忍人之政矣。則侯之仁斯民也。豈直一方書而已乎。方之出。乃吾仁心之發見者也。因以序見命。特書其始末。以告夫未知者。至元丙子季秋。

葛洪肘後備急方序

穉亭段成巳題

# 葛洪肘後備急方序

亦名肘後卒救方隱居又名百一方

抱朴子丹陽葛稚川曰余旣窮覽墳索以著述餘暇兼綜術數省仲景元化劉載祕要金匱綠林黃素方近將千卷患其混雜煩重有求難得故周流華夏九州之中收拾奇異拾遺逸選而集之便種類殊分緩急易簡凡爲百卷名曰玉函然非有力不能盡寫又見周甘唐阮諸家各作備急既不能窮諸病狀兼多珍貴之藥豈貧家野居所能立辨又使人用鍼自非究習醫方素識明堂流注者則身中榮衛尚不知其所在安能用鍼以治之哉是使鳬鴈摶擊牛羊搏噬無以異也雖有其方猶不免殘害之疾余今採其要約以爲肘後救卒三卷率多易得之藥其不獲已須買之者亦皆賤價草石所在皆有兼之以灸灸但言其分寸不名孔穴凡人覽之可了其所用或不出乎垣籬之內顧問可具苟能信之庶免橫禍焉世俗苦於貴遠賤近是古非今恐見此方無黃帝倉公和鵠踪跡之目不能採用安可強乎

## 華陽隱居補闕肘後百一方序

太歲庚辰隱居曰。余宅身幽嶺迄將十載。雖每植德施功。多止一時之設。可以傳方遠裔者。莫過於撰述。見葛氏肘後救卒殊足申一隅之思。夫生人所爲大患。莫急於疾。疾而不治。猶救火而不以水也。今輒掇左右藥師易尋。郊郭之外。已似難值。況窮村迥野。遙山絕浦。其間枉天。安可勝言。方術之書。卷軸徒煩拯濟。殊寡欲就披覽。迷惑多端。抱朴此製實爲深益。然尙闕漏未盡。輒更採集補闕。凡一百一首。以朱書甄別。爲肘後百一方。於雜病單治。略爲周遍矣。昔應璩爲百一詩。以箴規心行。今余撰此。蓋欲衛輔我躬。且佛經云。人用四大成身。一大輒有一百一病。是故深宜自想。上自通人下達衆庶。莫不各加繕寫。而究括之。余又別撰效驗方五卷。具論諸病證。徒因藥變通。而並是大治。非窮居所資。若華軒鼎室。亦宜修省耳。葛序云。可以施於貧家野居。然亦不止如是。今捐紳君子。若常處閑佚。乃可披檢方書。或從祿外邑。將命遐征。或宿直禁門。晨宵隔絕。或急速戎陳。城柵嚴阻。忽遇疾倉卒。唯拱手相看。曷若探之囊笥。則可庸豎成醫。故備論證候。使曉然不滯。一披條領。無使過差也。尋葛氏舊方。至今已二百許年。播於海內。因而齊者。其效實多。余今重以該要。庶亦傳之千祀。豈止於空衛我躬乎。舊方都有八十六首。檢其四蛇兩犬。不假殊題。喉舌之間。亦非異處。入塚御氣。不足專名。雜治一條。猶是諸病部類。強致殊分。復成失例。今乃配合爲七十九首。於本文究具。都無忖減。復添二十二首。或因葛一事增構成篇。或補葛所遺。準文更撰。具

如後錄詳悉自究。先次比諸病，又不從類，遂具勞復在傷寒前，蠶亂置耳目後，陰易之事，乃出雜治中，兼題與篇名不盡相符。卒急之時，難於尋檢。今亦復其銓次，庶歷然易曉。其解散、脚弱、虛勞、渴痢、發背、嘔血，多是貴勝之疾。其傷寒中風，診候最難分別，皆應取之於脈。豈凡庸能究。今所載諸方，皆灼然可用。但依法施治，無使違逆。其癰疽、金瘡形變甚衆，自非具方，未易根盡。其婦女之病，小兒之病，並難治之方法不少，亦載其綱要云。凡此諸方，皆是撮其樞要，或名醫垂記，或累世傳良，或博聞有驗，或自用得力，故復各題祕要之說，以避文繁。又用藥有舊法，亦不復假事事詮詔。今通立定格，共爲成準。凡服藥不言先食者，皆在食前。應食後者，自各言之。凡服湯云三服，再服者，要袍山源涯味。〔袍山源涯味〕五字，另本作〔視病源准候〕或疎或數，足令勢力相及。毒利藥，皆須空腹，補瀉其間，自可進粥。凡散日三者，當取旦中暮進之。四五服，則一日之中量時而分均也。凡下丸散，不云酒水飲者，本方如此。而別說用酒水飲，則是可通用三物服也。凡云分等，卽皆是丸散，隨病輕重所須多少，無定銖兩三種五種，皆分均之分兩。凡云丸散之若干分兩者，是品諸藥宜多宜少之分兩，非必止於若干分兩。假今日服三方寸匕，須差止，是三五兩藥耳。凡云末之，是擣篩如法，咬咀者，皆細切之。凡云湯煮，取三升，分三服，皆絞去滓而後酌量也。字方中用烏獸屎作矢字，尿作溺字，牡鼠亦作雄字，乾作干字。凡云錢匕者，以大錢上全抄之。若云半錢，則是一錢抄取一半爾。並用五銖錢也。方寸匕，卽用方一寸抄之可也。刀圭准如兩大豆，炮熟炙，洗治諸藥。凡用半夏，皆湯洗五六度，去滑附子烏頭炮去皮，有生用者，隨方言之。礬石熬令汁盡，椒皆出汗，麥門冬皆去心。丸散用

膠皆炙。巴豆皆去心皮熬。有生用者隨而言之。杏人去尖皮熬。生用者言之。草薢皆熬。皂莢去皮子藜蘆。枳殼甘草皆炙。大棗。支子擊破。巴豆桃杏人之類皆別研搗如膏乃和之。諸角皆屑之。麻黃皆去節。凡湯中用芒硝阿膠。饴糖皆絞去滓。內湯中更微煮令消。紅雪朴硝等皆狀此而入藥也。用麻黃即去節先煮三五沸掠去沫後乃入餘藥。凡如上諸法皆已具載在余所撰本草上卷中。今之人有此肘後百一者未必得見本草是以復疏方中所用者載之。此事若非留心藥術不可盡知。則安得使之不僻繆也。案病雖千種大略只有三條而已。一則府藏經絡因邪生疾。二則四支九竅內外交媾。三則假爲他物橫來傷害。此三條者今各以類而分別之。貴圖倉卒之時披尋簡易故也。今以內疾爲上卷外發爲中卷他犯爲下卷具列之云。

上卷三十五首治內病。

中卷三十五首治外發病。

下卷三十一首治爲物所苦病。

## 鹿鳴山續古序

觀夫古方藥品分兩灸穴分寸不類者。蓋古今人體大小或異。藏府血脈亦有差焉。請以意酌量藥品分兩。古序已明。取所服多少配之。或一分爲兩。或二銖爲兩。以蓋當升可也。如中卷末紫丸方。代赭赤石脂各一兩。巴豆四十。杏仁五十枚。小兒服一麻子百日者。一小豆且多矣。若兩用二銖四桑。巴豆四。杏人五枚。可療十數小兒。此其類也。灸之分寸。取其人左右中指中節可也。其使有毒狼虎性藥。乃急救性命者也。或遇發毒急掘地作小坑。以水令滿。熟攪稍澄。飲水自解。石爲地漿。特加是說於品題之後爾。

## 附廣肘後方序

昔伊尹著湯液之論，周公設醫師之屬，皆所以拯救民族，俾得以全生而盡年也。然則古之賢臣愛其君，以及其民者，蓋非特生者遂之而已。人有疾病，坐視其危苦，而無以救療之，亦其心有所不忍也。抑惟國家受天成命，統一四海，主上以仁覆天下，輕稅損役，約法省刑，蠲積負，柔遠服，專務以德養民，故人臣奉承于下，亦莫不以體國愛民爲心。惟政府內外宗公，協同輔翼，以其固天保無疆之業，其心則又甚焉於斯時也。蓋民罹兵火，獲見太平，邊境寧而盜賊息矣，則人無死於鎗鏃之慮；刑罰清而狴犴空矣，則人無死於桎梏之憂。年穀豐而畜積富矣，則人無死於溝壑之患。其所可虞者，獨民之有疾病夭傷而已。思亦有以救之，其不在於方書矣乎？然方之行於世者多矣。大編廣集，奇藥羣品，自名醫貴胄，或不能以兼通而卒具，況可以施於民庶哉？於是行省乃得乾統間所刊肘後方善本，卽葛洪所謂皆單行徑易約而已，驗離陌之間，顯晦皆藥家有此方可不用醫者也。其書經陶隱居增修而益完矣。旣又得唐慎微證類本草，其所附方，皆治見精取切於救治，而卷帙尤爲繁重。且方隨藥著，檢用卒難，乃復摘錄其方，分以類例，而附於肘後隨證之下。曰之曰附廣肘後方，下監俾更加讎次，且爲之序，而刊行之，方雖簡要，而該病則衆，藥多易求，而論效則遠，將使家自能醫人，無夭橫以溥濟斯民於仁壽之城。以上廣國家博施愛物之德，其爲利豈小補哉？皇統四年十月戊子，儒林郎汴京國子監博士楊用道謹序。

F51.5  
52.1  
24:

# 葛洪肘後備急方目錄

## 卷一

救卒中惡死方第一

救卒尸壓死方第二

救卒客忤死方第三

治卒得鬼擊方第四

治卒斃賊不寤方第五

治卒中五尸方第六

治尸注鬼注方第七

治卒心痛方第八

治卒腹痛方第九

治心腹俱痛方第十

治卒心腹煩滿方第十一

## 卷二

目錄

目 錄

治卒霍亂諸急方第十二

治傷寒時氣溫病方第十三

治時氣病起諸勞復方第十四

治癰氣疫癰溫毒諸方第十五

卷三

治寒熱諸瘡方第十六

治卒發癲狂病方第十七

治卒得驚邪恍惚方第十八

治卒中風諸急方第十九

治卒風瘡不得語方第二十

治風毒脚弱瘻滿上氣方第二十一

治服散卒發動困篤方第二十二

治卒上氣咳嗽方第二十三

治卒身面腫滿方第二十四

卷四