

婦科冰鑑

珍本醫籍丛刊



鉴冰科日

清·柴得华 撰

王耀廷 洪晓明 点校
王 丹

中医古籍出版社

(京)新登字 027 号

责任编辑:徐岩春

封面题字:陈泽希

人书

妇科冰鉴

一些得华撰 王耀廷等点校

人民卫生出版社出版

(北京东直门内北新仓 18 号)

新华书店总店科技发行所发行

北京市兆成印刷厂印刷

1997 年 10 月 2 日 32 开本 5.5 印张 114 千字

1995 年 5 月第 1 版 1995 年 5 月第 1 次印刷

印数:0001~7000

ISBN 7-80013 600 0/R · 596

定价:5.80 元

目录

前言

序..... (1)

凡例..... (2)

妇科冰鉴卷一..... (3)

妇科冰鉴总目

卷一

月经门..... (3)

论证 计十四条

汇方 计五十三

卷二

经闭门..... (20)

论证 计六条

汇方 计十六

崩漏门..... (31)

论证 计二条

汇方 计八

卷三

带下门..... (36)

论证 计一条

汇方 计八

积聚门..... (41)

论证 计十条

汇方 计十

卷四

嗣育门 (48)

论证 计十四条

汇方 计十

卷五

胎前门 (59)

论证 计二十六条

汇方 计四十三

卷六

生育门 (82)

论证 计十六条

汇方 计八

卷七

产后门 (92)

论证 计四十五条

汇方 计

卷八

乳证门 (138)

论证 计六条

汇方 计十六

前阴门 (147)

论证 计九条

汇方 计十三

杂病门 (153)

论证 计七条

汇方 计三

特

妇科冰鉴卷一

月经门目录

医妇之难	一	(3)
诊妇问娠	二	(3)
经脉源流	三	(4)
经病大纲	四	(4)
经脉异常	五	(4)
察辨血色	六	(5)
经脉愆期	七	(5)
经期腹痛	八	(7)
经行发热	九	(8)
经期体痛	十	(9)
经行吐泻	十一	(9)
逆经妄行	十二	(10)
经行带下	十三	(11)
经际伤寒	十四	(11)

月经门汇方目录

四物汤	一	(12)
芩连四物汤	二	(12)
地骨皮饮	三	(12)
胶艾四物汤	四	(12)
芩术四物汤	五	(12)

桃红四物汤	六	(13)
姜芩四物汤	七	(13)
佛手散	八	(13)
逍遥散	九	(13)
加味逍遥散	十	(13)
当归补血汤	十一	(13)
圣愈汤	十二	(13)
胶艾八珍汤	十三	(13)
归脾汤	十四	(14)
六味地黄汤	十五	(14)
八味地黄汤	十六	(14)
过期饮	十七	(14)
香桂四物汤	十八	(14)
芎归二陈汤	十九	(14)
香连四物汤	二十	(15)
双和饮	二一	(15)
人参养荣汤	二二	(15)
八珍汤 ^①	二三	(15)
十全大补汤	二四	(15)
六味地黄丸	二五	(15)
加味乌药散	二六	(16)
琥珀散	二七	(16)
延归散	二八	(16)
小温经汤	二九	(16)
大温经汤	三十	(16)

① 汤，原作“散”。据“经脉愆期”原文及月经门汇方改。

吴茱萸汤	三一	(16)
当归建中汤	三二	(16)
木香四物汤	三三	(17)
加味地骨皮饮	三四	(17)
六神汤	三五	(17)
羌活四物汤	三六	(17)
黄芪建中汤	三七	(17)
益智六君汤	三八	(17)
香砂六君子汤	三九	(17)
参苓白术散	四十	(17)
理中汤	四一	(18)
七味白术散	四二	(18)
三黄四物汤	四三	(18)
沉香凉血饮	四四	(18)
犀角地黄汤	四五	(18)
芩连犀角地黄汤	四六	(18)
生地六味汤	四七	(18)
补中益气汤	四八	(19)
桂枝四物汤	四九	(19)
麻黄四物汤	五十	(19)
葛根四物汤	五一	(19)
柴胡四物汤	五二	(19)
玉烛散	五三	(19)

序

昔子與氏有言：夫道若大跖然，岂难知哉。是故六经之言道，如天地之无所不包，四子之言道，如日月之无所不烛。不独大道为然，医虽小道，亦道之一事。究其纲领条目，经常变化，上关运气，下切恫痾而寄生命，与大道无两枢轴也。华性懦弱，读书无成，其于大道，如在梦寐中耳。少年患温，几为医误，于是弃儒业医，酷嗜岐黄家言，潜心数载，似少有得，然犹不敢自信，窃见泥古而执成规者，不反复致详，而简略从事，经目而未必经心，过而不入，此又难之难矣。夫太极判而天地分，天地位而万物育，生生化化，不外于阴阳相济而成。然先儒尝言：宁治十男子，不治一妇人。盖谓男子以气为本，而妇人以血为主。气固不易理，而血尤难调燮也。故兢兢业业，苦攻多年，伤寒方脉，未敢稍为惮烦，而于妇科，特究心焉。及循考群书，率多论而不详，语而不畅，或存论而遗脉，或有治而无方，使留心斯道者，非失遗珠之恨，即生望洋之叹。爰不揣固陋，编辑是书，门分十二，帙集八卷，理本灵素奥旨，法述先哲精言，略者详之，冗者删之，遗者补之，缺者增之。虽不敢自以为是，私心窃愿医之为术，廓如天地，照如日月，由道之一端，悟道之全体，不舍易以求难，精进勉研，以冀大方诲我。

时乾隆四十一年岁次丙申孟春上浣后学柴得华丽东氏书于酒泉之育龄斋

凡 例

一、妇人诸证，与男子无异。其所异者，惟月经、崩漏、带浊、症瘕、嗣育、胎产、乳房、前阴而已。此古人立妇科之端由也。兹门剖十二，自月经以至杂证，次第不紊，使观者豁然贯通焉。

一、望闻问切，称为神圣工巧。古圣于此四者，不能舍一，奈世染成风，每延医至，专一诿疾，试其良否。盖不明《经》曰：闻其声而知其人之疾苦，问其苦欲而知其病之所在。故余首揭医妇之难，以作晓夜晨钟云。

一、是书悉本《内经》奥旨，博采先哲精萃，复加探讨，创为一家之言，俾读者了然心目，非敢故泯^①前贤苦心也。

一、各门首论病情证状，次详脉法方药，其中有相雷同者，下赘宜互参考，既可易于领会，复明贯通之妙。

一、证候状态，变幻无穷，要不越表里阴阳虚实寒热八者。此轩岐垂训千古，虽历代名贤叠出，无能外焉。故余逐篇淳淳详之，则知所遵从而无望洋之叹。正所谓“知其要者，一言而终”也。

^① 泯：原作“氓”。据文义改。

妇科冰鉴卷一

月经门

医妇之难 一

寇宗奭曰：宁治十男子，莫治一妇人。谓妇人之病不易治也。盖妇人深闺幽处，情多抑郁，加之忧悲憎忌，慈爱多疑，所愿不遂，性执偏拗，诊时又不令医师观形望色，闻声问因。富贵之家，居奥室之中，处帷幔之内，且复以绵帕蒙其手，既不能行望色之神，又不能尽切脉之巧，未免详问，问之觉繁，反谓医学不精，往往并药不信。不知问非易事，非精于医者，必不能问也。夫望闻问切，四者欲去其三，即神医无由施其神矣。此古今之通患，牢固难破者也。

诊妇问娠 二

凡诊妇女，须明在室适人，及其夫宦游同处，与夫有无妊娠，一一详问，然后切脉。盖临诊之际，妇女情多羞惭，未免脉必不真，且初妊之后，每每不形于诊，非详问不能知其由也。倘独特一脉，不知脉多疑似，设误触犯，咎必归己。假诊室女，突呼有娠，不但病家憎忌，而傍人谤议，势所难免，故笔记于此，以为医士之鉴。

经脉源流 三

《上古天真论》曰：女子二七天癸至，任脉通，太冲脉盛，月事以时下，故有子。夫天癸者，天一之气也；任冲者，奇经之二也。任主胞胎，冲为血海。气盛脉通，故月事下而有子。月事者，谓女子经水，按月而至，其盈虚消长，应于月象。月以三旬而一盈，经以三旬而一至，月月如期，不失其常，故曰月经。又名月信者，如潮信之不爽也。

经病大纲 四

血者水谷之精气也，和调五脏，洒陈六腑，乃能入于脉也。凡其源源而来，生化于脾，总统于心，藏受于肝，宣布于肺，施泄于肾，灌溉一身。在男子则化而为精，在妇人则上为乳汁，下归血海而为月水。若情志调和，精气充畅，饮食有节，起居无伤，则阳生阴长，百脉充实，何不调之有。苟不知慎，或六淫侵其外，七情伤其中，劳役损其形，嗜欲耗其精，一有触犯，经斯病矣。调之之法，惟阴阳、寒热、气血、虚实八者而已，缕析于下。

经脉异常 五

月经一月一至，此其常也。然亦有两月一行者，谓之并月；有三月一行者，谓之居经；有一年一行者，谓之避年；有一生不行而

能孕育者，谓之暗经。此皆年稟不同，不须求治。若经行吐衄者，是谓逆经；有受娠之后，经复循月而产子者，是谓垢胎；有妊孕数月，忽然下血而胎不殒者，是谓漏胎。此皆异乎常人，均主病也。治见本条。

察辨血色 六

血色之辨，是以察虚实，征寒热，不可不知也。血者，阴属也。奉心化赤，故以鲜红为正，即有经病，亦易治疗。若深红紫黑者，热之征，浅淡红白者，虚之象；黄如米泔者，湿之化；粘如鼻涕者，实之兆。此其概也。更当审其有无瘀块，色之明黯，脉之迟数，证之喜恶，详而施治，庶无差误。若紫黑而明，稠粘臭秽，脉见浮数洪滑，证候喜冷恶热，为实为热；如紫黑而黯，清澈或腥，脉见沉迟细弱，证兼恶冷喜暖，为虚为寒。以此辨之，最为切当，学者宜深意焉。

经脉愆期 七

月经按月而至，是为常候，或前或后，谓之愆期。丹溪曰：先期而至者，血热也；后期而至者，血虚也。王子亨曰：阳太过则先期而至，阴不及则后时而来。观二子之论，阳盛血热，阴亏血虚，致期先后，理诚然矣。然犹有未尽，不可不察。尝见薄弱之女，每每先至，积想之妇，恒多后期。盖薄弱者，中气常馁，脾官失其统摄之权；积想者，心火时烁，元海乏其源流之血。又见纵欲之辈，亏损肝肾，冲任失守，以致乍多乍少，或前或后。今世患经病者，率由乎此。诚崩漏之肇端，亦剪嗣之根蒂也。

先期而至，脉见洪数之类，证兼喜冷者，热也。大率血分诸病，四物汤主之。属热者，芩连四物汤；虚热者，地骨皮饮；血多日久不止者，胶艾四物汤；血过多属热者，芩术四物汤；血多有块，色紫稠粘者，有瘀停也，桃红四物汤随其流以逐之。血涩少，色赤者，乃热盛滞血也，姜芩四物汤；有瘀者，佛手散；肝脾郁滞者，逍遥散；脾经血燥者，加味逍遥散。

若脉见濡弱沉细之类，证兼喜暖，为虚寒也。血色浅淡，乃气虚不能摄血也，当归补血汤；虚甚者，圣愈汤；荣卫怯弱，气血两亏，血多不止者，胶艾八珍汤；心脾亏损，情志抑郁，以致经早，其血淋漓不止者，归脾汤最妙，盖脾统血也。纵肆情欲，致损肝肾冲任之源者，惟当镇固命门为主，如左尺洪大无力者，是真阴虚也，六味地黄汤；若右尺豁大无力，或沉迟细涩，是真阳虚也，八味地黄汤。

过期不至，脉见沉涩者，过期饮；尺中脉微涩或兼腹痛者，香桂四物汤；色淡黄者，痰湿也，芎归二陈汤；紫黑有块，或成条片者，热烁血也，必作痛，香连四物汤。

过期不至，尺脉微弱或涩，面颜黄白，无胀痛之证者，乃无血可行，切戒攻破之剂，宜补益荣卫，大壮气血为主，所谓积流而渠自通也。荣卫怯弱者，双和饮、人参养荣汤；气虚血亏者，八珍汤、十全大补汤；肝经血少者，六味地黄丸，滋水即所以补肝也。

四物汤 本门一

芩连四物汤 本门二

地骨皮饮 本门三

胶艾四物汤 本门四

芩术四物汤 本门五

桃红四物汤 本门六

姜芩四物汤 本门七

佛手散 本门八
逍遥散 本门九
加味逍遥散 本门十
当归补血汤 本门十一
圣愈汤 本门十二
胶艾八珍汤 本门十三
归脾汤 本门十四
六味地黄汤 本门十五
八味地黄汤 本门十六
过期饮 本门十七
香桂四物汤 本门十八
芎归二陈汤 本门十九
香连四物汤 本门二十
双和饮 本门二一
人参养荣汤 本门二二
八珍汤 本门二三
十全大补汤 本门二四
六味地黄丸 本门二五

经期腹痛 八

经期腹痛，有前后虚实之殊，不可不析。实痛者，多痛于未行之前，经行而痛顿减；虚痛者，每痛于既行之后，血空而痛转加。良由经前气凝血滞，不能流畅，经后血亏气弱，无以充实。然亦有经前属虚，经后属实者。须令以手按腹，喜按喜揉者，虚也；拒按拒揉者，实也。虚实之真假，凝滞之有无，于此可察。临是证者，

详其所因，辨其虚实，庶治无遗蕴矣。

经前腹胀痛，若胀过于痛，是气滞其血也，加味乌药散；若痛过于胀，是血凝其气也，琥珀散；若脐腹疼痛者，延归散；若脏腑冷痛者，小温经汤；或因受寒，过期不行，少腹冷痛者，大温经汤；若胞中不虚，惟风寒凝结，以致少腹疼痛者，吴茱萸汤。

经后腹痛，乃血虚也，当归建中汤；若去血过多，以致腹痛者，圣愈汤、十全大补汤；若经行之际，偶有忧郁，经遂止而腹痛者，木香四物汤；因怒伤肝，致腹胁牵痛者，逍遥散。

加味乌药散 本门二六

琥珀散 本门二七

延归散 本门二八

小温经汤 本门二九

大温经汤 本门三十

吴茱萸汤 本门三一

当归建中汤 本门三二

圣愈汤 本门十二

十全大补汤 本门二四

木香四物汤 本门三三

逍遥散 本门九

经行发热 九

经行发热，有经前经后、潮热表热之分，所当察也。在经前者，血热也；在经后者，血虚也。若经后日晡潮热者，乃真阴亏涸而然。《经》曰：阴虚生内热。法当壮水之主，以制阳光。若表热者，必有三阳表证可据，证既属表，法当解散，所谓由表而入者，

必表而出也。

若经前发热者，加味地骨皮饮；经后发热者，六神汤；寒热似疟者，脾虚肝热也，逍遥散；日晡潮热者，六味地黄汤；若见三阳表证者，则当按经解散，法具后第十四经际伤寒条，宜互参阅。

加味地骨皮饮 本门三四

六神汤 本门三五

逍遥散 本门九

六味地黄汤 本门十五

经期体痛 十

气血盛实，阴阳和调，则形体通泰。苟或外亏卫气之充养，内乏荣血之灌溉，故经行而身痛也。其间或有表证者，法当解散。设无表证形状，乃荣卫亏乏，血脉壅遏而然，宜调荣益卫，疏经通络，俾气充血盛，经通络达，其证自已。若在经行之后，或因去血过多，乃血虚不能荣于肢节，又当从乎补矣。

若血脉壅滞者，羌桂四物汤；荣卫亏乏者，八珍汤；去血过多者，黄芪建中汤。

羌桂四物汤 本门三六

八珍汤 本门二三

黄芪建中汤 本门三七

经行吐泻 十一

胃为受谷之宰，脾司运化之权，二者安和，则出纳自如。一有乖戾，则受化或废而吐泻作矣。然吐与泻，主各殊别。吐出于胃，