


# 湖北省中草药制剂汇编

湖北省革命委员会卫生局编



湖 北 人 民 政 府

---

湖北省中草药制剂汇编  
湖北省革命委员会卫生局编

湖北人民出版社出版 湖北省新华书店发行  
湖北省新华印刷厂印刷  
787×1092毫米 32开本 14.75印张 320,000字  
1979年10月第1版 1979年10月第1次印刷  
印数：1—10,000  
统一书号：14106·120 定价：1.18元

## 前　　言

在毛泽东思想的指引下，随着农村卫生事业的发展，我省广大基层医药卫生人员和赤脚医生，积极开展了采、种、制、用中草药的工作，创制了许多中草药制剂。这些制剂药源广泛，可以就地取材，操作方便，易于掌握，既能方便群众用药，又可提高防病治病效果。它对于巩固和发展合作医疗，保障人民群众的身体健康，起到了很好的作用。

中草药制剂正处于发展阶段，尚有许多工作要做，需要进一步加以发展和提高。为了使我省中草药制剂工作更加广泛深入地开展，不断地提高药品质量，保证人民群众用药安全有效，为建设社会主义现代化强国作出应有的贡献，我们组织有关单位的专业人员，深入基层，同广大基层医药卫生人员和赤脚医生一道，收集了大量资料，编写了这本《湖北省中草药制剂汇编》。书中的处方、剂型和工艺等，都经过了优选，并尽可能地吸收在防病治病中疗效较好，质量较稳定，为广大群众所欢迎的总共有359个品种、368个处方。

这本册子可供我省各级医疗单位制剂工作时参考。如有不完善的地方，希望在实践中作进一步的临

床验证，并将修改意见报省卫生局，以便不断修订，  
使之更加完善。

湖北省革命委员会卫生局

一九七九年九月

## 凡例

1. 《湖北省中草药制剂汇编》分正文及附录二部分。正文共收载359种制剂368个处方。按汤剂、合剂、糖浆剂、煎膏剂、酊剂与酒剂、注射剂、滴眼剂、散剂、冲剂、片剂、胶囊剂、丸剂、外用水剂、搽剂、软膏剂、其他类次序排列，共十六个类型。除其他类外，每制剂型中都收载有该制剂型的概述和制剂两个内容。

2. 每个制剂包括〔名称〕、〔处方〕、〔制法〕、〔性状〕、〔检查〕、〔功能与主治〕、〔用法与用量〕、〔规格〕、〔使用情况〕、〔使用单位〕、〔附注〕等项。

3. 每个制剂的〔名称〕，原则上采用原报送单位报的名称，但个别名称有重复或名称与剂型不符的，则根据具体情况作了适当更动。有的原名已使用较久，为了便于查考，在名称后用括号注明原名，如空心莲子草注射液（蝴蝶菊注射液）。

4. 〔处方〕：具有两个以上的处方但使用同一名称的制剂，如临床资料均较完整，则在同一名称下以处方一、处方二均予收载。处方相同或大同小异，功能与主治也基本相同的，则选择资料完整的为主方予以收载，其他则在〔附注〕项说明。

5. 〔处方〕中药品名称，如为常用药则采用一般常用名称，草药采用原单位报的当地名称，同时为了避免各地名称不一而造成用药错误，在〔附注〕项注明其原植物学名及药用部位。

6. [处方]中的药品系指干品，鲜品另作注明。各药均指已经炮制加工的饮片取量，故在[制法]项下不再一一具体写洗净切制或炮制。对于注射剂，为了更加引起注意，在[制法]项下又作了强调说明。

7. 计量单位：根据规定均采用公制。

8. [制法]：比较具体地叙述该制剂的制备方法，但属共同性的在各剂型的概述中作了具体叙述，在各制剂项下一般就不作详细说明，如汤剂中的各制剂只写按汤剂煎煮法煎煮二次，过滤，取汁。

9. [性状]：具体描述该制剂的形、色、气、味。系根据收集的原始资料，加以整理描述。

10. [检查]：在各制剂中大都未加记载，均系指按各剂型概述中的质量要求进行检查。少数制剂的质量要求，除上述一般质量要求外，尚需增加特殊要求的，则列有[检查]项。

11. [功能与主治]：收载有功能和主治两项内容，系根据各单位报来的原始资料整理叙述。

12. [用法与用量]：没有注明的均指口服，用量是指常用量，外用或特殊的用法与用量均另行注明。

13. [规格]：除注射剂、冲剂、片剂、胶囊剂、丸剂外，一般未收载。

14. [使用情况]：系根据各单位报来的资料综合整理叙述，具体数据和实质性的内容均保留原意，未作进一步核实。

15. [使用单位]：基本上根据报来的单位各个注明，但有些品种使用单位很多，限于篇幅不能一一注明，只列县名或笼统说明全省有关医疗单位普遍使用。

16. [附注]：具体注明以上各项需要特殊注明或注意的问题。

# 目 录

<b>一、汤剂</b>	<b>1</b>
1. 三花汤	2
2. 马茶汤	3
3. 水杨梅汤	3
4. 风湿关节炎汤	4
5. 乌敷草汤	5
6. 白地汤	6
7. 地仙止血汤	7
8. 苍耳子汤	8
9. 坐骨神经痛汤	8
10. 明口汤(方一, 方二)	9
11. 泌感汤	11
12. 复方抱石莲汤 (慢性肾炎1号)	11
13. 复方板蓝根汤	12
14. 急性肾炎汤	13
15. 香附子汤	14
16. 退黄汤	15
17. 痘毒汤	16
18. 消黄汤	17
19. 鸭跖草汤	17
20. 流感预防汤	18
21. 清热解毒汤	19
22. 理气汤(716理气汤)	20
23. 排石汤(方一, 方二, 方三)	21
24. 麻杏薏甘汤	23
25. 黄香明菜汤	23
26. 疏肠饮	25
27. 闹尾汤	25
28. 蒲千汤	26
29. 辣蓼汤	26
30. 糯稻草汤	27
<b>二、合剂</b>	<b>28</b>
31. 乙脑合剂	30
32. 飞马合剂	31
33. 止痢合剂	31
34. 甘白合剂	32
35. 白带合剂	33
36. 地白合剂	34
37. 芍甘合剂	35
38. 扶正理气合剂 (扶正理气汤)	36
39. 抗近视合剂	37
40. 抗结核合剂	38
41. 抗痨合剂	39

12. 黄芪合剂	40	51. 养血合剂	48
43. 虎蒲合剂		52. 通乳合剂	48
(阑尾 2 号合剂)	40	53. 清胆合剂	49
44. 岐山红合剂	42	54. 清喉咽合剂	50
45. 肺炎合剂	43	55. 淡铁合剂	50
46. 复方黄精合剂	44	56. 喜甘合剂	51
47. 复方槐花合剂	44	57. 暑宁合剂	52
48. 复方辣荳合剂	45	58. 蒿地合剂	53
49. 复方辣蓼合剂	46	59. 感冒合剂	54
50. 胆囊合剂	47	60. 腹泻合剂	54
<b>三、糖浆剂</b>			56
61. 丹参糖浆	57	73. 复方鱼腥草糖浆	68
62. 贞乌糖浆	58	74. 复方茵陈糖浆	69
63. 安神糖浆	59	75. 复方锦鸡儿糖浆	70
64. 肝炎糖浆 I 号	60	76. 复方苦棟根皮糖浆	71
65. 肝炎糖浆 II 号	61	77. 莽麻疹糖浆	72
66. 利咽糖浆	62	78. 棉赤糖浆	73
67. 抗痨糖浆	62	79. 舒肝糖浆	74
68. 芫荽陈皮糖浆	63	80. 闹尾糖浆	75
69. 虎齒糖浆 I 号	64	81. 感冒糖浆	76
70. 虎齒糖浆 II 号	66	82. 辣风糖浆	77
71. 治疣糖浆	66	83. 鼻炎糖浆	78
72. 复方女贞子糖浆	67		
<b>四、煎膏剂</b>			80
84. 白玉膏	81	85. 降压膏	82
<b>五、酊剂与酒剂</b>			84
86. 芫花根酊	86	89. 神经性皮炎酊	88
87. 虎杖酊	87	90. 睫莲酊	89
88. 表面麻醉剂	87	91. 丹参酒	90

92. 洋兰酒	91	94. 镇风舒筋酒	92
93. 黄藤酒	91		
六、注射剂 ..... 94			
95. 八厘麻素注射液	110	120. 板蓝根注射液	148
96. 三七注射液	112	121. 苦参注射液	150
97. 三百棒注射液	113	122. 鱼腥草注射液	151
98. 马齿苋注射液	115	123. 复方党参注射液 (新药 1 号)	152
99. 大蒜注射液	116	124. 复方马鞭草注射液	154
100. 千里光注射液	118	125. 复方柴胡注射液	155
101. 丹皮酚注射液	119	126. 复方鱼腥草注射液	156
102. 双莓注射液	120	127. 复方连翘注射液 (流脑注射液)	159
103. 水黄连注射液	121	128. 复方当归注射液	160
104. 止痢蒿注射液	122	129. 牻牛膝注射液	162
105. 生脉注射液	123	130. 胆汁注射液	163
106. 归芎注射液	125	131. 冠脉通注射液	164
107. 当归注射液	126	132. 茜栀黄注射液	165
108. 当归静脉注射液	127	133. 柴胡注射液	169
109. 寻骨风注射液	129	134. 喻喘草注射液	170
110. 红花注射液	131	135. 清胆注射液	171
111. 红枫注射液	132	136. 黄精注射液	173
112. 安宁注射液	133	137. 健脑注射液	174
113. 鸡矢藤注射液	135	138. 野菊花注射液	175
114. 抗炎 6 号注射液	136	139. 蒲公英注射液	176
115. 抗癌注射液	139	140. 路路通注射液	177
116. 陆英注射液	141	141. 镇痛注射液	178
117. 花椒注射液	143	142. 蔡香注射液	179
118. 空心莲子草注射液 (膀胱葡萄注射液)	144	143. 蕤香注射液	180
119. 明矾甘油注射液	147		

七、滴眼剂	182		
144. 抗炎眼药水	184	145. 花椒液	185
八、散剂	187		
I. 内服散	191		
146. 八厘散	191	158. 抗咯血粉	198
147. 三叶头昏散	191	159. 枣树皮散	199
148. 马补散	192	160. 活血丹	199
149. 水泄散	193	161. 胃灵散	200
150. 止痛粉	193	162. 胃痛散	201
151. 止痢散	194	163. 胃衄粉	202
152. 白屈菜散	195	164. 复方鸡金散	202
153. 白带散	195	165. 消食散	203
154. 龙虎散	196	166. 砂砂散	203
155. 莎芷头痛粉	197	167. 接骨丹	204
156. 决明子散	197	168. 清消散	205
157. 苍砂散	198	169. 镇痛散	206
II. 外用散	207		
170. 八味消炎粉	207	181. 虎胆散	216
171. 止血粉		182. 复方五倍子粉	216
(方一, 方二, 方三)	208	183. 复方紫草散	217
172. 止血消炎粉	210	184. 复方硫磺散	217
173. 牙痛散	210	185. 宫颈粉	218
174. 风湿散	211	186. 消核散	219
175. 台衣止血散	212	187. 哮喘敷贴方 (方一, 方二, 方三)	219
176. 生肌散	212	188. 烧烫伤粉 (方一, 方二)	221
177. 白莲止血粉	213	189. 桑蓉散	222
178. 耳霉散	214	190. 蛇皮散	223
179. 地榆散	214		
180. 龟头炎散	215		

191. 猫头散	224	195. 紫草粉	227
192. 猪帆散	224	196. 斑蝥散	228
193. 接骨粉	225	197. 腋臭粉	228
194. 湿疹散(方一, 方二)	226	198. 脾耳散	229
九、冲剂			230
199. 小飞扬冲剂	232	202. 麻甘冲剂	234
200. 百日咳干糖浆	232	203. 感冒冲剂	235
201. 泻痢灵冲剂	233		
十、片剂			237
204. 八厘麻毒素片	246	219. 苦参片	263
205. 小儿喜食片	247	220. 参木片	264
206. 双解抗菌片	248	221. 虎茵片	265
207. 石黄抗菌片 (消炎抗菌片)	250	222. 板菌片	266
208. 头痛Ⅰ号片	252	223. 炎散片	267
209. 灭滴片	252	224. 治痫片	268
210. 地苦胆片	253	225. 复方止痢片	269
211. 安胃片(204胃药)	254	226. 复方风湿片	270
212. 安神补血片	255	227. 复方抗溃疡片	271
213. 寻骨风片	256	228. 复方降压片	272
214. 抗炎片	257	229. 复方虎菊花片	273
215. 连虎片	258	230. 茵黄片	274
216. 陈香露白露片	259	231. 胃得安片	275
217. 肠炎片(方一, 方二)	260	232. 健胃片	276
218. 苦丁茶片	262	233. 鼠曲草片	276
十一、胶囊剂			279
234. 气管炎胶丸	280	238. 溃疡胶囊	283
235. 灭滴丸	281	239. 膀胱灵	284
236. 胆劳胶丸	282	240. 滴虫胶丸	285
237. 桃柳胶囊	282		

<b>十二、丸剂</b>	286		
241. 土仁丹	294	261. 复方安神丸	310
242. 千里光抑菌丸	295	262. 复合地黄丸	310
243. 支气管炎丸	295	263. 咽炎Ⅰ号丸	311
244. 气管炎丸	296	264. 咽炎Ⅱ号丸	312
245. 风湿丸	297	265. 枳术丸	313
246. 风湿痹痛丸	298	266. 香砂胃痛丸	313
247. 止咳平喘丸	299	267. 胃痛丸	314
248. 止癲丸	300	268. 宫颈丸	315
249. 牙痛丸	301	269. 夏百功劳丸	316
250. 生发丸	302	270. 骨刺丸	317
251. 生脉丸	302	271. 消炎止带丸	318
252. 加味备急丸	303	272. 浮萍丸	319
253. 白带丸	304	273. 蛇药丸	320
254. 决明丸	305	274. 眼结膜丸	320
255. 安脑宁丸	305	275. 跌打活血丸	321
256. 克泻灵丸	306	276. 遗尿丸	322
257. 肝复生丸	306	277. 辣蓼丸	323
258. 苦参丸	308	278. 鼻炎丸	324
259. 肾炎丸	308	279. 镇咳丸	324
260. 芝麻丸	309	280. 驹咳草丸	325
<b>十三、外用水剂</b>	327		
281. 止血水	328	287. 复方黄柏液(苦参溶液)	
282. 双流溶液	328	.....	332
283. 阴道滴虫薰洗液	329	288. 麻仁溶液	333
284. 虎杖液	330	289. 野菊花液	334
285. 虎矾溶液	331	290. 蒲公英液	335
286. 复方苦参液	331	291. 30%糖水	335
<b>十四、搽剂</b>	337		

292. 牛皮癣搽剂	337	295. 蛋醋搽剂	339
293. 风湿止痛搽剂	338	296. 解冻搽剂	340
294. 复方斑蝥搽剂	338	297. 硼蜜蜂搽剂	341
<b>十五、软膏剂</b>		342	
298. 三棱烫伤油	343	315. 宫颈膏	355
299. 乌蔹莓软膏	344	316. 面神经麻痹膏	356
300. 龙棉油剂	344	317. 神经性皮炎膏	357
301. 白紫烫伤油	345	318. 消炎膏	357
302. 冻疮膏	346	319. 烧伤油(方一, 方二)	358
303. 麦粒肿眼膏	346	320. 胶灰油	359
304. 美容膏	347	321. 狼毒膏	360
305. 斧杖膏	348	322. 接骨膏	361
306. 虎杖油	319	323. 清消膏	362
307. 虎杖软膏	350	324. 猪蹄甲膏	363
308. 虎杖烫伤膏	350	325. 野葡萄根药膏	364
309. 治癬软膏	351	326. 棉矾膏	365
310. 苦参滴耳油	352	327. 紫草油	366
311. 鱼腥草油膏	352	328. 湿疹膏	366
312. 复方柏子仁油	353	329. 鹅掌膏	367
313. 复方蛋黄油	354	330. 截血膏	368
314. 柳叶膏	354	<b>十六、其他类</b> 369	
331. 千转乳剂(千转膏)	369	339. 灭滴棉球	374
332. 止痒膏	370	340. 汗斑灵	375
333. 升胃饼	370	341. 苍耳虫油	376
334. 木芙蓉浓煎液	371	342. 豆粕膏	376
335. 木槿治癣剂	372	343. 倒柏叶水剂	377
336. 艾叶水	372	344. 鱼腥草滴鼻剂	378
337. 白花蛇舌草水剂	373	345. 威灵仙煎	379
338. 半香糊剂	373	346. 胆道蛔虫糊	379

347. 胃痛露	380	354. 黄泥烟茶膏	385
348. 烫伤乳剂	380	355. 桑实溶液	386
349. 莲黄外敷药	381	356. 野菊花膏	387
350. 消瘀止痛糊剂	382	357. 葱油饮	387
351. 婴儿鼻塞外敷散	382	358. 腋臭方	388
352. 桔子糊	383	359. 滴耳净	389
353. 脱肛饮	384		

## 附录

一、药用衡量的换算方法	391
二、蒸气压力表的换算	392
三、常用标准铜筛网规格表	393
四、常用酸碱的比重与浓度表	394
五、乙醇稀释表	394
六、清洁液的配制	396
七、常用色素表	397
八、回收溶媒薄膜蒸发浓缩装置	397
九、注射用水质量检查	400
十、有关的检验方法	401
十一、药品卫生标准及其检验方法	407

# 一、汤剂

汤剂，亦叫煎剂。系将中草药加水煎煮后去渣所得的药液。它是我国应用极为广泛的古老剂型，具有操作简便，吸收奏效迅速，并可随症加减药物等优点。但因药液中含有糖类等成分，易发霉变质，故须在临用前煎煮，在常温下不宜放置过久。

汤剂一般供内服，亦偶有作外用。

## （一）制备方法

中草药原料应按饮片加工要求，进行必要的粉碎（切成薄片、小段块，捣碎等）与炮制，以利有效成分的煎出，充分发挥其治疗效果。将药物放入煎药容器内，加水搅拌后，可先浸泡 20~30 分钟，补充水分使盖过药面或高出药面 2~3 厘米为宜。

为使药材中有效成分充分煎出，一般均煎煮二次，第二煎时间比头煎可相应减少 5~10 分钟（加热时间以开始沸腾时计算）。含解表药及芳香性药多的处方，煎 15~20 分钟；调理滋补药煎 40~60 分钟；一般药煎 20~30 分钟。沸腾前可用武火，沸后火力不宜太猛。煎药容器以陶制瓦罐、砂锅最好，因其性质稳定，不会与药物起化学作用。也可用搪瓷器皿、铝锅、铜锅等，但不宜用铁锅，因铁常与中草药某些成分（如鞣质等）发生反应而使药液变色变质，影响疗效。

## （二）注意事项

（1）先煎：处方中含有某些难溶性的矿石及贝壳类质地

坚硬的药物，如生石膏、牡蛎、磁石、自然铜、石决明、鳖甲、龟板等，其中所含成分难于煎出，应先煎 15 分钟后，再放入其他药物共煎至规定时间。

(2) 后下：处方中含有挥发性成分的药物，如薄荷、紫苏、藿香、佩兰、荆芥等，可在其他药物煎煮 15 分钟后再下，以减少挥发损失，保证疗效。

(3) 包煎：处方中某些含粘性成分的药物，如乳香、没药、车前子、葶苈子；带绒毛及粉性药物，如旋覆花、滑石粉、青黛等，应用纱布袋将药物装好，扎紧口后再和其他药物共煎。以防含粘性成分受热糊化，使锅底焦糊，或带有绒毛及粉性药物，因煎煮后药液中的绒毛及细粉不易除去，影响服用。

(4) 兑服：一些贵重、量小的药物，不宜煎煮者，可研粉后随汤药兑服；如麝香、犀角、羚羊角、牛黄、沉香、三七、白胡椒、朱砂等。

(5) 炙化：某些药物，如阿胶、龟板胶、鳖甲胶等，可先用少量水或药汁炖烊，再加其余药汁使其溶解后服用。

## 1. 三 花 汤

〔处方〕

金 银 花	19 克	败 酱 草	19 克
菊 花	19 克	白 花 蛇 舌 草	19 克
虎 杖	19 克	三 棱	16 克
丹 参	19 克	红 花	9 克
茵 陈	19 克	五 味 子	9 克
太 子 参	19 克		

〔制法〕 取上药，按煎煮法煎煮二次，过滤，取汁。

〔功能与主治〕 用于慢性肝炎(活动期)、急性传染性肝炎、黄疸型肝炎酶絮升高者。

〔用法与用量〕 每日1剂，分2次服。

〔使用情况〕 慢性肝炎(活动期)38例中，治愈23例，显效10例，无效5例。

急性传染性肝炎18例中，治愈14例，显效4例。

〔使用单位〕 黄冈地区第二人民医院。

〔附注〕 白花蛇舌草为茜草科植物白花蛇舌草 *Hedysarum diffusum* Willd. 的全草。

## 2. 马 茶 汤

〔处方〕

马鞭草	31~62克
茶 叶	31克

〔制法〕 取上药加水适量，煮沸5~10分钟，过滤，取汁(约200毫升)。

〔功能与主治〕 消炎，止痢。主治痢疾。

〔用法与用量〕 每日3~4次，每次50毫升或当茶饮。

〔使用情况〕 从一九七一年开始，治疗约2000人次，有效率达95%以上。本方对赤白痢疾效果最佳。

病例：朱××，女，19岁，一九七二年患痢疾四天，在大队经服其他药疗效不好，改服本药二天，症状减轻，三天痊愈。

〔使用单位〕 当阳县龙泉公社卫生院。

## 3. 水 杨 梅 汤

〔处方〕