

限 制 電 話 公 司

(五 合 利 業 之 一)

主編：香港總經理 劉錦昌
總經理：李明志

新嘉坡太古公司

眼 病 醫 諭 醫 話 精 選

(五官科病之一)

主編：楊維傑博士 助編：劉紀昌 中醫師
蔡明宗

樂羣文化事業公司

眼 痘

醫論
醫話 精選 (五官科病之一)

策劃・主編 / 楊維傑博士
編 輯 / 樂群編輯部 劉紀昌、蔡明宗 中醫師
發 行 人 / 楊 浩
出版・發行 / 樂群文化事業有限公司
台北市莊敬路一七八巷一號4~3樓 720-0032
郵撥 / 0108869-4 395-2142
電傳 / 321-2435

門 市 部 / 樂群書局 375-4926
台北市重慶南路1段43號地下一樓 331-2291

印 刷 / 南亞彩色印刷有限公司
台北市環河南路2段198巷9號 308-5830
1991年1月 初版

行政院新聞局局版臺業字第1358號
售價 400 元 (如缺頁或破損, 請寄回更換)
版權所有・翻印必究
ISBN 957-9627-67-3

國內總經銷 / 農學有限公司(農學社)
新店市寶橋路235巷6弄6號2樓 917-8022

日本總銷商 / 東豐書店
日本國東京澀谷區代代木一丁目35番1號
代代木會館三階 (370)6769

美國總經銷 / Evergreen Book Store
136 S. Atlantic Blvd. Monterey Park,
CA. U.S.A. 91754 818-2813622

目 錄

一、中西醫眼部結構串通之意義//北京中醫學院附屬醫院 眼科 / 王文長.....	1
二、試論眼與經絡的關係//北京中醫學院附屬醫院眼科 / 高景秀.....	6
三、眼病治療規律探討//湖南中醫學院 / 喻乾龍.....	14
四、眼病從肝論治//湖北黃崗縣人民醫院 / 孫濟民.....	20
五、眼病從肝論治經驗//馮佩詩.....	24
六、眼病從肝論治八法//浙江中醫學院附屬醫院 / 任 徵...	27
七、淺談從肝腎論治眼病//浙江省中醫藥研究所 / 柴可群 //杭州下城區人民醫院 / 王德玉.....	30
八、從鬱論治眼病的經驗介紹//河南中醫學院 / 盧丙辰 斐現省 鄭海先呂海江 整理.....	37
九、淺談活血化瘀法在眼科的應用//雲南中醫學院附屬醫 院 / 于永明.....	42
十、眼病的痰症//廣東省中醫院眼科 / 胡錦貞.....	46
十一、從陰火論治目病//安徽中醫學院附屬醫院 / 王 志.....	56
十一之一、“火鬱發之”在眼科臨床的應用//安徽中醫學院 附屬醫院 / 王 志	60
十二、通腑法在眼科的應用//江西中醫學院眼科教研室 / 殷 伯倫.....	65
十三、薰洗法在眼科的應用//揚州市第三人民醫院眼科 / 周 維梧.....	69
十四、眼科常見手術後的辨證用藥//廣東中醫學院附屬醫院 眼科 / 李雲鶯.....	72
十五、論辛溫發散法治療外障眼病//四川瀘州市中醫院眼科	

/ 張崇毅	77
十六、辨證治療春季結膜炎 54 例 // 馮俊才 劉保赤	81
十七、辨證治療春季結合膜炎 32 例臨床觀察 // 安徽中醫學 院附屬醫院眼科 / 趙經梅 王 志	84
十八、從腎論治乾燥性角、結膜炎 // 江蘇省沐陽縣中醫院眼 科 / 潘開明 // 江蘇省阜寧縣益林中心醫院眼科 / 馮佩 詩	88
十九、角膜炎從脾論治 // 湖南省中醫學院附一醫院 / 曾明葵	93
二十、角膜炎症的證治 // 廣州中醫學院附院眼科 / 賴錦端	97
廿一、中西醫結合治療盤狀角膜炎 24 例 // 江蘇省東台縣中 醫醫院 / 童 牧	103
廿二、角膜病分層臟腑辨治經驗 // 安徽中醫學院附屬醫院 / 趙經梅	106
廿三、中藥治療角膜移植後的免疫排斥反應 // 安徽中醫學院 附屬醫院 / 劉益群	110
廿四、角膜潰瘍 100 例治療小結 // 河北省醫院 / 龐贊襄 趙 廷富	113
廿五、淺談翳的認識和治療 // 浙江台州衛生學校 / 楊培元 // 黃岩縣中醫院 / 王思嘉	116
廿六、談“翳”的幾個問題 // 湖南中醫學院五官科教研室 / 李傳課	120
廿七、退翳十法 // 浙江省中醫院 / 柏超然	125
廿八、858 例凝脂翳的辨證論治 // 湖南中醫學院第一附院眼 科 / 張 健	131
廿九、翳的外治五法 // 柏超然	136
三十、眼科前房積膿辨證七法 // 湖南省寧鄉縣中醫院眼科 / 文日新	143
卅一、中藥治療前房出血 25 例臨床體會 // 江西省寧都縣人	

民醫院 / 劉向東 黃春生	149
卅二、眼外傷前房積血 // 浙江省中醫院 / 柏仲英	152
卅三、鞏膜炎證治體驗 // 如東縣掘港中心衛生院眼科 / 羅應成	154
卅四、辨證治療虹膜睫狀體炎 50 例介紹 // 河北省邢台地區眼科醫院 / 麥萬敏 // 河北省石家莊市紅衛區醫院 / 麥泗泉	159
卅五、虹膜睫狀體炎的中醫證治探討 // 陝西中醫學院 / 金文亮	163
卅六、老年性白內障的早期治療 // 浙江省中醫院眼科 / 柏超然	168
卅七、治療早期白內障的體會 // 李傳課	170
卅八、玻璃體混濁辨治六法 // 湖南中醫學院第一附屬醫院眼科 / 張健	173
卅九、治療陳舊性復發性玻璃體積血的點滴體會 // 山東省濟寧市中醫院 / 周奉建	178
四十、試談“視瞻昏渺”的辨證論治 // 北京中醫學院 / 齊強	181
四一、中心性視網膜脈絡膜炎的辨證和辨病 // 上海二院附屬第三人民醫院 / 陸南山	186
四二、中心性視網膜脈絡膜炎治療三法 // 駱省吾	191
四三、中心性視網膜脈絡膜炎 55 例臨床觀察 // 江西省新建縣中醫院 / 杜勉之	194
四四、中醫治療中心性漿液性脈絡膜視網膜病變 90 例 // 煙台毓璜頂醫院 / 潘法萱	198
四五、中心性漿液性視網膜脈絡膜病變的診治 // 上海第二醫學院附屬仁濟醫院眼科 / 鄭子宏	202
四六、中心性漿液性視網膜脈絡膜病變 33 例治療小結 // 安徽省中醫學院附屬醫院 / 趙經梅 // 安徽屯溪中醫院 /	

采雅庭	205
四七、辨證論治 62 例視網膜靜脈阻塞 // 麗 涛	208
四八、視網膜靜脈阻塞 31 例臨床觀察 // 湖南省中醫藥研究 院眼科 / 魏湘銘	213
四九、治療視網膜靜脈阻塞 106 例簡介 // 麗萬敏 麗泗泉	217
五十、中藥治療視網膜靜脈周圍炎及視網膜靜脈阻塞的療效 觀察 // 廣州中醫學院附屬眼科 / 詹前賢 彭耀崧整理	219
五一、辨證治療視網膜靜脈周圍炎 // 重慶市中醫研究所 / 陳 運勝	226
五二、中藥治療視網膜靜脈周圍炎 28 例觀察 // 湖北中醫學 院附屬醫院眼科 / 吳茂慧 王萱微 沈汝才	229
五三、視網膜動脈阻塞 24 例療效觀察 // 河北邢台市中醫院 // 麗 涛主治 麗毒增整理	233
五四、糖尿病性視網膜病變證治經驗 // 上海市眼病防治所 / 姚芳蔚	237
五五、中西醫結合治療視網膜脫離 // 蘭州市人民醫院眼科 / 汪蒼壁	245
五六、視網膜脫離辨證治療七法 // 湖南中醫學院第一附屬醫 院眼科 / 張懷安	248
五七、黃斑病變從脾論治的體會 // 湖南省常德市中醫院 / 鄭 重成	251
五八、中藥治療黃斑部出血 31 例 // 上海市中醫門診部眼科 / 陸汝貞	256
五九、22 例視神經萎縮的辨證治療 // 安徽省中醫學院附屬 醫院 / 劉益群 劉正明	260
六十、眼底病辨證體會 // 湖南中醫學院第二附屬醫院眼科 / 李傳課	265
六一、眼底出血的病因證治 // 河北省邢台地區眼科醫院 / 麗	

萬敏	271
六二、中醫辨證治療眼底出血初探//北京中醫學院附屬醫院 /張淑英	277
六三、從調氣着手治療眼底血證//安徽中醫學院附屬醫院/ 王志 趙經梅	284
六四、眼底出血的中醫分型治療——附 21 例 24 隻眼報告// 湖南省桃源縣中醫院 / 鄭重成	290
六五、辨證治療眼底出血 30 例 //遼寧中醫學院眼科教研室 /趙國政	295
六六、原發性青光眼 40 例證治小結 //上海市眼病中心防治 所 / 姚芳蔚	298
六七、辨證治療視盤血管炎的體會//河北省邢台地區眼科醫 院//龐萬敏 戴明儒	305
六八、青光眼睫狀體炎綜合症 77 例的辨證論治 //浙江省中 醫院眼科 / 柏超然	309
六九、中藥治療青光眼術後常見併發症的體會//湖南中醫學 院第一附屬醫院眼科 / 張健	315
七十、暴盲從肝論治的體會//湖南中醫學院第一附屬醫院 / 張懷安	318
七一、“學齡近視”之我見//浙江省中醫院 / 柏超然	325
七二、中醫藥治療近視眼 32 例 //浙江黃岩縣中醫院 / 喻平 瀛 梁雪雲	331
七三、辨證治療眼肌麻痹 34 例臨床報告 //河北中醫學院附 屬醫院眼科 / 石守禮	335
七四、補中益氣湯化裁治療眼肌型重症肌無力 28 例 //湖南 中醫學院附屬一院 / 張華英 朱有章	342

一、中西醫眼部結構串通之意義

北京中醫學院附屬醫院眼科 王文長

早在兩千多年前，中國醫學對眼的結構，與臟腑經絡的關係，以及其生理功能等，就有明確的認識。如《內經·大惑論》云：“五臟六腑之精氣，皆上注於目，而爲之精，精之窠爲眼，骨之精爲瞳子，筋之精爲黑眼，血之精爲絡，其窠氣之精爲白眼，肌肉之精爲約束，裹擗筋骨血氣之精，而與脈並爲繫，上屬於腦，後出於項中。”後經歷代醫家不斷的充實，使之日趨完善。爲了便於學習和運用，現將中醫眼的結構與功能加以整理，並結合現代醫學眼的解剖名稱進行初步對照，意在使中醫眼科在系統整理及臨床實踐的應用和教學方面能有所裨益。

中醫眼部結構一般多以“五輪”爲基礎。而五輪學說又源於五行，合於五色，屬於五臟。古人根據眼球形如車輪，有靈活運轉，且層層相護之意，從外到內分爲五個部分，故名爲五輪。據《銀海精微》記載，肉輪在眼爲上下胞瞼，血輪在眼爲二眦，氣輪在眼爲白仁，風輪在眼爲烏精，水輪在眼爲瞳仁。可見五輪部位及其分屬雖然構造簡單，但却明確地指出了各部位的名稱。現將眼的結構、名稱、歸屬及其功能分別加以敍述。

(一)肉輪：位於胞瞼

胞瞼，又稱目脾、眼瞼、眼胞、上胞下瞼等，即西醫所稱的眼瞼。胞瞼內應脾胃，因脾主肌肉，故稱爲肉輪。胞瞼乃由脾胃之精氣上聚而成，五行屬土。它位於眼珠之外，爲眼之屏障，司眼

之閉闔，具有保護眼珠之功。

1.瞼皮 又稱脾皮，俗稱眼皮，即西醫所指的眼瞼皮膚。它具有保護腠理皮肉組織的作用。

2.瞼弦 又稱瞼沿、眼弦、脾弦、眼睫、瞼脣、目唇、眼楞等，即西醫所指的瞼緣。瞼弦生有眼睫毛，二者共同具有保護眼珠的作用。

3.脾膜 又稱瞼內、脾內，即西醫所指的瞼結膜。《審視瑤函》曰：“此症生於脾內，紅而堅者是，有則沙擦難開，多泪而痛，人皆稱粟瘡”。其病變都在胞瞼內面表層的膜狀組織上，故名脾膜。它具有利於眼珠運動，減輕眼珠磨擦的作用。

4.脾間 即西醫所指的瞼裂。《證治準繩》云：“鷄冠蜺閃……多生於脾間”。考此脾間乃上下胞瞼與兩眦之間的空隙。

5.脾脈 又稱脾絡，即西醫所指的眼瞼動靜脈組織等。《證治準繩》記載：血瘀泛脾……蓋脾絡血滯。因血絡粗大者為脈，血脈細小者為絡，脈絡者，往來氣血也。所以它具有榮養眼部組織的作用。

6.約束 考此實即西醫所指的眼輪匝肌。具有關閉眼瞼的作用。《靈樞·大惑論》云：“肌肉之精為約束”。

7.眼帶 即西醫所指的眼內、外、上、下、上斜、下斜肌。《雜病源流犀燭》云：“若風寒直灌瞳人，攻於眼帶，則瞳人牽拽向下”。眼帶具有輔眼珠運動，懸眼珠於眼窩之中，及固定眼珠的作用。

(二)血輪：位於兩眦

兩眥，俗稱眼角，即西醫所指的內外眦部。兩眦內應於心與小腸，因心主血，故稱血輪。為心之精氣上騰結聚而成，五行屬火。《審視瑤函》曰：“目又有兩銳角，為目大小眦，屬心火”。兩眦有大小血絡，具有輸布精氣營養眼珠之功。

1.血絡 又稱血英，即西醫所指的兩眦部血管組織。《內經》“血之精爲絡”，即指眦部紅色血絡，血絡乃微細的脈絡。《審視瑤函》鈎割針烙宜戒慎論中云：“大眦一塊紅肉，乃血之英，心之華，決不可割，誤割則目盲”。此說只指內眦紅色肉塊，而沒有提到外眦，可能因爲外眦角較小，不易暴露之故，而實際亦包含了外眦。血絡具有涵養眼珠的作用。

2.泪竅 又稱泪堂，即西醫所指的泪道組織等。具有容納和排泄泪液的作用。《銀海精微》記載：大眦有竅，名爲泪堂，泪堂通於肺腑。據字義，泪竅是指泪液排泄的通道；泪堂乃指容納泪液的部位和通道。

3.眦帷 即西醫所指的內外眦部組織。《審視瑤函》中的“眦帷赤爛”一症，就是眦部的組織紅赤糜爛之症

(三)氣輪：位於白睛

白睛，又稱白眼、白仁、白珠，即西醫所指的球結膜、眼球前部的筋膜及鞏膜組織。內應於肺與大腸，因肺主氣，故稱氣輪。爲肺之精氣上騰結聚而成，五行屬金。白睛爲眼珠的堅韌組織的重要部分，具有保護眼珠組織的功用。《外台秘要》記載：“夫人之白睛重數有三，設小小犯觸無過傷損。”其中雖沒有明確三層組織的具體名稱，但已觀察到白睛有三層組織，且比較堅韌。

1.氣膜 又稱眼白衣，即西醫所指的球結膜，其組織疏鬆，富有彈性，易於移動，具有保護白仁，便於眼珠運動的作用。因氣膜位於白睛堅殼的表層，並爲白色膜狀組織，屬於肺，而肺主氣，故稱氣膜。

2.金膜 又稱白珠，即西醫所稱的眼前部鞏膜。位於氣膜之裏層，爲眼珠之堅殼，具有保護眼內容物的作用。《審視瑤函》云：“金爲五行中之至堅，故白珠亦堅於四輪”。據此得名。

3.肺筋膜 即西醫所指的眼球筋膜。位於金膜與氣膜之間，爲

富於脈絡的筋膜組織。具保護金膜的作用。

(四)風輪：位於黑睛

黑睛，又稱黑眼、烏睛、神珠、青睛等，即西醫所指的角膜部分。位於白睛前部中央之處。內應於肝膽，因肝主風，故稱風輪。爲肝之精氣上騰結聚而成，五行屬木。《審視瑤函》曰：“白睛內青睛，則屬肝木，凡風輪有損，瞳神不久留矣”。因此它具有遮光、維護瞳神之功。

1.水膜 又稱眼明衣，即西醫所稱的角膜。因水膜透明通光，故具有護衛瞳神之作用。《審視瑤函》稱它爲眼明衣。《外台秘要》記載：“黑睛水膜止有一重，不可輕觸致敗餓傾，深可慎之……水膜較薄……易致諸疾。何言黑睛爲水膜？乃內含神水，水生木之義，故名水膜矣”。

2.黃仁 又稱黃膜、眼帘、虹彩、黃精等，即西醫所指的虹膜。它居水膜之內，水晶珠之前，後與睛褶相接，呈圓形褐黃色，猶如果核之仁，故名黃仁。其色褐黃，不爲光線所透，故具有遮光與維護瞳神的作用。

3.睛褶 即西醫所指的睫狀體。水晶珠借筋繫於睛褶上，二者協作，具有維持眼的作用。據《審視瑤函》記載：睛褶位於黃仁後方，緊貼於金膜內面，前接黃仁，後與眼黑衣相連。從中可看出睛褶與臨近組織的解剖位置。

(五)水輪：位於瞳神

瞳神，又稱瞳人、瞳仁、金井、眸子等，即西醫所指的瞳孔區部位的組織。內應於腎與膀胱，因腎主水，故稱水輪。爲腎之精氣上騰結聚而成，五行屬水。主司視覺。《審視瑤函》曰：“青睛之內一點黑瑩，則爲瞳神，屬於腎水”。“四輪不能視物，惟水輪普照無遺”。

1.神水 即西醫所指的房水。它清瑩透徹，在眼內充滿於水房，具有涵養瞳神與透光的功能。《審視瑤函》曰：“外有堅殼數重，中則清脆，內包黑稠神膏一函，膏外則白稠神水，水以涵膏”。

2.水房 即西醫所指的前房。爲水膜與黃仁之間的空隙，是神水內涵之所。

3.水晶珠 又稱睛珠、腦脂，即西醫所指的晶狀體。位於瞳神內，神膏之前，有筋繫懸於睛褶之上，與睛褶合作，共間維持目之精明。《目經大成》云：“金井，內藏黑水，曰神膏……膏中有珠，澄澈而軟，狀如水晶棋子”。故定本名。

4.神膏 即西醫所指的玻璃體。它充填於瞳神內面，與神水的關係是“水養膏，膏護神”。由此可見，它除了具有透光的作用外，還具有保護瞳神，支撐眼珠之功。《目經大成》記載：風輪下一圈收放者，爲金井，內藏黑水曰神膏。

5.睛珠 又稱眼黑衣，即西醫所指的脈絡膜。具外暗而內明，神光得以發揮之作用。據《審視瑤函》記載：眼黑衣位於眼珠之內，緊貼於金膜，內臨眼腦衣，前與睛褶相接，後至目系青斑。青斑即西醫所指的視神經乳頭。

6.視衣 又稱眼腦衣，即西醫所指的視網膜。藉目系通於腦室。其功能受大腦的主宰，故名眼腦衣。其精明之作用。其後極部有一亮點，名曰神點（即西醫所指的中心凹反光點），爲司視覺的主宰中心。

7.目繫 又稱眼腦筋，即西醫所指的視神經。它位於眼內後方，前與眼腦衣相接，後與腦室相通，爲精明之要繫，神光之通道，主司視覺。

8.眉眶 又稱眉稜骨，即西醫所指的眼眶。爲容納眼珠之所。

二、試論眼與經絡的關係

北京中醫學院附屬醫院眼科 高景秀

提要 本文將與眼有直接連繫的經絡分五個方位加以歸納，並對經絡在眼區分佈的特點作了分析，從六個方面總結了其規律性，提出“五方辨證法”，補充了五輪辨證理論之不足，對眼科臨床具有一定的指導意義。

關鍵詞 眼 經絡 五方辨證法

眼睛雖為局部器官，但與經絡有着極為密切的關係，如《靈樞·口問》篇云：“目者，宗脈之所聚也”，《素問·五臟生成》篇亦說：“諸脈者，皆屬於目”。因此，將經絡辨證法應用到眼科上來，不僅可以解釋眼科領域中存在的許多問題，更重要的是作為一種辨證方法，以補充五輪辨證理論之不足。筆者經過廿多年的臨床實踐，證明是行之有效的。

一、經絡在眼區的分佈

所謂經絡辨證，是根據“經脈所通，症候所在”，“明其部以定經，循其流以導源”。因此，要首先明確經絡在眼區的分佈，才能加以應用。現將與眼有直接連繫的經絡分五個方位歸納如下：（見次頁表）

二、對經絡在眼區分佈特點的分析

將直接分佈到眼區的經絡，通過以上方法歸納，可以看出如下

部位	經絡的名稱及其主要的循行路線
上方	足太陽之筋……其支者，爲目上綱
下方	足陽明之筋……至缺盆而結，上頸，合於頤，爲目下綱 足陽明之脈，起於鼻之交頰中，下循鼻外（承泣），入上齒中 手陽明之脈……其支者，入下齒中，還挾出口，左之右，右之左，上接於承位 督脈者……上頤，環脣，上繫兩目之下中央 任脈者……上頤循面入目
內眦	手少陰之正……上走喉嚨，出於面，合目內眦 手太陽之脈……其支者，別頰上頤，抵鼻，至目內眦 足太陽之脈，起於目內眦，上額，交頤 足陽明之脈，起於鼻之交頰中，旁納太陽之脈（合於睛明穴） (陰)曉脈者，少陰之別……上出入迎之前，入頤，屬目內眦 陽曉脈者，足太陽之別脈……至目內眦 督脈者……與太陽起於目內眦
外眦	足少陽之筋……支者，結於目（外）眦，爲外維 手少陽之筋……其支者，上曲牙，循耳前，屬目外眦 手太陽之筋……直者，出耳上，下結於額，上屬目外眦 手少陽之脈……其支者，從耳後，出走耳前，交頰，至目銳眦

足少陽之脈，起於目銳眦，上抵頭角
手太陽之脈……其支者，從缺盆，循頸上頰，至目銳眦
陰蹻陽蹻，陰陽相交，陽入陰，陰出陽，交於目銳眦

足厥陰之脈……挾胃，屬肝，絡膽，佈腸肋，上入頤頰
，連目繫

手少陰之脈……其支者，從心繫上挾咽，系目繫

手少陰之別……別而上行，循經入於心中，係舌本，屬
目繫

目繫 足少陽之正……屬膽，散之肝，上貫心，以上挾咽，出
頤頰中，系目繫

足陽明之正……屬胃，散之脾，上通於心，上循咽，出
於口，上頤頰，還系目繫

足太陽之脈，其直者，從顴入絡腦，正屬目本，名曰眼
繫。

幾個規律性特徵：

1. 陽經皆通於目 陰經僅心肝而已

由上表可知，手、足三陽經皆直通於目，而手、足三陰經中，只有足厥陰肝和手少陰心與眼直接相通。心、肝又稱“牡臟”，牡也，陽也，故眼科疾病，實證多為陽盛，腑實；虛證多為精血虧損。《景岳全書·雜病謨》指出：“凡病目者，非大有餘，則陰不足耳”。這種現象顯然與眼和經絡臟腑的聯繫有關。

2. 上下內外筋和絡 藏腑經脈至目繫

分佈於眼上、下方和內、外眦者，多為經筋或經脈之支絡。而與目繫相連繫的經脈，則是從其屬、絡的臟腑支出，經由組織深處

直達目繫。

這樣的生理結構，必然是前者易受外界環境——六淫之邪的影響；後者是受臟腑功能、情志變化的影響。這不僅為所謂“外障皆因六氣生”、“內障皆因傷七情”，提供了理論根據，而且亦為內、外障眼病的治療指明了原則，即：外障眼病多由六淫所致，治宜發散，使邪由表而解，局部點藥，直達病所，則取效更捷，《靈樞·五色》篇云：“其病生於陽者，先治其外，後治其內，反者益甚”；內障眼病，多由情志所傷，臟腑經絡失調所致，治宜養其情志，和其氣血，疏通經絡，調理臟腑，《靈樞·五色》篇云：“病生於內者，先治其陰，後治其陽，反者益甚”。當然，經絡與臟腑是不可絕對分割的兩個方面，外障亦有因七情內傷、臟腑功能失調所致者；內障亦有因外感六淫之邪而成者，臨證不可忽視。

3. 內眼非腎所獨主 尚有心肝膽胃膀胱經

《靈樞·大惑論》云：“五臟六腑之精氣，皆上注於目，而為之精，精之窠為眼”，“筋骨氣血之精而與脈並為系，上屬於腦，後出於項中”。由此可知，目系是視神經與足厥陰、足少陽、手少陰、足太陽和足陽明經脈相合並後的總稱。

目系既然與這數條經脈相連繫，則內眼組織的生理、病理必然涉及到這些經脈及其絡屬的臟腑。然世醫多以瞳神在五輪中屬腎，對內眼疾病僅責之於肝腎，亦有改變瞳神臟腑配屬者，如《龍木總論·五輪軟》把瞳人歸屬於膽；《銀海精微》把瞳人歸屬於膽腎；《開明眼科》、《眼科易簡補編》都把瞳人歸屬於心；《目經大成》、《醫宗金鑒》則把瞳人歸屬於腎和膀胱；《審視瑤函》引張子和說：“黑水神光，屬腎水兼屬肝木”；李東垣《蘭室秘藏》則從脾胃為後天之本，生化之源，強調脾胃對視覺功能的重要性。這些觀點雖然暗合於目系所連繫的經脈臟腑，但僅反應了一個側面，如果能從與目系連繫的幾個經脈臟腑去分析內眼疾病的病機，內障尚