


男女科病 新方治疗大全

樊中州 凌泽奎 主编



中国人口出版社

男女科病新方治疗大全

主 编 樊中州 凌泽奎
副主编 孙 训 裴艳明 张秀梅

中国人口出版社

(京)新登字 050 号

图书在版编目(CIP)数据

男女科病新方治疗大全/樊中州主编. —北京:中国人口出版社,1994

ISBN 7-80079-208-0

I. 男… II. 樊… III. ① 男性生殖器疾病—中医治疗法 ② 中医妇产科学 IV. ①R271②R277.58

中国版本图书馆 CIP 数据核字(94)第 12355 号

男女科病新方治疗大全

主 编 樊中州 凌泽奎

副主编 孙 训 裴艳明 张秀梅

中国人口出版社出版发行

(北京市海淀区大慧寺 12 号 邮政编码:100081)

北京师范大学印刷厂印刷

各地新华书店经销

*

开本:850×1168 毫米 1/32 印张:11.375 字数:315 千字

1995 年 3 月第 1 版 1995 年 3 月第 1 次印刷

印数:1—3 500 册

ISBN 7-80079-208-0/R·42

定价:20.00 元

内 容 提 要

本书为诸作者多年从事男女科病临证治疗的经验总结,它反映了 90 年代中医、中西医结合治疗男女科疾病的新方法,以及现代性医学的某些特殊疗法。全书分男科和女科两篇,收编了治疗男子阳痿、早泄、遗精、不育及其他生殖器疾病和女科月经、白带、胎气、产后、不育、性冷淡等 200 多种病证的 1300 多个新方。本书既有一定专业性,又有一定普及性,不仅可供医务工作者参考,而且可供患者查阅,并可从中学会一些简易自疗技巧,以促进早日康复。

编 委

宗 原 杨连柱 刘秀华 刘 庆 冯鹤龄

编 者

宗 原	孙 训	刘 庆	梅世霞	姜鹤仙
裴艳明	凌泽奎	张秀梅	贾春喜	杨连柱
樊中州	周义愿	冯鹤龄	樊世海	刘秀华

目 录

上 编 男 科

性功能障碍.....	(1)
阳痿 (57 首方)	(1)
精神抑郁性阳痿 (6 首方)	(21)
前列腺炎合并阳痿 (2 首方)	(23)
阳强 (5 首方)	(24)
遗精 (15 首方)	(26)
早泄 (2 首方)	(30)
不射精症 (24 首方)	(31)
不育症	(38)
不育 (40 首方)	(38)
少精子及精子活动力低下性不育 (10 首方)	(52)
精液不液化性不育 (23 首方)	(55)
精索静脉曲张性不育 (3 首方)	(64)
精子制动症不育 (4 首方)	(65)
抗精子抗体 AsAb 不育 (6 首方)	(66)
死精不育 (3 首方)	(68)
无精子不育 (4 首方)	(69)
生殖道炎症不育 (5 首方)	(71)
睾丸与附睾疾病	(73)
睾丸炎 (6 首方)	(73)
子痈 (4 首方)	(75)
脱囊 (1 首方)	(76)

慢性附睾炎 (1 首方)	(76)
婴儿走睾 (1 首方)	(76)
输精管与精索疾病	(77)
输精管结扎术后合并症 (2 首方)	(77)
精索静脉曲张 (1 首方)	(78)
阴囊疾病	(78)
鞘膜积液 (3 首方)	(78)
腹股沟疝与阴囊疝 (3 首方)	(79)
阴囊潮湿 (1 首方)	(80)
阴囊湿疹 (2 首方)	(81)
前列腺疾病	(82)
慢性前列腺炎 (21 首方)	(82)
前列腺肥大 (28 首方)	(89)
前列腺肥大性尿闭 (11 首方)	(98)
精囊疾病	(101)
血精症 (19 首方)	(101)
阴茎疾病	(109)
阴茎疼痛 (2 首方)	(109)
药物性龟头炎 (1 首方)	(109)
阴疮 (阴茎溃烂) (1 首方)	(110)
阴茎肿胀 (1 首方)	(110)
乳房疾病	(111)
乳房发育症 (3 首方)	(111)
性病	(112)
淋病 (13 首方)	(112)
其他疾病	(115)
男性更年期综合征 (3 首方)	(115)
阴器急缩 (12 首方)	(116)
性交后头痛 (3 首方)	(121)
性交后腹痛 (1 首方)	(121)
性交昏厥 (脱精症) (5 首方)	(122)

下篇 女科

月经疾病·····	(124)
月经经色质不正 (3 首方) ·····	(124)
月经先期 (5 首方) ·····	(125)
月经先后无定期 (3 首方) ·····	(127)
经血延长 (3 首方) ·····	(128)
崩漏 (31 首方) ·····	(129)
室女崩漏 (6 首方) ·····	(139)
老年崩漏 (6 首方) ·····	(141)
带环崩漏 (2 首方) ·····	(143)
功能性子宫出血 (19 首方) ·····	(144)
经间出血 (2 首方) ·····	(150)
倒经 (6 首方) ·····	(151)
闭经 (16 首方) ·····	(153)
青春期闭经 (2 首方) ·····	(157)
人工流产后闭经 (3 首方) ·····	(158)
闭经泌乳综合征 (8 首方) ·····	(159)
月经伴发症·····	(162)
经前紧张症 (6 首方) ·····	(162)
经前便尿血 (5 首方) ·····	(164)
经期吐衄 (2 首方) ·····	(166)
经期夹发热咳嗽诸症 (6 首方) ·····	(166)
经期皮肤痒疹 (6 首方) ·····	(169)
经期口唇肿痒 (2 首方) ·····	(171)
经期紫癜 (1 首方) ·····	(172)
经期头痛 (7 首方) ·····	(172)
经期身疼痛 (2 首方) ·····	(175)
经期自汗 (1 首方) ·····	(176)
经期食倦 (1 首方) ·····	(176)
经期口腔溃疡 (1 首方) ·····	(177)

经期精神失常 (2 首方)	(177)
痛经	(178)
痛经 (35 首方)	(178)
子宫内膜异位症 (10 首方)	(190)
白带与阴道疾病	(193)
白带病 (18 首方)	(193)
阴道炎 (4 首方)	(199)
滴虫性阴道炎 (4 首方)	(200)
霉菌性阴道炎 (3 首方)	(202)
不孕症	(203)
不孕 (36 首方)	(203)
子宫发育不良性不孕 (11 首方)	(213)
痛经性不孕 (3 首方)	(217)
输卵管不通不孕 (20 首方)	(218)
过剩抑制综合征不孕 (5 首方)	(224)
肥胖性不孕 (2 首方)	(226)
不排卵性不孕 (13 首方)	(227)
多卵泡巢性不孕 (1 首方)	(229)
免疫性不孕 (1 首方)	(230)
子宫颈松弛不孕 (2 首方)	(230)
妊娠疾病	(231)
妊娠呕吐 (15 首方)	(231)
先兆流产 (11 首方)	(235)
习惯性流产 (18 首方)	(238)
双胎一胎停育子宫出血 (1 首方)	(243)
宫外孕 (5 首方)	(243)
陈旧性宫外孕 (3 首方)	(245)
羊水过多 (1 首方)	(246)
妊娠腹痛 (2 首方)	(247)
妊娠合并脱发 (1 首方)	(247)
妊娠合并麻疹 (1 首方)	(248)

妊娠外感发热 (1 首方)	(248)
妊娠合并下肢深静脉炎 (1 首方)	(249)
转胞 (2 首方)	(249)
妊娠合并咳嗽 (1 首方)	(250)
妊娠合并卵巢囊肿蒂扭转 (1 首方)	(251)
妊娠合并急性胰腺炎 (1 首方)	(251)
妊娠合并慢性阑尾炎急性发作 (1 首方)	(252)
妊娠合并急性胆囊炎 (2 首方)	(252)
妊娠合并胆道蛔虫症 (1 首方)	(253)
妊娠合并腓肠肌痉挛 (2 首方)	(253)
子悬 (1 首方)	(254)
子烦 (2 首方)	(254)
妊娠高血压综合征 (7 首方)	(255)
前置胎盘 (2 首方)	(257)
胎位不正 (1 首方)	(257)
假性妊娠 (2 首方)	(258)
产科及产后疾病	(259)
过期妊娠不产 (1 首方)	(259)
难产 (1 首方)	(259)
死胎 (3 首方)	(260)
不全流产 (1 首方)	(261)
胎盘滞留 (2 首方)	(261)
产后尿闭 (19 首方)	(262)
产科手术后尿闭 (2 首方)	(268)
产后乳漏 (2 首方)	(268)
产后乳悬 (1 首方)	(269)
产后暴盲 (1 首方)	(269)
产后缺乳 (16 首方)	(270)
产后大汗 (8 首方)	(275)
产后半身无汗 (1 首方)	(277)
产后恶露不尽 (13 首方)	(277)

产后(剖宫产后)发热(17首方)	(281)
产后关节疼痛(7首方)	(287)
产后腹痛(3首方)	(290)
产后阴痛(6首方)	(291)
产后大便难(2首方)	(292)
产后眩晕(1首方)	(293)
产后麻疹(2首方)	(293)
产后蓄血证(2首方)	(294)
产后头皮麻木(1首方)	(295)
产后痢疾(1首方)	(295)
乳房疾病	(295)
乳衄(2首方)	(295)
急性乳腺炎(16首方)	(296)
乳腺囊性增生(15首方)	(301)
乳冷(1首方)	(305)
乳癌(2首方)	(306)
盆腔、附件、子宫疾病	(306)
急性盆腔炎(6首方)	(306)
慢性盆腔炎(16首方)	(308)
盆腔瘀血综合征(1首方)	(313)
慢性附件炎(5首方)	(314)
卵巢囊肿(8首方)	(315)
输卵管积水积脓(5首方)	(318)
子宫内膜炎(1首方)	(320)
子宫卒中综合征(2首方)	(320)
宫颈糜烂(6首方)	(321)
淋菌性宫颈炎(1首方)	(323)
子宫脱垂(4首方)	(323)
子宫肌瘤(11首方)	(325)
子宫内膜腺瘤样增生(2首方)	(329)
子宫癌(3首方)	(329)

外阴疾病	(331)
外阴疖肿 (1 首方)	(331)
白塞氏综合征 (1 首方)	(331)
外阴白斑 (4 首方)	(332)
前庭大腺囊肿 (3 首方)	(333)
外阴瘙痒 (3 首方)	(334)
阴虱疮 (2 首方)	(335)
性病	(335)
梅毒 (1 首方)	(335)
急性淋病 (2 首方)	(336)
其他疾病	(336)
性冷淡 (1 首方)	(336)
阴冷 (1 首方)	(337)
阴吹 (8 首方)	(337)
精液过敏症 (1 首方)	(340)
席汉氏病并尿崩症 (1 首方)	(340)
子宫后屈后倾直肠症 (1 首方)	(341)
性交后腹痛 (2 首方)	(341)
梦交 (2 首方)	(342)
性交出血 (1 首方)	(343)
更年期综合征 (11 首方)	(343)
子宫出血方 (1 首方)	(347)
避孕方 (1 首方)	(348)
堕胎方 (2 首方)	(348)
人工流产后子宫出血不止 (7 首方)	(349)
输卵管结扎术后遗症 (2 首方)	(351)
退乳方 (1 首方)	(352)
堕胎后发痉 (1 首方)	(352)

上 篇 男 科

性功能障碍

阳痿（57 首方）

依据现代病因学分类，阳痿有精神性（心理性）、血管性、神经性、内分泌性、药物性与疾病性等。又根据过去曾否有过性交能力分为原发性、继发性和境遇性三大类。凡是有过性交机会的成年男子一次也不能将阴茎纳入阴道者，称为原发性阳痿；曾经有过成功性交史，其后发生阳痿，称为继发性阳痿；有的人只在特定的环境中或遇特定的对象时才发生阳痿，在别的场合或别的对象又能够成功性交，则称为境遇性阳痿。原发性阳痿比较少见，预后一般不好。继发性阳痿较多见，治疗得当预后较佳。

1 号 方

【加味四逆散】柴胡 6~12 克，枳实 10 克，白芍 12 克，炙甘草 6 克，蜈蚣 1~2 条，制马钱子末（分 2 次冲服）0.5 克，仙灵脾 15~30 克。水煎服。加减法：肝郁化火者加丹皮、焦栀子各 10 克；病程日久，舌边有瘀斑者加丹参 10~15 克，桃仁、牛膝各 10 克；气血亏虚者加黄芪 15~30 克，当归 10 克；年老体弱及腰膝酸软者加肉苁蓉、川断各 10 克。

【疗效】每用每验。

（施 云）

2 号 方

【穴位注射方】鹿茸精注射液 4 毫升，注入气海、关元、中极、曲骨、足三里（均取双侧）各 0.5 毫升，命门穴 1 毫升，隔日注射 1 次，并随症配服中药，15 天为 1 疗程。

【疗效】治疗 24 例。除 3 例因故未能继续治疗外，余 21 例效果满意。

（徐可福等）

3 号 方

【起阴汤加味】红参、柏子仁、枣皮各 10 克，熟地 35 克，黄芪 25 克，白术、巴戟、枸杞、乌药各 15 克，五味子、远志、肉桂各 6 克。水煎服，日 1 剂，1 周为 1 疗程。服药期间禁房事，心情开朗，必要时可进行第 2 疗程或第 3 疗程。

【疗效】治疗 40 例。显效 28 例，有效 8 例，无效 4 例。

（卢先树）

4 号 方

【肾着汤加味】茯苓、淫羊藿各 15 克，白术、干姜、肉桂各 10 克，甘草 6 克。水煎服，日 1 剂。加减法：伴遗精者加五味子、桑螵蛸各 15 克，龙骨、牡蛎各 20 克。

【疗效】治疗 26 例。经服药 6~30 剂痊愈 23 例，无效 3 例。半年后随访 23 例均未复发。

（王海江）

5 号 方

【强阳神丹】熟地、菟丝子各 100 克，黄芪 200 克，肉桂 20 克，巴戟天、柏子仁、麦冬各 30 克，当归 40 克，白术、人参各 60 克。共为细末，制蜜丸，日服 30 克。

【疗效】治疗 12 例。治愈 8 例，好转 3 例，无效 1 例。

（马子知）

6 号 方

【**牡犬补精壮阳胶囊**】犬鞭及睾丸、巴戟天、锁阳、枸杞子。取出犬阴茎骨骼，将阴茎及睾丸洗净烘干与巴戟天、锁阳、枸杞子以1：1配伍，研碎过筛，装入胶囊。每日服3次，每次2粒，10天为1疗程。本方适用于身体健康的男性精神性阳痿、遗精、早泄。

【**疗效**】治疗18例。其中3~4天阴茎勃起者10例；服药6天阴茎勃起者4例。性交除1例欠满意外余均满意。治愈13例，好转1例，无效4例。

(王世林等)

7 号 方

【**阳痿丸**】制附子、甘草各6克，蛇床子、淫羊藿各15克，益智仁10克，女贞子、旱莲草各9克。上药共研细末炼蜜为12丸，每次1丸，每日3次，温开水送服，4天为1疗程。加减法：若气虚明显者加黄芪、党参；若腰困明显者加枸杞子、杜仲；若阴虚明显者加龟胶、鹿角胶；若阳虚明显者加巴戟、菟丝子、阳起石；滑精明显者加金樱子、覆盆子。

【**疗效**】治疗15例。经服药1~3剂痊愈10例，显效3例，有效2例。

(姜富春)

8 号 方

【**加味温胆汤**】青皮、陈皮各2克，竹茹8克，枳实6克，半夏3克，土茯苓20克，茯苓15克，蜈蚣9克，蛇床子10克。先以200毫升清水浸泡约15分钟，再加水350毫升，煎380毫升左右，1剂2煎混合，分早晚2次服，1日1剂。治疗期间禁房事、烟酒、油腻及辛燥之品。

【**疗效**】治疗35例。治愈21例，好转13例，无效1例。

(张宇川等)

9 号 方

【方药】杏仁、石菖蒲、九香虫各 6 克，蛭螬 3 克，全紫苏、薏苡仁、生半夏、枳实、陈皮、络石藤各 10 克，仙灵脾 15 克。水煎服。加减法：若湿热阻滞下焦，舌苔厚黄腻者去紫苏、陈皮，加苍术 10 克，黄柏 6 克，川牛膝 15 克。

【疗效】每用每验。

（方宗畴等）

10 号 方

【温针灸】选穴：第 1 组取肾俞、三阴交、八髎、阴谷、足三里；第 2 组取复溜、关元、然谷、中极、曲骨或每次取 4~6 个穴位，交替使用。配穴：肾阴虚者加命门、腰阳关；肾阳虚者加心俞、太溪；脾虚者加大赫、脾关。操作方法：先将艾绒搓成团，然后在把生姜切成像 2 分硬币大小的薄片定好穴位后，针刺用平补平泻手法，得气后留针先把切好的生姜片套在针柄的上端固定好，将艾团放在上面点燃直到艾绒燃完为止。用手法时每次针感直达阴茎效果最好。治疗期间禁房事。每日针 1 次，10 天为 1 疗程。

【疗效】治疗 9 例。经 26 天治愈 1 例，3~4 疗程治愈 5 例，7 疗程症状稍有改善 2 例，无效 1 例。

（徐文德）

11 号 方

【玉茎回春散填脐灸法】淫羊藿 12 克，巴戟天、川椒、蜂房、韭菜子各 10 克，蜈蚣 1 条，麝香 0.1 克，生姜 5~10 片，艾炷 21 壮（如黄豆大），食盐 30 克，麦面粉适量。先将食盐、麝香分别研细末分放待用，再将其余诸药混合研成细末备用。嘱患者仰卧床上，以温开水调麦面粉成面条，将面条绕脐周围 1 圈（内径约 4~6 厘米），然后把食盐填满脐窝高出 1~2 厘米，接着取艾炷放于盐上点燃灸之，连续灸 7 壮后，把脐中食盐去掉，再以麝香末 0.1 克纳入患者脐中，再取上药末填满脐孔，上铺生姜片，姜

片上艾灸 14 壮，每隔 3 天灸 1 次，连灸 7 次为 1 疗程。

【疗效】治疗 111 例。痊愈 50 例，显效 36 例，有效 13 例，无效 12 例。

(庞保珍等)

12 号 方

【针刺配合打刺】以任、督脉，足少阴、太阳经脉腧穴为主。取会阴、肾俞、次髎关元、气海、百会、太溪穴。头晕耳鸣配翳风、涌泉；记忆力减退配悬钟、命门；心悸气短配足三里、内关；睾丸坠痛配蠡沟、阴廉；阴茎隐痛配大赫、大敦；腰酸腿软配大杼、腰阳关；食欲不振配中脘、足三里。主法：先用七星针轻轻叩刺会阴穴，向前后以条刺为主，打刺 1~2 厘米长，然后用毫针刺双侧肾俞、次髎、太溪，均用提插捻转补法，每穴运针 1~2 分钟后出针，再针百会、关元、合谷、三阴交，用捻转补法，留针 15 分钟。根据伴随症状可选配穴 2~3 穴。隔日 1 次，10 次为 1 疗程。在第 1 疗程中，若阴茎勃起坚硬也应禁忌同房。

【疗效】治疗 58 例。痊愈 30 例，有效 24 例，无效 4 例。

(康锁彬)

13 号 方

【壮肾亢痿散】熟地、阳起石、巴戟天、淫羊藿、肉苁蓉、覆盆子各 90 克，生黄芪、当归、白芍、麦冬、枸杞子、柏子仁、石菖蒲、鹿衔草、鸡内金各 80 克，海龙 3 条，韭菜子、九香虫、蜈蚣、甘草各 30 克。先将淫羊藿（羊脂炙）、鹿衔草（温水洗净）、阳起石（煅透白酒淬碎）、海龙（白酒浸 1~2 小时、炭火烤黄），合其他药一起晒干或烘干，共研细末，过 80~120 目筛，贮备，或炼蜜为丸，如梧桐子大，贮备。每日 3 次，每次服 3~6 克，温开水送服。加减法：肾虚型或加金匱肾气丸或大补元煎加减；肝气郁结型加服柴胡疏肝散；寒热错杂型用乌梅丸加仙灵脾、蛇床子、鹿角胶。

【疗效】治疗 120 例。痊愈 85 例，显效 28 例，有效 5 例，无