

中医名方汇编

赣南医学专科学校编
赣南人民出版社

中医名方汇编

*

赣南医学专科学校编

赣南人民出版社出版

(赣州阳明路60号)

赣南日报印刷厂印刷 赣南新华书店发行

*

开本：787×1092耗 1/32 印张：6.875

1959年6月第·版 1959年6月第一次印刷

印数：1—9,750 字数：90,000

书号：14.1

定价：0.70元

前　　言

我校全体师生，在党的领导下，在“四敢”精神的鼓舞下，编出了这本小册子。我們希望，它的出版，对继承和发揚祖国医学遗产，更好的为人民健康、为生产建設事业服务，能起到一点小小的作用。

本书处方，一部份是我校教师參觀“全国医药卫生技术革命展览会”时所記錄的，一部份是我們下乡进行除害灭病工作时所搜集整理的。全书共汇集处方 707个，其中“全国医药卫生技术革命展览会”处方 240 个，江西各地（主要是赣南地区）处方 429 个，秘方 38 个。这些处方绝大部分是經過长期实践証实，具有显著疗效，有的并已超过国际水平；但也有少数处方，尚待进一步实践和研究。

在內容的編排上，将赣南区除害灭病材料列于第一部分，其材料按系統分类編入第二部分。对部分处方，我們还在后面附“按語”，以供同志們研究和实践时参考。

本书在編輯过程中，得到了各兄弟单位的大力协助与支持，此表示謝意。由于我們对中医中药知識还很淺薄，編輯水平又，加之整理时间倠促，急于付印，因此，錯誤之 处，在所难免，敬請指正。

江西赣南医学院

目 录

赣南地区除害灭病部份

一、除七害	(1)
1. 蚊子(子孓)	(14 方) (1)
2. 蒼蝇(虻)	(10 方) (4)
3. 臭虫(5 方)	(6)
4. 跳蚤(5 方)	(7)
5. 蟑螂(4 方)	(8)
6. 老鼠(5 方)	(9)
7. 麻雀(3 方)	(10)
二、灭十二病	(11)
1. 白喉(10 方)	(11)
2. 痢疾(23 方)	(13)
3. 头癣(14 方)	(19)
4. 梅毒淋病(21 方)	(22)
5. 乙型脑炎(5 方)	(29)
6. 小儿麻痹症(2 方)	(31)
7. 麻疹(3 方)	(32)
8. 麻风(1 方)	(34)
9. 蛲虫病(6 方)	(37)
10. 螨虫病(4 方)	(38)
11. 钩虫病(5 方)	(39)
12. 蛔虫病(5 方)	(41)

各系統疾病

一、傳染病	(42)
1. 流行性感冒 (1 方)	(42)
2. 結核病 (16 方)	(42)
3. 麻瘋病 (6 方)	(49)
4. 伤寒病 (3 方)	(51)
5. 血吸虫病 (3 方)	(52)
6. 腸膜炎 (3 方)	(55)
7. 百日咳 (8 方)	(56)
8. 腦膜炎 (2 方)	(58)
9. 破傷風 (4 方)	(58)
10. 狂犬病 (5 方)	(60)
11. 傳染性肝炎 (7 方)	(61)
二、呼吸系統病	(64)
1. 感冒 (3 方)	(64)
2. 肺炎 (3 方)	(64)
3. 小兒喘息性支氣管炎 (1 方)	(65)
4. 支氣管炎 (2 方)	(65)
5. 肺膿腫 (5 方)	(66)
6. 肺痛 (1 方)	(67)
7. 小兒支氣管喘息 (1 方)	(67)
8. 喘息 (7 方)	(67)
9. 敏感性疾病 (1 方)	(69)
10. 咳嗽 (6 方)	(70)
11. 咯血 (2 方)	(71)
12. 呃逆 (1 方)	(71)
13. 砂肺 (2 方)	(72)

三、心、血管系統病	(74)
1.高血压(13方)	(74)
2.心絞痛(1方)	(78)
3.血栓閉塞性脈管炎(1方)	(79)
4.无脉症(1方)	(80)
四、消化系統病	(80)
1.口腔炎(9方)	(80)
2.牙痛(8方)	(82)
3.胃病	(84)
胃潰瘍(11方)	(84)
胃痛(5方)	(87)
吐血(5方)	(88)
4.腹痛腹瀉(3方)	(89)
5.腸炎(1方)	(90)
6.腸梗阻(1方)	(90)
7.慢性腹瀉(1方)	(91)
8.嘔瀉(1方)	(91)
9.小儿嘔吐(1方)	(91)
10.闌尾炎(6方)	(91)
11.腹水(2方)	(94)
12.便血(5方)	(95)
13.脫肛(2方)	(96)
14.肝病	(96)
肝硬化(6方)	(96)
肝膿腫(2方)	(100)
慢性肝炎(1方)	(100)
肝炎(1方)	(101)
15.胆結石(3方)	(101)

16. 黃胆(2 方)	(102)
五、泌尿系統病	(103)
1. 急性肾脏炎(2 方)	(103)
2. 慢性腎炎(8 方)	(103)
3. 腎結核(1 方)	(107)
4. 腎結石、輸尿管結石(1 方)	(107)
5. 膀胱結石(1 方)	(107)
6. 急性尿道炎(1 方)	(108)
7. 尿道結石(1 方)	(108)
8. 小便下血(1 方)	(108)
9. 小便不通(5 方)	(108)
六、男生殖系統病	(110)
1. 縮陽症(3 方)	(110)
2. 附囊肿大(1 方)	(110)
3. 急性睪丸炎(1 方)	(110)
4. 遺精(3 方)	(111)
七、女生殖系統病	(112)
1. 痛經(1 方)	(112)
2. 枯經(1 方)	(112)
3. 閉經(1 方)	(113)
4. 月經不調(4 方)	(113)
5. 妇人崩漏久不愈而成坏血症(1 方)	(114)
6. 血崩(4 方)	(114)
7. 子宮頸糜烂(2 方)	(115)
8. 白帶(2 方)	(116)
9. 子宮下垂(2 方)	(116)
10. 妇人阴道內痒(2 方)	(117)
11. 不孕症(2 方)	(117)

12. 针刺引产(1方).....	(118)
13. 晚期妊娠中毒症(1方).....	(118)
14. 妊娠恶阻(1方).....	(118)
15. 妊娠下血(1方).....	(118)
16. 妊娠腰腹痛(1方).....	(119)
17. 胎盘不下(2方).....	(119)
18. 死胎不下(2方).....	(119)
19. 习惯性流产(2方).....	(120)
20. 流产前兆(1方).....	(120)
21. 预防流产(1方).....	(121)
22. 产后瘀积肿胀(1方).....	(121)
23. 产后小便不禁(1方).....	(121)
24. 产后血气痛(1方).....	(121)
25. 产后血大不停(1方).....	(122)
26. 产后血崩(1方).....	(122)
27. 产后子宫缩痛(1方).....	(122)
28. 卵巢炎(1方).....	(122)
29. 产褥伤风(1方).....	(123)
30. 慢性盆腔炎(1方).....	(123)
31. 功能性子宫出血(5方).....	(123)

八、血液病.....(125)

1. 再生障碍性贫血(3方).....	(125)
2. 血小板减少性紫癜(3方).....	(126)
3. 过敏性紫癜(2方).....	(127)
4. 何杰金氏病(1方).....	(128)
5. 补气血药(2方).....	(129)

九、内分泌病.....(130)

1. 甲状腺肿(5方).....	(130)
------------------	-------

2. 糖尿病(4方).....	(131)
十、骨、关节病.....	(133)
1. 骨折(8方).....	(133)
2. 关节病.....	(137)
急性关节炎(1方).....	(137)
风湿性关节炎(12方).....	(137)
久寒关节炎(1方).....	(143)
腰足痛风行履不便四肢关节痛(1方).....	(143)
颞下颌关节炎(1方).....	(143)
十一、五官病.....	(144)
1. 眼病.....	(144)
砂眼(1方).....	(144)
结膜炎(2方).....	(144)
目痛(1方).....	(145)
树枝状角膜溃疡(1方).....	(145)
角膜翳(3方).....	(145)
角膜实质炎(1方).....	(146)
玻璃体退行性变(1方).....	(146)
电击性白内障与早期青光眼(1方).....	(147)
视网膜出血(1方).....	(147)
视神经萎缩(2方).....	(147)
眼睛脱落(1方).....	(148)
2. 耳病.....	(148)
中耳炎(4方).....	(148)
耳疳(1方).....	(149)
聾哑症(1方).....	(149)
活虫入耳不出(2方).....	(150)
3. 鼻病.....	(150)

慢性鼻炎(3 方).....	(150)
酒渣鼻(2 方).....	(151)
鼻衄(5 方).....	(151)
慢性副鼻窦炎(1 方).....	(152)
4. 咽喉病.....	(153)
急、慢性喉炎(1 方).....	(153)
咳嗽喉痛声哑(1 方).....	(153)
肺病声哑(1 方).....	(153)
喉間潰瘍(1 方).....	(154)
喉蛾(1 方).....	(154)
喉头肌麻痹症(1 方).....	(154)
魚骨刺喉(2 方).....	(154)
十二、皮肤病.....	(156)
1. 瘤(9 方).....	(156)
2. 足湿气(4 方).....	(158)
3. 脱髮(1 方).....	(159)
4. 汗斑(1 方).....	(159)
5. 湿疹(6 方).....	(159)
6. 疔疮(14 方).....	(161)
7. 瘰及各种皮肤炎(15 方).....	(164)
十三、乳病.....	(169)
1. 乳腺炎(8 方).....	(169)
2. 乳痛(4 方).....	(160)
3. 催乳(2 方).....	(161)
4. 乳腺管閉塞(2 方).....	(172)
十四、神經系統病.....	(173)
1. 头痛(5 方).....	(173)
2. 三叉神經痛(2 方).....	(174)

3. 頭面神經麻痹 (3 方)	(174)
4. 头暈 (2 方)	(176)
5. 高熱 (1 方)	(177)
6. 腦溢血 (1 方)	(177)
7. 蜘蛛膜下腔出血 (1 方)	(178)
8. 腦充血 (1 方)	(178)
9. 失語不音 (1 方)	(178)
10. 半身不遂 (1 方)	(179)
11. 神經衰弱 (2 方)	(179)
12. 多年惡夢 (1 方)	(180)
13. 癲癇 (4 方)	(180)
14. 精神病 (8 方)	(181)
15. 腦囊虫病 (1 方)	(183)
16. 坐骨神經痛 (1 方)	(184)
十五、盜汗 (5 方)	(185)
十六、中毒 (11 方)	(186)
十七、外傷	(189)
1. 濫傷 (8 方)	(189)
2. 冻傷 (2 方)	(190)
3. 刀槍傷 (12 方)	(191)
4. 跌打傷 (8 方)	(193)
5. 咬傷	(195)
蛇咬傷 (9 方)	(195)
虎咬傷 (1 方)	(197)
貓咬傷 (1 方)	(197)
鼠咬傷 (1 方)	(197)
蜈蚣咬傷 (3 方)	(197)
十八、諸痛	(199)

1. 全身风湿痛(1方).....	(199)
2. 腰痛(5方).....	(199)
3. 脚筋扭痛(1方).....	(200)
4. 风脚痛行走疼痛(1方).....	(200)
十九、痔疮(9方).....	(201)
二十、疝气(4方).....	(204)
廿一、肿瘤(6方).....	(206)

贛南地區除害灭病部分

一、除七害

1. 蚊 子

(一)

处 方：夜明砂（不拘多少）

用 法：用夜明砂烟之，能杀死蚊。

来 源：瑞金县九堡卫生院欧阳波

(二)

处 方：木别子 雄黄 檀香 干辣蓼草 樟树屑
脚鱼骨（壳）

用 法：混合研成细末，撒入蚊香内，用火熏烟。

来 源：江西信丰胡济民

(三)

处 方：鳖甲2两 樟脑1两 紅色浮萍（晒干）1斤

用 法：共研细末，放入爐內熏烟，其效甚佳。

来 源：江西石城陈歧鳴

(四)

处 方：山椒树子 脚鱼壳

用 法：将上二药研粉和木屑熏蚊甚效。

(五)

处 方：紫背浮萍40 除虫菊40 雄黄12 藿本45（西壳）

用 法：共为末制成香条烟之。

说 明：份量按比例配制。

编者按：单用除虫菊烟蚊效果也佳。

(六)

处 方：鱠魚骨(干的) 樟木片

用 法：将鱠魚骨研末和樟木片和匀烟之，杀蚊效果良好，但烟的时候，其气味难闻。

附：灭子孓

(一)

处 方：辣蓼草3斤 黃荆叶3斤 藜芦8斤 新鮮石灰2斤

用 法：将辣蓼草、黃荆叶、藜芦切碎，与石灰混合投入污水中或廁內，浸之約四小时，蛆和子孓即可全杀死，延至两个月不发生。

来 源：江西于都袁文斐

(二)

处 方：辣蓼草4两 烟莖2两 苦棟叶5錢 樟树皮8两
肥皂5錢 硫黃5錢

用 法：将上药晒干研末混和均匀，煎浓汁以皂水和匀，加石灰20%。用噴霧器噴洒廁所和污水坑，粉末可用噴粉器噴洒，效果一样。

来 源：江西于都袁文斐

(三)

处 方：苦棟子5斤及其叶5斤

用 法：煎水成浓汁倒入廁所里。

来 源：江西于都袁文斐

编者按：此方杀蛆和子孓最有效力。苦棟子及其叶药店有售。

(四)

处 方：烟苗(或烟莖)10分 草木灰20分

用 法：取烟苗或烟莖晒干研末，和草木灰(或人畜糞燒灰)

混合，施放在禾苗蔸旁，可保持稻田里两三个星期不生子孓幼虫。

來 源：江西于都

(五)

處 方：江柴根

用 法：取叶捣烂，用八斤投入100斤汚水中，約20小时，把子孓杀死。或取根10分切碎放入100分热水中浸六小时，效果100%。

來 源：江西于都袁文斐

編者按：江柴根別名紅荳，所有草藥郎中都認識，处处有之。

江柴根叶园邊緣有鋸齒狀，花莖白色成圓鑽花樣，果實有三稜，大型的三縱起。

(六)

處 方：烟莖（或叶）3分 雷公藤7分 刺犁头4分（或馬前子4分） 清水80分

用 法：取上药加水浸泡，汁浸出后过滤，每斤原汁加水五斤，以噴霧器噴射，杀蛆和子孓功效很大，并能除稻蝗、浮虫子、飞虱等。据农民使用效果反应，可能超过“六六六”和“滴滴涕”。

來 源：江西于都袁文斐

(七)

處 方：水柳树叶（沿河边或河墈上野生最多，叶兩邊對生）

用 法：将上药撒于有子孓的水中。

來 源：江西信丰謝顯榮

(八)

處 方：辣蓼草10斤 苦棟叶5斤 水100斤

用 法：辣蓼草、苦棟叶用水煎沸后，加硫黃5錢、煤油4兩

，充分拌匀，即成黑色，再加少量的石灰即成黄色，拌匀后用喷雾器喷洒。经过试验有90%的功效。

来 源：江西于都袁文斐

2. 苍 蝇

(一)

处 方：枫树枝

用 法：将枫树枝晒干焚烟熏苍蝇，蝇触烟后而死。

来 源：江西于都

(二)

处 方：藜芦（又名山葱、棕包脚、翻天印、棕榈草）

用 法：取草晒干研末混合饭中搅匀使蝇食之而杀死。

编者按：如杀臭虫，即和洋油以鸭毛搽床板凳而臭虫卵尽破。

如灭跳蚤，即加枫树子燃烟熏被窝而蚤尽死。如杀毛

虱，即加隆银硃五分调麻油搽之，虱死卵破。如杀蚊

蝇、孑孓，即煎浓汁，半斤藜芦煎水十斤，倾煮沸一

小时，用喷雾器喷之或倾入厕所和污水洼地，将子

孓尽灭之。

(三)

处 方：红糖 黄明胶 松香

用 法：用红糖10两、黄明胶2两、加水20两，先入锅熔之，加松香搅成膏状后，暂勿离火，将粗绳浸入提起，再以米醋和糖粘其上，将绳悬于庭门梁上、厕所门上、梁上，因蝇最喜糖醋，飞至绳上而翅爪被粘住，即不能飞走。

(四)

处 方：闹阳花 西前手

用 法：以上二味用烧酒浸好；再用白饭和浸了药的烧酒，搅匀搓成饭团，用大鉢子一只盛水再以一碗复于鉢子中

其碗底向上，饭团放于碗底，蒼蠅必爭先恐后来吃，而紛紛醉倒墮于水鉢溺死，每日将水潑換一、二次。

(五)

處 方：川巴豆2斤 仁砒霜15斤 墨魚骨头5兩 白淘土35斤或滑石粉

用 法：將上藥研細過篩，用時每種藥粉配水24—100斤。配水100斤效果為15%，而配水24斤則效果為40%。

來 源：江西周世忠

(六)

處 方：烏蠅菌（野生的）

用 法：將上藥研粉和飯拌勻，蠅吃了即死。

(七)

處 方：石灰 木梓麸 辣蓼草

用 法：石灰和木梓麸、辣蓼三种藥燙水，撒入廁所四旁及蠅蝶藏處，可滅蠅蛹。

附：灭 虱

(一)

處 方：魚椒子樹（土花椒）葉

用 法：將上藥錘烂，撒于廁所內滅蛆。

來 源：江西石城賴步祥

(二)

處 方：土柴胡 野蒜 苦棟樹（葉、皮、根）

用 法：將上藥研碎撒入坑內殺蛆。

來 源：江西贛南區楊偉云

(三)

處 方：鷄鴨糞或牛糞（新鮮的）

用 法：將以上藥撒入廁所蛆自死。用簽藤草錘烂泡开水傾入