

中國醫學大成第八集

外科類丙  
喉科叢刊之

喉舌備要秘旨 全

上海大東書局印行

# 喉舌備要秘旨目錄

喉部……………一

論喉症……………一

喉症總論……………三

辨喉症經絡治法……………六

喉科辨症……………八

雙松蘘症……………九

單松蘘症……………九

雙燕子症……………九

單燕子症……………一〇

雙鵝症……………一〇

單鵝症……………一〇

雙纏症……………一一

單纏症……………一一

懸蜚症……………一一

合架症……………一二

圻塔症……………一二

瘰癧症……………一三

乘枕症……………一三

|     |    |
|-----|----|
| 乘顫症 | 一三 |
| 斗底症 | 一四 |
| 甥胛症 | 一四 |
| 聯珠症 | 一四 |
| 破頭症 | 一五 |
| 掩頭症 | 一五 |
| 大頭症 | 一五 |
| 穿額症 | 一六 |
| 魚鱗症 | 一六 |
| 玉笋症 | 一六 |
| 蓮花症 | 一六 |

|     |    |
|-----|----|
| 梅花症 | 一七 |
| 黑疔症 | 一七 |
| 搶食症 | 一七 |
| 木舌症 | 一八 |
| 重舌症 | 一八 |
| 癰舌症 | 一八 |
| 回舌症 | 一九 |
| 舌癰症 | 一九 |
| 驢嘴症 | 一九 |
| 魚口症 | 一九 |
| 喉癰症 | 二〇 |

|       |    |
|-------|----|
| 喉疔症   | 二〇 |
| 喉箭症   | 二〇 |
| 喉痺症   | 二一 |
| 剪喉症   | 二一 |
| 肥豬症   | 二一 |
| 鵝口症   | 二一 |
| 胎毒症   | 二二 |
| 鎖子症   | 二二 |
| 論症治法  | 二三 |
| 辨陽喉症訣 | 二三 |
| 辨陰喉症訣 | 二四 |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 看喉中辨臟色訣                    | 二四 |
| 辨毒攻臟訣                      | 二五 |
| 認死症歌訣                      | 二五 |
| 治咽喉辨論                      | 二六 |
| 論喉症治法 <small>廿一條</small>   | 二七 |
| 論分經治喉症藥性 <small>四條</small> | 三四 |
| 治喉用藥變化歌訣                   | 三五 |
| 抽薪飲                        | 三六 |
| 徙薪飲                        | 三六 |
| 滋陰八味湯                      | 三七 |
| 一陰煎                        | 三七 |

|              |    |
|--------------|----|
| 加減一陰煎·····   | 三八 |
| 二陰煎·····     | 三八 |
| 鎖陰煎·····     | 三八 |
| 四陰煎·····     | 三九 |
| 理陰煎·····     | 三九 |
| 大補元煎·····    | 三九 |
| 普濟消毒散·····   | 四〇 |
| 十二味玄翹飲·····  | 四〇 |
| 治喉內無論兩傍上下    |    |
| 生白膜卽白喉方····· | 四一 |
| 治白喉潮熱漸除白膜    |    |

四

|                |    |
|----------------|----|
| 漸減方·····       | 四二 |
| 凡患單雙鵝必有潮熱      |    |
| 當用此退熱涼血消腫      |    |
| 解毒方·····       | 四七 |
| 治楊梅瘡冲喉方·····   | 四七 |
| 治楊梅瘡冲喉藥丸方····· | 四八 |
| 治楊梅瘡重症方·····   | 四九 |
| 治小兒陰虛喉有潮熱      |    |
| 兼有牙血出方·····    | 四九 |
| 治三十六種喉散奇方····· | 五〇 |
| 治喉症奇驗方·····    | 五〇 |

治陽喉散方……………五〇

治火症痘疳牙疳喉間

潰爛金不換散……………五一

治痰痺方……………五二

應驗鵝喉方……………五二

青梅丸……………五二

治陰白喉症散……………五三

治鵝喉口內含藥方……………五三

洗口散……………五四

三黃散……………五四

洪寶丹……………五四

陽毒散……………五五

治陽喉毒紅腫方……………五五

沖和散……………五六

黃龍散……………五六

治陰毒青腫皮膚不燒

熱方……………五六

兩宜散……………五七

製西瓜硝……………五八

鎖喉症吹之立效方……………五九

經驗鵝喉奇方……………五九

鵝喉急救方……………六〇

|               |    |
|---------------|----|
| 治各種喉症效方·····  | 六〇 |
| 治白喉症奇方·····   | 六〇 |
| 口部·····       | 六〇 |
| 治口舌生瘡·····    | 六一 |
| 又方·····       | 六一 |
| 又方·····       | 六一 |
| 口脣生瘡日久不愈····· | 六一 |
| 舌無故出血方·····   | 六二 |
| 舌長數寸方·····    | 六二 |
| 舌瞠硬大閉咽喉·····  | 六二 |
| 治羊鬚瘡奇效方·····  | 六二 |
| ~~~~~         |    |
| 又方·····       | 六二 |
| 加味甘桔湯·····    | 六二 |
| 紫袍散·····      | 六三 |
| 甘桔湯·····      | 六三 |
| 玉龍散·····      | 六三 |
| 金鑰匙·····      | 六四 |
| 頰車開不能合·····   | 六四 |
| 下頰落·····      | 六四 |
| 舌蕈·····       | 六五 |
| 上疳瘡口中爛方·····  | 六五 |
| 上疳方·····      | 六五 |

|           |    |
|-----------|----|
| 消癰癰丸奇效方   | 六六 |
| 又方        | 六六 |
| 舌下腫痛      | 六六 |
| 舌下痰包      | 六六 |
| 小舌生紅泡子與喉症 |    |
| 不同        | 六七 |
| 補斷舌法      | 六七 |
| 又方        | 六七 |
| 又方        | 六七 |
| 治舌下腫痛欲死   | 六八 |
| 又方        | 六八 |

|        |    |
|--------|----|
| 重舌哦喉   | 六八 |
| 喉風舌大如脖 | 六九 |
| 舌腫四方   | 六九 |
| 喉疔     | 六九 |
| 舌忽縮入   | 七〇 |
| 舌硬生衣   | 七〇 |
| 舌下重生小舌 | 七〇 |
| 又方     | 七〇 |
| 木舌     | 七一 |
| 又方     | 七一 |
| 又方     | 七一 |

|                |    |
|----------------|----|
| 舌忽腫大腫硬·····    | 七一 |
| 舌上生菌·····      | 七一 |
| 舌腫破爛·····      | 七二 |
| 重舌脹腫·····      | 七二 |
| 牙部·····        | 七三 |
| 牙癰·····        | 七三 |
| 牙疔·····        | 七三 |
| 牙疳·····        | 七三 |
| 牙根流血方·····     | 七三 |
| 又方·····        | 七三 |
| 治牙痛不可忍方·····   | 七四 |
| ~~~~~          |    |
| 治牙痛方·····      | 七四 |
| 玉帶膏·····       | 七四 |
| 治各種牙痛妙方·····   | 七四 |
| 金星追涎丹·····     | 七四 |
| 苦瓜霜·····       | 七五 |
| 牙齒疼痛方·····     | 七五 |
| 治牙痛奇妙極效方·····  | 七五 |
| 治牙出血方·····     | 七六 |
| 治牙出血頭痛潮熱方····· | 七六 |
| 蟲牙作痛方·····     | 七七 |
| 治蟲牙方·····      | 七七 |

|                |    |
|----------------|----|
| 治齒長數寸·····     | 七七 |
| 治牙長分餘·····     | 七七 |
| 治走馬疳·····      | 七七 |
| 治牙疳妙方·····     | 七八 |
| 擦牙關兼去口中氣味····· | 七八 |
| 取齒妙方·····      | 七九 |
| 脫牙·····        | 七九 |
| 牙痛奇方·····      | 七九 |
| 又方·····        | 七九 |
| 治各種牙痛經驗神方····· | 七九 |
| 少商穴圖式·····     | 八〇 |

|            |    |
|------------|----|
| 刺少商穴法····· | 八一 |
| 附骨髀符咒····· | 八一 |
| 附戒烟良方····· | 八二 |

# 喉舌備要秘旨

## 喉部

鄞縣 曹赤電炳章圈校

## 論喉症

喉痺一症。在古方書雖有十八證之辨。古人悉指爲相火。然此症雖多由火。而復有非火證。不可不詳察也。蓋火有真假。凡實火可清者。卽真火證也。虛火不宜清者。卽水虧證也。且復有陰盛格陽者。卽真陽證也。故內經曰。太陽在泉。寒淫所勝。民病噤病頰腫。其義卽此。何後人之弗究也。

一、喉痺所屬諸經。凡少陽、少陰、陽明、厥陰。皆有此症。具列於後。但其中虛實各有不同。蓋少陽、厥陰爲木火之臟。固多熱症。陽明爲水穀之海。胃氣直透咽喉。故

又言陽明之火爲最盛。欲辨此者。但察其情志鬱怒而起者。多屬少陽。厥陰。因口腹過嗜肥甘辛熱而起者。多屬陽明。凡患此者。多宜以實火論治。至若少陰之疾。則非此之比。蓋少陰之脈始於橫骨。終於會厭。繫於舌本。凡陰火遂衝於上。多爲喉痺。但少陰之火有虛有實。不得類從火斷。若果因實火。自有火症火脈現出。亦易知也。若因酒色過度。以致真水虧損者。此腎中之虛火證也。非壯水不可。又有火虛於下。而格陽於上。此無根之火。卽腎中之真寒證也。非溫補命門不可。凡此諸經不同。而虛實大異。皆後人所罕知。獨褚氏遺之。有上病察下之說。誠見道之言也。

一、喉痺症總治之火。則名目雖多。似有不必盡辨者。然亦有不可不辨者。卽如單雙乳鵝及單雙纏喉症之有不同也。蓋腫於咽之兩旁者爲雙鵝。腫於一邊者爲單鵝。此其形必圓突如珠。乃癰癰之類。結於喉間。故多至出毒。或宜刺出血。

而愈者。若纏喉風。則滿喉紅腫。多不成膿。亦不必出血。但使火降。其腫自消。此其所以有異。而治之亦當有法也。

### 喉症總論

夫喉症者。人之一身總關之際也。內通五臟六腑。外傳五音五色。乃氣息出入之門。聲音傳送之所。飲食往來必經之路。此乃真真總關之際也。諺云。一指痛。滿身疾。何況乎咽喉。蓋喉症所發原由。多因人之本性發來。或好食煎炒。或恣味辛酸。或淫慾無節。或喜怒不常。或勞神過度。或耽於色。或過飲酒。好勇鬪狠。皆能致疾。既未能謹節於平日。又不能急治於患後。日積月累。其病根蒂深固。則牢不可拔矣。若夫好食酸。則傷肝。好食辣。則傷肺。好食甜。則傷脾。好食苦。則傷心。好食鹹。則傷腎。好食冷。則內熱。好食熱。則內寒。此因飲食傷臟。而發喉症者也。夫喉症發於

內。左屬肝。右屬肺。舌屬心。脣屬脾。齒屬腎。如肝病則聲悲。肺病則聲速。心病則聲雄。脾病則聲緩。腎病則聲沉。此屬於臟。大腸病也。蓋大腸病則聲長。小腸病則聲短。胃病則聲連。膽病則聲清。膀胱病則聲微。三焦無病。乃寄之名。此屬於腑。五臟六腑發於喉。皆由內而發外者也。然發形於外者。有虛有實之分。有緊有緩之說。有陰有陽之症。有紅有腫之形。有有痰者。有無痰者。有熱者。有寒者。有紅黃青白黑點者。有氣急咳嗽者。有聲啞音嘶者。有痰響如雷者。有氣響似鋸者。有牙關緊急者。有氣出不收者。有鼻內出血不止者。有耳內出膿血者。有口舌生瘡者。有斑似胎癍而蘖若蝦皮者。有一二或數根肉笋長短生來而針刺不忍痛者。有滿喉並無紅黃白青黑點。而痛不能進膳食者。舌有硬亦有軟者。有內紅腫而外不紅腫者。有外腫而內不腫者。有口脣粗厚而齒脚肉包牙齒者。有舌下生舌而正舌捲入內向者。有鼻生瘰肉而喉內上面生肉核者。有滿口形似熟瘦猪肉而乾焦

者。有喉痛而鼻出紅黃血水者。有舌硬如石三兩載而失舌者。有面暗神慘欲言而不能言者。有舌下發子弟瘡而升提毒於喉中生白膜者。有發痰火積久燒咽喉而鏡上生紅絲線並無白膜者。有左右扯開而失肺中子者。有口眼喎斜怒目直視者。有舌出齒外而不能收入者。有舌藏內關而不能伸出外節者。有右傳左者。其病重。有左傳右者。其病輕。有牙床發痛而久出膿血者。有齒角生瘡而至內穿者。有肺中子長大而滿口鮮紅色者。有開口臭而呼吸氣臭者。有內外結核出膿血而不腥臭者。有朝發夕愈而腹肚作痛者。有舌粗硬寸餘滿口不能通活者。有大便閉結而小便澀數者。有遍身軟痛。手不能提。足不能步者。有久患癰癰積熱而伏於咽喉者。有內傷吐血陰火伏於喉中作痛者。有風熱驟傷而忽然食惡物以發者。有婦女經水不調下閉忽送上升而致喉內作痛者。有犯夢遺日久。水衰火動而致口內作痛者。有雙松蘂、單松蘂、雙燕子、單燕子、雙鵝喉、單鵝喉、雙纏

單纏、懸蜚、合架、音塔、瘰癧、乘枕、乘癰、斗底、蜎肢、聯珠、破頭、掩頭、大頭、穿額、魚鱗、玉笋、蓮花、梅花、黑疔、搶食、木舌、重舌、痲舌、同舌、舌癰、驢嘴、魚口、喉癰、喉疔、喉箭、喉痺、剪喉、牙癰、牙疔、牙疳、肥猪、鵝口、胎毒、鎖子等症。此上症雖多端。治法惟可升提驅風。發散解毒清涼。切不可攻下通利。及補托熱燥收斂之藥。經云。毒在咽喉。猶有救。毒歸臟腑。病難全。諸症皆從臟腑發。醫從臟腑治其源。內外經絡能兼治。不是仙來也是仙。

### 辨喉症經絡治法

夫咽喉者。乃人飲食呼吸之門。聲音吐納之路。此關一身。害人迅速。醫者不明。誤人更不可勝計。蓋口者脾之竅。口脣焦乾爲脾熱。焦而紅者吉。焦而黑者凶。若口脣紅腫。極熱也。口脣青白。極冷也。口爛舌乾。心熱也。口咽乾焦。欲飲水者。陽明之

熱也。口噤難言者。風熱閉竅也。口涎流而脣色紫者。胃氣虛也。肚痛口吐涎水者。蟲積也。如脣嘴反青黑。直如魚口。氣急不收。口脣顫動。搖頭不止。皆是不治之症。然口爲脾竅。舌爲心苗。口養精液。須通五氣。五氣者。五臟之氣也。然臟熱則口苦。臟寒則口鹹。虛則口淡。冷則口甜。宿食則口酸。虛熱煩燥則口澀。腥臭之氣。蘊結於胸臆之中。發冲於外。則口臭氣滯。加之風熱勞鬱之毒。則口舌生瘡。法當清胃瀉火爲主。假如喉內左邊先起。或紅或白。或黃或黑。或有膜無膜。有核無核。此皆屬肝經發來之毒。風熱當用甘桔湯加柴胡。白芍爲君。實熱加生地。丹皮。膽草爲佐。痰涎壅盛加連翹。葶子。花粉。有膜則用蟬退。有核用獨活。丹皮。初起有潮熱。則用防風。荊芥。薄荷。虛熱用元參爲君。倘或右邊先起。其色或紅或黃。或白或黑。有膜無膜。或有核無核。皆是屬肺經發來之風熱毒。當用黃芩。桑皮爲君。實熱則加生地。丹皮。羚羊。痰涎壅盛有膜。及有潮熱虛熱。用藥同上。如在膈中上下舌根