

外科古话选读

主编 刘再朋

协编 许芝银



人民卫生出版社

疡科古论选读

主编 刘再朋

协编 许芝银

人民卫生出版社

内 容 提 要

作者从27部中医古籍，主要是中医外科古籍中
编辑了95篇有代表性、现实性的文章，并加以注释
和按语，以贻读者。

本书所选文章，形式多样，有论述、议议、经
验、体会、实录、医案；内容也较丰富，包括病因
病理、诊断辨证、治法方药、护理预防等。

全书约13万字，主要供中医人员，尤其是年轻
代中医提高理论、指导实践参考。

疡 科 古 论 选 读

疡 科 古 论 选 读

刘 再 朋 主 编

人 民 卫 生 出 版 社 出 版
(北京市崇文区天坛西里10号)

人 民 卫 生 出 版 社 胶 印 厂 印 刷
新 华 书 店 北 京 发 行 所 发 行

787×1092毫米32开本 $6\frac{1}{8}$ 印张 131千字
1987年4月第1版 1987年4月第1版第1次印刷
印数：00,001—3,650
统一书号：14048·5376 定价：1.30元
〔科技新书目141—79〕

目 录

《黄帝内经》.....	1
1. 灵枢·寒热第七十.....	1
2. 灵枢·刺节真邪第七十五.....	2
3. 灵枢·痈疽第八十一.....	4
4. 素问·生气通天论第三.....	10
《金匱要略》.....	11
5. 疮痈肠痈浸淫病脉证并治第十八.....	11
《刘涓子鬼遗方》.....	13
6. 治肠痈大黄汤.....	14
7. 相痈知有脓可破以未.....	15
《诸病源候论》.....	16
8. 瘰候.....	16
9. 痈候.....	17
10. 疽候.....	18
11. 漆疮候.....	19
12. 金疮肠断候.....	20
《千金要方》.....	21
13. 附骨疽.....	21
14. 赤脉病.....	23
《外科精要》.....	24
15. 疮疡隐括关键处治之法.....	24
《外科精义》.....	31
16. 论荣卫色脉参应之法.....	32

17. 论脉证名状二十六种所主病证·····	33
18. 论将护忌慎法·····	36
《丹溪心法》·····	38
19. 乳癖·····	39
《外科理例》·····	40
20. 前序·····	41
《外科枢要》·····	42
21. 论疮疡五善七恶主治·····	42
22. 论疮疡围寒凉之药·····	44
23. 论疮疡随证加减用药·····	46
24. 论脓疮·····	52
《证治准绳·疡医》·····	53
25. 疔疮·····	54
26. 唇舌口候齿腮伤·····	56
27. 胸腹伤·····	58
《外科启玄》·····	59
28. 劳动人民皮肤病八种·····	60
29. 乳症十款·····	62
《外科正宗》·····	63
30. 痈疽治法总论·····	64
31. 调理须知·····	66
32. 脱疽治验·····	68
33. 取鼻痔秘法·····	71
34. 救自刎断喉法·····	71
《景岳全书·外科钤》·····	73
35. 论证·····	74
36. 总论治法·····	76

《外科大成》	77
37. 次第	78
38. 论疮口	78
39. 生肌	80
40. 症变	81
《洞天奥旨》	82
41. 疮疡辨脉论	82
42. 疮疡经络论	83
43. 疮疡顺逆论	85
《外科证治全生集》	86
44. 自序	87
45. 凡例	88
46. 马评陶批《外科全生集》提要	90
47. 痈疽总论	91
48. 阴疽论、阴疽治法	94
49. 大痈溃后议	95
《医宗金鉴·外科心法要诀》	96
50. 痈疽辨肿歌	97
51. 痈疽辨痛歌	99
52. 痈疽辨脓歌	100
53. 痈疽辨痒歌	102
《疡医大全》	103
54. 乳衄门主论	103
55. 乳疳门主论	104
56. 乳汁自流不禁门主论	104
57. 疝气偏坠门主论	105
《疡科心得集》	108

58. 例言	109
59. 申明外疡实从内出论	109
60. 辨脑疽对口论	111
61. 辨龙泉疔、虎须疔、颧骨疔论	113
62. 辨流注、腿痛阴阳虚实异证同治论	115
63. 辨肾岩翻花绝证论	118
《谦益斋外科医案》	119
64. 疡科日用丸散膏丹略论	119
《外科证治全书》	125
65. 胃气论	125
66. 饮食宜忌论	127
67. 阳疽证治则例	128
68. 阴疽证治则例	130
《外科真诠》	134
69. 疮疡总论	135
70. 治疮疡要诀	137
《外证医案汇编》	142
71. 时毒	142
72. 医案三则	144
73. 乳症	146
74. 流痰	149
75. 肠痈	151
76. 疮疥	153
《医门补要》	155
77. 论鸡胸痰、龟背痰	156
78. 炼白降丹法	158
79. 用降药条宜审	159

80.	炼升药法.....	160
81.	外症提脓生肌法.....	161
82.	外症用刀针法.....	161
83.	清创引流法.....	164
84.	痔漏挂线法.....	164
85.	龟头包裹.....	165
86.	肛门皮包.....	166
《医学衷中参西录》.....		166
87.	消瘰丸.....	166
88.	内托生肌散.....	168
89.	论治疗宜重用大黄.....	171
90.	论肠结治法.....	172
91.	肠结腹痛.....	174
《疡科纲要》.....		175
92.	论阴证阳证.....	176
93.	论肿疡辨脓之法.....	178
94.	论外疡治痰之剂.....	181
95.	论外疡提脓托毒之剂.....	184

《黄帝内经》

《黄帝内经》包括《素问》与《灵枢》两部份，共18卷、162篇。其中涉及外科的言论很多，内容包括病因、病理、病证、治疗与预后各个方面。因此，外科学术理论同其他各科一样，也是起源于《内经》。

《灵枢》部份的“寒热篇”、“刺节真邪篇”、“痈疽篇”等，是外科的专论，能比较系统的反映早期外科学术的概貌。《素问》部分有很多散在的言论，我们选择了言论比较集中的一篇。至于散在各篇中的一些名言，如《素问·至真要大论》的“诸痛痒疮，皆属于心”。《素问·五常政大论》的“汗之则疮已”等，从略。

1. 灵枢·寒热第七十

【原文】

黄帝问于岐伯曰：寒热瘰癧在于颈腋者，皆何气使生？岐伯曰：此皆鼠瘻^①寒热之毒气也，留于脉而不去者也。黄帝曰：去之奈何？岐伯曰：鼠瘻之本，皆在于藏^②，其末上出于颈腋之间。其浮于脉中^③，而未内著于肌肉而外力脓血者，易去也。黄帝曰：去之奈何？岐伯曰：请从其本引其末，可使衰去而绝其寒热^④。审按其道^⑤以予之，徐往徐来^⑥以去之，其小如麦^⑦者，一刺知，三刺而已。黄帝曰：决其生死奈何？岐伯曰：反其目视之^⑧，其中有赤脉^⑨，上下贯瞳子，见一脉，一岁死；见一脉半，一岁半死；见二脉，二岁死；见二脉半，二岁半死；见三脉，三岁而死。

见赤脉不下贯瞳子，可治也。

【注释】

①鼠痿：瘰癧生于颈腋，溃后其口形如鼠穴，此愈彼起，故名鼠痿。

②鼠痿之本，皆在于藏：瘰癧生于颈腋，属于少阳经，而后延及阳明，二经表里相传，乃至厥阴、太阴俱能为病。大抵因郁气之积，食味之厚，风热之毒，结聚而成。故其所致之本皆在于藏，而标则见于颈腋之间。

③其浮于脉中：其毒未甚，病变浮浅在脉。

④请从其本，引其末，可使衰去而绝其寒热：谓去其致病之本，外见之末（指瘰癧）自可衰减，寒热之毒从而断绝。

⑤审按其道：审脉气所由之道。

⑥徐往徐来：针刺补泻的手法。

⑦其小如麦：形容病之初起。

⑧反其目视之：目者宗脉之所聚也。瞳子者，骨之精也。

⑨赤脉：赤脉下贯瞳子，是邪毒之焰深贼阴分而然，死之征也。

【按语】

本篇通过黄帝与岐伯问答方式，说明瘰癧虽生于体外，而病源则在于内脏。在治疗上则按经络用针刺之。在预后方面，以目中是否有“赤脉”（《医宗金鉴·外科心法要诀·瘰癧》：“女人不宜眼内红丝”）来判断吉凶。这种整体观念对后世外科医学的发展具有深远意义。

2. 灵枢·刺节真邪第七十五

【原文】

虚邪^①之中人也，洒淅动形，起毫毛而发腠理^②。其入

深，内搏于骨，则为骨痹。搏于筋，则为筋挛。搏于脉中，则为血闭不通，则为痛。搏于肉，与卫气相搏，阳胜者则为热，阴胜者则为寒，寒则真气去，去则虚，虚则寒。搏于皮肤之间，其气外发，腠理开，毫毛摇，气往来行，则为痒。留而不去，则痹。卫气不行，则为不仁。虚邪偏客於身半，其入深，内居荣卫，荣卫稍衰，则真气去，邪气独留，发为偏枯^③。其邪气浅者，脉偏痛^④。虚邪之入於身也深，寒与热相搏，久留而内著，寒胜其热，则骨痛肉枯；热胜其寒，则烂肉腐肌为脓，内伤骨，内伤骨为骨蚀。有所疾前筋^⑤，筋屈不得伸，邪气居其间而不反，发为筋溜^⑥。有所结，气归之，卫气留之，不得反，津液久留，合而为肠溜，久者数岁乃成，以手按之柔。已有所结，气归之，津液留之，邪气中之，凝结日以易甚，连以聚居，为昔瘤^⑦，以手按之坚。有所结，深中骨，气因于骨，骨与气并，日以益大，则为骨疽^⑧。有所结，中于肉，宗气归之，邪留而不去，有热则化而为脓，无热则为肉疽^⑨，凡此数气者，其发无常处，而有常名也。

【注释】

①虚邪：邪乘虚入，是谓虚邪。

②起毫毛而发腠理：毫毛竖起，腠理开泄。

③偏枯：亦偏瘫，即半身不遂。

④脉偏痛：若邪气在浅表的，也会因血脉不和而发生半身偏痛。

⑤有所疾前筋：张景岳谓：“疾有始于筋也，筋之初著于邪，则筋屈不得伸。”（《类经·疾病类》）

⑥筋溜：溜，即瘤。《针灸甲乙经·卷十一第九》，“溜”作“瘤”。

⑦昔瘤：亦即宿瘤，就是慢性的肿瘤。

⑧骨疽：丹波元简注：“骨疽不言有脓，此似指骨瘤而言。”（《灵枢识》）

⑨肉疽：丹波元简注：“无脓而谓之肉疽，此亦似指肉瘤而言。”（《灵枢识》）

【按语】

本文是《刺节真邪篇》中最后一段，其中记录了骨痹、筋挛、痲、痒、痹、不仁、偏枯、骨蚀、筋溜、肠溜、昔瘤、骨疽、肉疽等很多病症。反映了当时外科学不仅已认识体表痲疽等化脓性疮疡，而且对深在筋骨及内脏的肿瘤等疾病亦有初步了解。

3. 灵枢·痲疽第八十一

【原文】

黄帝曰：余闻肠胃受谷，上焦出气，以温分肉，而养骨节，通腠理。中焦出气如露，上注谿谷，而渗孙脉，津液和调，变化而赤为血。血和则孙络先满溢，乃注于络脉，皆盈，乃注于经脉，阴阳已张^①，因息乃行。行有经纪，周有道理^②，与天合同，不得休止^③。切而调之^④，从虚去实，泻则不足^⑤，疾则气减^⑥，留则先后；从实去虚，补则有余^⑦，血气已调，形气乃持。余已知血气之平与不平，未知痲疽之所生，成败之时，死生之期，有远近，何以度之，可得闻乎？岐伯曰：经脉留^⑧行不止，与天同度，与地合纪，故天宿失度^⑨，日月薄蚀^⑩，地经失纪^⑪，水道流溢，草薶^⑫不成，五谷不殖；径路不通，民不往来，巷聚邑居，则别离异处。血气犹然，请言其故。夫血脉营卫，周流不休，上应星宿，下应经数，寒邪^⑬客于经络之中则

血泣④，血泣则不通，不通则卫气归之，不得复反，故痈肿。寒气化为热，热胜则腐肉，肉腐则为脓。脓不泻则烂筋，筋烂则伤骨，骨伤则髓消，不当骨空，不得泄泻⑤，血枯空虚，则筋骨肌肉不相荣，经脉败漏，熏于五藏，藏伤故死矣。

黄帝曰：愿尽闻痈疽之形，与忌曰名⑥。岐伯曰：痈发于嗑中，名曰猛疽⑦。猛疽不治，化为脓，脓不泻，塞咽，半日死；其化为脓者，泻则合豕膏，冷食⑧，三日而已。

发于颈，名曰夭疽⑨。其痈大以赤黑，不急治，则热气下入渊腋⑩，前伤任脉，内熏肝肺。熏于肺，十余日而死矣。

阳气大发，消脑留项⑪，名曰脑烁⑫。其色不乐，项痛而如刺以针，烦心者，死不可治。

发于肩及臑，名曰疵痈⑬。其状赤黑，急治之，此令人汗出至足⑭，不害五脏。痈发四五日，焫熨之⑮。

发于腋下赤坚者，名曰米疽⑯。治以砭石，欲细而长，踈砭之⑰，涂以豕膏，六日已，勿裹之。其病坚而不溃者，为马刀挟痿⑱，急治之。

发于胸，名曰井疽。其状大如豆，三四日起，不早治，下入腹，不治，七日死矣。

发于膺，名曰甘疽。色青，其状如穀实蓂蓂⑲，常苦寒热，急治之，去其寒热，十岁死，死后出脓。

发于胁，名曰败疵。败疵者，女子之病也。灸之，其病大痈脓，治之，其中乃有生肉，大如赤小豆。劉蘘蘘草根⑳各一升，以水一斗六升煮之，竭为取三升，则强饮厚衣，坐于釜上㉑，令汗出至足，已。

发于股胫，名曰股胫疽。其状不甚变，而痛脓搏骨^②，不急治，三十日死矣。

发于尻，名曰锐疽^③，其状赤坚大，急治之，不治，卅日死矣。

发于股阴，名曰赤施^④。不急治，六十日死。在股之内，不治，十日而当死。

发于膝，名曰疵痈^⑤。其状大，痛色不变，寒热，如坚石，勿石^⑥，石之者死，须其柔，乃石之者，生。

诸痈疽之发于节而相应者，不可治也^⑦。发于阳者，百日死；发于阴者，卅日死^⑧。

发于胫，名曰兔啮^⑨。其状赤至骨，急治之，不治害人也。

发于内踝，名曰走缓^⑩。其状痈也，色不变，数石其输^⑪，而止其寒热，不死。

发于足上下，名曰四淫^⑫。其状大痈，急治之，百日死。

发于足傍，名曰厉痈^⑬。其状不大，初如小指发^⑭，急治之，去其黑者，不消辄益，不治，百日死。

发于足趾，名脱痈^⑮。其状赤黑，死不治。不赤黑，不死。不衰，急斩之，不则死矣。

黄帝曰：夫子言痈疽，何以别之？岐伯曰：营卫稽留于经脉之中，则血泣而不行，不行则卫气从之而不通，壅遏而不得行，故热，大热不止，热胜则肉腐，肉腐则为脓。然不能陷，骨髓不为焦枯，五藏不为伤，故命曰痈。

黄帝曰：何谓疽？岐伯曰：热气淳盛，下陷肌肤，筋髓枯，内连五藏，血气竭，当其痈下，筋骨良肉皆无余，故命曰疽。疽者，上之皮夭^⑯以坚，上如牛领之皮^⑰。痈

者，其皮上薄以泽。此其候也。

【注释】

①阴阳已张：张，充盛之义。阴阳已张，谓阴阳诸经之气血充盛。

②行有经纪，周有道理：经纪为有法度，道理即是常道。是说气血的运行有一定的规律和循环的轨道。

③与天合同，不得休止：谓气血的运行，与天地日月之运行一样，周而复始，不得休止。

④切而调之：谓先诊其脉，别其虚实，而后用针调治。

⑤从虚去实，泻则不足：虚言刺法，实指邪气。意即用针刺的方法以泻邪气。

⑥疾则气减：速去其针，以减其邪气。

⑦留则先后，从实去虚，补则有余：久留其针，先后如一，用补法以治其虚。与上文“从虚去实”句相对。

⑧留：作“流”，古字通用。

⑨天宿失度：宿即是星宿，度即天度。谓天地日月诸星之运行失其常度。

⑩日月薄蚀：日月蚀，即日蚀、月蚀。薄，侵迫之义。

⑪地经失纪：经，指经水，亦即河流。失纪，指泛滥而言。

⑫草萑：邪客篇“地有草萑，人有毫毛”。“萑”作萑为是。草萑，即众草的意思。

⑬寒邪：应作毒邪解。

⑭泣：与涩通。血液壅滞不行的意思。

⑮不当骨空，不得泄泻：骨空为骨节交会的空隙处，痈肿不当骨空之处，则骨中之邪热不得泄泻。

⑯愿尽闻痈疽之形，与忌曰名：曰，《太素·痈疽》作

“日”。注云：“凡有三问：一问痈疽形状；二问痈疽死生忌日；三问痈疽名字也。”

①⑦痈发于嗑中，名曰猛疽：猛疽亦称结喉痈。嗑乃呼吸出入之门，发於嗑中，毒势甚猛，故名猛疽。

①⑧合豕膏，冷食：豕膏即猪脂，冷饮豕膏者，使热毒从下而出也。

①⑨夭疽：盖其毒烈，使人横夭，故名夭疽。

②⑩渊腋：足少阳胆经穴名，在腋下三寸。

②⑪阳气大发，消脑留项：太阳经脉入于脑，出于项，故阳气大发，留于项，名曰脑烁。

②⑫脑烁：热毒极盛，消烁脑髓，故名“脑烁”。

②⑬疵痈：张志聪注云：“此痈浮浅如疵，在皮毛而不害五脏。”（《灵枢集注》）

②⑭此令人汗出至足：接下文，灸焫之使患者全身出汗，则痈毒不致内陷五脏。

②⑮焫焫之：焫，疾也。焫，艾炷也。谓宜速灸以除之也。

②⑯米疽：即腋疽。

②⑰欲细而长，踈砭之：即用细长砭石，砭时宜踈而不宜密。

②⑱马刀挟癭：马刀，生于腋下胸侧之瘰癧。挟癭，生于颈侧之瘰癧。

②⑲穀实蔬蓰：穀实即楮实。蔬蓰即栝蒌。

③⑰陵薮草根：陵薮即今之连翘。

③⑱则强饮厚衣，坐于釜上：乘其热而强饮之，覆厚衣坐於热汤之釜（锅）上，熏蒸取汗。

③⑳痈脓搏骨：即脓着于骨。今称之为附骨疽或附骨痈。

③③锐疽：疽发于骶骨，其形尖锐，故名锐疽。亦称鹤口疽。

③④发于股阴，名曰赤施：股阴在大腿的内侧，属足三阴经。以火毒施于阴部故名赤施。

③⑤疵痈：《甲乙》、《太素》、《诸病源候论》等，“痈”均作“疽”。《医宗金鉴·外科心法要诀》云：“疵疽生膝盖，肿大如痈，色不变，属虚。”因此，这里的疵痈应作疵疽，与上文生于肩及臑者的疵痈有别。

③⑥勿石：谓不可刺破。

③⑦诸痈疽之发于节而相应者，不可治也：节，指关节。相应，谓上下左右相应而生。因病变范围广泛，故不可治。

③⑧发于阳者百日死，发于阴者卅日死：阳，指三阳经；阴，指三阴经。

③⑨兔啮：啮，音 niè，咬也。病在胫，红肿溃烂如兔啮，故名。

④⑩走缓：病变在踝，行走困难，走缓之名可能由此而来。

④⑪石其输：石，砭石。输，在此指患处而言。

④⑫四淫：《医宗金鉴·外科心法要诀》谓：“四淫生足跗之前上下，其大如痈，左右同。”

④⑬厉痈：厉与疔通。疔者，恶疔之意。

④⑭初如小指发：“发”是病名，如乳发，腓肭发，三里发等。

④⑮脱痈：后世文献称为脱疽，包括多种不同疾病引起的肢端坏死脱落。根据“不衰，急斩之”一句分析，本病可能是指肢端急性缺血或急性感染引起的坏死。

④⑯天：皮肤颜色暗而不泽，显示病变部位深。

④⑰上如牛领之皮：领，颈项也。牛领之皮喻其厚也。