

成方切用

清吳儀洛輯

清 吳儀洛 輯

成方切用

上海科学技术出版社

內 容 提 要

本書編者取“醫方考”、“醫方集解”兩書加以增改，得古今成方凡一千一百八十餘首，逐方解釋製方原意，列述加減之法，使讀者既知規範，又審時宜，以求通變適用，而無拘執之弊。

全書共十二卷，每卷各分上下，另以方制總義及內經方冠之卷首，從第一卷至第十二卷，根據方劑性類使用的不同，分列爲治氣、理血等等二十四門，每方先述適應證候，次爲組成藥物及加減法，再次爲方義及附方，條理該括，詞旨明爽，而注釋引證不厭詳明，尤便讀者深切體會。

原書卷末，題曰勿藥元詮，所採俱是養生家言，無關方藥，今從刪略。

本書適宜於一般臨床醫師及學習方劑學者作參考。

成 方 切 用

清 吳儀洛 輯

*

上海科学技术出版社出版

(上海瑞金二路450号)

上海市书刊出版业营业許可証出 093 号

新华书店上海发行所发行 各地新华书店經售

上海大东集成联合印刷厂印刷

*

开本 787×1092 1/32 印張 14 24/32 字数 200,000

1958年10月新1版 1963年2月第7次印刷

印数 18,001—29,500

統一書号：14119·479

定 价：(十) 1.40 元

1.40

序

內經。醫之奧旨也。諸方。醫之粗迹也。近代時醫。相率以方授受。而求經論者無之。舍奧旨而務粗迹。安望其術之神良乎。雖然。方亦何可廢也。方以立法。法以制宜。譬之工倕。匠心獨創。斷未有倂規矩而爲之者。特神而明之。存乎其人焉耳。古昔方書。得人乃傳。扁鵲倉公。皆稱禁方。祕不輕授。所以漢時以前。成方絕少。而仲景爲方之祖也。仲景以後。方書充棟。無如製方者日益多。而註方者不少概見。宋成無己始將仲景一百十三方。論而註之。使觀者知其端緒。漸得解會。但循文訓釋。仲景之良法精義。不能盡徹。迄明興。始有吳鶴臯之醫方考。因病分門。詞旨明爽。海內盛行。但搜採不無闕略。近日汪訥菴倣成氏吳氏之意而擴充之。採輯古方。名曰集解。先詳受病之由。次解用藥之意。碩論名言。採搜甚富。然不能無承訛襲愆之說。且于新方。總未採錄。均未可以語全書也。洛不揣愚陋。取吳氏汪氏所輯而增改之。得古今良方凡一千一百餘首。稟諸經以觀其合。訂之證以發其微。編爲十三卷。題其端曰。成方切用。以所錄皆取切于時用之方。而尤期用方者之切于病情也。何則。邇來風氣寢薄。人

之稟受。遠不及古。故方有宜古不宜今者。設起仲景于今日。將必有審機察變。損益無已者。而謂錄方可不切于時用乎。且病有標本先後。治有緩急逆從。醫貴通變。藥在合宜。苟執一定之方。以應無窮之證。未免實實虛虛。損不足而益有餘。反致殺人者多矣。用方之切于病。豈易易哉。然則如之何而後可。曰。研窮乎靈樞素問。而經義無不通也。詳求夫望聞問切。而證因莫能遁也。深悉于氣味陰陽。而藥性剖其微也。夫然後經之以法。緯之以方。從斯集而合離變化焉。自迎刃而中其肯綮矣。

乾隆辛巳中冬月。漱水吳儀洛遵程書于硤川之利濟堂。

凡例

一古人因病立方。加減出入。俱有深意。若不明其受病之由。與用方之所以能治其病之故。而概執方以治之。其不至于悞世殃人者幾希。茲集病情方意。互相闡發。庶便資用。若每方皆釋。則重複煩瑣。反生厭瀆。故前後間見。詳略不一。或釋制方之意。或擬加減之法。讀者彙觀而統會之可也。

一人身一小天地也。當天地初開。氣化濃密。則受氣常強。及其久也。氣化漸薄。則受氣常弱。嘗考五帝之壽。咸踰百歲。三王之後。及百者鮮矣。故東漢之世。仲景處方。輒以兩計。宋元而後。東垣丹溪。不過錢計而已。豈非深明造化。與時偕行者與。今去宋元又遠。元氣轉薄。所以臨證施治。多事調養。專防剋伐。多事溫補。痛戒寒涼。此今時治法之變通也。若執成方。或矜家秘。惟知盡劑。不顧本元。惟知古法。不審時宜。則輕病即重。重病即死矣。有利濟之心者。宜加戰兢焉。

一或無己所註仲景之方。不過循文訓釋而已。近世如方中行喻嘉言周揚俊輩。于仲景傷

寒論俱有發明。而喻氏尤能闡發其精義。故本集採錄獨多。

一吳鶴臯之醫方考。門分七十。則嫌其多。方凡七百首。每證不過數方。則嫌其少。如五積散。逍遙散。皆不入選。不無闕略。近日汪訥菴醫方集解。門分二十有一。正方三百有奇。附方之數過之。但專錄古方。未及新方。茲集門分二十有五。古方新方共一千一百餘首。似已足盡醫療之法。其有未備。學者其神明而推廣之。比例而善用之。則得矣。

一集中所分門類。醫學始于靈素。故首列內經之方。而人之由生。全賴夫氣。故先治氣。血者所以配氣。故次理血。今人血氣虧者甚多。故次補養。而大虛者防滑脫。故次瀉固。及受病則有汗吐下三法。故次發表涌吐攻裏。又有宜緩攻者。故次消導。若病在半表半裏。法當和解。故次和解。又有表證未除。裏證又急者。當表裏交治。故次表裏。而受病之因。多起於六淫。故次風寒暑濕燥火。而病有因痰者。故次除痰。有因蟲者。故次殺蟲。至于婦人小兒癰瘍眼目。各有顓科。茲集欲便于用。故每科略取數方。以備採擇。又錄救急之方。以應倉卒。

目次

卷首

方制總義	一
內經方 靈樞方五 素問方七	三
附方六	三
寒痺方	三
季春痺方	三
目不暇方	四
猛疽方	五
萬氏方	五
肘後方	五
千金二方	五
陳文中方	五
心鏡方	五
敗疵方	六
鼓脹方	六
范汪方	六
普濟方	六
何大英方	六
正傳方	六
醫鑑方	七
脾痺方	七
血枯方	七

陽厥方	六
酒風方	六
尸厥方	六
五疫方	九
治氣門 正方二十一 附方二十八	三
栝萸薤白白酒湯	三
栝萸薤白半夏湯	三
枳實薤白桂枝湯	三
四君子湯	三
異功散	三
六君子湯	三
香砂六君子湯	三
四獸飲	三
十味人參散	三
又六君子湯	三
七味白朮散	三
三白湯	三
六神散	三
八珍湯	三
十全大補湯	三
大防風湯	三
溫經益元散	三

補中益氣湯……………三五

益胃升陽湯 升陽順氣湯 參朮益胃湯

調中益氣湯 又調中益氣湯 調營養衛

湯 順氣和中湯 補中益氣加黃柏生地

湯

代赭旋覆湯……………二九

升陽益胃湯……………三〇

補脾胃瀉陰火升陽湯……………三一

橘皮竹茹湯……………三二

又橘皮竹茹湯

丁香柿蒂湯……………三三

丁香柿蒂竹茹湯 又丁香柿蒂湯 丁香

散

四磨湯……………三三

五磨飲

舉元煎……………三三

獨參湯……………三三

卷一下

理血門正方二十三
附方三十五……………三四

四物湯……………三四

知柏四物湯 滋陰降火湯 坎離丸

二連四物湯 三黃四物湯 三黃補血

湯 元戎四物湯 治風六合湯 補肝

丸 治氣六合湯 神應養真丹 防風

當歸散 四神湯 艾附煖宮丸 婦寶

丹 歸芎湯 佛手散 生地黃連湯

玉燭散

抵當湯……………三七

抵當丸 代抵當丸

桃仁承氣湯……………三六

桃仁承氣對子

蒼朮地榆湯……………三六

芍藥地榆湯

芍藥湯	元
導滯湯	
秦艽白朮丸	四〇
秦艽當歸湯	
秦艽羌活湯	
秦艽防風湯	
秦艽蒼朮湯	
麻黃人參芍藥湯	四二
當歸補血湯	四二
槐花散	四二
加減四物湯	
槐角丸	
又槐花散	
當歸和血散	
咳血方	四三
龍腦雞蘇丸	四三
犀角地黃湯	四四
加味犀角地黃湯	
歸脾湯	四五
酸棗仁湯	
人參養營湯	四七

養心湯	四七
還元水	四八
迴輪酒	
獨聖散	四八
清咽太平丸	四九
小薊飲子	四九
復元羌活湯	五〇
補陰益氣煎	五〇
四生丸	五一
當歸六黃湯	五一
卷二上	
補養門	正五十四
附方	二十八
崔氏八味丸	五三
十補丸	
右歸丸	五四
右歸飲	五五

六味地黃丸..... 五

知柏八味丸..... 七味地黃丸 都氣丸 加

減八味丸 八仙長壽丸 益陰腎氣丸

滋腎生肝飲 滋陰腎氣丸 人參補氣湯

加味地黃丸 抑陰腎氣丸 九味地黃丸

疎肝益腎湯 滋水清肝飲

左歸丸..... 六

左歸飲..... 六

一陰煎..... 三

加減一陰煎

二陰煎..... 三

三陰煎..... 三

四陰煎..... 三

五陰煎..... 六

七寶美髯丹..... 六

大補元煎..... 六

滋陰大補丸..... 五

打老兒丸

五福飲..... 六

七福飲

黑地黃丸..... 六

大營煎..... 六

小營煎..... 七

虎潛丸..... 七

補益丸 龍虎濟陰丹

參朮膏..... 六

兩儀膏..... 六

天真丸..... 六

貞元飲..... 六

三才封髓丹..... 九

三才湯 鳳髓丹

當歸地黃飲..... 七

人參固本丸..... 七

地黃醴..... 七

參乳丸	七
頓乳取粉法	
歸腎丸	七
天王補心丹	七
贊化血餘丹	七
孔聖枕中丹	七
養元粉	七
大補陰丸	七
斑龍丸	七
又斑龍丸	
元武豆	七
龜鹿二仙膏	七
二至丸	七
蟠桃菓	七
扶桑丸	七
羊肉湯	七
益氣聰明湯	七

秦芫鼈甲散	七
黃耆鼈甲散	七
人參黃耆散	
秦芫扶羸湯	七
百合固金湯	八
補肺湯	八
補肺阿膠散	八
紫菀湯	八
王母桃	八
玉屏風散	八
黃耆湯	
川芎湯	
妙香散	八
參苓白朮散	八
休癰飲	八
何人飲	

卷二下

瀉固門

正方二十一
附方四

八六

赤石脂禹餘糧湯

八六

桃花湯

八六

訶子散

八七

河間訶子散

鞞隄丸

八七

真人養臟湯

八八

脫肛方

牡蠣散

八九

柏子仁丸

八九

固真丸

八九

金鎖固精丸

八九

珍珠粉丸 豬苓丸

苓朮菟絲丸

九〇

治濁固本丸

九〇

祕元煎

九一

固陰煎

九一

茯菟丹

九二

菟絲煎

九二

水陸二仙丹

九三

黏米固腸糕

九三

桑螵蛸散

九三

惜紅煎

九四

人參樗皮散

九四

玉關丸

九五

撲汗法

九五

卷三上

表散門

正方二十三
附方三十八

九六

桂枝湯

九六

疏邪實表湯

桂枝甘草湯 桂枝加附

子湯

桂枝附子湯 桂枝新加湯 桂

枝加芍藥湯

桂枝去桂加茯苓白朮湯

桂枝加厚樸杏仁湯

茯苓桂枝甘草大

棗湯	桂麻各半湯	桂枝二麻黃一湯	二〇
桂枝二越婢一湯	桂枝加黃耆湯	桂枝	二〇
五物湯	栝實桂枝湯	桂枝加龍骨牡蠣湯	二〇
麻黃湯	麻黃杏仁甘草石膏湯	麻黃加朮湯	二〇
黃附子湯	甘草麻黃湯	三拗湯	二〇
大青龍湯	小青龙湯	葛根湯	二〇
葛根湯	桂枝加葛根湯	葛根加半夏湯	二〇
肌湯	麻黃附子細辛湯	麻黃附子甘草湯	二〇
升麻葛根湯	柴葛解肌湯		二二

柴胡升麻湯	九味羌活湯	十神湯	神朮散	白朮湯	太無神朮散	局方神朮散	許學士神朮散	九製蒼朮散	葱豉湯	連鬚葱白湯	人參敗毒散	倉廩散	硝黃敗毒散	敗毒加黃芩湯	連翹敗毒散	荆防敗毒散	川芎茶調散	菊花茶調散	再造散	麻桂飲	大溫中飲	大羌活湯
二二	二三	二四	二五	二六	二六	二六	二六	二六	二六	二六	二七	二七	二七	二七	二七	二七	二八	二八	二九	二九	三〇	三一

歸葛飲……………三三

舉斑湯……………三三

犀角消毒湯……………三三

柴葛煎……………三三

卷三下

涌吐門正方九
附方二十六……………三三

瓜蒂散……………三三

獨聖散 三聖散 又三聖散

參蘆散……………三四

梔子豉湯……………三五

梔子甘草豉湯 梔子生薑豉湯 梔子乾

薑湯 梔子厚樸湯 梔子大黃湯 枳實

梔子豉湯 豉薤湯 犀角大青湯

吐法……………三六

又一法

稀涎散……………三六

常山散

乾霍亂吐方……………三七

燒鹽探吐法 又二法

搐鼻法……………三六

搐鼻如聖散……………三六

當歸湯……………三九

卷四上

攻下門正方二十二
附方二十七……………三〇

大承氣湯……………三〇

三一承氣湯 六一順氣湯 黃龍湯

麻仁丸

小承氣湯……………三三

厚樸大黃湯 三化湯

調胃承氣湯……………三四

當歸承氣湯 大黃甘草湯 破棺丹

大陷胸湯……………三六

小陷胸湯	一三七
大陷胸丸	一三七
十棗湯	一三六
三化神佑丸	小胃丹
赤金豆	一三九
三物備急丸	一三九
備急散	
太平丸	一四〇
礪砂丸	一四〇
敦阜丸	一四一
木香檳榔丸	一四一
木香導氣丸	
百順丸	一四二
枳實導滯丸	一四三
倒倉法	一四三
霞天膏	
蜜煎導法	一四四

豬膽導法	一四五
鹽合草烏導法	醬薑導法
大螺着小腹法	一四五
罌傷寒結胸法	一四六
竹葉熏法	一四六
蘿蔔菜熏法	一四七
卷四下	
消導門	正方一十九 附方三十三
枳朮丸	一四八
枳朮湯	半夏枳朮丸 橘半枳朮丸
橘皮枳朮丸	木香枳朮丸 香砂枳朮丸
丸	木香乾薑枳朮丸 木香人參乾薑
枳朮丸	消飲丸 三黃枳朮丸 麴蘖
枳朮丸	
平胃散	一四九
除濕湯	和解散 藿香平胃散 人參

養胃湯 加味平胃散 厚樸溫中湯 對
金飲子

和胃飲……………一五

保和丸……………一五

小保和丸 大安丸

芍藥枳實丸……………一五

痞氣丸……………一五

伏梁丸 肥氣丸 息賁丸 賁豚丸

十香丸……………一五

枳實消痞丸……………一五

廓清飲……………一五

健脾丸……………一五

益氣健脾丸 養榮健脾丸 理氣健脾丸

舒鬱健脾丸 化痰健脾丸 清火健脾丸

和中健脾丸 妙應丸 寬中進食丸

解肝煎……………一五

排氣飲……………一五

葛花解醒湯……………一五

大和中飲……………一五

小和中飲……………一五

鼈甲飲……………一五

小分清飲……………一五

資生丸……………一五

神香散……………一五

卷五上

和解門 正方二十五
附方二十二

小柴胡湯……………一六

柴胡去半夏加栝蒌根湯 柴胡桂枝乾

薑湯 柴胡桂枝湯 柴胡加龍骨牡蠣

湯 厚樸生薑半夏甘草人參湯 柴胡

飲子 柴胡枳梗湯 柴平湯 清鎮丸

柴胡四物湯 調經湯 小前胡湯 柴

胡變解散