

时尚百例丛书

100
时尚创作百例




Dreamweaver 3.0

时尚创作百例

机械工业出版社
China Machine Press

●网冠科技 编著



时尚百例丛书

Dreamweaver 3.0

时尚创作百例

网冠科技 编著

光盘包含书中素材、效果文件



机械工业出版社

J5574/4 05

Dreamweaver 3.0 是 Macromedia 公司开发的网页版式设计软件。本书对 Dreamweaver 3.0 的功能进行了全面讲解。

本书通过 100 个网页实例,展示了 Dreamweaver 3.0 的强大功能。这 100 个实例具有广泛的适用性和针对性。通过学习,读者可以快速掌握 Dreamweaver 3.0 的精华。书中内容包括: Dreamweaver3.0 开发界面和系统管理设置;普通页面中的文字、表格、图片等基本元素;行为和时间线的内容;模版和 CSS 功能以及站点的开发等。

本书可作为网页制作人员、计算机培训班学员、网页爱好者用书,也可以作为命令参考手册使用查阅。

图书在版编目(CIP)数据

Dreamweaver 3.0 时尚创作百例 / 网冠科技编著.

-北京:机械工业出版社,2001.1

(时尚百例丛书)

ISBN 7-111-08615-5

I.D... II.网... III.主页-设计-应用软件, Dreamweaver 3.0 IV.TP393.092

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 79008 号

机械工业出版社(北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

策 划:胡毓坚

责任编辑:刁明光

责任印制:郭景龙

北京京丰印刷厂印刷·新华书店北京发行所发行

2001 年 1 月第 1 版·第 1 次印刷

787mm×1092mm¹/₁₆·21 印张·2 插页·521 千字

0 001—5 000 册

定价:36.00 元(含 1CD)

凡购本图书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

本社购书热线电话:(010) 68993821、68326677-2527

时尚百例丛书

追求时尚 追求完美

出版说明

随着 21 世纪的到来,人们更深切地感受到了计算机在生活和工作中的作用越来越重要,越来越多的职业需要具有计算机的应用技能。掌握计算机是职业的需要,更是事业发展的需要。

目前计算机技术不但广泛地应用在办公自动化中,它还全面渗透到各行各业。如果要从事平面设计的相关行业,就应该学会平面设计软件,如 Photoshop、CorelDRAW、FreeHand 等;如果要从事三维设计的相关行业,就应该学会三维设计软件,如 3DS MAX、Maya、Poser 等;如果要从事多媒体设计的相关行业,就应该学会多媒体制作软件,如 Authorware、Director、Premiere 等;如果要从事与网络相关的行业,就应该学会 Flash、Dreamweaver、Fireworks、ASP、PHP、JavaScript 等;如果要从事建筑产品、工业产品设计的相关行业,就应该学会 AutoCAD、3DS VIZ、Protel 等;如果要从事软件开发的相关行业,就应该学会 VB、VC、VFP、Delphi、PowerBuilder 等编程。

所有与计算机相关的职业都要求工作者有很强的计算机操作技能,做到运用自如,熟练而且深入地掌握软件的应用。而要做到这一点,必须从软件的各个方面入手,通过实例演练的方式训练自己,而且要反复练习,做到举一反三。

为了让大家能深入而且熟练地掌握相关软件的应用方法,机械工业出版社特别为广大读者推出了这套时尚百例丛书。本丛书对每一个应用软件精心制作了 100 个实例,其宗旨就是让读者全方位掌握软件的应用,为广大读者提供一条快速掌握计算机应用技能的捷径。

本丛书采用新颖的版式,将知识和实例紧密结合,通过对各种实例的详细讲解,使读者不必事先学习各种软件,而从实例的制作过程中体会到每个软件每项功能的使用方法,并自己做出各种实例效果,这样既节省了大量时间,同时也使读者有身临其境的感觉,并可以反复演练,将所学知识运用到职业工作中去。

书山有路勤为径。愿广大读者能通过本丛书的学习掌握计算机技能,并应用到自己的工作和事业中去。

机械工业出版社

前言

《Dreamweaver 3.0 时尚创作百例》是“时尚百例丛书”中的一本。

Macromedia 公司是世界上久负盛名的网络多媒体公司之一，其推出的 Dreamweaver、Fireworks 和 Flash 组件在世界范围内引起了网页设计的革命，该组件以其简单的操作方法和强大的功能，赢得了全世界众多网络开发人员的青睐，并成为网页设计领域事实上的标准组件。

Dreamweaver 3.0 在三个组件中用于网页版式设计。使用 Dreamweaver 3.0，开发人员既可以在可视化的开发界面中，自如地添加和调整各种网页元素，也可以进入网页的源代码窗口，对页面中的各个元素进行精确的控制，从而实现了可视化界面与源代码窗口之间的融汇贯通，这正是无数网络开发人员梦寐以求的。

为了使广大初学者和专业开发人员尽快掌握这一优秀的开发工具，本书精心制作了 100 个精美实例，全面讲解 Dreamweaver 3.0 的强大功能。

本书按照 Dreamweaver 3.0 开发界面中各个功能模块，分为六部分进行讲解。第一部分首先讲解 Dreamweaver 的开发界面和系统管理设置功能，使读者对 Dreamweaver 3.0 进行了解；第二部分讲解普通页面中的文字、表格、图片等基本元素，并提供快速实现这些元素的方法；第三、四部分通过大量的实例讲解了有关行为和时间线的内容，这也是 Dreamweaver 3.0 的精华所在；第五部分阐述了模版和 CSS 功能，让读者可以对页面中的元素进行快速的规划；最后一部分总结了前面所学知识，讲解如何进行各种站点的开发工作，这也是全书的实践部分。

希望本书对广大读者制作自己的网页有所帮助。



网冠科技














本书光盘含配套素材，技术支持请点击网冠科技站点 <http://netking.163.com>。E-mail:

netking_@163.com。











網易 NETEASE
WWW.163.COM

是网易公司的标志。















Dreamweaver 3.0








Dreamweaver 3.0



Dreamweaver 3.0



Dreamweaver 3.0



目 录

出版说明



前 言

第一篇 系统管理与设置

实例 1	定义本地站点	2
实例 2	定义站点主页	5
实例 3	创建站点地图	7
实例 4	创建新页面	10
实例 5	站点间的协作	13
实例 6	插入水平标尺	16
实例 7	使用 Fireworks 作为外部图形编辑器	19
实例 8	制作网上电子相册	22

第二篇 基本元素

实例 9	插入头部元素 Meta	25
实例 10	设置页面搜索引擎信息	28
实例 11	自动刷新或重载页面	31
实例 12	预设段落的格式	33
实例 13	设置文本格式属性	37
实例 14	创建无序列表	41
实例 15	使用风格纸定义无序列表	44
实例 16	创建有序列表	47
实例 17	创建定义列表	50
实例 18	在页面中插入图形	52
实例 19	设置图形的属性	55
实例 20	图形的对齐与环绕	59
实例 21	创建滚盖图	62
实例 22	表格	65
实例 23	工作安排表	68
实例 24	设置整个表格的属性	71
实例 25	设置表格的行列属性	75
实例 26	自动格式化表格	79



实例 27	表格排序	82
实例 28	创建表格	84
实例 29	使用表格构造页面	87
实例 30	本地站点设置	90
实例 31	创建映像图	93
实例 32	创建表单交互网页	96


第三篇 行为

实例 33	调用外部编辑器	101
实例 34	添加网络地址	104
实例 35	判断事物	107
实例 36	拉伸图像	111
实例 37	辨别浏览器	114
实例 38	检测插件	117
实例 39	看图识字	120
实例 40	百花齐放	123
实例 41	网上水果店(一)	126
实例 42	网上水果店(二)	130
实例 43	网页导游	133
实例 44	热卖信息	136
实例 45	背景音乐	139
实例 46	音乐点播	142
实例 47	发送提示	145
实例 48	进站提示	149
实例 49	光盘检索	152
实例 50	创建时间栏	155
实例 51	猜字游戏	159
实例 52	菜单的制作	162
实例 53	多变的手	165
实例 54	激活表单	168
实例 55	拼图游戏	171
实例 56	会躲避的兔子	174
实例 57	动态下拉菜单	177
实例 58	友情链接	180
实例 59	动态注释	183
实例 60	热带鱼	186
实例 61	树形目录	190





A screenshot of a web browser window displaying a 'SELL REPORT' table. The table has columns for 'January', 'February', 'March', and 'Totals'. The rows list sales for 'New York', 'Boston', 'Washington', 'San Francisco', and 'Los Angeles', followed by a 'Totals' row.

	January	February	March	Totals
New York	\$27,000	\$42,000	\$32,000	\$101,000
Boston	\$11,000	\$9,000	\$21,000	\$41,000
Washington	\$11,000	\$21,000	\$18,000	\$50,000
San Francisco	\$21,000	\$75,000	\$12,000	\$108,000
Los Angeles	\$2,000	\$75,000	\$12,000	\$89,000
Totals	\$72,000	\$134,000	\$95,000	\$301,000





第四篇 时间线

实例 62	动态提示栏	194
实例 63	名车展示	196
实例 64	飞翔的鸟	198
实例 65	捕鸟	201
实例 66	广告条	205
实例 67	滚动字幕	209
实例 68	花雨	212
实例 69	沙漠	216
实例 70	生日快乐	220
实例 71	下载图片	224
实例 72	艺术长廊	228
实例 73	造访者	232
实例 74	动态导航菜单	236



第五篇 CSS 样式表

实例 75	变换链接	241
实例 76	微笑	244
实例 77	文字	247
实例 78	东方之珠	250
实例 79	金庸迷	253
实例 80	加入 CSS 样式	256
实例 81	动物世界	259
实例 82	表格模板	263
实例 83	层模板	267
实例 84	旅游	271
实例 85	企业站点模板	274
实例 86	个人站点模板	278




第六篇 综合实例

实例 87	游戏站点	282
实例 88	图书站点	285
实例 89	旅游站点 (一)	288
实例 90	旅游站点 (二)	291
实例 91	娱乐站点 (一)	295



实例 92	娱乐站点 (二)	298
实例 93	梦里水乡	302
实例 94	星星站点	306
实例 95	电子商务	310
实例 96	新疆风光	314
实例 97	饮食天地	317
实例 98	医疗站点	320
实例 99	体育世界	323
实例 100	三味书屋	326



第一篇

系统管理与设置

本篇总览

任何一个初学者面对 Dreamweaver 3.0 最大的畏惧就是不知如何使用那纷繁复杂的界面。本篇将从创建一个简单站点入手，逐步介绍 Dreamweaver 3.0 开发界面的各项功能，使读者对系统管理与设置方面的知识有一个感性的了解，从而达到快速入门的目的。

本篇介绍的知识有：

站点的创建和链接；

主页的设定；

站点内部的文件管理；

配置 Dreamweaver 的开发界面；

调用外部的开发程序。

学完本篇，读者一定可以对 Dreamweaver 所见即所得的开发环境有一个具体的了解。



实例 1 定义本地站点

实例说明

作为本书的第一个实例，我们首先使用 Dreamweaver 3.0 中的站点窗口来创建并定义一个本地站点。

Web 站点的开发和创作都是在本地计算机上进行的。在站点基本完成之后，再通过 Ftp 或 WWW 方式将整个站点上传到 Internet 上发布。

在 Dreamweaver 3.0 中，通过使用站点窗口，可以同时完成本地站点的创建和远程站点的管理任务。如图 1-1 所示为显示在站点窗口中一个定义好的本地站点结构。




图 1-1 在站点窗口中创建的本地站点结构

创作步骤

1. 启动 Dreamweaver 3.0，打开一个空白的页面文档窗口。

2. 选择菜单 Window → Site File 打开站点窗口，如图 1-2 所示。由于现在没有定义任何本地站点或远程站点，所以站点窗口中的 Local Folder 和 Remote Folder 两个窗口中都是空白的。

3. 执行站点窗口的菜单命令 Site → New Site，将弹出站点属性设置窗口。

4. 首先在设置窗口左侧的 Category 栏中选中 Local Info 选项，在设置窗口右侧将显示出本地站点的信息属性设置。如图 1-3 所示。

5. 在 Site Name 栏中为本地站点命名。在这里我们要创建的是一个虚拟咖啡公司的 Web 站点，这是




图 1-2 站点窗口




图 1-3 站点属性设置窗口

Dreamweaver 3.0 自带的一个教学站点。该公司的名称是 Scaal Coffee Company, 因此在 Site Name 栏中输入 Scaal_Site 作为创建的本地站点的名称。

6. 在 Local Root 栏中需要输入本地站点在本地硬盘上的路径。可以通过单击该栏右侧的文件夹按钮, 打开如图 1-4 所示的浏览窗口, 在其中定位本地站点路径为 Dreamweaver 3.0/Tutorial/Scaal_site, 其中 Dreamweaver 3.0 为 Dreamweaver 3.0 的安装目录。

7. 单击“保存”按钮关闭浏览窗口, 回到站点设置窗口。选中 Use Cache to Speed Link Updates (使用高速缓存) 的选项, 可以提高链接更新的速度。如果现在不选, Dreamweaver 3.0 在创建站点时将再次提示您创建高速缓存。

8. 最后在 HTTP Address (HTTP 地址) 栏中键入站点的 URL。在这里应当输入站点的绝对地址, 即完整的 URL 地址, 如 www.macromedia.com。这个地址将成为站点的最终域名。如图 1-5 所示。

9. 在站点设置窗口左侧的 Category 栏中选择 Web Server Info, 在窗口右侧将显示出站点的 Web 服务器属性设置。如图 1-6 所示。

10. 在 Server Access 下拉列表中可以设置如下三种 Web 服务器属性:

None: 仅创建本地站点, 暂时不将站点传送到 Web 服务器上。

Local/NetWork: 将本地计算机通过网络设置为一个 Web 服务器, 并且在其上运行站点。

FTP: 通过使用 FTP 方式将站点上传到远程的 Web 站点上运行。

由于我们现在只是在创建本地站




图 1-4 定位本地站点在本地硬盘上的路径




图 1-5 输入站点的 URL 地址




图 1-6 设置 Web 服务器属性

点,所以在 Server Info 栏中选择 None。如果需要发布站点,则可以根据需要选择其他的服务器属性。在后面介绍站点发布技术时我们还将详细介绍其他 Web 服务器属性的设置方法。

11. 单击站点属性设置窗口中的 OK 按钮,关闭该窗口。Dreamweaver 3.0 将弹出如图 1-7 所示的提示对话框,询问是否为即将创建的站点建立高速刷新缓存。使用高速刷新缓存可以提高站点窗口在维护页面链接、刷新站点地图等操作方面的速度。建议单击 Create 按钮创建高速刷新缓存。

12. 在站点窗口的 Local Folder 窗口中将列出站点根目录下所有的文件和目录,如图 1-8 所示。通过该窗口可以直观方便地管理本地站点中文件和目录。在后面的实例中,我们将介绍如何利用站点窗口为已经定义好的本地站点设置主页并创建站点地图。




图 1-7 提示为站点创建高速刷新缓存




图 1-8 定义好的本地站点