


四川省中医秘方驗方

四川人民出版社

5



四川省中医秘方驗方

(四川省科技躍進展覽會医藥衛生資料)

四川省衛生廳編

四川人民出版社

1959年·成都

四川省中医秘方驗方

四川省衛生厅編

☆

四川人民出版社出版

成都狀元街20号

四川省書刊出版業營業許可証出字第一号

新华書店重慶發行所發行 重慶印制第一厂印刷

开本787×1062耗 $\frac{1}{8}$ ·52頁·4印張·60,000字

1958年1月第一版, 1959年3月第二次印刷

印数: 5,001—45,000 定价: (9)4角6分

統一書号: 14118·26

前 言

1958年11月5日至13日，中共四川省委员会和四川省人民委员会，召开了四川省科学技术工作跃进大会。这次会议，一方面检阅了在全国工农业生产和工作全面大跃进的新形势下，我省广大的工人、农民和科学技术工作者中涌现出来的大量新的创造发明，新的生产技术及一切新的成就，广泛交流经验、另一方面，也是更主要的方面，要在我省科学技术界掀起一个新的跃进高潮，以便进一步的解放思想，破除对科学技术的神秘观点，反对依赖思想和自卑情绪，贯彻技术革命的群众路线，调动一切积极因素，鼓足干劲，以不断革命的精神掀起一个比干劲、比先进、比创造发明的社会主义大竞赛，从而推动科学技术工作继续大跃进，使我省科学技术工作更加紧密的结合生产，更好地为生产大跃进服务。为了有力地配合大会的进行，与大会同时举办了规模很大的科学技术跃进展览会。

展览会中，医药卫生部份共四个馆，参加展出的专署、市、自治州以及卫生、防疫、医疗、教育、研究机构共计25个单位，展出的展品共计1540件，其中中医中药部分计511件。这些展品，集中地反映了我省医药卫生工作者，在党的“鼓足干劲、力争上游、多快好省地建设社会主义”的总路线的光辉照耀下，在各级党委的正确领导下，通过整风运动和由于生产大跃进的鼓舞，破除了迷信，解放了思想，在医学科学技术和继承发扬祖国医学遗产方面出现的生动跃进局面，和所取得的显著成绩。为了更广泛地交流经验，互相学习，特将这次展出的大部分展品整理和充实，汇编成这一套资料，共分六册，计：

第一册 中医治療內外各科經驗（中医中藥之一）

第二册 中医治療骨伤科經驗（中医中藥之二）

第三册 中医秘方、驗方（中医中藥之三）

第四册 消滅地方疾病

第五册 医療技術革新

第六册 医学教育与生童劳动相結合

这些書陸續由四川人民出版社出版。由于編印時間倉促，沒有來得及一一征求提供展出資料的單位或個人的意見，这就使得在某些內容上、編排上，难免有不妥之處，請廣大讀者隨時提供寶貴意見。

四川省衛生廳

1958年12月

目 錄

一、內科門.....	(1)
1. 風痺類 (共18方)	(1)
頭風方 中風后遺症方 風濕病方 (8方) 鶴膝風方 游走風痛方 冷骨風方 風濕藥酒方 (4方)	
2. 虛損類 (共14方)	(6)
虛勞病方 (7方) 補血強体方 安眠膏 養腦、固精、 止瀉、帶方 (5方)	
3. 失血類 (共12方)	(10)
止吐血方 (7方) 舌上流血方 尿血方 腸風下血方 (3方)	
4. 喘咳類 (共18方)	(13)
哮喘咳嗽方 (8方) 燥咳方 (4方) 咳嗽方 (6方)	
5. 腫脹類 (共20方)	(17)
腫脹方 (16方) 蠱脹病方 酒病腹脹方 肝硬化腹水腫方 (2方)	
6. 脾胃類 (共15方)	(21)
止嘔吐方 (2方) 呃逆簡易方 (2方) 回食病方 胸腹痛方 (8方) 健脾胃方 (2方)	
7. 痢疾類 (共7方)	(24)
痢疾方 (7方)	
8. 瘡疾類 (共6方)	(26)
瘡疾方 (6方)	
9. 其他類 (共15方)	(28)
偏頭痛方 圓形禿髮方 失音方 腮腺炎方 (2方) 退高热方 闌尾炎方 腎結石方 脚氣病方 (3方)	

癩、狂、癩病方 (2方) 梅毒方 菌子中毒方

二、婦科門..... (33)

1. 調經類 (共6方) (33)

調經止痛方 (3方) 經閉方 (2方) 倒經方

2. 崩帶類 (共11方) (34)

崩漏方 (5方) 白帶方 (6方)

3. 胎產類 (共12方) (36)

惡阻方 護胎方 (3方) 難產方 產後腹痛方 (2方)

月後寒方 產後小便不通方 產後便秘方 通乳方

回乳方

4. 其他類 (共6方) (40)

絕育方 子宮脫垂方 (2方) 婦女血蟲方

附: 癥瘕方 (2方) 婦女陰寒病方

三、兒科門..... (42)

1. 驚風類 (共4方) (42)

臍風方 (2方) 預防臍風方 驚風方

2. 疳疾類 (共4方) (43)

疳疾方 (4方)

3. 癩疹類 (共4方) (45)

癩疹內陷方 癩後發熱咳嗽方 (2方) 癩後聲音嘶啞方

4. 百日咳類 (共6方) (46)

百日咳方 (6方)

5. 腸寄生蟲病類 (共4方) (47)

驅蛔蟲方 (3方) 驅蟯蟲病方

6. 其他類 (共9方) (48)

感冒發熱方 流口水方 (2方) 遺尿方 小便不通方

疝氣方 (3方) 代乳粉

四、外科門..... (51)

1. 瘡瘍類 (共18方) (51)
癰瘡方 癰瘡方 (6方) 四妙散 黃藥方 蟾酥膏
陰症瘡方 提膿散 復方紅升丹 慢性潰瘍方 (2方)
白油膏 神效夾紙膏 麻藥
2. 疔瘡類 (共6方) (56)
疔瘡散毒 (走黃) 內服方 疔瘡方 (5方)
3. 瘰癧類 (共9方) (58)
附子膏 瘰癧方 (5方) 九子爛痒方 (3方)
4. 禿瘡類 (癩子) (共4方) (61)
癩子方 (3方) 禿癬散
5. 前陰病類 (共8方) (62)
舉丸腫痛方 陰莖腫方 龜頭生瘡方 腎囊風方 (3方)
婦女陰部腫癢方 (2方)
6. 后陰病類 (共4方) (64)
痔漏方 (2方) 脫肛方 (2方)
7. 乳房疾病類 (共5方) (65)
乳房紅腫方 (5方)
8. 皮膚瘡類 (共17方) (66)
加味三黃散 癢瘡方 小兒皮膚濕疹方 疖瘡方
天飽瘡方 (3方) 黃水瘡方 (4方) 纏腰丹方
趾間爛方 清涼散 癬藥 六香散 風丹 (蕁麻疹) 方
9. 湯火燙傷類 (共6方) (71)
湯火燙傷方 (6方)
10. 凍瘡類 (共3方) (72)
凍瘡方 (3方)
11. 蛇咬傷類 (共7方) (73)
蛇咬傷方 (7方)

12. 狂犬病类 附：家犬咬伤方（共8方）……………（75）

 狂犬病方（6方） 家犬咬伤方（2方）

五、骨伤科門(共14方)……………（78）

 内伤丸 活絡丸（附活絡散） 活血散 接骨散 郵筋散

 跌伤方 金瘡膏 金銀散 秘方逐瘀散 正骨丸

 跌打损伤方(2方) 消瘀散

六、眼科門(共11方)……………（84）

 白色眼藥水 紅色眼藥水 眼中灵 眼中灵加蠟螂方

 眼中灵加黃連磨乳方 眼中灵加火葱磨汁陈艾、花椒、燒熏方

 爛弦風（險緣炎）藥水 珍珠散 蟹眼突出方

 視神經萎縮方 治白翳遮睛方

七、耳鼻咽喉門……………（90）

1. 耳病类（共9方）……………（90）

 灌耳心方（6方） 耳心痛方 小兒耳輪濕癢方

 耳鳴耳塞方

2. 鼻病类（共2方）……………（92）

 加味拔毒散 鼻淵方

3. 口齒舌咽病类（共10方）……………（93）

 鵝口瘡方（2方） 加味冰硼散 牙痛、牙蟻方 重舌方

 黃瓜丹 單双喉蛾方 喉風、喉痹方 齒痛方 喉头腫痛方

一、內科門

1. 風痹類

頭風方

威遠縣中醫研究組

主治：頭痛時發時止，有所感觸即發。

藥物：香椽（俗稱佛手柑，不拘新舊都可應用）一枚

用法：將香椽切開，鴨蛋一枚煮熟切成兩半，放入香椽內，乘熱貼在兩邊太陽穴上，包緊。

中風后遺症方

彭縣衛協會

主治：老年人語言錯雜，兼有手足麻木不仁，口流清水以及中風后遺症。

藥物：熟地八錢 棗皮三錢 菖蒲三錢 遠志肉一錢 茯神三錢 杭
巴戟四錢 五味一錢五分 麥冬四錢 肉蓯蓉三錢（酒洗）
釵斛三錢 上桂一錢五分 白附子三錢

用法：水煎服。

風濕病方

方一

重慶市第二中醫院

主治：患部紅腫疼痛，活動受限制，血沉激增，凡風濕性急性發作時，無論症狀輕重，使用本方都有效。

藥物：當歸四錢 白芍八錢 荊芥二錢 防風三錢 防己五錢

蒼朮五錢 牛膝四錢 黃柏五錢 乳香四錢 玄參八錢
鱉甲八錢 鮮石斛一兩 鮮茅根一兩

用法：水煎服。

方二

江津縣人民醫院

主治：風寒濕痹，關節疼痛。

藥物：制草烏二錢 地龍五錢 黑豆二十粒 麝香二分五厘

制法：共研細末，用米糊作成丸，如綠豆大。

用法：每晚臨睡前服一次，每次服七粒，溫酒吞服。

療效：急性風濕性關節炎 3—5 天就可見效或痊癒，慢性的可服 1—2 周。但使用量不宜太多，尤忌久服，小兒宜酌減，孕婦忌用。

方三

重慶市第二中醫院

主治：一般慢性風濕筋骨痛，不論局部或全身的骨節游走疼痛及起病長短，均可服用。

藥物：當歸六錢 生黃芪六錢 防風三錢 防己五錢 桂枝二錢
桑枝八錢 靈仙四錢 羌活二錢 獨活二錢 木瓜五錢
橋絡四錢 松節四錢 炒薑黃二錢 白芍六錢 土茯苓一兩
杜仲六錢

用法：水煎服。

療效：曾用本方治療患者 50 多例，療效達 90% 以上。

方四

重慶市第二中醫院

主治：風濕性筋肌萎縮，拘攣不能伸屈。

藥物：當歸五錢 白芍一兩 甘草三錢 蒼朮五分 知母四錢
黃柏五錢 牛膝五錢 橋絡三錢 苡仁八錢 木瓜五錢
防風三錢 防己五錢 炙龜板八錢 伸筋草一兩

用法：水煎服。

療效：曾用本方治療了患下肢風濕性筋肌萎縮的患者，其病員左足較右足短三寸多，肌肉萎縮一寸多，已彎曲不能伸直和

走动，經過各种療法治療半月多，無效；服用本方后，進步很快，三月即痊癒。又曾用于輕度局部筋肌萎縮的患者多例，短期亦收到很好效果，治癒率达90%以上。

方五 重慶市中醫進修學校 孟桂萱

主治：四肢厥冷，手指麻痺，兩足或四肢痿躄，而膚色不變，其症日輕夜重，疼痛徹骨。

藥物：透骨風三錢（兒童減半）

用法：將藥切成短節，用豬蹄一根，劈開，將藥全部放入，外用火麻纏緊，加水炖熬至豬蹄已爛，在晚間臨睡時將湯一次服盡，豬蹄能食則食，不食也可以。

療效：透骨風服后一點鐘左右，即出大汗，先从头至軀干，此時宜安靜無動，否則易發生嘔吐，必須汗出透徹，方能見效。但在服藥三天中，患者有手足無力，如茶杯也不易拿起，行動更覺飄蕩等反應。這是藥力見效的征象，并無危險，三天后就可恢復正常。本方治風濕等病少則一劑，多則三、四次即癒。如需繼續服藥，必須隔一周，不宜連續服用。

方六 西南新建鐵路基地醫院

主治：風寒濕氣關節痛和關節活動不利，肢體疼痛痠楚等症。

藥物：秦當歸二錢 炒川芎一錢五分 炒白芍三錢 炒生地一錢五分
桑寄生三錢 炒桑枝五錢 絲瓜絡三錢 威靈仙三錢 炒黃柏一錢 炒杜仲三錢 炒續斷三錢 制乳香一錢五分
制沒藥一錢五分 伸筋草三錢 川牛膝一錢五分 桂枝二錢
細辛一錢 松節四錢 防風二錢 茅朮二錢 橘絡三錢
甘草一錢 茯苓三錢 秦艽三錢 獨活三錢

制法：研末制成丸劑。

用法：每日服二至三次，每次服二至三錢。

方七 威遠縣中心診所 王鳳階

主治：風濕疼痛。

藥物：生紫蘇 火葱（連頭鬚） 老薑 陳皮

用法：搗絨和酒作餅，蒸敷患處。

方八

威遠縣中心診所 王鳳階

主治：風濕腰痛。

藥物：松毛燒灰。

用法：乘熱用布包熨患部，每日2—3次。

鶴膝風方

方一

威遠縣中醫研究組

主治：下肢膝關節腫大，或痛或不痛者。

藥物：黃泡茨一斤（連根）

用法：燉黃牛肉服食。

方二

重慶市中醫進修學校 秦至奇

主治：脾胃虛弱，濕熱下注，膝關節腫痛，日久不癒者。

藥物：苡仁四兩 白蘚皮四兩 牛肉半斤（去筋膜）

用法：共同燉服。每燉一次，分三次服食，不加鹽。

游走風痛方

重慶市中醫進修學校 王開富

主治：風濕熱邪搏于脈絡，其症肢節游走刺痛，不紅不腫，外無形無熱，有時痛如針刺，有時痛在關節。

藥物：秦艽 楠藤 獨活 丹參 銀花 鈎藤 生地 慈竹枝節
松節各等分

用法：水煎服。

冷骨風方

重慶市中醫進修學校 潘一清

主治：腿膝痛，受冷風而發者，俗名冷骨風。

藥物：桑柴燒成火炭。

用法：趁火炭燒紅透時，取出放在地上，成一長形，噴水在炭面，趁熱氣熏騰時，病人露腿足踏一小凳上，腿面用舊棉衣搭好，使熱氣不外泄，移動腿部熏氣，數次則癒。

風濕藥酒方

方一

重慶市中醫進修學校 黃仲祿

主治：感冒風濕，兩足萎弱，筋骨疼痛及歷節風痛等症。慢性者更適宜。

藥物：丹參五錢 石斛五錢 黃耆三錢 白前三錢 秦歸三錢
秦艽四錢 干薑三錢 羌活三錢 川芎三錢 廣皮三錢
防風二錢 苡仁一兩 桂心二錢 側子四錢（即生附子側面小疙瘩） 茵陳四錢 杜仲四錢 萸肉四錢 鐘乳一錢
五加皮五錢 花椒三錢 紅牛膝八錢

用法：以上藥泡干酒二斤，一周后才可服用。每日服二次，每次五錢——一兩，晚間服用。

方二

重慶市中醫進修學校 袁德普

主治：慢性的風濕關節痛，或肌肉麻痺。

藥物：五加皮三錢 防己三錢 千年健三錢 靈仙三錢 二活三錢
蒼朮三錢 松節三錢 升麻三錢 續斷三錢 川草烏（炒黑）三錢
牛膝三錢 苡仁三錢 桑枝三錢 白芷三錢 澤瀉三錢
秦艽三錢 川紅花三錢 木瓜三錢 當歸三錢 豬苓三錢
川芎三錢 紅心夜合樹根皮三錢 火葱根鬚三錢 甘草二錢

用法：泡干酒三斤，一周后服用，每次服一至二兩，一日二次。

方三

重慶市第二中醫院 徐友玲

主治：風濕性四肢癱瘓病。

藥物：還魂草四錢 舒筋草六錢 箭杆風三錢 鈎藤三錢
兔耳風六錢 南舌風二錢 石楠藤三錢 鋸鋸藤六錢

紅棗十枚 木通六錢 松節六錢 桂枝五錢 石岩薑二兩

制法：以上藥物泡白酒三斤。

用法：每日服二次，每次服一兩。

方四

重慶市第二中醫院 陳璞庵

主治：慢性風濕關節炎。

藥物：全當歸三錢 川芎三錢 雄片三錢 碎補二錢 川烏二錢
草烏二錢 五加皮三錢 千年健二錢 續斷二錢 月月開三錢
海桐皮二錢 破故紙三錢 龍胆草二錢 伸筋草二錢 海藻二錢
麻黃二錢 乳香五錢 沒藥五錢 煨燃銅四錢

制法：以上各藥均生用搗爛，泡干酒三斤待用。

用法：將藥酒傾一大杯炖熱，搽患部，一日二次，每天搽，不間斷。此藥酒只能外用，不能內服。

2. 虛 損 類

虛 勞 病 方

方一

重慶市 第一中醫院
江北療養院

主治：肺癆咳嗽、潮熱、咯血、盜汗、遺精、身體衰弱……等症。

藥物：生地二兩 茯苓二兩 天冬二兩 麥冬二兩 蛤蚧二對 白芨
三兩 白蘇二兩 女貞四兩 玉竹二兩 北沙參二兩 甜杏二兩
蛤粉三兩 白部二兩 百合二兩 虫草四兩 知母一兩 甘草
一兩 廣三七末三錢 尖貝母末一兩 阿膠二兩 白蜜二斤
冰糖二斤 雪梨一斤（取汁）

制法：將生地、茯苓、天冬、麥冬、蛤蚧、白芨、白蘇、女貞、玉竹、北沙參、甜杏、蛤粉、白部、百合、虫草、知母、甘草共熬濃汁去渣，再加廣三七末、尖貝末、阿膠、白蜜、冰糖、雪梨（取汁）火熬煉至膠、糖溶化為度，收起

貯藏。

用法：每日晨晚服一湯匙，白開水沖服。

按：本方是根據古方瓊玉膏加味制成，不寒不燥，補而不滯，用在臨床上療效很高，但宜久服。另外，原方用有桔梗一兩，似不宜于本症，故去之。

方二 重慶市中醫進修學校 田楚安

主治：肺癆初起，干咳無痰，或手心足心潮燒，身體日漸瘦削，肢體無力。

藥物：生大蒜

用法：將蒜外皮剝去，每日嚼食六七次，每次四五枚，在初食時宜少，並以齒嚼，不要用舌拌，這樣就容易吞下，久食則成自然，食了反覺可口。

方三 重慶市中醫進修學校 黃克用

主治：肺癆病有骨蒸、手足潮熱、咳嗽聲嘶，或自汗、盜汗等症。

藥物：子雞一只，殺死去毛及內臟，洗淨，腹內裝入花椒三兩，縫好，勿令漏出，干蒸熟。

用法：在晨間病人初醒，則食雞肉，但不可食得太多，影響消化，連食三四只雞，就有效驗。

方四 威遠縣中醫研究組

主治：肺癆。

藥物：泡參二兩 白蘿蔔一斤（如無改用白梨亦可以）

用法：二物同煮，長期服食，每日三至四次。

方五 重慶市第一中醫院 唐陽春

主治：咳嗽不止，痰中帶血或咯血。

藥物：鮮嫩松葉一兩 麥門冬一兩 鮮茅根二兩

用法：合煎濃汁，每日服2—3次，至痊愈為止。

方六 重慶市中醫進修學校 楊輔輝

主治：肺癆咳喘，痰中帶血；或因肺燥咳嗽引起食欲減少；或百日咳在癒咳緩解以後均適用。

藥物：尖貝母二錢 山藥一兩

用法：將藥共為細末。每日三次，開水送服（加糖亦可以），成人每次服二錢，小孩每次服一錢。

方七

重慶市中醫進修學校 劉德洪

主治：男女虛勞咳嗽，面白體枯，咳嗽喘鼻、咯痰，或干咳無痰，咳時胸膈扯痛，晚間更厲害，不能安眠，或痰中帶血，勞動時更劇烈者。

藥物：潞黨參八錢 焦白朮五錢 土龍四錢 紅花三錢 乳香四錢
蘇木一錢 苡仁一兩 礞石紙四錢 淮牛膝四錢 冬花五錢
毛化紅五錢 甘草三錢 生豬油四兩（切碎）白茅根四兩
冰糖四兩

加減法：若痰中帶血多的減去蘇木，加當歸三錢，血餘炭一錢。吐痰不已者，加川貝母三錢，枇杷葉三錢。

制法：以上藥物泡白酒二斤，隨時搖動，一週後服用。

用法：每日三次，每次服一小酒杯，如酒量不好，可以少吃，或沖開水服。

附注：本方對輕症一劑就可以治癒，重症就要多服幾劑。

補血強體方

西南新建鐵路基地醫院

主治：虛弱病、貧血、眼霧、夜盲症等。

藥物：豬肝一具 淮山藥適量

制法：用木器先將豬肝搗絨，以紗布包好，擠壓取汁，再以淮山藥研細調勻，作賦型劑，為丸如梧桐子大，烘干。

用法：每日服三次，每次服10—20丸，開水送下。