

南方草木狀

晉 嵇含撰
附圖

R201
575

重版說明

南方草木狀三卷，晉嵇含撰。此書卷上草類二十九種，卷中木類二十八種，卷下果類十七種，竹類六種，共計八十種，都是紀載產生在嶺南番禺、南海、合浦、林邑以及南越九真、交趾等地植物。宋以後花譜地志多加援引。原著距今已有一千五六百年，是我國現存最早植物學文獻之一，可供研究植物學、植物史和南方史地學者的參考。我館舊有叢書集成本，係根據百川學海排印。百川是宋王象之撰，魏叢書格致叢書龍威秘書等版本錯誤很多。這次在重印前，又據一九一六年吳江沈與怡園校宋本覆核一過，改正些誤字，並將沈氏跋文附於書末。

本書卷上云：吳永安中（二五八—二六四）孫休遣使取水蕉花，終不可致，但圖畫以可見國早在三世紀中，已經注意到寶物的繪圖。上海市歷史文獻圖書館藏有缺名繪南方草木狀圖十幅，裝成冊頁式，每頁兩幅，闊三十二公分，高二十三公分。特商得該館同意，攝影製版，附以供考。

商務印書館

南方州木收圖

南方草木狀卷上

并序

晉 永興元年十一月丙子振威將軍襄陽太守嵇 含撰

南越交趾植物有四裔最爲奇。周秦以前無稱焉。自漢武帝開拓封疆。搜來珍異。取其尤者充貢。中州之人。或昧其狀。乃以所聞詮敘。有稗子弟云爾。

甘蔗望之如樹。株大者一圍餘。葉長一丈。或七八尺。廣尺餘。二尺許。花大如酒杯。形色如芙蓉。著莖末百餘子。大名爲房。相連累。甜美。亦可蜜藏。根如芋魁。大者如車轂。實隨華。每華一圍。各有六子。先後相次。子不俱生。花不俱落。一名芭蕉。或曰巴苴。剝其子上皮。色黃白。味似蒲萄。甜而脆。亦療飢。此有三種。子大如拇指。長而銳。有類羊角。名羊角蕉。味最甘好。一種子大如雞卵。有類牛乳。名牛乳蕉。微減羊角。一種大如藕。子長六七寸。形正方。少甘。最下也。其莖解散如絲。以灰練之。可紡績爲絺綌。謂之蕉葛。雖脆而好。黃白不如葛赤色也。交廣俱有之。三輔黃圖曰。漢武帝元鼎六年。破南越。建扶荔宮。以植所得奇草異木。有甘蔗二本。

耶悉茗花。末利花。皆胡人自西國移植於南海。南人憐其芳香。競植之。陸賈南越行紀曰。南越之境。五穀無味。百花不香。此二花特芳香者。緣自胡國移至。不隨水土而變。與夫橘北爲枳異矣。彼之女子。以綵絲穿花心。以爲首飾。

末利花似薔靡之白者香愈於耶悉茗

豆蔻花其苗如蘆其葉似薑其花作穗嫩葉卷之而生花微紅穗頭深色葉漸舒花漸出舊說此花食之破氣消痰進酒增倍秦康二年交州貢一筐上試之有驗以賜近臣

山薑花莖葉卽薑也根不堪食於葉間吐花作穗如麥粒軟紅色煎服之治冷氣甚效出九真交趾

鶴草蔓生其花麴塵色淺紫蒂葉如柳而短當夏開花形如飛鶴鸞翅尾足無所不備出南海云是媚草上有蟲老蛻爲蝶赤黃色女子藏之謂之媚蝶能致其夫憐愛

甘藷蓋薯蕷之類或曰芋之類根葉亦如芋實如拳有大如甌者皮紫而肉白蒸嚙食之味如薯蕷性不甚冷舊珠崖之地海中之人皆不業耕稼惟掘地種甘藷秋熟收之蒸曬切如米粒倉圖貯之以充糧糗是名藷糧北方人至者或盛具牛豕膾炙而未以甘藷薦之若粳粟然大抵南人二毛者百無一二惟海中之人壽百餘歲者由不食五穀而食甘藷故爾

花之美者有水蓮如蓮而莖紫柔而無刺

水蕉如鹿葱或紫或黃吳永安中孫休嘗遣使取二花終不可致但圖畫以進

蒟醬華芟也生於蕃國者大而紫謂之華芟生於番禺者小而青謂之蒟焉可以調食故謂之醬焉交趾九真人家多種蔓生

菖蒲番禺東有澗澗中生菖蒲皆一寸九節安期生採服仙去但留玉烏焉

留求子形如梔子稜瓣深而兩頭尖似訶梨勒而輕及半黃已熟中有肉白色甘如棗核大治嬰孺之疾
南海交趾俱有之

諸蔗一曰甘蔗交趾所生者圍數寸長丈餘頗似竹斷而食之甚甘筭取其汁曝數日成飴入口消釋彼
人謂之石蜜吳孫亮使黃門以銀椀并蓋就中藏吏取交州所獻甘蔗餚黃門先恨藏吏以鼠屎投餚中
啓言吏不謹亮呼吏持餚器入問曰此器既蓋之且有油覆無緣有此黃門將有恨汝吏叩頭曰嘗從臣
求莞席臣以席有數不敢與亮曰必是此問之具服南人云甘蔗可消酒又名干蔗司馬相如樂歌曰太
尊蔗漿折朝醒是其義也泰康六年扶南國貢諸蔗一丈三節

草麴南海多美酒不用麴釀但杵米粉雜以衆草葉治葛汁漉漉之大如卵置蓬蒿中蔭蔽之經月而成
用此合糯爲酒故劇飲之既醒猶頭熱澀澀以其有毒草故也南人有女數歲卽大釀酒既漉候冬陂池
竭時眞酒罌中密固其上瘞陂中至春瀟水滿亦不復發矣女將嫁乃發陂取酒以供賀客謂之女酒其
味絕美

芒茅枯時瘴疫大作交廣皆爾也土人呼曰黃茅瘴又曰黃芒瘴

南方冬無積葉瀕海郡邑多馬有草葉類梧桐而厚取以秣馬謂之肥馬草馬頗嗜而食果肥壯矣
冬葉蠶葉也苞莖物交廣皆用之南方地熱物易腐敗惟冬葉藏之乃可持久
蒲葵如柝欄而柔薄可爲葵笠出龍川

藥有乞力伽朮也。瀕海所產。一根有至數斤者。劉涓子取以作煎。令可丸。餌之長生。

楨桐花。嶺南處處有。自初夏生至秋。蓋草也。葉如桐。其花連枝萼。皆深紅之極者。俗呼貞桐花。貞。晉訛也。水葱。花葉皆如鹿葱。花色有紅黃紫三種。出始興。婦人懷妊。佩其花生男者。卽此花。非鹿葱也。交廣人佩之。極有驗。然其土多男。不厭女子。故不常佩也。

蕪菁。嶺嶠已南俱無之。偶有。士人因官。攜種就彼種之。出地則變爲芥。亦橘種。江北爲枳之義也。至曲江方有。菘。彼人謂之秦菘。

茄樹。交廣草木。經冬不衰。故蔬圃之中種茄。宿根有三五年者。漸長。枝幹乃成大樹。每夏秋盛熟。則梯樹採之。五年後樹老子稀。卽伐去之。別栽嫩者。

綽菜。夏生於池沼間。葉類茨菰。根如藕條。南海人食之。云令人思睡。呼爲瞑菜。

薤。葉如落葵而小。性冷味甘。南人編葦爲筏。作小孔浮於水上。種子於水中。則如萍根浮水面。及長。莖葉皆出於葦筏孔中。隨水上下。南方之奇蔬也。治葛有大毒。以薤汁滴其苗。當時萎死。世傳魏武能噉治葛至一尺。云先食此菜。

治葛。毒草也。蔓生。葉如羅勒。光而厚。一名胡蔓草。寔毒者。多雜以生。蔬進之。悟者速以藥解。不爾。半日輒死。山羊食其苗。卽肥而大。亦如鼠食巴豆。其大如狹。蓋物類有相伏也。

吉利草。其莖如金釵股。形類石斛。根類芍藥。交廣僂俗多畜蠱毒。惟此草解之極驗。吳黃武中。江夏李侯

以罪徙合浦。始入境。遇毒。其奴吉利者。偶得是草。與俟服。遂解。吉利卽遁去。不知所之。俟因此濟人。不知其數。遂以吉利爲名。豈李俟者。徒非其罪。或俟自有隱德。神明啓吉利者救之耶。

良耀草。枝葉如麻黃。秋結子如小粟。煨食之。解毒。功用亞於吉利。始者有得是藥者。梁氏之子耀。亦以爲名。梁轉爲良。爾花白似牛李。出高涼。

薰草。一名薰草。葉如麻。兩相對。氣如蘆蕪。可以止癘。出南海。

凡草木之華者。春華者冬秀。夏華者春秀。秋華者夏秀。冬華者秋秀。其華竟歲。故婦女之首。四時未嘗無華也。

南方草木狀卷中

楓人五嶺之間多楓木。歲久則生瘤癭。一夕遇暴雷驟雨。其樹齧暗長三五尺。謂之楓人。越巫取之作術。有通神之驗。取之不以法。則能化去。

楓香樹似白楊。葉圓而歧分。有脂而香。其子大如鴨卵。二月華發。乃著實。八九月熟。曝乾可燒。惟九真郡有之。

薰陸香。出大秦。在海邊。有大樹。枝葉正如古松。生於沙中。盛夏樹膠流出沙上。方採之。

榕樹。南海桂林多植之。葉如木麻。實如冬青。樹幹拳曲。是不可以爲器也。其本稜理而深。是不可以爲材也。燒之無焰。是不可以爲薪也。以其不材。故能久而無傷。其蔭十畝。故人以爲息焉。而又枝條旣繁。葉又茂。細軟條如藤。垂下漸漸及地。藤梢入土。便生根節。或一大株。有根四五處。而橫枝及鄰樹。卽連理。南人以爲常不謂之瑞木。

益智子。如筆毫。長七八分。二月花色若蓮。著實。五六月熟。味辛。雜五味中。芬芳。亦可鹽曝。出交趾合浦。建安八年。交州刺史張津。嘗以益智子粽餉魏武帝。

桂。出合浦。生必以高山之巔。冬夏常青。其類自爲林。間無雜樹。交趾置桂園。桂有三種。葉如柏葉。皮赤者。爲丹桂。葉似柿葉者。爲菌桂。其葉似枇杷葉者。爲牡桂。三輔黃圖曰。甘泉宮南有昆明池。池中有靈波殿。

以桂爲柱。風來自香。

朱樺花。莖葉皆如桑。葉光而厚。樹高止四五尺。而枝葉婆娑。自二月開花。至中冬卽歇。其花深紅色。五出。大如蜀葵。有藥一條。長於花葉上。綴金屑。日光所燦。疑若焰生。一叢之上。日開數百朵。朝開暮落。插枝卽活。出高涼郡。一名赤樺。一名日及。

指甲花。其樹高五六尺。枝條柔弱。葉如嫩榆。與耶悉茗末利花皆雪白。而香不相上下。亦胡人自大秦國移植于南海。而此花極繁細。纔如半米粒許。彼人多折置襟袖間。蓋資其芬馥爾。一名散沫花。

蜜香。

沉香。

鷄骨香。

黃熟香。

棧香。

青桂香。

馬蹄香。

鷄舌香。

案此八物。同出於一樹也。交趾有蜜香樹。榦似柅柳。其花白而繁。其葉如橘。欲取香。伐之經年。其根榦枝節。各有別色也。木心與節堅黑。沉水者爲沉香。與水面平者爲鷄骨香。其根爲黃熟香。其榦爲棧香。細枝緊實未爛者爲青桂香。其根節輕而大者爲馬蹄香。其花不香。成實乃香。爲鷄舌香。珍異之木也。

杣榔。樹似栢欄實。其皮可作纆。得水則柔韌。胡人以此聯木爲舟。皮中有屑如麩。多者至數斛。食之與常麩無異。木性如竹。紫黑色。有文理。工人解之。以製弈枰。出九真交趾。

訶梨勒。樹似木椀。花白。子形如橄欖。六路。皮肉相着。可作飲。變白鬚髮令黑。出九真。蘇枋。樹類槐花。黑子。出九真。南人以染絳。漬以大庾之水。則色愈深。

水松葉如檜而細長。出南海。土產衆香。而此木不大香。故彼人無佩服者。嶺北人極愛之。然其香殊勝在南方時。植物無情者也不香於彼。而香於此。豈屈於不知己。而伸於知己者歟。物理之難窮如此。刺桐其木爲材。三月三時。布葉繁密。後有花赤色。間生葉間。旁照他物。皆朱殷然。三五房凋。則三五復發。如是者竟歲。九真有之。

棹樹。幹葉俱似椿。以其葉鬻汁漬果。呼爲棹汁。若以棹汁雜斃肉食者。卽時爲雷震死。棹出高涼郡。杉一名披粘。合浦東二百里。有杉一樹。漢安帝永初五年春。葉落。隨風飄入洛陽城。其葉大常杉數十倍。術士廉盛曰。合浦東杉葉也。此休徵。當出王者。帝遣使驗之。信然。乃以千人伐樹。役夫多死者。其後三百人坐斷株上。食過足。相容。至今猶存。

荆寧浦有三種。金荆可作枕。紫荆堪作牀。白荆堪作履。與他處牡荆蔓荆全異。又彼境有杜荆。指病自愈。節不相當者。月暈時刻之。與病人身齊等。置牀下。雖危困亦愈。

紫藤葉細長。莖如竹根。極堅實。重重有皮。花白子黑。置酒中。歷二三十年。亦不腐敗。其莖截置煙灸中。經時成紫香。可以降神。

槁藤。依樹蔓生。如通草藤也。其子紫黑色。一名象豆。三年方熟。其殼貯藥。歷年不壞。生南海。解諸藥毒。蜜香紙。以蜜香樹皮葉作之。微褐色。有紋如魚子。極香而堅韌。水漬之不潰爛。秦康五年。大秦獻三萬幅。常以萬幅賜鎮南大將軍當陽侯杜預。令寫所撰春秋釋例。及經傳集解以進。未至而預卒。詔賜其家。令

上之。

抱香履。抱木生於水松之旁。若寄生。然極柔弱。不勝刀鋸。乘濕時劔而爲履。易如削瓜。旣乾。則韌不可理也。履雖猥大而輕者。若通脫木。風至則隨飄而動。夏月納之。可禦蒸濕之氣。出扶南大秦諸國。秦康六年。扶南貢百雙。帝深歎異。然哂其制作之陋。但置諸外府。以備方物而已。按東方朔瑣語曰。木履起於晉文公時。介之推逃祿自隱。抱樹而死。公撫木哀歎。遂以爲履。每懷從亡之功。輒俯視其履。曰。悲乎。足下。足下之稱。亦自此始也。

南方草木狀卷下

檳榔樹高十餘丈皮似青桐節如桂竹下本不大上枝不小調直亭亭千萬若一森秀無柯端頂有葉葉似甘蔗條派開破仰望眇眇如插叢蕉於竹杪風至獨動似舉羽扇之掃天葉下繫數房房綴數十實實大如桃李天生棘重累其下所以禦衛其實也味苦澁剖其皮嚮其腐熟如貫之堅如乾棗以扶留藤古賁灰并食則滑美下氣消穀出林邑彼人以爲貴婚嫁客必先進若邂逅不設用相嫌恨一名賓門藥〔錢〕荔枝樹高五六丈餘如桂樹綠葉蓬蓬冬夏榮茂青華朱實實大如雞子核黃黑似熟蓮實白如肪甘而多汁似安石榴有甜酢者至日將中翕然俱赤則可食也一樹下子百斛三輔黃圖曰漢武帝元鼎六年破南越建扶荔宮扶荔者以荔枝得名也自交趾移植百株于庭無一生者連年移植不息後數歲偶一株稍茂然終無華實帝亦珍惜之一旦忽萎死守吏坐誅死者數十遂不復茂矣其實則歲貢焉郵傳者疲斃於道極爲生民之患

椰樹葉如柗欄高六七丈無枝條其實大如寒瓜外有籠皮次有殼圓而且堅剖之有白膚厚半寸味似胡桃而極肥美有漿飲之得醉俗謂之越王頭云昔林邑王與越王有故怨遣俠客刺得其首懸之於樹俄化爲椰子林邑王憤之命剖以爲飲器南人至今效之當刺時越王大醉故其漿猶如酒云

楊梅其子如彈丸正赤五月中熟熟時似梅其味甜酸陸賈南越行紀曰羅浮山頂有胡楊梅山桃繞其

際。海人時登採拾。止得於上飽噉。不得持下。東方朔林邑記曰。林邑山楊梅。其大如杯碗。青時極酸。既紅。味如崖蜜。以醞酒。號梅香酎。非貴人重客。不得飲之。

橘。白華赤實。皮馨香。有美味。自漢武帝交趾有橘。官長一人。秩二百石。主貢御橘。吳黃武中。交趾太守士燮。獻橘十七實。同一蒂。以爲瑞異。羣臣畢賀。

柑。乃橘之屬。滋味甘美。特異者也。有黃者。有賴者。賴者謂之壺柑。交趾人以席囊貯蟻。鬻於市者。其窠如薄絮。囊皆連枝葉。蟻在其中。并窠而賣。蟻亦黃色。大於常蟻。南方柑樹。若無此蟻。則其實皆爲羣蠹所傷。無復一完者矣。今華林園有柑二株。遇結實。上命羣臣宴飲于旁。摘而分賜焉。

橄欖樹。身聳。枝皆高數丈。其子深秋方熟。味雖苦澁。咀之芬馥。勝含雞骨香。吳時歲貢。以賜近侍。本朝自秦康後亦如之。

龍眼樹。如荔枝。但枝葉稍小。殼青黃色。形圓如彈丸。核如木椀子而不堅。肉白而帶漿。其甘如蜜。一朵五六十顆。作穗如蒲萄然。荔枝過卽龍眼熟。故謂之荔枝奴。言常隨其後也。東觀漢記曰。單于來朝。賜橙橘。龍眼荔枝。魏文帝詔羣臣曰。南方果之珍異者。有龍眼荔枝。令歲貢焉。出九真。交趾。

海棠樹。身無閑枝。直聳三四十丈。樹頂四面共生十餘枝。葉如柝欄。五年一實。實甚大。如杯盤。核兩頭不尖。雙卷而圓。其味極甘美。安邑御棗。無以加也。秦康五年。林邑獻百枚。昔李少君謂漢武帝曰。臣嘗遊海上。見安期生食臣棗。大如瓜。非誕說也。

千歲子有藤蔓出土。子在根下。鬚綠色。交加如織。其子一苞恆二百餘顆。皮殼青黃色。殼中有肉如栗。味亦如之。乾者殼肉相離。撼之有聲。似肉豆蔻。出交趾。

五斂子。大如木瓜。黃色。皮肉脆軟。味極酸。上有五稜。如刻出。南人呼稜爲斂。故以爲名。以蜜漬之。甘酢而美。出南海。

鉤緣子。形如瓜。皮似橙而金色。胡人重之。極芬香。肉甚厚白。如蘆版。女工競雕鏤花鳥。漬以蜂蜜。點燕檀。巧麗妙絕。無與爲比。秦康五年。大秦貢十缶。帝以三缶賜王愷。助其珍味。夸示於石崇。

海梧子。樹似梧桐。色白。葉似青桐。有子如大栗。肥甘可食。出林邑。

海松子。樹與中國松同。但結實絕大。形如小栗。三角。肥甘香美。亦罇俎間佳果也。出林邑。

菴摩勒。樹葉細。似合昏花。黃實似李。青黃色。核圓作六七稜。食之先苦後甘。術士以變白鬚髮。有驗。出九真。

石栗。樹與栗同。但生於山石罅間。花開三年方結實。其殼厚而肉少。其味似胡桃。人熟時。或爲羣鸚鵡。至啄食略盡。故彼人極珍貴之。出日南。

人面子。樹似含桃。結子如桃實。無味。其核正如人面。故以爲名。以蜜漬之。稍可食。以其核可玩。於席間飮飯。禦客。出南海。

雲丘竹。一節爲船。出扶南。然今交廣有竹。節長二丈。其圍一二丈者。往往有之。

篋筴竹。皮薄而空多。大者徑不過二寸。皮蠶澁。以鏽犀象。利勝於鐵。出大秦。石林竹。似桂竹。勁而利。削爲刀。割象皮如切芋。出九真交趾。

思摩竹。如竹大。而筍生其節。筍旣成竹。春而筍復生節焉。交廣所在有之。

箠竹。葉疏而大。一節相去六七尺。出九真。彼人取嫩者。礎浸紡績爲布。謂之竹疏布。

越王竹。根生石上。若細荻。高尺餘。南海有之。南人愛其青色。用爲酒籌。云越王棄餘筭而生竹。

南方草木狀目錄

卷上

草類

- | | |
|---------------------|-----|
| 甘蕉 | 耶悉茗 |
| 豆蔻花 | 山薑花 |
| 甘藷 | 水蓮 |
| 芎藭 | 菖蒲 |
| 諸蔗 | 草麴 |
| 肥馬草 | 冬葉 |
| 乞力伽 | 賴桐 |
| 蕪菁 <small>附</small> | 茄 |
| 雍 | 冶葛 |
| 良耀草 | 蕙 |
| | 末利 |
| | 鶴草 |
| | 水蕉 |
| | 留求子 |
| | 芒茅 |
| | 蒲葵 |
| | 水葱 |
| | 綽菜 |
| | 吉利草 |