

清·汪昂撰
黄斌校注

汤头歌诀

中国书店

汤头歌诀

清·汪 昂 撰

黄 斌 校 注

本 国 书 店

汤头歌诀

清·汪昂撰

樊武校注



1993年1月第1版 1993年1月第1次印刷

印数: 0 001—15 000

ISBN 7-80588-483-9/R · 19

定价: 1.70元

校注说明

《汤头歌诀》，清代著名医学家汪昂（字讱庵）撰于康熙三十三年（1694）。该书按功效分为20门，将当时临床常用的医方编入200首歌诀中，其特点是粗分门类，便于检索。自清以降，《汤头歌诀》一直为后世习医的入门书之一，流传甚广，现存多种版本。

本次校注选用1954年上海锦章书局石印本（简称锦本）为底本，以清光绪二年（1876）墨润堂刻本（简称墨本）、清光绪三十年（1904）扫叶山房刻本（简称扫本）和诚文书局影印本（简称诚本）为对校本。此外，个别地方又以《汪氏汤头歌诀新注》等进行了旁校，间或理校。

一、原书竖排繁体字全都改成横排简体字，大字、小字依旧，惟双行小字改为单行小字。

二、书中出现的人名、书名均不作注，但对个别疑难字词略加注释。

三、底本与对校本有不同之处，原则上出注说明。若底本有明显错误，予以更正并注明据何本改；至于对校本的明显错误，则不出注。

四、书中的异体字、通假字都直接改为简体字，不予出注。如：查→楂，菓→果，畜→蓄，耑→专，荳→豆，症→证，僵→僵，蓬→术，等。

校注者 黄斌
一九九二年四月于北京

汤头歌诀叙

古人治病，药有君臣，方有奇偶，剂有大小，此汤头所由来也。仲景为方书之祖，其《伤寒论》中既曰太阳证、少阳证、太阴证、少阴证矣，而又曰麻黄证、桂枝证、柴胡证、承气证等。不以病名病，而以药名病。明乎因病施药，以药合证，而后用之，岂苟然而已哉！令人不辨证候，不用汤头，率意任情，治无成法，是犹制器而废准绳，行阵而弃行列，欲以已病却疾，不亦难乎？盖古人制方，佐使君臣，配合恰当，从治正治，意义深长。如金科玉律，以为后人楷则。惟在善用者，神而明之，变而通之，如淮阴背水之阵，诸将疑其不合兵法，而不知其正在兵法之中也。旧本有汤头歌诀，辞多鄙率，义弗该明，难称善本。不揣愚瞽^①，重为编辑，并以所主病证括入歌中，间及古人用药制方之意。某病某汤，门分义悉。理法兼备，体用具全。千古心传，端在于此。实医门之正宗，活人之彀^②率也。然古方甚多，难以尽录。量取便用者，得歌二百首。正方、附方共三百有奇。盖易则易知，简则易从。以此提纲挈领，苟能触类旁通，可应无穷之变也。是在善读者加之意耳。

康熙甲戌夏月休宁八十老人汪昂题

① 瞽（gǔ）：音鼓；瞎或盲目。

② 拙（guò）：音构；把弓拉满。

汤头歌诀凡例

一、本集诸歌，悉按沈约诗韵。其中平仄不能尽叶者，以限于汤名药名，不可改易也。

二、古歌四句，仅载一方，尚欠详顺。本集歌不限方，方不限句；药味药引，俱令周明；病证治法，略为兼括。或一方而连汇多方，方多而歌省，并示古人用药触类旁通之妙，间及加减之法，便人取裁。

三、《医学入门》载歌三百首，东垣歌二百六十八首，皆不分门类。每用一方，搜寻殆遍。本集歌止二百首，而方三百有奇，分为二十门。某病某汤，举目易了。方后稍为训释，推明古人制方本义，使用药者有所依据，服药者得以参稽，庶觉省便。

四、歌后注释，所以畅歌词之未备，颇经锤炼。读者倘不鄙夷，亦可诵习也。

五、拙著《医方集解》，网罗前贤方论，卷帙稍繁，不便携带。故特束为歌诀，附于本草之末，使行旅可以轻赍^①，缓急得以应用也。

六、是书篇章虽约，苟熟读之，可应无穷之变，远胜前人盈尺之书数部。有识之士，当不以愚言为狂僭^②也。

讱庵汪昂 漫识

① 贻(jí)：音基，携带。

② 僬(jiān)：音见，过分，不真实。

补益之剂十首、附方七

四君子汤六君子汤、异功散、香砂六君子汤 升阳益胃汤 黄芪
鳖甲散 秦艽鳖甲散 秦艽扶羸汤 紫菀汤 百合固金汤
补肺阿胶散 小建中汤黄芪建中汤、黄芪五物汤、十四味建中汤、八味
大建中汤 益气聪明汤

发表之剂十四首、附方八

麻黄汤 桂枝汤各半汤 大青龙汤 小青龙汤 葛根汤
桂枝葛根汤 升麻葛根汤 九味羌活汤 十神汤 神术散太无神
术散、海藏神术散、白术散 麻黄附子细辛汤 人参败毒散敗毒散、
消风败毒散 再造散 麻黄人参芍药汤 神白散葱豉散

攻里之剂七首、附方四

大承气汤 小承气汤三七汤 调胃承气汤 木香槟榔丸
枳实导滞丸木香导滞丸 温脾汤减味温脾汤 蜜煎导法猪胆汁导法

涌吐之剂三首、附方六

瓜蒂散三圣散、参芦散、橘豉汤、烧盐方、乌附尖 稀涎散酒关散

和解之剂九首、附方五

小柴胡汤 四逆散 黄连汤 黄芩汤黄芩芍药汤、芍药汤、
黄芩加生姜半夏汤、芍药甘草汤 道遥散八味道遥散 藿香正气散
六和汤 清脾饮 痛泻要方

表里之剂八首、附方五

大柴胡汤 柴胡加大黄硝汤、桂枝加大黄汤 **防风通圣散** 五积散
熟料五积散 **三黄石膏汤** 葛根黄芩黄连汤 **参苏饮** 苏饮、香苏
饮 **茵陈丸** 大羌活汤

消补之剂 七首、附方六

平胃散 平陈汤、胃苓汤、柴平汤、不换金正气散 **保和丸** 大安丸
健脾丸枳术丸 **参苓白术散** 枳实消痞丸 **鳖甲饮子** 葛花解
醒汤

理气之剂 十一首、附方八

补中益气汤 调中益气汤 **乌药顺气汤** 越鞠丸六郁汤 苏子
降气汤 **四七汤** 七气汤、四七汤 **四磨汤** 四磨饮子 **代赭旋复汤**
缩珠正气天香散 橘皮竹茹汤《金匱》橘皮竹茹汤 **丁香柿蒂汤** 济
生丁香柿蒂汤、丁香柿蒂竹茹汤 **定喘汤**

理血之剂 十三首、附方七

四物汤 八珍汤、十全大补汤、胃风汤 **人参养荣汤** 归脾汤
养心汤 **当归四逆汤** 四逆吴茱生姜汤 **桃仁承气汤** 犀角地黄汤
咳血方 秦艽白术丸苍术防风丸、秦艽苍术汤、秦艽防风汤 **槐花汤**
小蓟饮子 **四生丸** 复元活血汤

祛风之剂 十二首、附方四

小续命汤 大秦艽汤 **三生饮** 星香饮、易简星香饮 **地黄饮子**
独活汤 **顺风匀气散** 上中下通用痛风方 **独活寄生汤**
三痹汤 **消风散** 川芎茶调散菊花茶调散 **青空膏** 人参荆芥散

祛寒之剂十二首、附方二

理中汤 附子理中汤 真武汤 四逆汤 白通人尿猪胆汁汤
白通汤 吴茱萸汤 益元汤 回阳急救汤 厚朴温中汤 四神
丸 导气汤 痰气方 橘核丸

祛暑之剂六首、附方十

三物香薷饮 黄连香薷饮、五物香薷饮、六味香薷饮、十味香薷饮、
二香散、藿薷汤、香薷汤 清暑益气汤 缩脾饮 大顺汤 生脉散
六一散 益元散、碧玉散 鸡苏散

利湿之剂十三首、附方八

五苓散 四苓散、猪苓散 小半夏加茯苓汤 茯苓甘草汤 肾着汤 甘
姜苓术汤、黄芪防风汤 舟车丸 疏凿饮 实脾饮 五皮饮 羌活
胜湿汤 羌活除湿汤 大橘皮汤 苦陈蒿汤 柏皮梔子汤 八正散 草
薢分清饮 缩泉丸 当归拈痛汤

润燥之剂十三首、附方二

炙甘草汤 滋燥养荣汤 活血润燥生津饮 韭汁牛乳饮
五汁安中饮 润肠丸 通幽汤 当归润肠汤 搜风顺气丸 消渴方
白茯苓丸 猪肾芥薜汤 地黄饮子 酥蜜膏酒 清燥汤

泻火之剂二十七首、附方九

黄连解毒汤 三黄石膏汤、梔子金花丸 附子泻心汤 大黄附子汤
半夏泻心汤 白虎汤 人参白虎汤 竹叶石膏汤 升阳散火汤
凉膈汤 清心莲子饮 甘露饮 桂苓甘露饮 清胃汤 泻黄散

钱乙泻黄散 泻白散加味泻白散 泻青丸 龙胆泻肝汤 当归龙荟丸 导赤散戊己丸、连附六乙汤 左金丸 清骨散 普济消毒饮清震汤升麻汤 桔梗汤 清咽太平丸 消斑青黛饮 李夷散 苍耳饮 妙香散

除痰之剂十首、附方五

二陈汤导痰汤、温胆汤、润下丸、二贤散 涤痰汤 青州白丸
清气化痰丸 顺气消食化痰丸 滚痰丸 金沸草散《局方》金
沸草散 半夏天麻白术汤 常山饮 截疟七宝饮

收涩之剂九首、附方二

金锁固精丸 茯苓丹 治浊固本丸 河子散河间河子承
桑螵蛸散 真人养脏汤 当归六黄汤 柏子仁丸 牡蛎散补
开法

杀虫之剂二首

乌梅丸 化虫丸

痈疡之剂六首、附方二

真人活命饮 金银花酒醋矾丸、雄矾丸 托里十补散 托里
温中汤 托里定痛汤 散肿溃坚汤

经产之剂十二首、附方二十二

妊娠六合汤 表虚六合汤、表实六合汤、柴胡六合汤、石膏六合汤、茯苓六合汤、橘子六合汤、风温六合汤、升麻六合汤、胶艾六合汤、朴实六合汤、附子六合汤、大黄六合汤、连附六合汤、温六合汤、热六合汤、寒六合汤、气六

合汤、风六合汤 胶艾汤《妇人良方》胶艾汤、妇宝丹 当归散 黑神
散 清魂散 羚羊角散 当归生姜羊肉汤《千金》羊肉汤 达生
散紫苏饮 参术饮 牡丹皮散 固经丸 柏子仁丸

附便用杂方三首^①

望梅丸 骨灰固齿散 软脚散

小儿稀痘方一首、附方三^②

药有汤头，前贤所制。某方某药，各有成规。虽加减稍有变通，而治疗难逾正则。旧本歌诀，颇涉鄙俚。时辈师心，不遵古法，均非尽善。先生考方按韵，括病搜源；辞雅义明，言近指远；医学心传，端在于此，读者审之。

① 附便用杂方三首：原本缺，据墨本、扫本正文和诚本目录补。

② 小儿稀痘方一首，附方三：同上。

补益之剂十首、附方七

四君子汤《局方》中和义，参术茯苓甘草比。人参、白术、茯苓各二钱，甘草一钱。气味中和，故名君子。益以夏陈半夏、陈皮名六君子汤，祛痰补气阳虚体。二陈除痰，四君补气，脾弱阳虚宜之。除却半夏名异功散，钱氏，或加香砂胃寒使。加木香、砂仁，行气温中，名香砂六君子汤。

升阳益胃汤，东垣参术芪，黄连半夏草陈皮。芩泻防风羌独活，柴胡白芍枣姜随。黄芪二两，人参、半夏、炙甘草各一钱，羌活、独活、防风、白芍炒各五钱，陈皮四钱，白术、茯苓、泽泻、柴胡各三钱，黄连二钱。每服三钱，加姜煎。六君子助阳，补脾除痰；重用黄芪，补气固胃；柴胡、羌、独，除湿升阳；泽泻、茯苓，泻热降浊。加芍药和血敛阴，少佐黄连以退阴火。按：东垣治疗首重脾胃，而益胃又以升阳为先，故每用补中、上升下渗之药。此方补中有散，发中有收，脾胃诸方多从此昉^①也。

黄芪鳖甲散，罗谦甫地骨皮，茺蔚参苓柴半知。地黄芍药天冬桂，甘桔桑皮劳热宜。治虚劳骨蒸，晡^②热咳嗽，食少盗汗，黄芪、鳖甲、天冬各五钱，地骨、秦艽、茯苓、柴胡各三钱，紫菀、半夏、知母、生地、白芍、桑皮、炙草各二钱半，人参、肉桂、桔梗各钱半。每服一两，加姜煎。鳖甲、天冬、知、芍，补水养阴；参、芪、桂、苓、甘草，卫助阳；桑、桔泻肺热，菀、夏理痰嗽；茺、柴、地骨退热升阳。为表里气血互补之剂。

秦艽鳖甲散，罗谦甫治劳风，地骨柴胡及青蒿。当归知母乌梅合，止嗽除蒸敛汗高。鳖甲、地骨皮、柴胡各一两，青蒿五钱，秦艽、当归、知母各五钱，乌梅五钱。治略同前，汗多倍黄芪。此方加青蒿、

① 眭（fāng）：音访，起始、发源。

② 晌（bū）：音晡，申时，即午后三时至五时。

乌梅，皆敛汗退蒸之义。

秦艽扶羸汤，汤，《直指》 鳖甲柴，地骨当归紫菀偕。半夏人參兼炙草，肺劳蒸嗽服之谐。治肺痿骨蒸，劳嗽声嘶，自汗体倦，柴胡二钱，秦艽、鳖甲、地骨、当归、人參各钱半，紫菀、半夏、甘草炙各一钱，加姜、枣煎。按黃芪鳖甲散，蓋本此方，除当归加余药。透肌解热，柴胡、秦艽、干葛为要剂，故骨蒸方中多用之。此方虽表里交治，而以柴胡为君。

紫菀汤，海藏中 知母贝，参苓五味阿胶偶。再加甘桔治肺伤，咳血吐痰劳热久。治肺伤气极，劳热咳嗽，吐痰吐血、肺痿肺痈。紫菀、知母、贝母、阿胶各二钱，人參、茯苓、甘草、桔梗各五分，五味十二粒，一方加莲肉。以保肺止嗽为君，故用阿胶、五味，以清火化痰为臣，故用知母、贝母；佐以参、苓、甘草‘扶土以生金’；使以桔梗，上浮而利膈。气极，六极之一。

百合固金汤，赵蕺庵 二地黄，玄参贝母桔甘藏。麦冬芍药当归配，喘咳痰血肺家伤。生地二钱，熟地三钱，麦冬钱半，贝母、百合、当归、白芍、甘草各一钱，玄参、桔梗各八分。火旺则金伤，故以玄参、二地助肾滋水；麦冬、百合保肺安神，芍药、当归平肝养血，甘、桔、贝母清金化痰，泻以甘草培本，不欲以苦寒伤生发之气也。

补肺阿胶散，钱氏 马苑铃，鼠粘甘草杏橘停。肺虚火盛人当服，顺气生津嗽哽宁。阿胶两半，马苑铃焙、鼠粘子炒、甘草炙、橘米各一两，杏仁七钱。牛蒡利膈滑痰，杏仁降润气嗽。李时珍曰：马苑铃非取补肺，取其清热降气，肺自安也。其中阿胶、橘米，乃补肺之正药。

小建中汤，仲景 芍药多，即桂枝加芍药汤再加饴糖，名建中。桂姜甘草大枣和。更加饴糖补中脏，虚劳腹冷服之瘥。芍药六两，桂枝、生姜各三两，甘草一两，枣十二枚，饴糖一升。增入黄芪名亦尔，再加黄芪两半，名黄芪建中汤（《金匱》）。若除饴糖，则名黄芪五物汤，不名建中矣。今人用建中者，绝不用饴糖，何哉？表虚身痛效无过。又有建中

十四味，阴斑劳损起沉疴^①。亦有阴证发斑者，淡红隐隐，散见肌表，此寒伏于下，逼其无根之火蒸肺而然，若服寒药立毙。十全大补加附子，麦夏茯苓仔細哦^②。即十全大补汤加附子、麦冬、半夏、肉苁蓉，名十四味建中汤。十四味除茯苓、白术、麦冬、川芎、熟地、肉苁蓉，名八味大建中汤，治同。

益气聪明汤东垣 蔓荆，升葛参芪黄柏并。并加芍药炙甘草，耳聋目障服之清。参、芪各五钱，蔓荆子、葛根各三钱，黄柏、白芍各二钱，升麻钱半，炙草一钱，每服四钱。人之中气不足，清阳不升，则耳目不聪明。蔓荆、升、葛，升其清气；参、芪、甘草，补其中气，而以芍药平肝木，黄柏滋肾水也。

发表之剂十四首、附方八

麻黄汤仲景用桂枝，杏仁甘草四般施。发热恶寒头项痛，伤寒服此汗淋漓。麻黄去节三两，桂枝二两，杏仁七十枚去皮尖，炙草炙一两。伤寒太阳表证无汗，用此发之。麻黄善发汗，恐其力猛，故以桂枝监之，甘草和之，不令大发也。按：桂、麻二汤虽治太阳证，而先正每云皆肺药，以伤寒必自皮毛入，而桂、麻又入肺经也。

桂枝汤仲景治太阳中风，芍药甘草姜枣同。桂枝、芍药、生姜各三钱，炙草三两，大枣干二枚，治太阳中风有汗，用此解肌，以和营卫，中犹伤也。仲景《伤寒论》通用。桂麻相合名各半汤，太阳如疟此为功。热多寒少，如疟状者，宜之。

大青龙汤仲景桂麻黄，杏草石膏姜枣藏。麻黄六两，桂枝、炙草各三两，杏仁四十枚，石膏鸡子大，生姜三两，大枣十二枚。太阳无汗兼烦躁，烦为阳、为风，躁为阴、为寒。必太阳证兼烦躁者，方可用之。以杏、草佐麻黄发表，以姜、枣佐桂枝解肌，石膏质重泻火，气轻亦达肌表。义

① 瘴(kē)：音苛，疾病。

② 哟(è)：音讹，吟诵，低声地唱。

取青龙者，龙兴而云升雨降，郁热赖除，烦躁乃解也。若少阴烦躁，而误服此则逆。风寒两解此为良。麻黄汤治寒，桂枝汤治风，大青龙小风寒而两解之。陶节庵曰：此汤险峻，今人罕用。

小青龙汤仲景治水气，喘咳呕哕渴利慰。太阳表证未解，心下有水气者用之。或喘或咳，或呕或哕，或渴或利，或短气，或小便秘，皆水气内积所致。姜桂麻黄芍药甘，细辛半夏兼五味。干姜、麻黄、桂枝、芍药酒炒、炙草、细辛各二两，半夏、五味子各半升。桂枝解表，使水从汗泄；芍药敛肺，以收喘咳；姜、夏、细辛利肾行水，止渴呕，亦表里分消之意。

葛根汤仲景内麻黄襄^①，二味加入桂枝汤。桂枝、芍药、炙草各二两，姜三两，枣十二枚，此桂枝汤也，加葛根四两，麻黄三两。轻可去实因无汗，中风表实，故汗不得出。《十剂》曰：轻可去实，葛根、麻黄之属是也。有汗加葛无麻黄。名桂枝加葛根汤，仲景治太阳有汗恶风。

升麻葛根汤钱氏钱乙，再加芍药甘草是。升麻三钱，葛根，芍药各二钱，炙草一钱。轻可去实，辛能达表，故用升药发散阳明表邪。阳邪盛则阴气虚，故加芍药敛阴和血。升麻、甘草升阳解毒，故亦治时疫。阳明发热与头痛，无汗恶寒均堪倚。及目痛鼻干、不得卧等症。亦治时疫与阳斑，痘疹已出慎勿使。恐升散重虚取表也。

九味羌活汤，张元素用防风，细辛苍芷与川芎。黄芩生地同甘草，三阳解表益姜葱。羌活、防风、苍术各钱半，白芷、川芎、生地、甘草各一钱，细辛五分，加生姜、葱白煎。阳虚气弱人禁用，加减临时在变通。薄古制此汤，以代麻黄、桂枝、青龙、各半等汤。用羌、防、苍、细、芎、芷，各走一经，祛风散寒，为诸路之应兵。加黄芩泄气中之热，生地泄血中之热，甘草以调和诸药。然黄芩、生地，寒滞未可概施，用时宜审。

十神汤《局方》里葛升麻，陈草芍苏白芷加。麻黄赤芍兼

① 襄（xiāng）：音相；帮助，辅助。

香附，时行瘟疫感冒效堪夸。葛根、升麻、陈皮、甘草、川芎、白芷、紫苏、麻黄、赤芍、香附等分，加姜、葱煎，治风寒两感，头痛发热，无汗恶寒，咳嗽鼻塞。芎、麻、升、葛、苏、芷、香附，辛香利气，发表散寒。加芍药者，敛阴气于发汗之中；加甘草者，和阳气于疏利之队也。吴绶曰：此方用升麻、葛根，能解阳明瘟疫时气，若太阳伤寒发热，用之则引邪入阳明，传变^①发斑矣，慎之！

神术散《局方》用甘草苍，细辛藁本芎芷羌。苍术二两，炙草、细辛、藁本、白芷、川芎、羌活各一两，每服四钱，生姜、葱白煎。各走一经祛风湿，太阴苍术，少阴细辛，厥阴、少阳川芎，太阳羌活、藁本，阳明白芷，此方与九味羌活汤意同，加藁本，除黄芩、生地、防风，较羌活汤更稳。风寒泄泻总堪尝。太无神术散，太无，丹溪之师即平胃散，加入菖蒲与藿香。陈皮为君二钱，苍术、厚朴各一钱，炙草、菖蒲、藿各钱半，治岚瘴疟症时气。海藏神术散苍防草，太阳无汗代麻黄。苍术、防风各二两，炙草一两，用代仲景麻黄汤，治太阳伤寒无汗。若以白术易苍术，太阳有汗此汤良。各白术汤，用代桂枝汤，治太阳伤风有汗。二术主治略同，特有止汗、发汗之异。

麻黄附子细辛汤仲景，发表温经两法彰^②。麻黄藁细辛各二两，附子一枚炮。麻黄发太阳之汗，附子温少阴之经，细辛为肾经表药，联属其间。若非表里相兼治，少阴反热曷^③能康。少阴证，脉沉属里，当无热，今反发热，为太阴表证未除。

人参败毒散，《活人》，毒即热湿也。茯苓草，枳桔柴前羌独芎。薄荷少许姜三片，时行感冒有奇功。人参、茯苓、枳壳、桔梗、柴胡、羌活、独活、川芎各一两，甘草五钱，每服二两，加薄荷、生姜煎。羌活理太阳游风，独活理少阴伏风，兼能去湿除痛，川芎、柴胡和血升清，枳

① 传变：扫本作“传之”。

② 彰(zhāng)：音章，明显，显著。

③ 曷(hé)：音合，怎么，何时。

壳、前胡行痰降气，甘、桔、参、茯清肺强胃，辅正匡邪也。喻嘉言曰：暑湿热三气门中，推此方为第一。俗医减却人参，曾与他方有别耶？去参名为败毒散，加入消风散，见风门治亦同。合消风散名消风败毒散。

再造散节庵用参芪甘，桂附羌防芍芍参。细辛加枣煨姜煎，阳虚无汗法当谙^①。人参、黄芪、甘草、川芎、白芍酒炒、羌活、防风、桂枝、附子炮、细辛煨，姜、大枣煎。以参、芪、甘、姜、桂、附大补其阳，助羌、防、芎、细散寒发表。加芍药者，于阳中敛阴，散中有收也。陶节庵曰：发热头痛，恶寒无汗，服汗剂汗不出者，为阳虚不能作汗，名无汗证。庸医不识，不论时令，遂以麻黄重剂劫取其汗，误人死者多矣。又曰：人第芪参、芪能止汗，而不知其能发汗，以在表药队中，则助表药而解散也。

麻黄人参芍药汤东垣，桂枝五味麦冬襄。归芪甘草汗兼补，虚人外感服之康。麻黄、白芍、黄芪、当归、甘草炙各一钱，人参、麦冬各三分，桂枝五分，五味五粒。东垣治一人内蕴虚热，外感大寒而吐血，法仲景麻黄汤，加补剂制此方，一服而愈。原解曰：麻黄散外寒，桂枝补表虚，黄芪实表益卫，人参益气固表，麦冬、五味保肺气，甘草补脾，芍药安太阳，当归和血养血。

神白散《卫生家宝》用白芷甘，姜葱淡豉与相参。白芷一两，甘草五钱，淡豉五十粒，姜三片，葱白三寸，煎服取汗。一切风寒皆可服，妇人鸡犬忌窥探。煎要至诚，服乃有效。肘后单煎葱白豉，葱一握，豉一升，名葱豉汤。用代麻黄汤功不惭。伤寒初觉头痛身热，便宜服之，可代麻黄汤。

攻里之剂七首、附方四

大承气汤仲景用芒硝，枳实大黄厚朴饶。大黄四两酒洗，芒硝三合，厚朴八两，枳实五枚。救阴泻热功偏擅，急下阳明有数条。大黄治大实，芒硝治大燥大坚，二味治无形血瘀；厚朴治大满，枳实治痞，二味治有

① 谙（ān）：音安，熟悉，掌握。