

铁艺精华

大门·围栏

主 编 赵亚丁



黑龙江科学技术出版社

J526.9

1

铁艺精华

——大门·围栏

主编 赵亚丁



北方工业大学图书馆



00496730

黑龙江科学技术出版社
中国·哈尔滨

《铁艺精华》编委会

主 编 赵亚丁
副 主 编 张洪军 李大军
主 审 马洪涛
参编人员 张正东 佟 文 李学志
王 放 林 海 何红涛
王继宇 张 明 邓 林
刘 威 马 林

责任编辑 曹健滨
封面设计 龙 岩
版式设计 关士军

铁艺精华 —— 大门·围栏

TIEYI JINGHUA — DAMEN·WEILAN

主 编 赵亚丁

出 版 黑龙江科学技术出版社

(150001 哈尔滨市南岗区建设街 41 号)

电话 (0451)3642106 电传 3642143(发行部)

制 版 黑龙江浩庸彩色制版设计有限公司

印 刷 黑龙江新华印刷厂

发 行 全国新华书店

开 本 889×1194 1/16

印 张 12

字 数 300 000

版 次 2001 年 5 月第 1 版·2001 年 5 月第 1 次印刷

印 数 1—3 000

书 号 ISBN 7-5388-3822-8/TS·301

定 价 108.00 元

前言

随着人们生活水平的不断提高，人们对赖以生存的环境也不断提出更高层次的要求。人们对生存、活动的空间早已不满足于“遮风避雨”的原始要求，而是向更舒适、更美观、更能体现个性的方向发展。随着人们审美意识的不断增强，建筑装饰也必须不断向尽善尽美、个性明朗的方向发展。特别是新材料、新技术、新方法、新工艺的不断出现，使得人们对建筑装饰的要求越来越高。铁艺便是建筑装饰新潮流的代表之一。

做为金属材料，铁的应用历史有几千年。铁做为黑色的金属材料，给人传统的感觉是强度高、硬度大、坚固、耐用及结构性能良好，但其色彩黑暗、光泽感不强、厚重冷酷，因而，常不为建筑装饰所利用。但是17世纪欧洲大陆发明的铁艺这种融金属质感和艺术美感于一体的装饰，以其欧洲古典浪漫主义的风格和回归自然的温馨感觉，逐渐受到各层次人们，特别是追求时尚人们的喜爱与推崇，并被迅速用于建筑装饰之中。与人们熟知的木材、陶瓷、石材、塑料等装饰材料相比，铁艺制品更具坚固、耐久、无污染、不老化、耐火、安全等优势，特别是其千姿百态、变化多端的艺术造型，使它在众多装饰材料中，以独特、高雅、温馨、浪漫的艺术风格独树一帜。因此许多人认为，没有铁艺的装饰，称不上为现代装饰。

由于目前国内铁艺方面的资料并不太多，很难满足广大铁艺设计、施工等专业技术人员及铁艺爱好者的迫切需要。从这个角度出发我们大量收集、整理了国内外有关铁艺的资料。在众多图片中，精选编集了许多优秀铁艺艺术家们的精美作品，配合一些文字说明，尽可能地为铁艺需求者提供铁艺的参考资料。我们也在向提供部分优秀作品的铁艺艺术家，及相关资料拥有者们，表示真挚的感谢！

本书汇集的铁艺作品包括：门、护窗、围栏、家具、园林小品、灯饰、招牌及工艺品。我们力求从多方面、多角度为铁艺专业技术人员及铁艺爱好者提供参考资料。我们在此也提醒读者正如其他装饰材料刚刚出现时一样，虽然铁艺其独特的魅力，迅速征服了国内的有关人士，而被广泛用于建筑装饰工程中。但往往由于使用者忽略或缺乏整体协调的建筑理念，使铁艺由于不能与建筑的环境、建筑的功能及人的身心协调一致，导致铁艺使用的不理想。因此，我们希望广大铁艺使用与爱好者，能合理地设计、使用铁艺装饰，使铁艺真正能在建筑装饰中起到锦上添花、画龙点睛的装饰作用。

由于时间仓促及作者水平有限，书中难免有错误存在，恳请读者给予批评与指正。

作者
2001年4月

目 录

大门.....(1)

院门.....(2)

楼门和房门.....(102)

围栏.....(143)



大门

铁艺精华






门是连接建筑物室内、外及室内各房间的重要部分，是对建筑物各相对独立空间控制的重要机构。门既用来分隔，并保证各建筑独立空间的相对独立性，又可对各相对独立的建筑空间起到灵活的沟通作用。因此，门应具有坚固、耐久、安全、美观、简捷、开启方便、功能完善等特点。由于门是人进入各建筑独立空间的必经之处，它比墙面、顶棚等部分更易引人注目，因此，它不仅要考虑多方面实用功能的需要，更要注重其装饰美观的外在效果，只有这样才能使其达到强调突出的使用效果。铁艺门多用于建筑物外的大门，它不仅以其坚固、耐久、安全、硬朗的特点，起到保护建筑物及所属空间的作用，更以其古典的装饰、流畅的线型、通透的视觉感、充足的采光效果等独特优势，使建筑物及其所属空间与外部环境空间产生了极其和谐的交融关系。本部分将主要介绍院门、楼门和房门。

院门

院门，也常称花园门，它是建筑物及其所属庭院与外界环境的沟通处，它常与围墙相连接，并多与粗糙质感的石围墙、砖围墙或铁艺护栏等相匹配，且应与护栏、围墙的高度比例相适应。铁艺院门不仅要求具有很强的安全、防护功能，而且其铁艺图案与造型应与院内建筑物、建筑小品及园林设计风格协调一致。铁艺院门主要包括宽敞、气派的双扇平开大门，多扇组合大门，小巧、简捷、灵活的单扇平开门及开启自如、方便的自控推拉大门等。







该双扇门有两个延伸部件伸向墙墩，采用坚固的锤锻铁制成，锻铁链做最终装饰，边缘条是板材制成，方棒做装饰。



该门是采用方铁管制成的，中间和边上
是角铁制做，边缘条是锤
锻铜制成。





两扇大门均各套一个小门，采用完全对称形，协调而不夸张。






小院入口简洁轻快。





独具特色的铁锁链式的公园大门。



几款小住宅入口。







仿中国式月亮门样式。



宛如爬满葡萄藤的宅门给生活平添几分生机。

