

雲川道人  
輯

絳囊撮



上海科學技術出版社

# 序

物何靈。人爲靈。靈何寄。寄一耳耳也者。自後天而紐合先天者也。先天以靈明爲主。後天以血氣爲用。用不流行。則靈明且爲之窒塞。用是軒岐家闕焉。以爲先天不立。皆由後天失用之故。血氣者得正平則得用。失正平則失用。由失用而返之得用。非藉瓊芝瑤草不可。而瓊芝瑤草。又非人間可以猝得。不得已而思其次。有借樹根草皮爲生活計者。夫樹根草皮。得天地之靈秀而毓。只是一樹根一性味。一草皮一性味。不善用之。非失之剛卽失之柔。善用之。則剛者濟之以柔。柔者濟之以剛。有不得正平而與彼更生者。未之前聞也。作是說於萍翠山房。山房中有客聞而善之曰。然則如何而可得正平之良劑乎。予曰。是不難。語云藥雖出於醫手。方多傳於古人。只取軒岐家已經經驗於世者。徧告同人。豈不一舉而萬善駢臻。客卽應聲曰。是是。於是向絳囊中取撮要一冊以授客。客受而懷之。懷之也何居。曰。將以問世也。卽付之梓。是爲序。

乾隆九年歲次甲子仲夏之月十有三日雲川道人識

# 絳囊撮要目錄

## 內科

|       |   |
|-------|---|
| 牛膽星丸  | 一 |
| 牛黃清心丸 | 一 |
| 艾灸法   | 二 |
| 吳茱萸熨  | 二 |
| 葱薑熨   | 二 |
| 七鮮湯   | 二 |
| 辰砂益元散 | 二 |
| 四汁散   | 二 |
| 咳嗽神方  | 三 |
| 痰哮喘方  | 三 |
| 治瘧方   | 三 |
| 三日瘧方  | 三 |
| 治瘧初起方 | 三 |
| 第二方   | 四 |
| 治白痢方  | 四 |

|        |   |
|--------|---|
| 參香丸    | 四 |
| 晨瀉散    | 四 |
| 霍亂絞腸痧方 | 四 |
| 香圓丸    | 五 |
| 柿餅飯    | 五 |
| 甘露湯    | 五 |
| 反胃簡易方  | 五 |
| 消痞神膏   | 五 |
| 雞金散    | 五 |
| 水瀉方    | 六 |
| 蟾砂散    | 六 |
| 葫蘆散    | 六 |
| 獨妙丹    | 六 |
| 茵陳菜    | 六 |
| 輪迴酒    | 六 |
| 吐血除根奇方 | 七 |
| 白鳳膏    | 七 |

|        |    |
|--------|----|
| 烏雞丸    | 七  |
| 血餘散    | 八  |
| 治鼻血不止方 | 八  |
| 鼻血不止煎方 | 八  |
| 煮豬腸    | 八  |
| 治腸紅方   | 八  |
| 柿餅丸    | 八  |
| 車蓮飲    | 九  |
| 橄欖膏    | 九  |
| 橘餅湯    | 九  |
| 清濁飲    | 九  |
| 二仙飲    | 九  |
| 隔葱熨臍法  | 九  |
| 治頭風神方  | 一〇 |
| 頭風痛膏方  | 一〇 |
| 熨衣方    | 一〇 |
| 二妙湯洗法  | 一〇 |

|          |    |          |    |            |    |
|----------|----|----------|----|------------|----|
| 治面上瘋方    | 一一 | 治腦漏方     | 一四 | 萬金散        | 一七 |
| 治風疹塊方    | 一一 | 治酒渣鼻方    | 一四 | 治肺癰肺痿神方    | 一七 |
| 金蟾酒      | 一一 | 蜘蛛絲線     | 一四 | 又方         | 一七 |
| 癰風煎      | 一一 | 綠衣散      | 一四 | 治胃氣痛方      | 一八 |
| 洗癰風惡瘡便方  | 一一 | 二妙散      | 一四 | 二寶散        | 一八 |
| 六黑丸      | 一一 | 治牙疼方     | 一五 | 疝氣初發方      | 一八 |
| 豬肝方      | 一一 | 又方治虛火牙疼  | 一五 | 治疝氣神方      | 一八 |
| 弦爛風赤眼洗方  | 一二 | 平時擦牙散    | 一五 | 閃挫腰痛神方     | 一八 |
| 爛眼皮方     | 一二 | 燒白散      | 一五 | 治濕氣陰囊腎子腫大方 | 一八 |
| 眼藥方      | 一二 | 牙縫出血不止方  | 一五 | 治漏肩風方      | 一九 |
| 眼內堆起肉翳方  | 一二 | 二妙散      | 一五 | 五聖散        | 一九 |
| 眼中起星不消方  | 一二 | 丹痧喉爛神效煎方 | 一五 | 螃蟹散        | 一九 |
| 治拳毛倒睫神方  | 一三 | 丹痧喉爛吹藥效方 | 一六 | 木瓜酒        | 一九 |
| 治時行赤眼薰洗方 | 一三 | 珠黃散      | 一六 | 又方         | 一九 |
| 龍骨散      | 一三 | 喉蛾散      | 一六 | 治鵝掌風方      | 一九 |
| 三仙方      | 一三 | 乳蛾方      | 一六 | 治手足裂縫方     | 一九 |
| 治耳內出血方   | 一三 | 爛喉痧方     | 一六 | 又方         | 一九 |
| 治耳內腫痛方   | 一四 | 治喉痺將絕方   | 一七 | 傷寒截足方      | 二〇 |
| 辛夷散      | 一四 | 金鎖匙      | 一七 | 治脫肛方       | 二〇 |

# 婦人科

加味芎歸湯.....一〇

胞衣不下.....一〇

保生無憂散.....一〇

益母丸.....一一

安胎便產神方.....一一

黃楊頭湯.....一一

千金保胎丸.....一二

醋薰法.....一二

葱白熨.....一二

獨妙散.....一二

半夏丸.....一二

香附丸.....一二

乳癰方.....一二

又方.....一二

二陳攝本散.....一三

# 小兒科

小兒馬牙方.....一四

小兒吐乳方.....一四

臍孔出水方.....一四

撮口臍風方.....一四

小兒赤遊方.....一四

煎方.....一四

又方.....一四

小兒雪口方.....一五

小兒口中百病一切熱毒方.....一五

走馬牙疳腐爛不堪方.....一五

走馬牙疳方.....一五

又方.....一五

獃獃疳方.....一五

抱龍丸.....一五

治急驚風方.....一六

通關散方.....一六

驚風神方.....一六

八寶丹.....一六

治疳膨食積方.....一六

愈癰散.....二七

治蟲便方.....二七

治天泡瘡方.....二七

又方.....二七

異傳不出天花方.....二七

又方.....二八

急治小兒闕痘及毒重痘方.....二八

三荳湯.....二八

預防痘入目最妙法.....二八

又方.....二九

痘出眼中.....二九

痘疹濕爛不結痂方.....二九

痘疳方.....二九

痘潰膿水淋漓方.....二九

痘爛生蛆方.....二九

神燈照法.....二九

痘後齒病方.....二九

痧痘後口疳方.....三〇

松香油.....三〇

胎癰方.....三〇

蟻貢頭方.....三〇

又方.....三〇

小兒手指濕毒方.....三〇

花葉膏.....三一

鬼臉火丹方.....三一

蟬蟻火丹方.....三一

瘡子火丹方.....三一

抱頭火丹方.....三一

水蛇火丹方.....三一

外科

腫毒初起治法.....三一

葱礬酒.....三一

赤荳散.....三一

又方.....三一

葱蜜膏.....三一

紫玉散.....三一

又方.....三二

當歸膏.....三三

黎洞膏.....三三

氣毒流注未潰方.....三三

松香膏.....三三

犀黃丸.....三三

替針丸.....三四

神效生肌散.....三四

加味太乙膏.....三四

生肌紅玉膏.....三四

治瘡成管方.....三五

翠霞錠子.....三五

治疔毒初起方.....三五

又方.....三五

拔疔方.....三六

菊花酒.....三六

治指上蛇頭疔方.....三六

治紅絲疔方.....三六

散疔膏.....三六

梅花點舌丹.....三七

鳳仙膏.....三七

懸癰飲.....三七

紫蘇散.....三七

通仙五寶散.....三七

紫金丹.....三八

魚口便毒.....三八

便毒奇方.....三八

橫痃神方.....三八

內消方.....三八

治痔方.....三八

洗痔湯.....三九

護痔膏.....三九

枯痔散.....三九

治管漏方.....三九

又方.....三九

治管中有蟲癢極神方.....三九

甘草蜜.....三九

合掌散.....四〇

|        |    |
|--------|----|
| 洗瘡方    | 四〇 |
| 瘡藥方    | 四〇 |
| 治癰蟲方   | 四〇 |
| 又方     | 四〇 |
| 白禿瘡方   | 四一 |
| 黃香油    | 四一 |
| 獨聖膏    | 四一 |
| 治濕毒膝瘡方 | 四一 |
| 爛腿瘡膏方  | 四一 |
| 治蟻漏驗方  | 四二 |
| 蟻入耳中   | 四二 |
| 治粉渣瘤方  | 四二 |
| 治癰瘤初起方 | 四二 |
| 二黃散    | 四二 |

|          |    |
|----------|----|
| 蟹黃散      | 四二 |
| 治凍瘡方     | 四二 |
| 地榆散      | 四二 |
| 蛇纏腰方     | 四二 |
| 白蛇纏方     | 四三 |
| 螃蟹酒      | 四三 |
| 土鼈酒      | 四三 |
| 止血散      | 四三 |
| 草麻膏      | 四三 |
| 治刀斧傷血不止方 | 四三 |
| 又方       | 四三 |
| 爛腳丫方     | 四三 |
| 又方       | 四四 |
| 瘋狗咬方     | 四四 |

又方……………四四

通治

|          |    |
|----------|----|
| 寸金丹      | 四五 |
| 太乙紫金丹    | 四五 |
| 太乙救苦辟瘟丹  | 四六 |
| 蟾酥丸      | 四八 |
| 黎洞丸方     | 四八 |
| 一粒珠方     | 四八 |
| 生生膏方     | 四九 |
| 硃砂膏方     | 四九 |
| 觀音大士救苦神膏 | 五〇 |
| 法製清寧丸方   | 五二 |

# 絳囊撮要

雲川道人輯 杭州李錦章校

## 內科

牛膽星丸 治一切厥逆。碎不省事。口流涎沫。手足拳攣諸症。

陳極牛膽星 一兩五錢

天竺黃 一兩

白芥子 錢五

香犀角尖 一兩

鈴半角尖 一兩

金箔 三十頁

生龍齒 錢七

辰砂 錢三

共爲細末。用陳米飲湯爲丸。如椒目大。每服二十一粒。老弱減去十粒。

用開水送。

牛黃清心丸 專治痰厥。昏暈不醒。口噤痰喘。及小兒驚風發搐。五癇等

症。

陳膽星 一兩薑汁炒

白附子 一兩煨

鬱金 錢五

川烏 一兩新包煨

半夏 一兩皂莢湯泡五次鹽湯泡一

次皮硝湯泡五次曬乾爲末

右五味研細。用臘月黃牛膽三個取汁和藥。仍入膽內。紮口掛風簷下。

次年取膽內藥。每藥一兩四錢重。加度過芒硝。水飛辰砂。礱砂 各一錢

冰片 麝香 各一分 照分配就。研極細末。稀糊爲丸。如黃豆大。金箔爲

衣。薑湯化下。

附合牛膽星法 臘月用黃牛膽取出汁配入天南星 川貝母等分極細末將汁拌勻仍入膽壳內紮口

掛風簷下次年再覓牛膽將前膽壳內藥研拌汁仍裝入紮口掛簷下如是做二三年後常掛簷下越陳越

艾灸法 治一切中風中痰中寒中惡神驗無比。

將兩手中指對合以繩縛定用艾丸灸兩指中間三四壯即愈再灸百會穴。在頭頂中心中腕穴。在腕上氣海穴。在臍下一寸五分凡灸取寸法量男左女右手中指中一節橫紋處爲一寸。

吳茱萸熨 治陰毒傷寒四肢逆冷。

吳茱萸升一

酒拌濕絹袋二箇分貯包蒸極熱互熨心胸及足心候氣透痛即止。

葱薑熨 治傷寒結胸。

葱薑不拘多少搗爛炒熱布包頻換熨胸甚效。

七鮮湯 治時疾厥逆。

鮮藿香五分

鮮首烏五分

鮮荷葉邊三錢

鮮生地五錢

鮮佩蘭葉五分

鮮建蘭葉七錢

鮮水梨七錢連皮

右藥和勻打汁濾清用溫開水沖服。

辰砂益元散 治一切中暑熱之聖藥。

滑石六錢水飛

生甘草一錢

辰砂五分

研極細末用冷水或冷鮮藿香湯調服即安。

四汁散 治痰火。

天花粉一觔用梨汁薑汁蘿蔔汁

竹瀝各一鍾

次第拌晒乾爲末每服一錢好茶下。

咳嗽神方

桔梗六分

川貝母一錢

白菊花七朵

水梨肉五錢連皮

日泡湯服即愈。

痰哮喘方

川棟子一兩

江枳實五錢

製香附一兩

生牡蠣七錢

生地栗一兩

方青鹽三錢

水泛爲丸。每朝開水送三四錢。

治瘧方

真川貝母六錢去心研極細末

半夏四錢研細末炒微黃

須於五月五日午時虔合磁瓶收貯。每服一分五釐。薑汁兩三匙拌。隔

水燉熱。瘧來前一時服。重者兩服。忌食芋芡南瓜雞鴨蛋等發物百日。

三日瘧方

鼈甲灰 青蒿等分

每服三錢。或酒或茶。清晨送下。

治瘧初起方 平胃消痰。理氣除濕。輕者二三劑即愈。如稍減未全愈。接

服第二方。

陳皮五分

半夏一錢五分

茯苓一錢五分

威靈仙一錢五分

蒼朮一錢二分

厚朴一錢二分

柴胡一錢

黃芩二錢

青皮一錢

檳榔八分

炙甘草五分

加薑片三

井水河水對半煎服。如頭痛加白芷一錢。

第二方 虛實得宜。即極弱之人。數劑後即愈。

何首烏 四錢 生用

廣皮 一錢 炒

柴胡 八分

扶苓

黃芩

白朮 炒

威靈仙

龍甲 各一錢 五分

當歸 一錢

知母 二錢

炙甘草 六分

加薑 三片

井水河水各半。煎滾加酒 半鍾 再煎滾服。

治白痢方

橘餅 一隻 切碎

黃糖 三錢

普洱茶 一兩

水薑 五錢

白糖 三錢

煎湯當茶服愈。紅痢不宜。

參香丸 治紅白痢極效。

苦參 陸錢

木香 四錢 忌火

甘草 五錢

爲末飯搗丸。重一錢。

紅痢甘草湯下。白痢薑湯下。

紅白痢米湯下。

噤口痢砂仁蓮肉

湯下。水瀉猪苓澤瀉湯下。

晨瀉散 治老人脾虛。五更泄瀉。其效如神。

老黃米 三合 炒

蓮肉 二兩

白朮

乾薑 各二錢

木香 一錢

沙糖 一兩

共爲細末。每服三錢。空心白湯下。

霍亂絞腸痧方 服此方者。先宜按穴刮透。

明礬末 二三錢 水調服立效。

香圓丸 治一切氣逆不進飲食。或即嘔噦神方。

陳極香圓皮二兩

真川貝三兩

炒黑當歸一兩

白通草一兩或二兩或

甜桔梗三錢

陳西瓜皮一兩須隔年預備晒乾

共爲細末煎濃。白檀香水泛爲丸。如梧子大。每服開水送三錢。大虛者酌用。

柿餅飯 治反胃神方。有人三世死於反胃者。得此方愈。

柿餅切細。雜乾飯內。同蒸食。不用水。亦勿以他藥雜之。久服自愈。

甘露湯 專治反胃噎隔。朝食暮吐。曰反胃。須臾卽吐。曰噎。良久吐出。曰隔。

乾錫糖六兩在糖坊中賣頭棒者

生薑四兩 二味和勻搗爛。作餅焙乾。加炙甘草二兩

同研爲末。每服二錢。用沸湯入鹽少許。調服甚效。常服之快利胸膈。調養脾胃。能進飲食。

反胃簡易方

甘蔗汁二碗 薑汁一碗 和勻溫熱。隨意飲之。每日三次。則吐自止。

消痞神膏 治積年惡痞。至重貼兩張可消。

蜜陀僧六兩

阿魏五錢

羌活

水紅花子各一兩

穿山甲三錢

香油勛許

火候照常熬膏法。膏成時下麝香一錢。用布照痞大小攤貼。

雞金散 治腹脹如神。

雞內金

具

沉香

砂仁

各三錢

陳香櫞

五錢  
去核

共爲末。每服一錢五分。薑湯下。

水臞方

地枯蔓

即蘿  
蔔

生於朮

各等  
分

煎湯服。

蟾砂散

治氣臞神方。

大蟾蜍

一箇

砂仁

不拘  
多少

爲末。將砂仁裝入蟾內令滿。縫口。用泥周身封固。炭火煨紅。候冷。將蟾研末。作三服。陳皮湯送下。俟下氣一通爲效。二三服全愈。

此方殺生救命。不可輕用。不得已用之。須立愿多放生命爲是。

葫蘆散

治腹脹黃腫。

切頸葫蘆

連子燒  
存性

爲末。每服一箇。食前溫酒下。或白湯下。十餘日見效。

獨妙丹

治黃疸奇方。

毛脚芹

搗  
爛

塗男左女右臂大肉上。用蜆子殼蓋定。絹紮牢。起小泡卽愈。

忌食發物大葷一月。

茵陳菜

治疸聖藥。

茵陳蒿

或作菜。或作羹。或蒸麥飯。日日食之。三五日愈。

茵陳新者

切細。乾者爲末。煮薑湯食之。

輪迴酒

專治吐血不止。

用足紋銀約五六錢重。放碗底。早起小便。如色黃者不可用。先喫白糖

湯一碗。少頃便成純白。去頭尾撒在碗內。乘熱飲下。數日後即便止矣。忌酒酸辣煎炒等物。能永戒更妙。愈後將銀傾化已輕而奇臭。蓋溺騷氣被紋銀收去也。

### 吐血除根奇方

真童子雞

一隻男用  
雌女用雄

先擇無人走動處掘一地潭。用竹刀將雞在潭內殺之。血滴潭中。乾擣毛剖開。腸雜收拾乾淨。毛尿亦放潭中。不可狼籍。一點俱不可經勻水。只用乾布拭淨肚內。用六月雪草。每病人一歲。摘頭一個。同腸雜仍放在肚內。將新淨平底瓦鉢一個。以雞放入蓋好。用麪糊封口。放乾竈鍋內。亦蓋好封固。燒柴草把三個。約緩熟茶時許取出。雞已熟矣。去六月雪空口淡喫。一頓淨盡。將雞骨亦放潭內。泥蓋搥結。重物壓住。永不可開。重病喫兩次可除根。勿以草把三個。隔鍋鉢乾燒爲疑。已試過果然。

### 白鳳膏

治久虛發熱。咳嗽吐痰咳血。火乘金位者。

黑嘴白鴨

一隻

取血入溫酒量飲。使直入肺金。以潤補之。將鴨乾擣去毛。脇下開竅。去腸拭淨。入大棗二升。參苓平胃散二升。紮好沙鍋內。用炭火

慢煨。將陳煮酒一瓶。作三次。添入以乾爲度。取起食鴨及棗。或搗丸服。

### 烏雞丸

治男婦血氣虛勞。咳嗽吐血。骨蒸潮熱。夢遺失精。赤白帶下。

人參

三兩或以西黨參  
四兩代之亦可

大生地

三兩忌  
鐵酒炒

大熟地

三兩忌  
鐵酒炒

青蒿子

三兩

四製香附

三兩

炙鼈甲

三兩

白朮

二兩  
土炒

棗仁

二兩  
炒黑

枸杞子 二兩 酒炒

大麥冬 二兩 心烘脆

白茯苓 二兩 晒脆

地骨皮 二兩

丹皮 一兩五錢 酒炒

大白芍 二兩 酒炒

白歸身 二兩 酒炒 妙黑

川芎 一兩 酒炒

炙甘草 一兩

上藥如法製好。磨爲細末。用白毛烏骨雞。一隻男用雌女用。雄約重一斤外者。悶絕去毛。竹刀

破開。去腸雜并去頭翅足。煮極爛。取出骨。新瓦上炙脆。研細末。和入藥

末內。卽用雞湯。酌和搗千椎爲丸。如椒子大。空心淡鹽湯下三四錢。

血餘散 治血症妙藥。

少壯人頭髮 水洗淨晒乾 火燒麝存性 絹包煎湯服之。

治鼻血不止方

用煮酒頓熱。將兩足浸入。俟溫洗之。卽止。酒可用一三次。用畢傾入河

內。服後煎方。

鼻血不止煎方

眞犀角尖 一錢 五分 錢 細生地 四錢 粉丹皮 三錢

上藥四味煎湯服。重者四五劑自平。

煮豬腸 治便血。

木耳 不拘 多少 入淨豬腸內。煮食自愈。

治腸紅方

石木耳 瓦上炙 存性 研末每服二錢。開水送下。常服除根。

柿餅丸 治腸風下血。

棉花核炒黑去壳三兩

側柏葉炒黑四兩

槐米炒一兩

柿餅蒸爛搗丸。清晨滾湯下四五錢。

車蓮飲。治溺血屢驗。

早蓮草。車前草。搗汁各半。茶杯和勻。空心溫服。如無鮮者。各用三

錢。煎濃湯服。

橄欖膏。治癩癧立效。兼治肝火上逆之症。

橄欖十斤。砂鍋內煮數滾。去核入石臼搗爛。仍入原湯煎膩出汁。易水再

煎。煎至無味去渣。以汁共歸一鍋。煎濃成膏。用白明礬錢八研細入膏和

勻。每日早晚各取膏三錢。開水送服。或初起輕者。取橄欖咬破一頭。蘸

礬末入口。味美易食。至愈乃止。

橘餅湯。除隔止消。

橘餅。細嚼滾水過下。勿以易而忽之。

清濁飲。赤白濁秘方。

木通錢七

滑石錢三

粉甘草錢四

蔓荊子錢一

水煎空心服立止。

二仙飲。治溺時痛如刺。

甘草

木通各一兩

水煎空心服愈。

隔葱熨臍法。治二便不通。

葱白頭一斤搗爛炒熱以布勻兩包更換互熨臍下立通。

治頭風神方

冬桑葉一斤

黃菊花五錢

黑山梔三錢

獨活一錢

明天麻一錢

煎滾熏洗患處避風立愈。加秦芫一錢更妙。

頭風痛膏方 此病甚則害眼左痛貼右太陽右痛貼左太陽兩首痛俱貼。

青黛

決明子

黃連

黃芩

桑葉

歸身

紅花

細生地

防風

紫蘇葉

加川貝母去心各等分

除青黛外爲粗末油煎用硃砂十分之三紅丹十分之七同青黛末收膏。青布攤貼。再另用黃菊花晒乾爲細末收貯。用時將菊花末少許摻膏上貼之。

熨衣方 治骨內風寒濕氣。

川烏

草烏

南星等分

爲末視疼處大小每藥五錢配廣膠一兩薑汁一鍾

盛磁碗內蓋好綿紙封口入鍋中頓化調勻敷疼處鋪舊衣數層熨斗火運之能飲者盡量飲熨時覺癢卽愈重者再熨以效爲度。

二妙湯洗法 治一切風痺癱瘓筋骨疼痛並大麻惡風無不神效。

甘草

威靈仙各切片一斤

水約擔外將藥煎五六滾入大缸內用板櫬坐其中周圍用席圈定熏之待水溫方浸洗令渾身汗透淋漓謹避風寒卽