

云南中医验方

第二輯

雲南省衛生廳編



云南人民出版社

云南中医验方

第二輯

雲南省衛生廳編

南明出版社

云南中醫驗方

第二輯

*

編輯者：雲南省衛生廳

出版者：雲南人民出版社（昆明書林街100號）

印刷者：雲南人民印刷廠 發行者：新華書店雲南分店

*

1957年11月第1版第1次印刷

字數：158,000

開本：787×1092 $\frac{1}{32}$ 印張：7 $\frac{1}{16}$

印數：1—7,070

（雲南省書刊出版業營業許可証文新字第0011號）

統一書號：14116·8

定 價：(10)一元

前 言

为了繼承和發揚祖國医学遺產,在党和人民政府的領導下,1956年11月我廳召开了“雲南省第一次中医代表會議”。出席會議之各族中医藥代表,在會議过程中,極為兴奋,紛紛貢獻了宝贵的驗方、秘方,和廣大羣众經驗積累所貢獻出的許多方剂,經我省中医院研究室协助整理彙編成冊,印供各医療机构和廣大衛生人員作臨床实验上的參攷。

在各种驗方里,特別是麻風病方剂中有少数是烈性藥物,採用單位必須以負責的態度慎重使用。如在臨床上使用后,療效如何?請及时總結反映給我廳,以便進一步研究推廣。

雲南省衛生廳

1957年5月

目 錄

一、內 科

(一) 肺 癆 (共四十方)	(1)
(二) 咳 嗽 (共九方)	(8)
(三) 肺炎咳血 (共三方)	(9)
(四) 瘧 疾 (共三十二方)	(9)
(五) 水 腫 (共十二方)	(14)
(六) 蠱 脹 (共八方)	(17)
(七) 風 濕 (共十七方)	(18)
(八) 風濕麻木 (共三方)	(21)
(九) 癱 瘓 (共二方)	(22)
(十) 濕 溫 (共五方)	(22)
(十一) 遺 精 (共七方)	(23)
(十二) 縮 陽 (共七方)	(24)
(十三) 陽 亢 (一方)	(25)
(十四) 疝 气 (共六方)	(26)
(十五) 胃 痛 症 (共十七方)	(27)
(十六) 胃 寒 痛 (共四方)	(30)
(十七) 胃痛嘔吐 (共三方)	(30)
(十八) 胃 潰 瘍 (共三方)	(31)
(十九) 胃腸出血 (共八方)	(32)
(二十) 食 積 (共八方)	(33)

(二一) 催 吐 (共二方)	(35)
(二二) 痢 疾 (共四十六方)	(35)
(二三) 霍乱吐瀉 (共五方)	(42)
(二四) 痧 症 (共六方)	(43)
(二五) 腸風下血 (共十一方)	(44)
(二六) 驅 虫 (共十六方)	(45)
(二七) 血 吸 虫 (共十二方)	(49)
(二八) 腹 水 症 (共六方)	(52)
(二九) 癰 瘤 症 (共二十一方)	(54)
(三十) 中 風 症 (共十方)	(58)
(三一) 腦 炎 (共七方)	(59)
(三二) 神經衰弱 (共六方)	(61)
(三三) 流行性感冒 (共四方)	(62)
(三四) 伤寒头痛 (共二方)	(63)
(三五) 偏 头 痛 (共七方)	(63)
(三六) 头 風 痛 (共七方)	(65)
(三七) 風 溫 (共二方)	(66)
(三八) 黃 疸 (共六方)	(66)
(三九) 性 病 (共二十四方)	(67)

二、妇 科

(一) 調 經 (共三十七方)	(73)
(二) 瘀 血 痛 (共三方)	(79)
(三) 不 孕 (共四方)	(79)
(四) 臟 躁 (一方)	(80)
(五) 血虛头晕 (共二方)	(81)

(六) 陰道出血 (一方)	(81)
(七) 紅 崩 (共二十方)	(81)
(八) 白 帶 (共八方)	(84)
(九) 胎 動 (共四方)	(86)
(十) 遺 尿 (一方)	(86)
(十一) 難 產 (共二方)	(87)
(十二) 胎 漏 (共四方)	(87)
(十三) 惡 阻 (共三方)	(88)
(十四) 洩 閉 (一方)	(88)
(十五) 產后瘀血 (共三方)	(89)
(十六) 產后血暈 (共四方)	(89)
(十七) 乳 房 病 (共十方)	(90)
(十八) 癌 腫 (共五方)	(92)
(十九) 子宮脫出 (共六方)	(93)
(二十) 流 產 (一方)	(94)
(二一) 產 褥 熱 (共三方)	(94)
(二二) 衣胞不下 (共七方)	(95)
(二三) 腸 脫 出 (一方)	(96)
(二四) 避 孕 (共九方)	(96)

三、小兒科

(一) 麻 疹 (共三十四方)	(98)
(二) 急 驚 風 (共十四方)	(103)
(三) 慢 驚 風 (共五方)	(105)
(四) 疳 風 (共四方)	(106)
(五) 尿 症 (共三方)	(107)

(六) 疝 气 (共二方)	(107)
(七) 疳 積 (共十八方)	(108)
(八) 腹 痛 (共十方)	(111)
(九) 咳 症 (共四方)	(113)
(十) 羊 鬍 瘡 (一方)	(114)
(十一) 麻 痹 症 (一方)	(114)
(十二) 預防胎毒 (一方)	(114)
(十三) 天 花 (一方)	(115)
(十四) 口腔病 (共五方)	(115)
(十五) 百日咳 (共二十三方)	(116)

四、外 科

(一) 跌打損傷 (共五十二方)	(120)
(二) 脫臼 骨折 接骨 (共六十方)	(133)
(三) 刀 槍 傷 (共十五方)	(146)
(四) 定痛止血 (共十方)	(149)
(五) 火 燙 傷 (共四方)	(151)
(六) 拔 子 彈 (共二方)	(151)
(七) 生肌長肉 (共二方)	(152)
(八) 手術麻醉 (共二方)	(152)
(九) 外 傷 (一方)	(153)
(十) 麻 風 (共四十七方)	(153)
(十一) 疣 (猴子) (共五方)	(165)

五、瘡瘍科

(一) 癰 瘡 (一方)	(167)
--------------------	-------

(二) 瘰	背 (一方)	(167)
(三) 大	瘡 (一方)	(167)
(四) 疽	瘡 (一方)	(168)
(五) 瘡	伤 (一方)	(168)
(六) 骨	疽 (一方)	(168)
(七) 壞瘡	生蛆 (一方)	(169)
(八) 瘡	疾 (一方)	(169)
(九) 皮肉潰爛	(一方)	(169)
(十) 膿	瘡 (一方)	(170)
(十一) 爛脚	瘡 (一方)	(170)
(十二) 漆	瘡 (共二方)	(170)
(十三) 面	斑 (一方)	(171)
(十四) 收	口 (一方)	(171)
(十五) 壞	疽 (一方)	(171)
(十六) 癰	腫 (一方)	(171)
(十七) 瘡	初起 (共四方)	(172)
(十八) 毒	瘡 (一方)	(173)
(十九) 无名腫毒	(共四方)	(173)
(二十) 疔	瘡 (共五方)	(173)
(二一) 黃水	瘡 (共四方)	(174)
(二二) 疥	瘡 (共二方)	(175)
(二三) 癩	癰 (共四方)	(176)
(二四) 熱	癰子 (一方)	(176)
(二五) 濕	疹 (一方)	(176)
(二六) 癰	疾 (共七方)	(177)
(二七) 毒蛇	伤 (共十三方)	(178)

六、五官科

- (一) 眼 症 (共十一方) (181)
- (二) 耳 症 (共七方) (183)
- (三) 鼻 症 (共十五方) (184)
- (四) 口 腔 病 (共三方) (187)
- (五) 喉 痛 (共十九方) (187)
- (六) 白 喉 (共四方) (191)
- (七) 牙 痛 (共五方) (191)

七、針灸科

- (一) 伤 寒 (一方) (193)
- (二) 乳 炎 (一方) (193)
- (三) 助 產 (一方) (193)
- (四) 麻 疹 (一方) (193)
- (五) 胃 腸 炎 (一方) (193)
- (六) 噎 食 (一方) (194)
- (七) 瘡 疾 (一方) (194)
- (八) 牙 痛 (一方) (194)
- (九) 蛇 咬 伤 (一方) (194)
- (十) 腦 炎 (一方) (195)
- (十一) 鼻 出 血 (一方) (195)
- (十二) 夜 尿 症 (一方) (195)
- (十三) 惡夢失眠 (一方) (195)
- (十四) 胸 痛 (一方) (196)

(十五) 嘔 逆 (一方)	(196)
(十六) 胃 瘕 瘳 (一方)	(196)
(十七) 偏 癱 (一方)	(196)
(十八) 嘴歪眼斜 (一方)	(197)
(十九) 牛 皮 癬 (一方)	(197)
(二十) 縮 陽 症 (一方)	(197)

八、按摩科

(一) 头 痛 (一方)	(198)
(二) 胃 痛 (一方)	(198)
(三) 手 痛 (一方)	(198)
(四) 腰 痛 (一方)	(198)
(五) 脚 痛 (一方)	(199)
(六) 縮 陽 (一方)	(199)
(七) 頸 痛 (一方)	(199)
(八) 膝 痛 (一方)	(199)
(九) 風 濕 痛 (一方)	(199)
(十) 鼻 衄 (一方)	(200)
(十一) 尋 麻 疹 (一方)	(200)

九、痔瘻科

(一) 痔漏下血 (共五方)	(201)
(二) 痔 瘡 (共十五方)	(202)
(三) 內 痔 (共三方)	(205)
(四) 外 痔 (共三方)	(205)

(五) 慢性痔(一方) (206)

十、雜病類

(一) 心內膜炎(一方) (207)

(二) 橫膈膜痙攣(一方) (207)

(三) 血燥瓜枯(一方) (207)

(四) 駝背(一方) (208)

(五) 蠱病(一方) (208)

(六) 夏秋發痧(一方) (208)

(七) 誤食螞蝗(共四方) (208)

(八) 勞傷腰痛(一方) (209)

(九) 孤臭症(共三方) (209)

(十) 肛門奇癢(一方) (210)

(十一) 預防傳染(共三方) (210)

(十二) 解烏毒(一方) (211)

(十三) 狂犬症(共二十五方) (211)

一、內 科

(一) 肺 癆

1、主治：肺癆咳血。

祥云縣 田雨時

處方：知 母、貝 母、阿 膠、桑 參、地 黃、白茅
根各三錢 紫 苑四錢 五味子一錢 桔 梗四錢 煨
牡蠣四錢

用法：水煎服。

2、主治：肺結核，胸椎骨結核。

嵩明縣 楊 澤

處方：黑附片一兩 干 姜五錢 砂 仁三錢 黃 連三錢
鱉 甲三錢 甘 草三錢

用法：開水燉服。

3、主治：肺結核。

路南縣 楊興發

處方：黃 精三錢 花 粉三錢 天 冬三錢 蜂 蜜三錢

用法：水煎服二次，煎時加蜜三錢。

4、主治：肺癆初期。

張澤仁

處方：金沸草（布包）一錢 細 辛一錢 前 胡二錢 法
夏二錢 荆 芥一錢 赤茯苓二錢 紫蘇子二錢 白芥
子一錢 粉 草一錢

用法：水煎，每日或隔日用一劑，分三次煎服。

附註：不論有無風寒，可連服數劑。

主治：肺癆盜汗，或陳寒不淨咳嗽失治。

處方：桑白皮二錢 法半夏三錢 生地黃三錢 桔 梗二錢

蜜麻黃根一錢 寸冬三錢 五味子一錢 決竹葉二十片
粉草一錢

用法：水煎服。

6、主治：肺癆，潮熱。痰唾稠粘，且多。

處方：蜜知母二錢 尖貝母三錢 杏 仁二錢 款冬花二錢
甜葶藶一錢 法 夏二錢 五味子（隔紙炒）一錢
廣化紅二錢 鷄 蘇二錢 天 冬二錢 桑 壳二錢
旋覆花（布包）一錢 空沙參二錢 阿 膠二錢 桃
花一錢 粉甘草一錢

用法：水煎，日服三次，可連服數十劑，至病痊癒。

7、主治：肺癆病恢復期，培元健肺。

處方：防黨參三錢 茯 苓三錢 白 朮三錢 廣化紅二錢
法半夏二錢 天 冬三錢 寸 冬三錢 枇杷葉（去
毛）三片 粉甘草一錢

用法：水煎服，日服三次。

8、主治：慢性支氣管炎結核性。

路南縣 楊興發

處方：第一次豬肺內裝仙茅一兩，慢火煑食。第二次豬肺
內裝牡丹根一兩，同上食。

用法：將藥肺湯一概食完。

禁忌：忌菸酒。

9、主治：肺癆。

曲靖縣 楊泗銘

處方：白 芨八錢 白 前三錢 陳 皮三錢 炒黃芩三錢
黃 連三錢 百 合五錢 白 部三錢 桔 梗三錢
胆 星一錢 茯 苓五錢 紫 苑三錢 白蘇子三錢
甘 草三錢 桑 葉七個 五味子三錢

用法：水煎服。

10、主治：肺咳膿血。

尋甸縣 盧福才

处方：苓子草一分 大野姜根三分 沙 糖

用法：水煎服。

附註：采苓子草要在秋八月間，有節的才能用。

11、主治：肺癆。

王澤沛

处方：二冬地黃鷄子湯（天 冬、寸 冬、熟 地、知 母、
貝 母、桑 皮、杏 仁、冬 花、阿 膠各一錢
紅 花三分 桔 梗五分 鷄 蛋一枚 甘 草一錢）

用法：各藥煎湯，沸時打開蛋入藥內，勿再煎服，需要連服二十次以上，不癒再服。

12、主治：肺病肋痛如刺，痰帶血絲。

路南縣 張士珍

处方：黃龍尾三錢 茅 根三錢 挖耳草三錢 胆南星一錢
京半夏三錢 夏枯草三錢

用法：水煎服。

13、主治：肺癰咯膿血腥臭。

建水縣 江景新

处方：細生地四錢 地骨皮三錢 茯 苓四錢 玉 竹三錢
天 冬、寸 冬各三錢 貝 母、白 芍、沙 參、
桑 皮、白 芩、桔 梗各三錢 牛 夕、甘 草各二錢

用法：水煎服。

14、主治：久病咳喘，心悸，失眠盜汗，遺精，陰虛症。

石屏縣 黃必勝

处方：七味鴨（生 地、熟 地、川 芎、茯 苓、焦
朮各三錢 地骨皮四錢 貝 母二錢）用肥鴨一只去
肚雜，納藥入鴨肚、加白酒一盅、縫好。

用法：慢火煮熟加醬油食。可以多食幾只鴨，效力頗好。

15、主治：肺虛咳血。

昆明市 呂壽賓

处方：生茨菇二枝 蜂 蜜三錢

制法：菇茨搗漿加蜜和米湯調勻。

用法：蒸熟食之。

16、主治：肺熱咳嗽咯血衄血。

易門縣 吳三元

处方：阿 膠、麥 冬各四錢 党 參、口 苦各三錢 薄
荷一錢 蒲 黃、准木通各二錢 銀柴胡、炙甘草各三錢
生 地三錢

用法：水煎服。

17、主治：咯血、痰血不止。

石小山

处方：側柏葉五錢 白茅根四錢 當 歸四錢 石 脂一兩
(漱水澄清煎藥)

用法：一日煎三次，服三次。

18、主治：咳血。

蔡蘭生

处方：新鮮茜草一兩

用法：水煎服。

19、主治：肺咯血。

蓮山縣 劉保國

处方：新鮮劉寄奴根一兩 毛茅根一兩 白 酒五錢

用法：水煎服，分為二次。

20、主治：久咳不止。

玉溪縣 黃子清

处方：通大海五錢(礮細為末) 白 糖五錢 芫 荽三錢

用法：水煎服。

21、主治：陰虛、癆熱、子午潮熱、顴骨發紅、煩躁。

昆明市 李鏡蓉

处方：龜 膠三錢 鹿 膠三錢

用法：共同燉化，每早服一次，連服數日。

22、主治：癆瘵、夜熱、昏迷、出汗、天明稍好，形体消瘦。

飲食不進，臥床經數月者。

处方：黃芪、黨參、附片、大棗各六錢 白朮五錢
筠姜四錢 茯苓四錢 甘草三錢

用法：開水煎服，一日二三次。

23、**主治：**肺結核初期。

易門縣 張永衡

处方：熟地、茯苓、獺肝、沙參各四錢 天冬、
麥冬、山藥、白朮、生地、桑葉各三錢
三七末一錢

用法：水煎服，每日服三次。

24、**主治：**肺結核。

何志

处方：白芨一斤 糯米三兩 飯米七兩

用法：共為細末常服。

25、**主治：**氣管哮喘、咳嗽、面浮、青紫、夜不成寐、年久不癒。

宜良縣馬街診所

处方：青殼鴨蛋七個

用法：用童便浸七天，每日煨吃一個，重症二十餘個即癒。

26、**主治：**肺虛久咳。

处方：核桃肉蒸公鷄冠

用法：加冰糖服。

27、**主治：**肺癰吐膿血。

文山縣聯合診所

处方：兔絲子苗葉鮮者二兩

用法：煨白酒汁服。

28、**主治：**久咳不論痰多少。

鄧士堯

处方：糯米糖

用法：用松明火燒焦，愈焦愈好。連焦糖盡食之。連吃三