




王云章 编

药用花卉

山西科学教育出版社

药用花卉

王云章 编

山西科学教育出版社

药 用 花 卉

王云章 编

✱

山西科学教育出版社出版 (太原并州北路十一号)
山西省新华书店发行 晋城市印刷厂印刷

✱

开本: 787×960 1/32 印张: 13.375 字数: 189千字

1986年9月第1版 1986年9月山西第1次印刷

印数: 1—3,500册

✱

书号: 14370·91 定价: 2.60元

内 容 提 要

花卉，可以美化环境，也可防病治病。

本书具体介绍各种庭院花卉的药用价值，为使读者在观赏花卉的同时，还可充分利用花卉的性能防病治病。

书中共载可供药用的花卉一百五十种，对花卉的药用部位、性味归经、功能主治等均作了具体介绍，并筛选有效便方若干，供读者选用。

责任编辑：范其云

前 言

利用庭院或阳台，种植一些绮丽芳菲、千姿百态的花卉，或在室内、案头装饰点盆景，可使环境幽雅清香，增添生活乐趣，有益身心健康。

我国的花卉，品种繁多，绚丽多彩，不但可供人们观赏，而且其中不少品种还可供药用。我们应该充分开发我国的花卉资源，使一些具有药用价值的花卉，在发挥花卉效益之余，还能发挥防病治病的效益。我国人民在利用花卉防病治病方面，积累了极其丰富的宝贵经验，有一些已被历代医药学家收载于他们的医学著作中，有一些已列为常用中草药。但是也还有相当多的散于民间，或分载于有关医药书刊中。为了便于花卉爱好者了解各种花卉的药用价值，帮助读者了解运用花卉防治一些常见疾病的知识，为了向医药科学研究人员提供研究药物的线索，编者特广为搜

集花卉防病治病的经验，并经有关植物学专家和医学专家的筛选鉴定，去粗取精，去伪存真，编辑成本书。

殷切期望花卉爱好者和医药工作者在防治疾病的实践中，有选择地使用本书所介绍之便方，并加以系统总结提高，为社会积累财富，为人民健康造福，为我国医药学伟大宝库增添灿烂的光辉。

热忱欢迎对本书提出宝贵的批评意见和建议。

编者 1985年10月1日

于福建省医学科学研究所

编写说明

一、本书收载常见可供药用的花卉150种，每种均按正名、学名、别名、科属、药用部位、药用名、性味归经、功能主治、用量、应用便方、禁忌等顺序编写。书后附有索引。

二、正名，以常见的花卉名为主。学名，为原植物的拉丁学名。别名，主要列较为习用的。

三、科属，参考《中国树木学》、《中国植物志》、《有花植物志》的编排顺序排列。

四、药用部位，指原植物中供药用的部分。药用名，指通用的处方用药名称。

五、性味归经，参考中药的性味归经文献编写。功能，只写其主要作用，不列与其它药物配伍后的功能。主治，一般只写以该药为主可治的主

要疾病。

六、用量，一般是指该药的干品成人1日内服量。鲜品和儿童用量的增减。但由于民间用药习惯与用药经验不同，在具体使用时，可酌情增减。附方中的用量与用量栏中的用量有出入者，应以附方用量为准。附方中有“酌量”、“适量”字句时，可参照用量标准酌处。附方中外用药的用量，可视实际需要酌处。

七、应用便方，系根据有关文献经过筛选决定取舍的。主要选择其中临床疗效可靠，使用方便，价格低廉的。所治病名，有中医病名，有西医病名，也有只写治某个症状的，在临床选用时，要结合实际灵活运用。在内服方中，除另有说明外，一般写的“水煎服”，均按中药传统用药习惯，每日1剂，水煎服2~3次。处方中除注明鲜品外，均为干品。

目 录

1. 卷柏科: 翠云草..... (1)
2. 苏铁科: 苏铁..... (3)
3. 银杏科: 银杏..... (5)
4. 松科: 金钱松..... (10)
5. 罗汉松科: 罗汉松..... (11)
6. 木兰科: 玉兰花..... (13)
白兰花..... (15)
7. 樟科: 香樟..... (17)
8. 毛茛科: 芍药花..... (20)
牡丹..... (22)
9. 睡莲科: 荷花..... (24)
10. 小檗科: 南天竹..... (35)
十大功劳..... (38)
八角金盘..... (42)
11. 马兜铃科: 马兜铃..... (45)

12. 金粟兰科: 珠兰..... (50)
13. 堇菜科: 三色堇..... (51)
14. 景天科: 落地生根..... (52)
 - 景天三七..... (54)
 - 垂盆草..... (56)
15. 虎耳草科: 虎耳草..... (59)
 - 八仙花..... (62)
16. 石竹科: 石竹..... (63)
17. 蓼科: 扁竹蓼..... (66)
 - 何首乌..... (67)
18. 苋科: 鸡冠花..... (72)
 - 雁来红..... (78)
 - 千日红..... (80)
 - 红木耳..... (82)
19. 牻牛儿苗科: 天竺葵..... (84)
20. 金莲花科: 金莲花..... (85)
21. 凤仙花科: 凤仙花 (86)
22. 千屈菜科: 紫薇花 (92)
23. 安石榴科: 石榴花 (94)
24. 瑞香科: 瑞香 (102)
25. 紫茉莉科: 紫茉莉 (105)
 - 叶子花 (108)

26. 桤柳科:	桤柳	(109)
27. 葫芦科:	苦瓜	(112)
28. 秋海棠科:	秋海棠	(116)
29. 仙人掌科:	仙人掌	(117)
	仙人球	(122)
	昙花	(123)
30. 山茶科:	山茶花	(124)
31. 猕猴桃科:	猕猴桃	(126)
32. 金丝桃科:	金丝桃	(129)
33. 木棉科:	木棉花	(131)
34. 锦葵科:	木芙蓉	(133)
	蜀葵花	(138)
	扶桑花	(141)
	木槿花	(143)
35. 大戟科:	铁海棠	(149)
	火秧笏	(151)
36. 蔷薇科:	月季花	(152)
	玫瑰花	(156)
	蔷薇花	(158)
	棣棠花	(161)
	木香花	(163)
	梅花	(164)

	碧桃花	(169)
	珍珠梅	(170)
	垂丝海棠	(171)
	麻叶绣球	(172)
	贴梗海棠	(173)
37. 豆科:	紫荆花	(176)
	合欢花	(178)
	紫藤花	(180)
38. 含羞草科:	含羞草	(181)
39. 腊梅科:	腊梅花	(184)
40. 黄杨科:	黄杨木	(185)
41. 杨柳科:	垂柳	(188)
42. 榆科:	榆树	(192)
43. 桑科:	无花果	(194)
44. 冬青科:	冬青	(198)
	枸骨	(200)
45. 卫矛科:	南蛇藤	(203)
46. 鼠李科:	雀梅	(206)
47. 葡萄科:	葡萄	(207)
	地锦	(211)
48. 芸香科:	代代花	(212)
	金橘	(215)

	佛手柑	(217)
	香橼	(220)
49. 楝科:	米兰	(222)
50. 五加科:	常春藤	(223)
51. 杜鹃花科:	杜鹃花	(226)
52. 马前科:	醉鱼草	(230)
53. 木犀科:	茉莉花	(232)
	迎春花	(234)
	桂花	(236)
	女贞	(228)
	连翘	(241)
54. 夹竹桃科:	夹竹桃	(243)
	黄花夹竹桃	(245)
	长春花	(246)
	络石	(247)
55. 萝藦科:	夜来香	(250)
	莲生桂子花	(251)
56. 茜草科:	梔子花	(253)
	六月雪	(260)
57. 忍冬科:	金银花	(266)
	天目琼花	(271)
58. 菊科:	菊花	(272)

	万寿菊	(378)
	百日菊	(279)
	金盏菊	(281)
	芙蓉菊	(282)
	金盏草	(284)
	向日葵	(285)
59. 茄科:	枸杞	(292)
	五色椒	(297)
60. 旋花科:	牵牛花	(301)
61. 玄参科:	泡桐	(304)
62. 紫葳科:	凌霄花	(307)
63. 马鞭草科:	紫珠	(310)
	五色梅	(314)
64. 鸭跖草科:	鸭跖草	(317)
	吊竹梅	(321)
65. 芭蕉科:	芭蕉	(323)
66. 美人蕉科:	美人蕉	(327)
67. 百合科:	百合花	(329)
	玉簪花	(335)
	万年青	(339)
	吉祥草	(343)
	吊兰	(346)

	天门冬	(348)
	麦冬	(350)
	文竹	(354)
	萱草	(355)
	蜘蛛抱蛋	(359)
	芦荟	(361)
	郁金香	(363)
68. 雨久花科:	雨久花	(364)
69. 天南星科:	粤万年青	(365)
	石菖蒲	(367)
	水菖蒲	(372)
70. 石蒜科:	水仙花	(373)
	石蒜	(374)
	文殊兰	(377)
	玉帘	(379)
71. 鸢尾科:	鸢尾	(380)
	射干	(382)
72. 薯蓣科:	黄药子	(385)
73. 龙舌兰科:	金边龙舌兰	(387)
74. 棕榈科:	棕榈	(389)
	棕竹	(395)
75. 兰科:	建兰	(396)

	白芨	(398)
	石斛	(403)
76. 禾本科:	紫竹	(405)

附:

主要参考文献

花名索引

翠 云 草

学名 *Selaginella uncinata* (Desv.)
Spring.

别名 石柏、金鸡独立草、凤尾草、蓝地柏、地柏、翠羽草、石打穿、止血草、金扁柏、白鸡爪、龙柏草、龙鳞草

科属 卷柏科

药用部位 全草

药用名 翠云草

性味归经 性凉，味甘、淡。

功能主治 清热解毒，利湿利尿，收敛止血，去腐生肌。主治传染性肝炎、咯血、盗汗、痢疾、肾炎水肿、尿道炎、风湿关节痛、扭伤、烫火伤、创伤出血、毒蛇咬伤、带状疱疹、鹅掌风。

用量 30~60克。