

全国中医院校各科课程习题集

金匱要略

习 题 集

主编 伍炳彩

上海中医药大学出版社



QUANGUO

ZHONGYI

YUANXIAO

GEKE KECHENG XITIJ

全国中医院校各科课程习题集

金匱要略习题集

主编 伍炳彩

上海中医药大学出版社出版发行

上海零陵路530号

邮政编码200032

新华书店上海发行所经销

常熟市新鼎印刷厂印刷

开本787×1092 1/32 印张12.625 字数:339千字

1999年1月第1版 1999年1月第1次印刷

印数1—5000册

ISBN 7-81010-420-9/R·400

定价:19.00元

《全国中医院校各科课程习题集》

编写委员会

主 任 严世芸

编 委(按姓氏笔画为序)

刁军成 马胜英 牛忠军 王玲璠

田雁华 刘汉强 刘国强 杜文东

吴仕骥 何立人 何倩倩 何清平

张立侠 陈 明 周梦圣 周敦华

郑 进 郑晓南 赵加泉 胡永年

胡质毅 顾 璜 梁 华 常淑华

潘朝曦 魏贻光

总 序

中国是考试历史最为悠久、考试制度最为严密的国家之一。汉代是实行“举荐”的方式,考试的形式只是口试;到隋朝,首创科举制,考试的形式是笔试,类似命题作文(待到最后排名次还要口试和面试)。此后沿袭 1300 余年,形式未有大改动。至今南京夫子庙的贡院,还保留着古代科举的考试场景。

考试作为选拔人才的主要方式和手段虽有其弊端,但由于它无法替代的作用,这一形式至今在世界各国仍沿袭使用,不过在各自的教育改革的进程中,都对考试的内容和形式进行了积极的革新。我国近年引入的多选题考试法,即是其中成功的尝试之一。

多选题(MCQ)是五六十年代发展起来的世界通用的考试形式。多选题较传统的回答型考试法有较大的优点。首先,由于多选题答题方式的高度简化,使考查的信息量大大增加,较传统方式增加几倍甚至几十倍,从而有利于考察学生的知识面。其次,避免了阅卷人的主观评定,使考试成绩更加客观。第三,多选题可从多角度提出问题,并设置似是而非的干扰答案,这就有

利于考察学生分析问题、判断问题、解决问题的能力。由于这些优势,多选题考试形式引入后,便为各考试部门所接受并广泛采用。

中医多选题的编纂,由于与现今题库的考试形式吻合,受到广大学生的欢迎。但在前几年的实际应用中尚有一些亟待改进的地方。例如,中医有些学科的实际掌握程度与范畴远非多选题所能涵盖,还必须考察对名词概念的理解和对一些问题的综合分析、归纳等。鉴于此,1998年春,上海中医药大学出版社邀请全国21所中医院校的学者、专家会聚上海,对中医院校各科课程的考试方式及多选题集的题库建设进行研讨,并决定编纂一套新的切合学生实用的应考丛书,内容主体为多选题,并据各科课程特点增入名词解释和问答题等,取名《全国中医院校各科课程习题集》。参编的院校覆盖了祖国的东西南北中,可说是中医药教育界的一件盛事。相信有上海中医药大学出版社科学、严谨的作风,有全体参编专家的认真投入,这套丛书必将以其科学性、权威性、实用性而为广大师生所接受。

“欲穷千里目,更上一层楼”,这是我们站在上海东方明珠塔端上的感受。中医教育事业的发展,也需要不断地开拓、创新,才能向更高、更精的层次跃进。愿所有中医教育工作者团结一心,为振兴中医事业而再上层楼。

杜文东

1998年10月

编写说明

中国医药学是一个伟大的宝库,它有一套完整的理论体系和临床实践经验。而《金匱要略》是祖国医学宝库中一颗璀璨的明珠,是我国现存最早的杂病学专著,它奠定了杂病的理论基础和临床规范,具有很高的指导意义和实用价值,对后世临床医学的发展有着重大贡献和深远影响,所以它属于祖国医学的四大经典著作之一,被历代推崇为方书之祖和治疗杂病的典范,林亿谓其“施之于人,其效若神。”古今医家,凡在医学上有所成就者,无不从四大经典入手,熟读经典。为了帮助广大读者掌握该书的重点、难点、疑点,我们编写了这本《金匱要略习题集》,系《全国中医院校各科课程习题集》丛书之一。

本书以全国中医院校所用五版教材为基础,并补充六版教材有关内容,结合教学大纲的要求编写而成。其题型分为两大类:

一、选择题:题型分别为 A、B、D、X 型 4 种。每章选择题末附选择题答案。各种选择题要求是:

1. A 型题

结构:由一个题干与5个备选答案组成。

备选答案要求:5个备选答案中只有1个是最佳的或最恰当的,其他4个均为干扰答案。

2.B型题

结构:一组备选答案(一般为5个)与几个问题(2~3个)形成的一组题干构成。

备选答案要求:每个备选答案可以选用一次,也可选用几次,或一次也不选用。要求应试者,为每个问题(题干)从前面的备选答案中,选择一个最佳答案。

3.D型题

结构:由一个题干与5个备选答案组成。

备选答案要求:5个备选答案中选择2个相互间有特殊联系的答案。

备注:注意与X型题的区别。

4.X型题

结构:由一个题干与5个备选答案组成。

备选答案要求:5个备选答案中选择2个或2个以上的正确答案。

备注:答案之间可以没有任何联系,注意与D型题的区别,多选、少选或错选均不得分。要求应试者准确无误地选出全部正确答案,否则不得分。

二、非选择题:本丛书题型分别为名词解释题、填空题、判断题、问答题。本书因有些解释并非名词,故将“名词解释题”改为“词解”,并根据需要加了病案分析题及处方分析题两种题型。每章非选择题型之末附参考答案。

本书在编写时,保持了各篇体例一致,内容上力求突出重点,兼顾全面,理论联系实际,与临床密切结合,使其具有科学

性、系统性和实用性。因此,本书适合于全国中医院校学生、各类中医自学考试者以及住院医生自我检测、应考之用,也可供中医院校教师教学参考。

由于时间仓促,书中缺点在所难免,敬请批评指正。

编者

1998年8月

目 录

第一章	绪言·····	I
第二章	脏腑经络先后病脉证第一·····	23
第三章	痉湿暍病脉证治第二·····	39
第四章	百合狐惑阴阳毒病脉证治第三·····	56
第五章	疟病脉证并治第四·····	75
第六章	中风历节病脉证并治第五·····	87
第七章	血痹虚劳病脉证并治第六·····	100
第八章	肺痿肺病咳嗽上气病脉证治第七·····	113
第九章	奔豚气病脉证治第八·····	130
第十章	胸痹心痛短气病脉证治第九·····	143
第十一章	腹满寒疝宿食病脉证治第十·····	169
第十二章	五脏风寒积聚病脉证并治第十一·····	190
第十三章	痰饮咳嗽病脉证并治第十二·····	204
第十四章	消渴小便利淋病脉证并治第十三·····	230
第十五章	水气病脉证并治第十四·····	246
第十六章	黄疸病脉证并治第十五·····	269

第十七章	惊悸吐衄下血胸满瘀血病脉证治第十六	291
第十八章	呕吐下利病脉证治第十七	307
第十九章	疮痈肠痈浸淫病脉证并治第十八	323
第二十章	跌蹶手指臂肿转筋阴狐疝虫病脉证治第十九	333
第二十一章	妇人妊娠病脉证并治第二十	341
第二十二章	妇人产后病脉证治第二十一	361
第二十三章	妇人杂病脉证并治第二十二	372

第一章 绪 言

一、选择题

1. A 型题

(1)《金匱要略》是我国东汉时代谁人所著？

- A. 华佗
- B. 王叔和
- C. 扁鹊
- D. 赵开美
- E. 张仲景

(2)我国现存最早的一部诊治杂病的专书是：

- A. 《内经》
- B. 《难经》
- C. 《金匱要略》
- E. 《中藏经》
- D. 《易经》

(3)张仲景的《伤寒杂病论》约成书于：

- A. 公元 1 世纪
- B. 公元 2 世纪
- C. 公元 3 世纪
- D. 公元前 1 世纪
- E. 公元 4 世纪

(4)张仲景的《伤寒杂病论》全书共有：

- A. 16 卷
C. 14 卷
E. 20 卷
- B. 18 卷
D. 12 卷

(5)张仲景《伤寒杂病论》全书是：

- A. 10 卷论伤寒,6 卷论杂病
C. 9 卷论伤寒,8 卷论杂病
E. 12 卷论伤寒,6 卷论杂病
- B. 8 卷论伤寒,8 卷论杂病
D. 8 卷论伤寒,9 卷论杂病

(6)在《金匱要略》成书过程中作过贡献的 2 个人是：

- A. 王洙、林亿
C. 赵开美、林亿
E. 徐忠可、尤在泾
- B. 王叔和、王洙
D. 陈修园、唐容川

(7)《金匱要略》一书用药 155 种,其中使用次数最多的是：

- A. 人参
C. 桂枝
E. 大枣
- B. 甘草
D. 生姜

(8)《金匱要略》所载方剂,除最后 3 篇所附杂疗方外,共有：

- A. 262 首
C. 198 首
E. 113 首
- B. 205 首
D. 201 首

(9)《金匱要略》与《伤寒论》记载相同的方剂有：

- A. 40 首
C. 50 首
E. 30 首
- B. 44 首
D. 52 首

(10)《金匱要略》前 22 篇中所载方剂只列方名未载药物的方剂有：

- A. 4 首
C. 6 首
E. 8 首
- B. 5 首
D. 7 首

(11)《金匱要略》和《伤寒论》相同的条文(按五版教材统计)

有：

- A. 40 条
- B. 42 条
- C. 43 条
- D. 44 条
- E. 45 条

(12)《金匱要略》原书共有篇数是：

- A. 22 篇
- B. 23 篇
- C. 24 篇
- D. 25 篇
- E. 26 篇

(13)《金匱要略》(按五版教材统计)原书前 22 篇共有条文是：

- A. 397 条
- B. 398 条
- C. 400 条
- D. 402 条
- E. 403 条

(14)《金匱要略》的诊脉部位是：

- A. 寸口三部法
- B. 趺阳诊法
- C. 寸口与趺阳诊法并存
- D. 寸口与趺阳、少阴诊法并存
- E. 寸口、趺阳、少阴、少阳四种诊法并存

(15)《金匱要略》的辨证方法是：

- A. 卫气营血辨证
- B. 经络辨证
- C. 六经辨证
- D. 三焦辨证
- E. 脏腑经络病机和四诊八纲进行病与证相结合的辨证方法

(16)说“全篇以此病例彼病，为启悟之捷法”者是：

- A. 尤在泾
- B. 陈修园
- C. 黄元御
- D. 唐容川
- E. 徐忠可

(17)说“《金匱要略》，仲景治杂病之书也，与《伤寒论》相表里，然学者必先读《伤寒论》，再读此书，方能理会……”者是：

- A. 尤在泾
- B. 陈修园
- C. 黄元御
- D. 吴谦

E. 徐忠可

(18)说“仲景用药之法,全凭乎证,添一证则添一药,易一证亦易一药”者是:

A. 唐容川

B. 陈修园

C. 尤在泾

D. 徐忠可

E. 吴谦

(19)说“其脉法,亦皆《内经》及历代相传之真诀”的医家是:

A. 徐大椿

B. 尤在泾

C. 陈修园

D. 黄元御

E. 吴谦

(20)下列哪首方剂,开后世温上制下法的先例?

A. 甘草干姜汤

B. 人参汤

C. 小青龙汤

D. 栝蒌瞿麦丸

E. 射干麻黄汤

(21)《金匱要略》一书的基本理论是:

A. 阴阳学说

B. 五行学说

C. 运气学说

D. 脏腑经络学说

E. 三因学说

(22)《金匱要略》一书的主要精神是:

A. 贯彻了阴阳五行学说

B. 重视天人相应,强调整体观念

C. 以脏腑病机结合八纲,进行病与证相结合的辨证方法

D. 强调异病同治,同病异治的精神

E. 治疗重视因势利导

2. B 型题

A. 398 节

B. 397 节

C. 40 节

D. 43 节

E. 390 节

(1)《金匱要略》全书前 22 篇共有条文是:

(2)《金匱要略》与《伤寒论》重复的条文是：

- A. 205 首
- B. 113 首
- C. 198 首
- D. 262 首
- E. 44 首

(3)《金匱要略》前 22 篇共载方：

(4)《金匱要略》与《伤寒论》重复的方有：

- A. 57 首
- B. 62 首
- C. 60 首
- D. 4 首
- E. 6 首

(5)《金匱要略》后 3 篇共载方：

(6)《金匱要略》前 22 篇有方名而无药物的方共有：

- A. 王洙
- B. 林亿
- C. 赵开美
- D. 王叔和
- E. 张仲景

(7)在翰林院所存的残旧书籍中得到《金匱玉函要略方》的是：

(8)将《金匱玉函要略方》进行校订的是：

- A. 调和营卫
- B. 散寒止痛
- C. 健运中气
- D. 发汗解表
- E. 活血化瘀

(9)桂枝在桂枝汤、黄芪桂枝五物汤中的作用是：

(10)桂枝在乌头桂枝汤中的作用是：

(11)桂枝在小建中汤、黄芪建中汤中的作用是：

- A. 回阳救逆
- B. 温散寒湿
- C. 峻逐阴邪
- D. 温中止痛
- E. 缓急止痛

(12)在《金匱要略》中附子配干姜的作用是：

(13)在《金匱要略》中附子配白术的作用是：

(14)在《金匱要略》中附子配烏頭的作用是：

- A. 發散寒濕，溫經止痛
- B. 解表除濕，風濕并治
- C. 并行表里之濕
- D. 宣肺化痰
- E. 散飲降逆

(15)在《金匱要略》中麻黃配烏頭的作用是：

(16)在《金匱要略》中麻黃配白朮的作用是：

(17)在《金匱要略》中麻黃配射干的作用是：

- A. 小建中湯
- B. 通脈四逆湯
- C. 厚朴三物湯
- D. 小承氣湯
- E. 四逆湯

(18)重用芍藥的方劑是：

(19)重用厚朴的方劑是：

(20)重用于姜的方劑是：

- A. 58 000 字
- B. 60 000 字
- C. 55 200 字
- D. 50 000 字
- E. 48 000 字

(21)《金匱要略方論》排版印刷字數為：

(22)《金匱要略方論》實際字數約為：

3.D 型題

(1)《金匱要略》疾病的分篇，其數病合為一篇者的原則主要為：

- A. 病機相同、證候相似
- B. 病位相近
- C. 內容相近
- D. 治療相通
- E. 以上都不是

(2)《金匱要略》數病合篇的寫作體例優點有：

- A. 有利于區別有關疾病的異同
- B. 有助于掌握各種疾病的辨證論治規律

- C. 有利于记忆
D. 有利于应用
E. 以上都不是

(3)《金匱要略》篇与篇之间的关系存在着：

- A. 联贯性
B. 共通性
C. 独立性
D. 互不相关
E. 以上都不是

(4)《金匱要略》对于杂病的治疗法则主要体现在：

- A. 痼疾并新病,当先治新病
B. 有病早治,以防止疾病传变
C. 治病求本,重视人体正气
D. 表里同病,当先表后里
E. 虚实当异治

(5)《金匱要略》对附子如需回阳救逆者,应：

- A. 炮用
B. 生用
C. 配干姜
D. 炙用
E. 配人参

(6)《金匱要略》对附子如需止痛,宜：

- A. 生用
B. 不配合干姜
C. 炮用
D. 配合苡仁
E. 配合乌头

(7)《金匱要略》对发作性寒疝,喜用：

- A. 炮附子
B. 生附子
C. 乌头
D. 与白蜜同用
E. 配合甘草

(8)《金匱要略》对运用峻剂逐邪药物一般服法是：

- A. 顿服
B. 分次服
C. 小量开始
D. 逐渐增加
E. 以利为度

4.X 型题

(1)《金匱要略》应用了以下哪些诊脉方法？