

吉林省中医验方秘方汇编

第三輯

吉林人民出版社



数据加载失败，请稍后重试！

吉林省中醫師驗方秘方匯編

(第三輯)

吉林省衛生廳編

吉林人民出版社

1960·長春

吉林省中医驗方秘方汇編

(第三輯)

吉林省卫生厅 編

吉林人民出版社出版 (长春市北京大街) 吉林省书刊出版业营业許可証出字第1号

长春新华印刷厂印刷 吉林省新华書店发行

开本: 787×1092 1/16 印张: 1.6 字数: 132,000 印数: 1—6,000册

1961年2月第1版 1961年2月第1版第1次印刷

統一书号: 14091·17 定价: (7)五角五分

目 次

第一章 内 科

第一节 传染病及地方病

一、麻 疹	1
二、脑膜炎	2
三、百日咳	3
四、白 喉	4
五、狂犬病	5
六、破伤风	6
七、肝 炎	6
八、霍 乱	8
九、克山病	9
十、大骨节病	9
十一、甲状腺肿	10

第二节 消化系統疾病

一、胃脘作痛	12
二、吞 酸	32
三、反胃、噎膈、呃逆	36
四、胃潰瘍（胃痛）	39
五、吐 血	40
六、黄疸病	43
七、单腹胀、臌胀	43
八、积 聚	49

九、腹痛	51
十、痢疾	54
十一、腹瀉	56
十二、便血	57
十三、腸痛(闌尾炎)	60
十四、脫肛	60
十五、絞腸痧	62

第三节 呼吸系統疾病

一、感冒性咳嗽	62
二、痰飲咳嗽	65
三、內傷咳嗽	70
四、咳血	70
五、肺結核	74
六、肺癆(肺敗瘍)	78
七、胸肋疼	80

第四节 泌尿系統疾病

一、小便閉	81
二、遺尿症	83
三、淋濁症	85
四、小便尿血	88
五、水腫	90
六、消渴病(糖尿病)	95

第五节 神經系統疾病

一、中風不語(腦溢血)	96
二、半身不遂、口眼歪斜	98
三、神經衰弱	100
四、高血壓	103

五、癲狂痢症	104
六、頭痛	106
七、风湿性关节炎	107
八、牙痛	109
九、抽麻筋	109

第二章 外 科

第一节 外科疾病

一、疮瘍疔疽	112
二、疔 疮	117
三、鼠疮瘰癧 (淋巴腺结核)	122
四、漏疮 (骨结核)	123
五、疔 疮	125
六、痔 疮	126
七、烫火伤	128
八、冻 疮	130
九、疝 气	130
十、睾丸炎	131

第二节 皮肤系統疾病

一、疥癬疮	134
二、黄水疮	136
三、癩疹 (蕁麻疹)	137
四、腎囊风 (阴囊湿疹)	139
五、腋臭症	140
六、蛇盘疮 (带状疱疹)	141
七、脚 气	142

第三章 妇 产 科

第一节 調 經

一、經血不調	143
--------	-----

二、年老經断复来 (子宫癌).....	145
三、崩漏带下.....	147
四、經 閉.....	154
五、不孕症.....	156

第二节 胎 产

一、胎前諸症.....	158
二、无乳、乳房癰疽.....	160
三、产后下血过多.....	164
四、产后血暈.....	165
五、产后腹痛.....	166
六、产后风.....	166
七、产后杂病.....	167
八、妇科杂病.....	169

第四章 儿 科

一、急慢惊风类.....	174
二、小儿夜啼.....	175
三、小儿咳嗽.....	176
四、吐 泻.....	176
五、消化不良.....	177
六、胎毒及疳症.....	179

第五章 五 官 科

一、耳 病.....	182
二、鼻 病.....	182
三、咽喉病.....	184
四、口腔病.....	185
五、眼 病.....	186

第一章 內 科

第一节 傳染病及地方病

一、麻 疹

治溫疹 咳嗽 喘息 煩熱 神昏譫妄者

譚景新

处方：广角一錢 羚羊角五分 銀花三錢 連召二錢 桔梗二錢
黃芩二錢 甘草二錢 花粉二錢 牛蒡子二錢

用法：水煎服。

治小儿麻疹发表方

靖宇县 于 希 敏

处方：紫草三錢 黑參三錢 元芩三錢 大力三錢 蟬退三錢
甘草一錢 防风三錢 芥穗三錢 玉金二錢 姜蚕二錢

用法：水煎服。

注：此方剂量，可按年齡大小，酌情減量。

治疹子咳嗽喘息方

农安县 薛 长 斌

处方：犀角一錢五分 生芍三錢 生石膏三錢

用法：水煎服。

治疹后余毒不解，邪熱不退，并見衄血症

前郭尔罗斯蒙古族自治县 殷志超

处方：生地五錢 丹皮三錢 白芍三錢 銀花三錢 犀角三錢

姜虫三錢 全退四錢 甘草二錢 青叶三錢

用法：水煎服。

治疹子初起

前郭尔罗斯蒙古族自治县 刘永祚

处方：銀花三錢 連召三錢 赤芍三錢 紫草三錢 牛蒡子三錢
全退三錢 竹叶一錢 前胡二錢 桔梗二錢 山查一錢
枳壳一錢 防风一錢 薄荷五分 木通五分 甘草五分
紅花一錢 地丁四錢

用法：共为粗末，每服三錢，姜茶引，水煎服。

禁服：辛物硬物。

治麻疹合并肺炎喘促方

前郭尔罗斯蒙古族自治县 馮应华

处方：杏仁一錢 桑皮一錢 天冬一錢 丁力一錢 石膏八分
紋軍五分 黄芩一錢

用法：水煎服（三岁以下小孩量）。

二、脑膜炎

治结核性脑膜炎头痛剧烈、大渴、眩晕方

农安县 邵培森 辉南县 高光瑞

处方：生石膏四两 知母三錢 粳米一把 甘草二錢 全虫三錢
全退三錢 大蜈蚣二条 寸冬五錢 生地一两 元参一两

用法：水煎服。

病例：郭××女，17岁，自觉症状：头痛剧烈、口渴、眩晕，
检查所见：体温摄氏38.5度，颜面潮红，舌有厚黄苔，
颈项僵直，剧烈呕吐，球结膜充血，大便难，小便
黄，脉搏沉实有力，克尼氏反应(+)經用本方，两剂
而愈。

治流行性腦脊髓膜炎及三叉神經痛偏頭痛方

敦化县 苑旭东

处方： 菝本六錢 白芷三錢 川芎三錢 防风三錢 細辛七分
蒼耳四錢 菊花四錢 甘草二錢

用法： 水煎服。

治腦膜炎方

郭明江

处方： 胆星一錢 薄荷二錢 鈎藤二錢 琥珀一錢 南星二錢
归尾二錢 牛黃一分五厘 台射一分 梅片一分 青叶一錢
蜈蚣一条 全虫三个

用法： 共为細面，蜜为丸，一至二月小儿服一分，三至四月
小儿服二分。

三、百 日 咳

治百日咳鼻衄、顏面浮腫者

九台县 錢福川

处方： 川軍 川貝 半夏 南星 全退各等分 姜黃加倍

用法： 共研細末，一周岁小儿每日五分，六周岁以下的儿童不
超过一錢，可根据病情增減，每日两次，加糖服之。
輕者四、五次；重者六、七次即愈。

治百日咳方

双江县 刘云团

处方： 川貝一两 花粉一两 白果五錢 朱砂五分 梅片五分

用法： 共为細面，量儿大小用之。初患表热用苏叶湯送下。

治百日咳方

怀德县 刘明汉

处方： 冬花 白芨各等分。

用法：共为細末，一周岁每次服二分，三至六周岁每次服三分，每四小时服一次，白水送下。

治百日咳方

許 麟 飞

处方：生姜汁半杯 白蜜两食匙

用法：沸水冲，分三、四次服。

治百日咳方

梅 旬 县

处方：百部一斤

用法：水三斤，将百部熬取浓汁半斤，用布濾过去渣，加白糖或紅糖半斤，再微熬攪匀，每日服三次，每次一茶匙。五六岁可用本量，小儿酌減

治百日咳方

蛟河县 王 英

处方：鷄胆一个

用法：滿一周岁小儿均三次用，加白糖服，每日三次。

四、白 喉

治白喉方

鎮賚县 馬 德 芳

处方：犀角一錢五分 生地三錢、白芍三錢 丹皮二錢 瓜蒌三錢
牛蒡子三錢

用法：水煎任意飲之，尽剂而愈。

治白喉方

張 殿 閣

处方：白矾一錢 猪脂油不拘多少。

用法：将油煎开去渣，再将白矾研面，和入油內再熬。溫服。

五、狂 犬 病

治狂犬病方

长春 刘柏令

处方：白茯苓五錢 刘寄奴五錢 大黄五錢 連召一錢 台射二分
斑蝥七个去头足用粳米炒黄色去米 木鳖子三个去壳，用陈土炒黄去土。

用法：共为細末，入台寸研匀，每服三錢，无酒为引。孕妇忌服。

驗例：曾用此方治疗二十三个病例，均收效，愈后均无复发。

注：此症患者头顶有紅发一至二根，急速拔去，而后服此药，在七日內者服一次即可，七日后可連服二、三次，待服至小便无血色时停药。

治瘋狗咬伤方

东丰县 张景良

处方：人参三錢 茯苓三錢 甘草三錢 枳壳三錢 桔梗二錢
柴胡三錢 前胡二錢 川芎三錢 大活三錢 川芎三錢
薄荷二錢 生姜三錢 生地榆一两

用法：水煎服，由服药日起，每七天服一剂，共服三剂。

禁忌：終身忌食狗肉，茧蛹等，忌房事一百天。

驗例：系祖传驗方，三世治疗百余例，治疗效果良好。

治瘋狗咬方

长春医学院 程万生

处方：雄黄七分 甲片七分 川軍七分 全虫二个，寸香五厘
冰片一分

用法：共为細面，每服五分，元酒送下。孕妇忌服。

六、破 伤 风

治破伤风方

孔 范 昌

处方：乳香五錢 沒藥五錢 麻黃五錢 炙馬前五錢

用法：为末，白酒調敷之（外用）。孕妇忌服。

治破伤风方

孔 范 昌

处方：当归二錢 川羌二錢 茅朮二錢 蒼耳二錢 薄荷一錢

赤芍二錢 防风二錢 天麻三錢 全虫二錢 細辛七分

用法：黄酒四兩，水煎服，避风三日。

治破伤风方

敦化县 王賢义

处方：蟬退一两

用法：共研細末，每服五錢，同时用元酒冲服朱砂五分。孕妇忌服。

治破伤风方

前郭尔罗斯蒙古族自治县 馬 志一超

处方：白附子八兩 白芷六錢 南星六錢 天麻六錢 川羌六錢
防风六錢

用法：共为細末，每服二錢，元酒送下，亦可敷患处。

禁忌：孕妇忌服。

七、肝 炎

治傳染性肝炎方

处方：茵陳一两 元柏三錢

用法：水煎服，小孩可加糖。

治肝炎方（專治濕熱陽性黃疸）

海龍縣 王炳臣

處方：茵陳四錢 滑石三錢 陳皮三錢 赤苓三錢 山梔二錢
龍胆三錢 大黃一錢五分 干姜五分 澤夕三錢 連召三錢
豬苓三錢 甘草一錢 鹽柏二錢

用法：燈竹為引，水煎服。孕婦忌服。

治肝硬化有腹水，脈沉伏有力方

延吉市 劉延令

處方：醋柴胡二錢 半夏一錢五分 甘草二錢 元苓二錢 桂枝二錢
焦朮三錢 茵陳七錢 茯苓三錢 炒車前三錢 馬鞭草二錢
廣木香一錢 廣玉金一錢五分 通草一錢 陳皮二錢

用法：用水600毫升，煎至300毫升，分二次早晚溫服。

禁忌：食鹽和冷食。孕婦忌服。

治肝炎方

磐石鎮

處方：（1）茵陳八錢 魚查五分 元參三錢 白芍六錢
雙花一兩 莖朮一錢 連召二錢 桃仁一錢 內金三錢 澤
夕三錢 牽牛一錢

用法：水煎服。

（2）當歸四錢 白芍四錢 牡蠣三錢 元參三錢 連
召三錢 苓皮三錢 桃仁二錢 大貝二錢 鱉甲三錢 莖
朮一錢 雙花四錢 內金三錢 玉金一錢五分 枳實二錢
白朮三錢

用法：水煎服。

八、霍 乱

治霍乱方

处方：上桂心八錢 母丁香一两二錢 硫黃五錢 生香附一两八錢
射香四分

用法：共研細面，每日三分，納臍窩中，外用膏藥封貼。孕婦忌服。

治霍乱轉筋方

乾安县 张明勛

处方：吳萸三錢 木瓜三錢

用法：水煎服之。

治霍乱吐泻心荒、不語、厥气閉塞方

敦化县 修子明

处方：猪牙皂三錢五分 广藿香二錢 白芷二錢 陈皮二錢 貫
仲二錢 薄荷二錢 生甘草二錢 桔梗二錢 木香二錢
防风二錢 法夏二錢 細辛二錢五分 明雄黃三錢五分 朱
砂二錢五分 枯矾一錢五分

用法：共为細面，先用三分吸入鼻孔內取嚏，再用溫水送服
一錢。孕婦忌服。

治霍乱吐泻方

东丰县 英占山

处方：冰片二錢 朱砂三兩 粉草一斤 細辛一两五錢 白芷一两
薄荷冰四錢

用法：共为極細面，用水为丸如梧桐子大晾干（不宜晒），再
用朱砂为衣，每服45丸。

禁忌：生冷油膩。

治霍乱腹疼方

海龙县 楊淑賢

处方：白矾二錢研面

用法：开水凉冲服。

九、克山病

治克山病方（吐黄水病）

穆甸县 王学書

处方：川軍一錢炙褐色 皂角五分炙褐色存性

用法：共为細面，均三次服，一日量。孕妇忌服。

驗例：我县在1942年流行一次克山病，死亡率很高，用此方治愈率达80%。

治克山病方

延吉市 楊洪厚

处方：山梔子十四个 淡豆豉三錢 甘草二錢

用法：共为細面，每服一錢，姜湯送下。

禁忌：手足厥逆者勿服。

十、大骨节病

治大骨节病方

輝南县 余占元

处方：炙馬前二兩 淨地龙一两 麻黃五錢 乳香五錢 沒藥五錢

甲珠五錢 紅花五錢 川烏五錢 草烏五錢 当归五錢

用法：共为細末面，糊丸黃豆大，每服六丸。孕妇忌服。成人量剂。

驗例：用此方治好40余例，效果显著。