

中学基础知识与素质教育

丛书主编◎吴万用

CHUZHONG
HUAXUE

初中化学 知识点与能力训练手册

孙秀媛○主编

(第二版)



与2001年新版教材配套



大连理工大学出版社 Dalian University of Technology Press

ZHISHIDIAN YU NENGЛИXUNLIAN SHOUCE

丛书主编 吴万用

中 学 基 础 知 识 与 素 质 教 育

初 中 化 学

知 识 点 与 能 力 训 练 手 册

ZHISHIDIAN YU NENGLI XUNLIAN SHOUCE

第二版



大连理工大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

初中化学知识点与能力训练手册/孙秀媛主编. —2 版. —大连: 大连理工大学出版社, 2001. 7(2001. 7 重印)
(中学基础知识与素质教育)
ISBN 7-5611-1769-8

I. 初 … II. 孙 … III. 化学课-初中-教学参考资料 IV. G634

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 05938 号

大连理工大学出版社出版发行

大连市凌水河 邮政编码 116024

电话: 0411-4708842 传真: 0411-4701466

E-mail: dutp@mail.dlptt.ln.cn

URL: http://www.dutp.com.cn

大连业发印刷有限公司印刷

开本: 787 毫米×1092 毫米 1/16 字数: 417 千字 印张: 13.25

印数: 50001—60000 册

2000 年 7 月第 1 版

2001 年 7 月第 2 版

2001 年 7 月第 6 次印刷

责任编辑: 张婵云

责任校对: 宋 日

封面设计: 孙宝福

定价: 13.50 元



主 编 / 孙秀媛

编 者 / 周 红 赵力强 邵英伦

刘 敏 郑 彤

ZHONGXUE JICHU ZHISHI YU SUZHI JIAOYU

修订版前言

本丛书是为了适应将我国的基础教育从应试教育向素质教育转变这一要求而组织编写的,其编写指导思想是力求充分体现学习知识与培养能力的高度统一,努力使学生学会解决问题的思路、方法和技能,培养学科悟性和创造性思维能力。因此,本丛书自1999年出版以来,深受广大中学生读者的喜爱和好评,成为他们的良师益友。此次修订,我们在第二版基础上,依据最新教材和考纲要求,对栏目的设置和内容进行了精心调整,使其更实用、合理,又更换了部分最新题型,增补了2000年中考、高考的典型真题,同时为适应“3+X”这一高考改革的精神,在强调提高学科内综合能力的同时,增补了跨学科综合能力训练的实例。

本丛书分初中和高中两个系列,初中包括数学、物理、化学3个学科,高中包括数学、语文、英语、物理、化学5个学科。其中数学、物理、化学三个分册均分为概念篇、规律篇和综合应用篇。

各篇栏目设置有知识点剖析、知识点归纳、知识点应用及强化训练。

● **知识点剖析:**对所列概念和知识点内容既注重内在本质的剖析,又注重相关知识点之间联系与区别的归纳和分析,并对重难点给以深入解析,以使学生对本部分知识点有一个清晰的认识,归纳完整的知识体系。

● **知识点归纳:**在综合应用篇中设置此栏目,在前边对知识点剖析的基础上,归纳出相应的知识网络及知识的重难点和考点。

● **知识点应用:**概念篇、规律篇及综合应用篇均设置了此栏目,但各有所侧重,内容有所不同。概念篇的此栏目包括考纲要求和典型题例析两部分内容,侧重结合考纲的基本要求,选择最基础的典型例题进行讲解;规律篇的此栏目包括命题方向分析和典型题例析两部分内容,注重对本部分内容的命题方向分析,从知识的规律性方面将其串起来,选择相应的



典型例题进行精析；综合应用篇中的此栏目由中(高)考热点分析和综合题型例析两部分组成，侧重中考、高考中对知识的综合能力检测的热点，强调学科内或学科之间知识融会贯通，通过相应的综合题型提高学生运用所学知识解决问题的全方位能力，培养灵活运用知识、迁移知识的能力素质。

● **强化训练：**各篇均设置了此栏目，针对各篇不同层次、不同角度、不同要求，给出相应的训练题，使学生从解题的难易程度上、所包容的知识面上以及对知识的纵横应用上，能形成一个立体交叉式的综合提高过程。

本丛书编者都是教学第一线有丰富经验的重点中学的骨干教师。可以说，他们的敬业精神和教学水平都是一流的。尽管如此，书中还会有不当之处，望读者和同行给予批评指正。

丛书主编 吴万用

2001年6月

目 录

新课标·高中化学·必修·第二册

概 念 篓

第一章 基本理论中的概念	1
知识点剖析	1
知识点应用	7
一、考纲要求	7
二、典型题例析	7
强化训练	9
参考答案	18
第二章 元素化合物中的概念	20
知识点剖析	20
知识点应用	28
一、考纲要求	28
二、典型题例析	28
强化训练	31
参考答案	41
第三章 化学实验中的概念	44
知识点剖析	44
知识点应用	49
一、考纲要求	49
二、典型题例析	49
强化训练	51
参考答案	55
第四章 化学计算中的概念	57
知识点剖析	57
知识点应用	62
一、考纲要求	62
二、典型题例析	62
强化训练	65



参考答案 72

规 律 篇

第一章 关于质量守恒定律	74
知识点剖析	74
知识点应用	74
一、命题方向分析	74
二、典型题例析	75
强化训练	75
参考答案	77
第二章 关于金属活动性顺序	78
知识点剖析	78
知识点应用	78
一、命题方向分析	78
二、典型题例析	78
强化训练	79
参考答案	80
第三章 关于化合价	81
知识点剖析	81
知识点应用	81
一、命题方向分析	81
二、典型题例析	81
强化训练	82
参考答案	84
第四章 关于复分解反应条件	85
知识点剖析	85
知识点应用	85
一、命题方向分析	85
二、典型题例析	85
强化训练	86
参考答案	89
第五章 关于 pH	90
知识点剖析	90
知识点应用	90
一、命题方向分析	90
二、典型题例析	90
强化训练	90
参考答案	92



综合应用篇

第一章 基本概念和基本理论	93
知识点归纳	93
一、知识网络	93
二、重点	100
三、难点	100
知识点应用	100
一、中考热点分析	100
二、综合题型例析	100
强化训练	103
参考答案	112
第二章 元素的单质及其化合物	114
知识点归纳	114
一、知识网络	114
二、重点	118
三、难点	118
知识点应用	119
一、中考热点分析	119
二、综合题型例析	119
强化训练	122
参考答案	141
第三章 化学实验	147
知识点归纳	147
一、知识网络	147
二、重点	150
三、难点	150
知识点应用	151
一、中考热点分析	151
二、综合题型例析	151
强化训练	153
参考答案	167
第四章 化学计算	171
知识点归纳	171
一、知识网络	171
二、重点	171
三、难点	172
知识点应用	172



一、中考热点分析	172
二、综合题型例析	172
强化训练	177
参考答案	181
第五章 综合测试	185
试题一	185
试题二	189
试题三	194
试题一参考答案	198
试题二参考答案	199
试题三参考答案	200

概 念 篇



基本理论中的概念



1. 化学

化学是一门研究物质的组成、结构、性质以及变化规律的基础自然科学。

化学是自然科学的一个分支，主要在分子、原子、离子等层次上研究物质的化学变化规律；其他层次上物质的变化，如核变化，则不属于化学研究的范畴。

2. 分子

(1) 分子是保持物质的化学性质的一种微粒。

(2) 原子间相互作用时，有吸引对方的电子而使自身达到稳定结构的趋势。由两个或多个原子通过吸引对方电子（形成共用电子对）而结合起来的小微粒就是分子。

(3) 分子同原子、离子一样是构成物质的基本微粒。

(4) 同种分子性质相同，不同种分子性质不同。

(5) 分子有体积，但体积很小。如果拿水分子的大小跟乒乓球相比，就如同拿乒乓球与地球相比一样。

(6) 分子有质量，但质量非常小。例如，水分子的质量大约是 3×10^{-25} 千克。

(7) 分子间有间隔。气态物质的分子间的间隔大，而液体和固态物质的分子间的间隔小。

(8) 分子是不断运动着的。

3. 原子

(1) 原子是化学变化中的最小微粒。

(2) 原子是由属于原子中心的带正电的原子核和核外带负电的电子构成的。由于原子核所带电量和核外电子所带电量相等，但电性相反，因此原子不显电性。

(3) 质子是原子核的组成部分。每个质子带一个单位的正电荷。质子的质量大约等于碳 12 原子质量的 1/12。

12.

(4) 中子是原子核中不带电的基本粒子。质量大约等于碳 12 原子质量的 1/12。

(5) 原子核是由质子和中子组成的带正电荷的微粒。原子核所带正电荷数（核电荷数）等于核内质子数。原子核比原子小得多，原子核的半径约为原子半径的十万分之一。

(6) 电子是原子中带负电的微粒。在原子中核外电子数等于核内质子数。电子的质量很小，仅相当于质子质量或中子质量的 $1/1836$ 。电子在一定的空间内围绕原子核做高速运动。

(7) 原子的质量主要集中在原子核上。

(8) 同种原子的核电荷数相同。

(9) 原子的体积很小，如果有可能把 1 亿个氧原子排成一行，它们的长度只有 1 厘米多些。

(10) 原子的质量很小，但也在不断地运动。

(11) 原子是组成某些物质（如金刚石等）和分子的基本微粒。

(12) 原子在化学反应中，只是核外电子发生了变化，而原子核的组成并没有改变。

(13) 原子学说是 1803 年英国化学家道尔顿提出来的。

(14) 原子结构示意图。

① 原子结构示意图是用来表示原子核电荷数和核外电子分层排布的图示。


② 图中各部分的意义。

a. 图中的圆圈表示原子核，圈内“+”号表示核所显示的电性，圈内数字表示核内质子数，也就是核电荷数。

b. 圈外同心圆的弧线从里向外分别表示第一、二、三……电子层，各弧线上的数字分别表示该层上排布的电子数。

③ 对于中性原子一定有 $m=2+8+n$ (m, n 分别为正整数)。

④ 各层上电子数应该是原子核外电子排布的真实反映，不能随意填写。





4. 离子

(1) 离子是带电的原子或原子团。

(2) 离子的形成。

① 在化学反应中,两种不同的原子相互作用时,一种(比较容易获得电子的)原子夺取了另一种(比较容易失去电子的)原子最外层电子层上的电子,各自分别带上了负、正电荷,形成了阴离子和阳离子。形成离子后各自的电子层都达到了相对稳定的结构。

② 酸、碱、盐的电离能产生自由移动的离子。

③ 阴离子和阳离子总是同时形成的,不能单独产生。

5. 元素

(1) 具有相同核电荷数(即核内质子数)的一类原子总称为元素。如所有核电荷数为8的原子都叫做氧原子,总称为氧元素。到目前为止,已发现的元素有100余种。

(2) 元素只分“种类”,不论“个数”。

(3) 同种元素的原子,核电荷数相同,即核内质子数相同,但核内中子数不一定相同。

(4) 同种元素的原子和离子,核电荷数相同,即核内质子数相同,但核外电子数不同,化学性质也不同。如钠离子和钠原子。

6. 纯净物

(1) 由一种物质组成的物质。

(2) 纯净物有固定的组成和性质。

(3) 完全纯净的物质是没有的,通常所谓的纯净物指的是含杂质比较少的具有一定纯度的物质。

7. 混合物

(1) 是由两种或多种物质混合而成的物质。

(2) 混合物没有固定的组成和性质。如混合物没有固定的熔沸点等物理常数。

(3) 混合物中的每种物质都保持着原有的化学性质甚至物理性质。

8. 单质和化合物

(1) 单质是由同种元素组成的纯净物。如:O₂、H₂、金刚石(C)、铁(Fe)等。

(2) 化合物是由两种或两种以上元素组成的纯净物。如:酸、碱、盐和氧化物等均为化合物。

9. 金属

(1) 金属是由金属元素组成的单质。

(2) 金属单质在通常状况下,除汞外都是固态。

(3) 金属单质有金属光泽,有延性和展性,有导电和导热性。

(4) 金属单质都是由原子直接构成的。

(5) 金属单质在化学反应中容易失去电子,显还原性。

10. 非金属

(1) 由非金属元素组成的单质叫非金属。

(2) 非金属单质在通常状况下,有气态、液态和固态。

(3) 非金属单质有的是由分子构成的,如N₂、H₂等;有的是由原子构成的,如金刚石、石墨、惰性气体等。

11. 离子化合物

(1) 阴、阳离子相互作用而构成的化合物叫离子化合物。

(2) 在离子化合物中,阳离子所带正电荷总数等于阴离子所带负电荷总数。

(3) 在离子化合物中,阳离子个数与其所带电荷数的乘积等于阴离子个数与其所带电荷数的乘积,即离子化合物显电中性。



$$xm = yn$$

(4) 离子化合物在液态或固态都不存在单独的分子。

12. 共价化合物

(1) 不同种元素的原子通过共用电子对可以构成分子,这样的化合物叫共价化合物。

(2) 不同种元素的原子间可以通过共用电子对无限地结合起来,形成规则的晶体,也是共价化合物。这种化合物中没有独立存在的分子。




(3) 在共价化合物中,共用电子对偏向吸引电子能力比较强的原子,使其带有一定的负电性,而吸引电子能力较弱的原子则略显正电性,但作为分子整体仍显电中性。

13. 酸

(1) 电离时生成的阳离子全部是氢离子的化合物叫做酸。



(2) 酸分子在水溶液里电离除生成氢离子外,余下的部分是酸根离子,酸根离子所带负电荷总数等于酸分子电离时生成的氢离子总数。

(3) 酸的水溶液能够导电,因为这些酸在水溶液里能电离出自由移动的酸根离子和氢离子。其电离方程式如下:





(4) 酸与酸性不同，具有酸性的物质可以是酸，也可以是某些盐或氧化物的水溶液，如： NaHSO_4 、 SO_3 它们的水溶液显酸性，但这些物质显然不是酸。



(5) 酸的分类

① 根据酸的分子里是否含有氧原子，可把酸分为：

无氧酸： HCl 、 H_2S 。

含氧酸： HNO_3 、 H_2SO_4 、 H_2CO_3 。

② 根据酸分子电离时所能生成的氢离子的个数，可以把酸分为：

一元酸： HNO_3 、 HCl 。

二元酸： H_2SO_4 、 H_2CO_3 。

三元酸： H_3PO_4 。

14. 碱

(1) 电离时生成的阴离子全部是氢氧根离子的化合物叫做碱。

(2) 碱在电离时，除生成氢氧根离子外，一般还生成金属离子。在碱里跟一个金属离子结合的氢氧根离子的数目等于这种金属离子所带正电荷的数目。


(3) 碱的水溶液能够导电，因为这些碱在水溶液里能电离出自由移动的金属离子和氢氧根离子。其电离方程式如下：



(4) 溶液呈碱性的原因有：

① 碱溶于水电离。

② 碱性氧化物与水反应生成碱



15. 盐

(1) 电离时生成金属离子和酸根离子的化合物叫做盐。

(2) 在盐的水溶液里金属离子所带正电荷的总数等于酸根离子所带负电荷的总数。

(3) 盐的分类

根据组成不同，盐可以分为以下几种：

① 正盐：是酸跟碱完全中和的产物。如： NaCl 、 CuSO_4 等。



② 酸式盐：是酸中的氢部分被中和的产物。如： KHSO_4 、 NaHCO_3 、 $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$ 等。

③ 碱式盐：是碱中的氢氧根离子部分被中和的产

物。如： $\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3$ 等。

(4) 生成盐的途径


① 中和反应





② 酸与碱性氧化物反应




③ 碱与酸性氧化物反应



④ 金属和非金属反应



⑤ 金属与酸反应



⑥ 金属与盐反应




⑦ 碱与盐反应




⑧ 酸与盐反应



⑨ 盐与盐反应



⑩ 碱性氧化物与酸性氧化物反应：



16. 氧化物

(1) 由两种元素组成，其中一种元素是氧元素的化合物叫做氧化物。

(2) 氧化物和含氧化合物不同，含氧化合物包括氧化物，但含氧化合物不一定是氧化物。氧化物必须是由两种元素组成，而其中一种元素必须是氧元素。而含氧化合物是指无论化合物由几种元素组成，只要其中含有氧元素即可。如： H_2SO_4 、 $\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3$ 中虽都含有氧元素，但却分别由三种元素和四种元素组成，因此不属于



氧化物,但都属于含氧化合物。

(3)同一元素也可有不同价态的氧化物。如:CO和 CO_2 ; FeO 、 Fe_2O_3 和 Fe_3O_4 等。

(4) 氧化物的分类

①按组成元素分为

{金属氧化物: CaO , MgO , CuO ,……。
非金属氧化物: CO_2 , SO_3 , NO ,……。

②按化学性质分为

{酸性氧化物: SO_2 , CO_2 ,……。
碱性氧化物: K_2O , CaO ,……。

17. 物理变化

(1)没有生成其他物质的变化叫物理变化。

(2)发生物理变化时,保持物质化学性质的微粒没有改变,主要是物质形态的改变。

18. 化学变化

(1)变化时都生成了其他的物质,这种变化叫化学变化。化学变化的本质是物质的种类发生了变化。化学变化又叫化学反应。

(2)物质在发生化学变化的同时也发生了物理变化。但物理变化过程中不一定有化学变化发生。

19. 物理性质

(1)物质不需要发生化学变化就表现出来的性质叫物理性质。

(2)物理性质包括:颜色、状态、气味、溶解性、熔点、沸点、硬度、密度等。物理性质一般指不涉及物质化学组

成改变的一类性质。

20. 化学性质

(1)物质在化学变化中表现出来的性质叫化学性质。

(2)化学性质包括:酸性、碱性、氧化性、还原性、化学稳定性等。

(3)元素的化学性质跟它的原子的最外层电子数目关系非常密切。


21. 化合价

(1)一种元素一定数目的原子跟其他元素一定数目的原子化合的性质,叫做这种元素的化合价。


(2)化合价有正价和负价。

(3)化合价的表示方法:

在元素的正上方以 $+m$, $-n$ 来表示。如:



(4)许多元素的原子在不同的条件下得失电子(或形成共用电子对)的数目可以不同,因此显示出可变的化合价。如:



(5)常见元素的化合价表

元素名称	元素符号	常见化合价	元素名称	元素符号	常见化合价
钾	K	+1	锌	Zn	+2
钠	Na	+1	氢	H	+1
银	Ag	+1	氟	F	-1
钙	Ca	+2	氯	Cl	-1,+1,+5,+7
镁	Mg	+2	氧	O	-2
钡	Ba	+2	硫	S	-2,+4,+6
铜	Cu	+1,+2	碳	C	+2,+4
铁	Fe	+2,+3	硅	Si	+4
铝	Al	+3	氮	N	-3,+2,+4,+5
锰	Mn	+2,+4,+6,+7	磷	P	-3,+3,+5

22. 化学用语


(1)化学用语是在化学学科中专门使用的符号,化学用语是学习化学的工具。

(2)化学用语包括:

①元素符号。如:P,N,O,Na


②离子符号。如: Cl^- , CO_3^{2-} , Al^{3+}

③微粒结构示意图。如:



④ 化学式：用元素符号表示物质组成的式子。如：
 H_2O 、 CO_2 、 H_2 、 $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ 。

⑤ 化学方程式：用化学式来表示化学反应的式子。如：



化学方程式所表示的意义：

- a. 表示了化学反应中的反应物和生成物。
- b. 表明了该化学反应进行的条件。
- c. 表示了各物质之间的微粒的数量关系。
- d. 表示了各物质之间的质量关系，即各物质间的质量比。



化学方程式的书写原则：

- a. 必须以客观事实为基础，绝不能凭空想象，随意臆造事实上不存在的物质和化学反应。
- b. 要遵循质量守恒定律，“等号”两边各种原子的数目必须相等。配平化学方程式就是实现这一原则的过程。

书写化学方程式的步骤：

- a. 把反应物的化学式写在左边，把生成物的化学式写在右边，反应物和生成物之间用一短线连接。
- b. 配平化学反应方程式，将短线改为等号。
- c. 注明反应条件。
- d. 如果反应物中没有气体，生成物中有气体，则在气体物质的化学式右边标上“↑”号。如果反应物和生成物中都有气体，气体生成物就不需标“↑”号。同样，如果生成物中有固体，而反应物中没有固体，则在固体物质的右边标上“↓”号，如果反应物和生成物中都有固体，固体生成物也不需要“↓”号。

⑥ 电离方程式：表示物质溶解于水时，电离产生自由移动离子的过程。





23. 化合反应


(1) 由两种或两种以上物质生成另一种物质的反应叫化合反应。

(2) 有的化合反应在反应过程中元素的化合价发生

了变化。




(3) 有的化合反应在反应过程中元素的化合价没有发生变化。




24. 分解反应

(1) 由一种物质生成两种或两种以上其他物质的反应叫做分解反应。



(2) 有的分解反应在反应过程中元素的化合价发生了变化。



(3) 有的分解反应在反应过程中元素的化合价没有发生变化。



(4) 有的化合反应和分解反应能逆向发生，有的则不能。



而 $\text{C} + \text{CO}_2 \xrightarrow{\text{高温}} 2\text{CO}$ 此反应则不能随意写成 $2\text{CO} - \text{C} + \text{CO}_2$

25. 置换反应

(1) 一种单质与一种化合物反应，生成另一种单质和另一种化合物的反应叫做置换反应。

(2) 在置换反应过程中元素的化合价一定发生变化。

26. 复分解反应

(1) 两种化合物互相交换成分，生成另外两种化合物的反应，叫做复分解反应。

(2) 复分解反应过程中，元素的化合价均不发生变化。

27. 中和反应

(1) 酸跟碱作用，生成盐和水的反应叫做中和反应。

(2) 中和反应是复分解反应中的一种，它实质上是酸电离出的氢离子与碱电离出的氢氧根结合成水的反





应。

28. 氧化反应

(1) 物质跟氧发生的化学反应叫氧化反应。

① 物质跟氧气发生的氧化反应



② 物质跟化合物中的氧发生的氧化反应



③ 缓慢氧化：是物质跟空气中的氧气发生缓慢的、不易被觉察的氧化反应。它是氧化反应的一种形式。如镁、铝等金属在空气中失去光泽、铁生锈、食物腐败等都是缓慢氧化反应。物质在缓慢氧化过程中不发光，但放热。

④ 燃烧

a. 可燃物跟氧气发生的发光发热的剧烈的氧化反应叫燃烧。

b. 燃烧的条件：可燃物燃烧必须同时满足两个条件：一是可燃物要与氧气接触；二是可燃物温度要达到着火点。

c. 可燃物达到着火点有两种途径：一是给可燃物加热或点燃；二是可燃物本身缓慢氧化产生的热集聚。

d. 灭火的方法：使可燃物与氧气隔绝，或使可燃物的温度降低到其着火点以下。

⑤ 自燃：是由缓慢氧化引起的自发燃烧。发生缓慢氧化的物质不一定都能自燃，看产生的热是否能积累，积累的热是否能使温度达到着火点。

⑥ 爆炸：是燃烧的一种特殊情况，即急速燃烧、空间有限、积热升温、气体膨胀，而引起爆炸。

29. 还原反应

(1) 含氧化合物里的氧被夺去的反应，叫做还原反应。

(2) 夺取含氧化合物中的氧的物质叫还原剂，它本身被氧化，发生氧化反应。

(3) 提供氧的物质叫氧化剂，它本身被还原，发生的是还原反应。

30. 催化剂和催化作用

(1) 催化剂：在化学反应中，能改变其他物质的化学反应速率，而本身的质量和化学性质在化学反应前后都没有变化的物质叫做催化剂（或叫做触媒）。

(2) 催化作用：催化剂在化学反应中所起的作用叫

催化作用。

(3) 二氧化锰对氯酸钾分解有催化作用，是氯酸钾分解反应的催化剂，但二氧化锰不能对所有的反应都起催化作用。

31. 溶液

(1) 一种或几种物质分散在另一种物质里，形成均匀的、稳定的混合物，叫溶液。

(2) 溶质：被溶解的物质。溶质可以是固体，也可以是液体或气体。

(3) 溶剂：能溶解其他物质的物质。

(4) 固体、气体溶于液体时，固体、气体是溶质，液体是溶剂。两种液体互相溶解时，通常把量多的一种叫溶剂，量少的一种叫溶质。当溶液中有水存在时，不论水的量有多少，习惯上都把水看作溶剂。

(5) 溶液的特点：均一、稳定且多为透明。

32. 饱和溶液和不饱和溶液


(1) 在一定温度下，一定量的溶剂里，不能再继续溶解某种溶质的溶液叫做这种溶质的饱和溶液；还能继续溶解某种溶质的溶液，叫做这种溶质的不饱和溶液。

(2) 确定某一溶液是否饱和的标准：看在一定温度下，有没有不能继续溶解的剩余溶质存在。如果有剩余的溶质存在，且溶质的量不再减少，则这种溶液就是饱和溶液。

(3) 对于不同溶质来说，浓溶液不一定是饱和溶液，稀溶液也不一定是不饱和溶液。

(4) 对于同一溶质来说，在一定温度下饱和溶液一定比不饱和溶液浓。

(5) 饱和溶液和不饱和溶液是可以相互转化的。对于大多数溶液来说，可用下式表示：



33. 溶解度

(1) 在一定温度下，某固态物质在 100 克溶剂里达到饱和状态时所溶解的质量，叫做这种物质在这种溶剂里的溶解度。

(2) 影响固体物质溶解度大小的因素

① 内因：各种物质本身的溶解能力不同。

② 外因：

{ 溶剂的影响：NaCl 易溶于水，不易溶于汽油。

{ 温度的影响：升高温度多数固体物质溶解度增大；

少数固体物质溶解度减少，如：Ca(OH)₂。

(3) 溶解性

①一种物质溶解在另一种物质里的能力叫做溶解性。

②不同物质的溶解性不同。

③同一种物质在不同溶剂里溶解性不同。

(4)溶解性与溶解度的区别

溶解性只是一般地说明某种物质在某种溶剂里溶解能力的大小,一般只用易溶、可溶、微溶、难溶等粗略的概念表示。溶解度是衡量物质在某种溶剂里溶解性大小的尺度,是溶解性定量的表示方法。

34. 酸碱指示剂

(1)能跟酸或碱的溶液起作用而显示不同颜色的物质,叫做酸碱指示剂。

(2)常用的酸碱指示剂

	中性溶液	酸性溶液	碱性溶液
酚酞	无色	无色	红色
石蕊	紫色	红色	蓝色

起来,具有一定的综合性和灵活性。

二、典型题例析

【例 1】下列说法中,正确的是()。

A. 分子是保持物质性质的一种微粒

B. 原子是构成物质的最小微粒

C. 原子小,分子大

D. 在化学反应中,分子能分,原子不能分

解答:D

►评析 选项 A 的叙述是不正确的。因为物质的性质包括物理性质和化学性质。分子是保持物质化学性质的一种微粒,当物质发生物理变化时,它的物理性质可能会改变。例如,氢气在通常状况下为无色的气体,但在压强为 101 千帕,温度为 -252°C(21K)时,变成无色的液体,在 -259°C(14K)时,变为雪状的固体。B 选项的叙述也是不正确的,因为原子只是化学变化范围内的最小微粒,是用化学方法不能再分的微粒,是有前提条件的,不能笼统地说。C 选项不正确的原因是,分子和原子各有很多种,有的原子比有的分子大,有的原子比有的分子小,例如,很多原子的体积都比氢分子大。但原子一定比其构成的分子小,例如,氢原子一定比氢分子小。

【例 2】下列各物质中,一定属于氧化物的是()。

A. 两种物质发生化合反应的产物

B. 两种氧化物发生化合反应的产物

C. 该化合物分解生成一种氧化物和氧气

D. 该化合物分解生成一种化合物和氧气

解答:C

►评析 根据各选项给出的条件,分析看其是否符合氧化物概念的要求。氧化物的概念中有三个要点:一、属于化合物;二、只含两种元素;三、含有氧元素。A 中所叙述的产物一定是化合物,但不一定只含两种元素。例如, $H_2O + CO_2 = H_2CO_3$ 。B 中所叙述的产物一定是化合物,但发生反应的两种化合物一般含有三种元素。例如, $CaO + H_2O = Ca(OH)_2$ 。C 的叙述是正确的,氧化物和氧气两种物质中,肯定含有两种元素,且有一种元素是氧,所以原化合物一定是氧化物。D 中生成的物质若不是氧化物,至少含除氧外的两种元素。例如, $2KClO_3 \xrightarrow[\Delta]{MnO_2} 2KCl + 3O_2 \uparrow$ 。

【例 3】下列各反应中,①分解反应,②化合反应,③置换反应,④复分解反应。一定不能得到单质的是()。

A. ①② B. ①③ C. ③④ D. ②④