

Dreamweaver

插件编写与应用大全

飞思科技产品研发中心 编著



电子工业出版社

PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY

URL: <http://www.phei.com.cn>

开发专家之网络编程

Dreamweaver 插件编写与应用大全

飞思科技产品研发中心 编著

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内 容 简 介

本书按照插件的种类分别详细介绍了它们的使用方法，并介绍了各种插件的具体编写方法。书中内容以实例为主，可以让读者按部就班地参照教程学习使用，迅速掌握其精华。尤其在插件的编写部分，从原理到实践，分别剖析了 Object 类、Command 类、Behaviors 类、Property Inspectors 类、Floaters Panels 类以及 Reference 类插件的设计原理。同时，每种插件都配有编写实例，读者可以很快掌握。为了标准化，本书还讲述了插件的封装。

本书适用于有一定的网页开发设计经验的中级读者和网站设计领域的高端读者。

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有，翻版必究。

图书在版编目 (CIP) 数据

Dreamweaver 插件编写与应用大全 / 飞思科技产品研发中心编著. -北京: 电子工业出版社, 2001.9
(开发专家之网络编程)

ISBN 7-5053-6862-1

I.D... II.飞... III.主页制作—应用软件, Dreamweaver IV.TP393.092

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 052421 号

丛 书 名: 开发专家之网络编程

书 名: Dreamweaver 插件编写与应用大全

编 著: 飞思科技产品研发中心

责任编辑: 郭 晶 郝黎明

排版制作: 电子工业出版社计算机排版室监制

印 刷 者: 北京民族印刷厂

出版发行: 电子工业出版社 URL: <http://www.phei.com.cn>

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编: 100036

经 销: 各地新华书店

开 本: 787×1092 1/16 印张: 27.75 字数: 710.4 千字

版 次: 2001 年 9 月第 1 版 2001 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 7-5053-6862-1

书 号:

TP·3890

印 数: 6000 册 定价: 45.00 元 (含光盘)

凡购买电子工业出版社的图书，如有缺页、倒页、脱页、所附磁盘或光盘有问题者，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系调换。电话: 68279077

出版说明

现代社会的发展，珠玑纵横。曾几何时，境由心起，想登高远望，却见雾影渺渺，难得分明。于是惊叹，面对科技的百年一诺，虽意气峥嵘，竟落得难逐新流，无言徘徊。

迷茫、困惑、烦闷、愁怀，一时间接踵而至，该何从何去？

理想在右，信念在左，电子工业出版社飞思科技产品研发中心适时播种，又一棵桃李——《开发专家》破土发芽。根虽浅，却足以令您抑郁释怀；枝虽嫩，却可使您壮然前行。

《开发专家之网络编程》那妩媚的花蕾虽然刚刚昭然入目，却已将这一径新世纪的长途点缀得春意融融。而《开发专家之数据库》如舒展的花枝，更将使天下穿枝拂叶的行人感到柳暗花明，峰回路转。

我们在随时耕耘。当花枝上鲜花乱颤，芬芳醉人的时候，也就是您分列珠玑，追世逐流的时候。

我们希望随时收获。当天下桃李纷至沓来，向我们诉说成功时，即使以后踏着荆棘工作，我们也不会觉得痛楚。

我们更希望《开发专家》能够为您的理想插上腾飞的翅膀，帮您开发出人生的另一重境界。

品牌标识：



飞思科技产品研发中心
于北京

关于飞思

世纪之交的北京，一群满怀共同理想的年轻人聚集在飞思教育产品研发中心的旗帜下，他们将新的希望和活力注入了中国 IT 教育产品开发领域。从那时起，飞思人一直在为把自己打造成为中国 IT 教育产品研发的精英团队而不懈努力。

21 世纪的今天，飞思人在多元化教育产品的开发和出版等方面已经迈出了坚实的第一步，开拓出属于自己的一片天空，初步赢得了涓涓细流。

如今，本着教育为科技服务的宗旨，飞思教育产品研发中心拓展为飞思科技产品研发中心，并以崭新的面貌等待您的支持与关注。

飞思人理念

我们经常感谢生活的慷慨，让我们这些原本并不同源的人得以同本，为了同一个梦想走到一起。

因为身处科技教育前沿，我们深感任重道远；因为伴随知识更新节奏，我们一刻不敢停歇。虽然我们年轻，但我们拥有

“严谨、高效、协作”的团队精神

全方位、立体化的服务意识


实力雄厚的作者群和开发队伍

当然，最重要的是我们拥有：

恒久不变的理想和永不枯竭的激情和灵感

正因如此，我们敢于宣称：

飞思教育 = 丰富的内容 + 完美的形式

这也是你和我共同精心培育的品牌  的承诺。

“问渠哪得清如许，为有源头活水来”。路再远，终需用脚去量；风景再美，均需自然抚育。

年轻的飞思人愿作清风细雨、阳光晨露，滋润您发芽，成长；更愿作坚实的铺路石，为您铺就成功之路。

前 言

关于网络编程

世界信息化的飓风，掀起中国网络信息技术迅速发展的浪潮，一时间群贤毕至、冠盖云集，各类网站如雨后春笋般纷纷出现，各类网站人才也供不应求，越来越多的人不断地寻求机会，以期能够在这个网络大潮中找到属于自己的那片浪花。

基于此，飞思科技产品研发中心策划并组织编写了主要涉及 ASP、PHP、HTML 等语言与 SQL Server、MySQL 等数据库组合应用的网络编程丛书，以不断满足广大用户对网站知识的需求。

ASP 是 Microsoft 推出的一种用以取代通用网关接口的技术，它是一个 Web 服务器端的运行环境。利用 ASP 不仅能够产生动态的、交互的、高性能的 Web 应用程序，而且可以进行复杂的数据库操作。ASP 本身包含了 VBScript 和 JavaScript 引擎，使得脚本可以直接嵌入 HTML 中，而且还可以通过 ActiveX 控件实现更为强大的功能。

PHP 是最近出现的应用于动态 Web 页面的新技术，它是一种跨平台的服务器端的嵌入式脚本语言。PHP 大量地借用 C、Java 和 Perl 语言的语法，并结合 PHP 本身的特性，使得开发者能够快速开发动态 Web 页面。PHP 可以编译成具有与许多数据库相链接的函数，它与 MySQL 更是绝佳的拍档，可以使您自己编写外围的函数，间接存取数据库。因此，PHP 不失为一个方便的动态 Web 页面开发工具。

岁月荏苒，科技也与您的青春一样稍纵即逝。适时把握科技发展的命脉，您也就把握住了您花样般的青春年华。陈旧的编程概念，如今已换上新颜，吐出新蕾，想马上采摘吗？路径是：电子工业出版社飞思科技产品研发中心\“开发专家之网络编程”系列。

关于本书

Dreamweaver 是美国 Macromedia 公司推出的最受推荐的一套专业级可视化网页排版软件。Dreamweaver 最强大的地方就是它的可扩充性，Dreamweaver 能够成功，能够奠定专业领域中的霸主地位，这在很大的程度上归功于它那强大、迷人的插件功能。而且，Dreamweaver 的每个插件都是为了实现某种特定功能而特地制作的。

早期的时候，Dreamweaver 插件被制作成以 ZIP 为后缀名的压缩文件。最新的插件是 Macromedia 公司封装的 MXP 格式，这种格式由扩充功能管理员 Extension Manager 来管理。本书中所介绍的插件绝大部分是 MXP 格式，绝大部分的插件都可以在 Dreamweaver 3、Dreamweaver 4、Ultradev 1、Ultradev 4 等软件中使用。

本书第 1 章介绍了插件的获得、安装、使用和管理。从第 2 章至第 14 章按照插件的种类分别详细地介绍了其使用方法，而且均以实例为主，可以让读者按部就班地参照教程学习使用，迅速掌握其精华。

在最后一章，详细地介绍了各种插件的具体编写方法，从原理到实践，分别剖析了 Objects 类、Commands 类、Behaviors 类、Property Inspectors 类、Floaters Panels 类、Reference

类插件的设计原理。同时，每种插件都配有编写实例，可以很快掌握。为了标准化，本章还讲述了插件的封装。本书是国内惟一详细讲述插件编写的书籍，读后一定能够顺利地开发出自己的插件来。

本书在附录中利用 40 多页向您详细地介绍了每种 Dreamweaver 插件的特色功能，总计 400 多种。而且几乎所有的插件都可以在 Macromedia Dreamweaver 插件下载中心下载（网址：<http://dynamic.macromedia.com/bin/MM/exchange/dreamweaver/main.jsp>）。您也可以把本书的附录看做是一本价值非常高的 Dreamweaver 插件参考手册。

在光盘中比较完整地收录了本书中所介绍过的各种实例效果图、源文件，以便让读者在学习时对照使用，节省读者的宝贵时间。

无论您是初学者或者是有一定的网页开发设计经验，本书都适合您。编写本书的目的就是可以让您无需任何编程知识就可以迅速做出令人难以想象的各种超酷网页效果。


本书由张霜霖和曾令刚合作编写完成，尽管作者都拥有编写多本网页类书籍的经验，但由于时间仓促、水平有限，书中难免有错误之处，敬请读者给予批评指正。


本书约定


1. 对本书统一运用的符号解释如下：

【 】 表示命令、快捷键。

【 】 → **【 】** 表示打开某一菜单下的菜单或命令。

 **提示** 表示某一步骤的技巧。

 **注意** 表示某一过程中的注意事项。

 **说明** 表示进一步解释。

2. 本书配有交互式多媒体教学光盘，可令读者的学习更加方便、直观。

飞思科技产品研发中心

目 录

第 1 章 安装和使用	1
1.1 ZIP 格式的插件.....	2
1.2 MXP 格式的插件.....	4
1.3 Extension Manager 扩充管理员的使用.....	6
1.4 插件的使用.....	11
1.5 插件的类型.....	13
1.6 插件的种类.....	13
1.7 插件的获得.....	14
1.8 专业的插件下载网站.....	19
1.9 Dreamweaver 插件与中文的兼容性.....	22
第 2 章 文本	25
2.1 各种特殊符号.....	26
2.2 Pd On-Line Html Editor (超酷 HTML/Text 编辑器)	27
2.3 Change Case (转换大小写)	29
2.4 String Library (首字大写、计算单词数、反转单词顺序)	30
2.5 渐变色文字.....	31
2.6 OSoHTMLSpacer (添加中文字符空格)	32
2.7 Drop Shadow (阴影文本)	33
2.8 URL or Mail in Document, Set Link (给选择的文本做链接)	34
2.9 Get link from IE History (加入 IE 的历史链接)	35
2.10 PFR (Portable Font Resource) 动态字体.....	36
2.11 Marquee (滚动字幕效果)	37
2.12 News Ticker	38
2.13 Text To SWF (文本转换为 SWF 文件)	39
2.14 Insert Non-Breaking Text (插入一段不换行的文本)	41
2.15 DW 4 Selected Characters in Code View (统计代码窗口中所选择文本的字符数)	42
第 3 章 表格	43
3.1 Replacement Table Object (取代 Dreamweaver 自带的表格对象)	44
3.2 Alternate Table Rows (交替表格背景行颜色)	45
3.3 Invert Table Axis (表格行列互换)	46
3.4 Number Columns (建立类似 Excel 的序列栏)	47
3.5 TableLines (在表格的行与行之间插入 1 像素的直线)	48
3.6 Table II (设置表格的亮暗边框)	49
3.7 IE 5 Dynamic Table Sort (动态表格排序)	51
第 4 章 排版样式	53
4.1 自定义 IE 滚动条颜色.....	54

4.2	改变当前页面背景颜色.....	55
4.3	改变当前对象的背景颜色.....	57
4.4	Fix Null Links (修正无效链接)	58
4.5	删除链接底线.....	59
4.6	StudioCssBiz101 (插入一套现成的 CSS 风格)	60
4.7	CSS Links (CSS 链接颜色)	60
4.8	Text Link Rollover (文本 Rollover 链接)	61
4.9	Button Rollover (按钮 Rollover 链接)	62
4.10	Super Link Target (控制链接目标属性)	64
4.11	Colored text fields (控制文本表单域的颜色)	65
4.12	W3C Change CSS Class (改变当前触发对象的 CSS 风格)	66
4.13	Cool Bordert (超酷的表格边框盒)	67
4.14	BR Inspector (断行检视面板)	68
4.15	Replacement Image Object (取代 Dreamweaver 自带的插入图像)	69
4.16	Accessible Image Object (Accessible 图像)	70
4.17	链接外部 CSS 文件.....	70
4.18	External CSS Pak	72
4.19	Create CSS Files From Style Tags (把 CSS 代码放到单独文件中)	73
4.20	Apply CSS class to form elements (应用 CSS class 风格代码到表单区域中)	74
4.21	Apply CSS Style to elements (应用 CSS Style 风格代码到表单区域中)	77
第 5 章	多媒体	79
5.1	音频文件	80
5.2	Videoembed (视频文件)	80
5.3	QuickTime Object (QuickTime 文件)	81
5.4	RealVideo (RealVideo 文件)	83
5.5	RealMedia Suite (RealMedia 套件)	83
5.6	DWinamp (控制 Winamp 的播放)	86
5.7	Authorware (插入 Authorware 文件)	89
第 6 章	Flash、Fireworks 与 FrontPage	91
6.1	Flash 4/5 (插入 Flash 4/5 影像)	92
6.2	Flash 按钮风格	93
6.3	Flash_Image (将图像文件转换为 SWF 文件)	94
6.4	Insert Flash HTML (插入 Flash 转存的 HTML 文件)	95
6.5	InstaGraphics Extensions for Dreamweaver (Fireworks 套件)	96
6.6	创建网页相册集.....	100
6.7	Quick Convert Image (快速转换图像)	108
6.8	Spacer Creator (创建 1×1 像素的 GIF 文件)	110
6.9	Insert new Fireworks Image (创建可自定义大小的图像文件)	111
6.10	Clean Up FrontPage HTML (清除 FrontPage 创建的格式)	112


第 7 章 链接与导航	113
7.1 Right Click Menu Builder (鼠标右键下拉菜单)	114
7.2 禁止使用鼠标右键	116
7.3 动态下拉菜单	117
7.4 跳转菜单	118
7.5 E-mail 链接	120
7.6 创建“页中页”效果	122
7.7 Title for Links (给链接加上说明)	123
7.8 后退与前进链接	124
7.9 新闻组链接	125
7.10 Banner Image Builder (制作轮番广告图形条)	126
7.11 Random Images (页面载入时随机显示图像)	127
7.12 Anchors (插入指定锚点的链接)	128
7.13 WYSIWYG Anchors (所见即所得的锚点)	128
7.14 Table of Contents (创建锚点链接目录)	129
7.15 链接到页面最顶端	130
7.16 从文本中创建链接	131
7.17 打印当前页面	132
7.18 Search Web Page (搜索当前页面)	133
7.19 Form Builder (个人信息表单)	134
7.20 Select All Button (选择所有的表单按钮)	135
7.21 China (中国省、市、自治区)	135
7.22 国家名称和国家代码	136
7.23 Form Inspector (取代 Dreamweaver 自带的表单检视面板)	138
7.24 Super onMouseOver (控制 onMouseOver 文本链接)	139
7.25 Image_Protect (图像右键保护)	140
第 8 章 浏览器/窗口	143
8.1 添加到收藏夹	144
8.2 把 ICON 图标添加到收藏夹	146
8.3 Nirvana Browser Sniffer (取代 Dreamweaver 自带的 Check Browser)	148
8.4 Resolution Redirect (检测屏幕分辨率)	149
8.5 ColorDepth Redirect (检测屏幕颜色的深度)	150
8.6 有条件地选择不同的 CSS 文件	150
8.7 关闭当前窗口	151
8.8 WinTimer (一定时间后弹出关闭窗口对话框)	154
8.9 Ultimate Window Open Pack (最终打开的浏览器窗口)	155
8.10 MFX_FullScreen (全屏窗口)	157
8.11 Chromless Window (无边窗口)	158
8.12 CN Show PopUp Window (Web 对话框模式窗口)	161

8.13	图像窗口.....	163
8.14	Animate Browser Window (动态调整浏览器窗口大小)	165
8.15	HotKey Jump (响应键盘快捷键跳转到指定 URL 网页)	166
8.16	检测浏览器的兼容性.....	167
8.17	set IE scrollbars (设置 IE 的滚动条)	169
8.18	Super HTML-XHTML DTD (插入 HTML 和 XHTML 文档类型)	170
8.19	设置为浏览器的主页.....	171
8.20	Quick Site (快速创建一个站点)	172
8.21	Pagetime (指定多长时间内可以装载另一页面)	173
8.22	Always on Top (使当前窗口总是在最上面)	174
8.23	更多的框架模板.....	175
8.24	Borderless Frame (无边框框架)	176
8.25	Zero Frame Scrollbars (无滚动条框架)	177
8.26	Bust Frames (避免当前页面被嵌套在框架中)	177
8.27	Back to my Frame.....	178
8.28	Find Parent Frameset (跳转到父框)	179
8.29	508 Accessibility Suite (站点检查报告工具)	180
8.30	Super SafeSurf (网页内容分级审查)	183
8.31	Windows Suite (窗口套件)	185
8.32	Old Style New Style (为新旧浏览器指定不同的新旧 CSS 风格)	191
第 9 章 DHTML 与 Layers		193
9.1	Layer (图层) 转换效果.....	194
9.2	页面过渡效果.....	195
9.3	滚动看板	196
9.4	漂浮固定层.....	198
9.5	显示/隐藏层	199
9.6	调整层的位置顺序.....	202
9.7	Mozilla M18 / Netscape 6 补丁	205
9.8	对齐 Layer (图层)	206
9.9	在 Layer (图层) 中装载外部 URL 网页.....	209
9.10	Layer (图层) 的动态滚动效果.....	210
9.11	Flash Image (图片渐隐渐现)	213
9.12	Float Image (漂浮图片)	215
9.13	鼠标跟随效果.....	216
9.14	制作脚注说明.....	217
9.15	Resizable Div (任意大小的 DIV 容器)	221
9.16	Chess Board Layers (创建棋盘)	222
9.17	Move Layer (移动指定层到新位置)	223
9.18	Resize Layer (重新调整层的尺寸大小)	224

9.19	Background that Fit (背景图像自动充满浏览器窗口)	224
9.20	Loading 进度条的制作	225
9.21	Swap Flash (轮替 Flash 影像)	226
9.22	Timeline Extensions (时间线套件)	227
9.23	创建幻灯片图像	229
9.24	IE Rollover Wave (波浪滤镜)	231
9.25	IE Rollover Glow (柔边发光滤镜)	232
第 10 章	脚本	235
10.1	Evaluate JavaScript (计算结果)	236
10.2	Export Script (导出 JavaScript 脚本)	236
10.3	Include JS file_hp (加入外部 JavaScript 文件)	238
10.4	External JS (引用外部 JavaScript)	240
10.5	JS Composer (Javascript 代码编辑器)	240
10.6	Popup Confirm Message (创建 Confirm 对话框)	241
10.7	ScriptInspector (功能强大的 JavaScript 编辑器)	242
10.8	Script Editor (简易的 JavaScript 编辑面板)	248
10.9	Show Browser Reference (显示对象参考)	249
10.10	Show Document Tree (显示网页标签的树状目录)	250
10.11	Compare Fields (表单提交的合法检查)	250
10.12	Calculate Form (表单中文本框之间算术运算)	251
10.13	Link to external JavaScript (插入外部 Javascript 文件)	252
10.14	External JS Pak (打开或导入外部 Javascript 文件)	253
10.15	Insert JS Function Call (插入当前文档涉及的 JS 函数)	253
10.16	Field Reformat (将文本框的输入值预格式化)	254
10.17	Form Manager (表单管理器)	255
10.18	Set Form Action (设置表单的 Action 目标)	255
10.19	Custom Tag (用户自己定义的标签)	256
10.20	Length Validator (验证文本域输入的字符数)	257
10.21	Insert JS New Function (快速插入一个脚本函数)	257
10.22	Create and Hot Swap JS Files From Script Tags (把代码放到单独文件里)	258
10.23	Make This Page Annoying (网页设计的反面教材)	259
10.24	Machak FX password (设置访问密码)	260
10.25	Set ID Attribute To Name Attribute (设置 ID 属性)	260
10.26	Check Form (文本框输入值的合法性检查)	261
10.27	Form button Fever! (代替普通【Submit】或者【Reset】按钮)	262
10.28	Check Cookie (检查用户端是否接受 Cookie)	263
第 11 章	高级开发	265
11.1	Meta 标签	266
11.2	HTML 注释标签	270

11.3	Favorites Menu (收藏夹菜单)	271
11.4	Super Page Margins (控制页面空白)	272
11.5	Modify Page Title (从站点窗口中直接修改页面标题)	274
11.6	Auto Backup (自动备份当前编辑文档)	275
11.7	Site Import Export (导入、导出站点配置方案)	276
11.8	PD Backup and Restore Menu.xml DW 4 (备份和恢复 menu.xml 文件)	278
11.9	PD DW 4 Save All (保存所有打开的文档)	279
11.10	AutoTitle Untitled Documents (自动设置无标题文档的标题)	280
11.11	Hex Converter (十六进制转换)	281
11.12	Go To Line Number (跳转到指定行)	281
11.13	Copy To, Move To Folder (拷贝或移动到指定文件夹)	282
11.14	list filedate in site (列出站点内各个文件及其创建日期)	282
11.15	body Inspector (<body>标签检视面板)	283
11.16	Repeat History (重复历史步骤)	284
11.17	Replicate (重复所选择的对象)	284
11.18	Close Tags (匹配结束标签)	285
11.19	Set Page Title (成批设置页面标题)	286
第 12 章 CourseBuilder		289
12.1	Multiple-Choice CourseBuilder Interactions	292
12.2	Drag-and-drop CourseBuilder Interactions	296
12.3	Explore CourseBuilder Interactions	302
12.4	Learning Site (创建学习站点)	303
第 13 章 其他		311
13.1	Feedback-O-Matic (回馈表单)	312
13.2	MyComputer.com	314
13.3	Tag Stripper (删除指定标签)	322
13.4	Super Date (日期表单)	323
13.5	Date Stamp (日期)	325
13.6	CN Insert Greeting (欢迎问候语)	325
13.7	Reset Image Sizes (重新恢复图像大小)	326
第 14 章 插件制作		329
14.1	DW C++ Extension Wizard (结合 Visual Studio 来开发插件)	330
14.2	MM ColorButton (插件专用的颜色选取器)	330
14.3	Mxi File Creator Packager (Mxi 文件生成器)	331
14.4	Create Behavior (创建 Behavior)	341
14.5	Object Maker (制作 Object 插件)	343
14.6	PD Reload Extensions (重新装载扩展)	344
14.7	Reload Menus (重新载入菜单)	344
14.8	PDRegLibrary.dll (读写系统注册表)	344

14.9	Extension Debug Suite (插件开发调试组件)	345
14.10	MM Parameter List Grid Control (参数列表栅格控制器)	346
14.11	MS Windows Style Message Dialogs (编写 Windows 风格消息框)	347
第 15 章	编写 Dreamweaver 插件	349
15.1	插件的分类	350
15.2	插件开发的基础知识	351
15.3	插件设计实战	364
15.4	插件的封装	386
附录	Dreamweaver 插件一览表	389



第 1 章

安装和使用

相信用过 Dreamweaver 的朋友都会有这样的感受：Dreamweaver 能够成功，能够奠定专业领域中的霸主地位，这在很大的程度上归功于它那强大、迷人的插件功能。

Dreamweaver 是美国 Macromedia 公司推出的最受推荐的一套专业级可视化网页排版软件,是日前为止全世界专业网页设计者的最佳选择工具。特别是最新版本的 Dreamweaver 4 软件,不管是喜欢可视编辑的或是擅长手写代码的,它都绝对能够胜任。同时, Coursebuilder 已经作为一个免费插件被集成到 Dreamweaver 和 Dreamweaver Ultradev,这将会大大增强 Dreamweaver 在专业领域中的霸主地位。图 1-1 所示是 Dreamweaver 4 的启动界面。




图 1-1 Dreamweaver 4 的启动界面

相信用过 Dreamweaver 的朋友都会有这样的感受: Dreamweaver 能够成功,能够奠定专业领域中的霸主地位,这在很大的程度上归功于它那强大、迷人的插件功能。Dreamweaver 的每个插件都是为了实现某种特定功能而特地制作的,网上可供下载的五花八门的迷人插件从各个方面加强了 Dreamweaver 的主页制作功能, Dreamweaver 最强大的地方就是拥有扩充性。

Dreamweaver 拥有开放的插件开发环境,如果您有一定的知识和水平的话,也可以自己开发制作插件,一来可以方便自己,同时又可以与别人交流。如果做得好的话甚至可以提交给 Macromedia Exchange 小组进行审核并得到认可。本书在最后一章向您详细地讲述了插件的制作方法,如果您仔细阅读的话,相信可以迅速地帮助您开发插件。

1.1 ZIP 格式的插件

早期的 Dreamweaver 插件是被制作成以 ZIP 为后缀名的压缩文件,可以放在网上供免费下载与使用。安装时可先将相应压缩文件解压到临时文件夹,按照所打开的说明文件的指示步骤,将相应的插件包(*.htm、*.js、*.jpg 或*.gif 等)拷贝到您的 Dreamweaver 安装目录的相应子目录下,在下次运行 Dreamweaver 时您就可以在相应的面板或菜单中找到

并使用新增的插件了。同时，为了方便管理，您可在相应目录下再建多级子目录以便于对插件再进行分类。

下面具体介绍一下最常用的几类插件的安装方法（其他插件也类似，就不重复赘述）。假设您的 Dreamweaver 安装在 C:\Program Files\Macromedia\Dreamweaver 4 目录下，如图 1-2 所示。




图 1-2 Configuration 子菜单

- **Inspector**（检视面板）类插件的安装方法：解压缩相应的 Inspector 文件（*.htm、*.js、*.jpg 或 *.gif 等）到 C:\Program Files\Macromedia\Dreamweaver 4\Configuration\Inspectors\目录下，然后，重新启动 Dreamweaver。如图 1-2 所示的 Inspectors 文件夹。
- **Objects**（对象）类插件的安装方法：解压缩相应的 Object 文件（*.htm、*.js、*.jpg 或 *.gif 等）到 C:\Program Files\Macromedia\Dreamweaver 4\Configuration\Objects\目录下，然后重新启动 Dreamweaver。如图 1-2 所示的 Objects 文件夹。
- **Behaviors**（动作行为）类插件的安装方法：解压缩相应的 Behavior 文件（*.htm、*.js、*.jpg 或 *.gif 等）到 C:\Program Files\Macromedia\Dreamweaver 4\Configuration\Behaviors\Actions\目录下，然后，重新启动 Dreamweaver。如图 1-2 所示的 Actions 子文件夹。
- **Commands**（命令）类插件的安装方法：解压缩相应的 Command 文件到 C:\Program Files\Macromedia\Dreamweaver 4\Configuration\Commands\目录下，然后重新启动 Dreamweaver，如图 1-2 所示。有些 Commands 类插件安装完后将会在您的菜单栏中新建一个菜单，对于这种插件必须打开如图 1-2 所示的 Menus 文件夹下的 menus.xml 文件进行编辑修改。