

驗方選集

湖北省衛生廳編

湖北人民出版社

驗方選集

湖北省衛生廳編

湖北人民出版社

1959年•武漢

驗方选集

湖北省卫生厅編

*

湖北人民出版社出版（武汉解放大道332号）

武汉市书刊出版业营业許可証新出字第1号

湖北省新华书店发行

湖北省新华印刷厂印刷

*

850×1168 1/32 · 5 1/2 印張 · 142,000 字

1959 年 5 月第 1 版

1959 年 5 月第 1 次印刷

印数：1—31,000

統一書号：14106·38

定 价：（8）0.55 元

前 言

祖国丰富多彩的医学宝贵遗产，除了在历代医书里面散载的以外，掌握在中医藥人員和广大劳动人民手里的更多。象民間流傳的秘方、驗方、单方、偏方等等，都是劳动人民几千年来与疾病作斗争的产物，是经过反复的实践，有着特殊疗效的。在反动統治的年代，由于反动政府对中医采取了限制和消灭的政策，使許許多多良方不能用来为广大劳动人民服务。失傳的良方，根据估計不在少数。

为了不断地整理、提高和发揚祖国的医学遗产，促进中西医合流，創造我国新医学，更好地为生产服务，我們于1958年10月間組織了中西医务人員百余人，分赴本省各专、市、县广泛进行搜集流傳在民間的医藥良方。这次搜集的結果，加上我們在1958年10月間召开的中医座談会上會議代表們献出的驗方、单方，以及湖北省中医进修学校“七一”“十一”向党献礼的資料，共得3 000余方。經過深入的研究討論，我們从中精选出1 011方，編成本書。

本書分三部分：第一部分是今冬明春除害灭病的方剂和湖北省卫生工作第二个五年計劃中规划要消灭的疾病的方剂；第二部分是一般疾病的方剂；第三部分是草藥方。

我們把这些方剂彙編成書，目的在于发掘、整理祖国的偉大中医遗产，以供广大医务工作人員参考。希望各地医务工作者对本書多多提出意見。对于一般非从事医务工作的讀者，在沒有医师指导下，希望不要随便按方服藥。

本書能于短時間內編成出版，是由于各地广大中医和劳动人民在党的领导下，热爱祖国医学，踊跃献方的結果。对于他們这种热情的支持，在这里，我們致以衷心的感謝。

湖北省卫生厅

1958年12月5日

目 录

第一部分 除害灭病类(314)

病 名	方 数	頁数
灭釘螺.....	5	1
灭蛆.....	3	2
灭蝇.....	1	2
灭蚊.....	1	3
灭鼠.....	1	3
血吸虫病.....	46	3
血絲虫病.....	9	12
鉤虫病.....	27	14
梅毒.....	66	18
麻瘋.....	23	29
瘡疾.....	47	33
肺結核.....	17	39
痢疾.....	31	41
流行性腮腺炎.....	7	45
麻疹.....	3	46
白喉.....	1	46
百日咳.....	5	46
蟯虫病.....	3	47
蛔虫病.....	2	48
縊虫病.....	3	48
砂眼.....	13	49

第二部分 一般疾病类(640)

病 名	方 数	頁数
內 科	(174)	
(一)呼吸系病	(26)	51
扁桃腺炎	2	51
咳嗽	1	51
支气管炎	1	52
肺炎	1	52
痰飲	1	52
哮喘	9	52
肺癰	11	54
(二)消化系病	(49)	55
胃痛	12	55
呃逆	5	57
膈食	1	58
胃潰瘍	1	58
腹脹痛	1	58
絞腸痧	4	58
大便不通	2	59
泄瀉症	3	59
黃疸病	2	60
腹水	7	60
單腹脹	1	61
膨脹病	1	62
腹中痞塊	6	62

癰瘡	1	63
誤吞針或釘子	2	63
(三)諸痛病	(24)	64
頭痛	4	64
心絞痛	4	64
胸肋痛	1	65
腰痛	3	65
腰背神經痛	1	66
關節痛	7	66
鶴膝風	4	67
(四)諸血病	(23)	68
衄血	12	68
牙齦出血	1	69
吐血	4	69
舌上出血	1	70
腸風下血	3	70
干血癆	2	71
(五)神經精神病	(13)	71
癰病	1	71
癲癇	7	71
痴癲	1	73
中風失音	1	73
肌無力症	1	73
肢体麻木	2	73
(六)內分泌病	(18)	74
甲状腺肿大	15	74
消渴病	3	76
(七)高血壓病	(4)	77
(八)水腫病	(4)	77

(九)泌尿系病..... (13)78

淋症..... 678

尿閉..... 579

腎結石..... 280

外科 (247)

狂犬病.....1581

破傷風..... 983

腹膜炎..... 184

闌尾炎..... 784

瘰癧.....2086

炭疽..... 189

疝氣..... 690

脫肛..... 590

痔瘡.....2091

大小便奇痒..... 193

无名腫毒..... 994

瘡瘍.....1095

癰瘡.....1197

疔瘡.....1398

丹毒..... 5100

鵝掌風..... 1101

腎囊風..... 4101

燙傷.....23102

凍瘡..... 9105

跌打損傷.....14105

骨折..... 5108

金瘡..... 7109

拔子彈..... 1110

骨刺哽喉..... 2110

蛇咬伤	32	111
野猪咬伤	1	112
蜈蚣咬伤	3	112
蝎螫伤	3	115
黄蜂螫伤	3	115
农药中毒	1	118

小儿科

(57)

脐风	8	116
喉风	5	117
小儿口糜	1	118
婴儿鼻塞	1	118
天泡疮	2	118
鹅口疮	2	118
白口疮	1	119
小儿麻痹症	1	119
重舌	2	119
小儿肾囊风	1	120
高热抽搐	3	120
小儿癫痫	1	120
小儿初生腹胀	1	120
疳积	4	121
牙疳	4	121
消化不良	1	122
脱肛	3	122
遗尿	6	123
夜啼	2	123
初生小儿吐乳	1	123
夜盲	2	124
误吞铜铁、兽骨、鱼刺	1	124

誤吞銅錢·····	1	·····124
誤吞螞蝗·····	1	·····124
陰莖腫·····	1	·····124
痰核·····	1	·····125

五官科

(58)

鼻淵·····	6	·····125
鼻瘰肉·····	1	·····126
鼻衄·····	4	·····126
牙痛·····	8	·····127
口舌生疮·····	3	·····128
喉頭炎·····	3	·····128
喉疽·····	1	·····128
喉痹·····	1	·····129
經喉風·····	1	·····129
喉內痰閉·····	1	·····129
喉蛾·····	1	·····129
云翳·····	5	·····130
爛眼弦·····	2	·····131
火眼腫痛·····	4	·····131
結膜炎·····	1	·····132
耳閉暴聾·····	1	·····132
中耳炎·····	14	·····132
聾啞·····	1	·····134

皮膚科

(42)

頑癬·····	5	·····134
鬚鬚·····	24	·····135
痣·····	1	·····138
狐臭·····	1	·····138
疥疮·····	3	·····139

浸淫疮	1	139
葶麻疹	5	139
皮肤汗斑	1	140
漆疮	1	140

妇产科

(62)

崩症	11	141
白带	13	142
阴道滴虫	10	144
阴疮	1	145
阴疹	1	145
经闭	1	145
妇人尿血	2	146
习惯性流产	1	146
胎盘不下	5	146
催产	1	147
产后破伤风	1	147
产后血气痛	1	147
产后血暈	2	148
产后子宫脱墜	3	148
产后乳脹痛	4	148
催乳	1	149
乳癌	1	149
乳腺炎	3	150

第三部分 草藥方类(58)

病 名	方 数	頁数
跌打損伤	12	150

外科.....	6	152
血症.....	10	153
折、跌、金伤.....	8	155
痧气.....	4	156
黄肿.....	3	157
气肿.....	1	157
中满.....	3	158
水肿.....	4	158
鹤膝风.....	3	159
蛇咬.....	4	160

第一部分

除害灭病类

灭 釘 螺

处方1: 闊阳花(連根莖叶花)

用 法: ①用闊阳花一斤加水八斤，煮水傾入有釘螺处，用量看面积大小酌用。

②取闊阳花晒干研粉，撒在有釘螺处用量同上。

附 記: 本方已經室內实验，效果达100%，野外实验效果达98%。

处方2: 野花椒

用 法: 将花椒研成細末，撒布釘螺处。

附 記: 本方在室內实验效果达65%，野外达60%。

处方3: 柳树叶合剂

制 法: 柳树叶半斤 辣蓼炒四两 紅大椒一两 苦楝叶四两 石灰五錢 硫磺四两 六六六三錢 DDT三錢

用 法: 上藥混合用水煮取濃汁使用。

附 記: 野外实验效果42%。

处方4: 巴豆乙醇合剂

制 法: 巴豆仁八两 酒精一斤

将巴豆仁研細放入酒精內，浸泡24—72小时，过滤后即可用。

用法: 用5 000cc藥液加水1 000cc, 作为噴洒用。

附記: 本方在室內實驗效果达92%, 野外效果达76%。

处方5: 樟树叶合剂

樟树叶十斤 牽牛子半斤 巴豆仁半斤 谷酒一斤

制法: 将樟树叶加水30斤煮沸二小时过滤, 另将巴豆仁、牽牛子合炒研細放入谷酒內, 浸泡24—48小时, 取汁同樟树叶汁混合作为噴洒剂。

附記: 本方在室內實驗效果达44%, 野外效果达98%, 远期(207)100%。

献方者: 孝感团风卫生所

灭 蛆

处方1: 核桃树叶(名臭牡丹)

用法: 打碎放入厕所池內。

处方2: 閩菊花苗

用法: 将菊花苗丢入粪坑內和污水池內可以杀蛆灭了。

处方3: 桃叶、柳叶各五斤共研細。

用法: 用噴粉器噴洒粪坑內。

①人信五錢 鋸末一斤 火灰一碗共研細撒粪坑內。

②黄荊叶晒干研細撒粪坑內。

灭 蝇

处方: 藜蘆 生川烏各等分

用法: 将上二味研成細末, 放入飯內拌勻, 蝇食之立死。

灭 蚊

处 方：鱧魚骨 鋸木灰

用 法：將鱧魚骨搗細與鋸木灰拌勻，燃烟熏之。

灭 鼠

处 方：砒霜七兩 海螵蛸

用 法：研末，和猪腸子搗爛為丸，放鼠洞口。

血吸虫病

处方 1：烏柏根丸

烏柏根皮 紅棗二味適量用。

制 法：將烏柏根皮研成細末與棗肉合搗為丸，如黃豆大。

用 法：每日一次，每次十五丸。如服後惡心或腹水症狀減輕，可減至十丸。如腫勢消失，可用濟生腎氣丸善後。

獻方者：秭歸縣衛生院傅芹波

处方 2：錫灰丸

錫 面粉

制 法：將錫放鍋內炒紅，冷定研為細末，以適量面粉糊丸。

用 法：成年人每日量六至九公分，三次分服，用開水送下，以十五天為一療程。總服量九十至一百二十公分。一般無禁忌，亦無不良反映。

獻方者：秭歸縣衛生院

处方 3：沉香五錢 明凡八兩 皂礬一斤 明雄二兩 鐵落二兩 另研末
皮硝二兩 雷丸二兩 枯礬二兩

制 法：先將沉香、雷丸碾細末篩過後，再用皮硝、皂礬、枯礬、

雄黃共微碾勻，不要重碾，然后用“料半竹紙”包好，用草紙包定，外面用黃土薄泥糊一分厚，再用草紙包好最外一层，以稻草繩团团捆紧，外用水浸湿，俟草紙微干，以谷壳火盖燒四圍，俟四角草繩燒着后，即輕輕拿出，俟微冷，將各包层数去尽，內有稀膿汁倒出，晒干研細，用細紙包如黃豆大。

用法：早晚飯前吞服，每服七至九粒，用米酒引服。

献方者：刘宇富

处方4：加味十枣丸

大戟四錢 芫花四錢 甘遂四錢 海藻四錢 檳榔二錢 广木香二錢

制法：上藥研末，用枣泥一两为丸，每丸重量一錢。

用法：每服一丸至一丸半，一日二次。

献方者：秭归县卫生院傅芹波

处方5：鉄硃丸

鉄落二两煨赤用醋淬七次 桂元四两 皂硃二两煨赤 白凡二两
大曲二两炒焦 干蟾蜍一个炒焦 苦蕎粉四两炒 蒼朮二两
米酒汁浸 紅糖八两 大棗四两蒸熟去核

用法：共研末，以紅糖枣肉为丸，早晚各服三錢，开水送下。

献方者：楊邦杰

处方6：川貝母一两 甘遂一两

制法：以上两味研細末，每次二錢和面粉做成湯圓大，煮熟食。

用法：每日服一次，禁食盐。

献方者：大悟县張友富

处方7：逐水杀虫膏

二丑十二两微炒研成末 生姜二两剥如泥 紅糖四两 麻油十四两

制法：先将麻油燒热將生姜泥放入油內，次下二丑末，最后再下紅糖，攪勻如膏。

用法：每日服二次，每次服一湯匙。

附 記：服一星期后，再加服五苓散一剂，至二、三星期以腹水消尽为止。

献方者：汉川县黄尧斋

处方8：春澤湯

①党参四錢 茯苓三錢 猪苓一錢五分 澤泄二錢 白朮五分
肉桂八分 以水煎服。

②二丑粉三錢，开水吞服，可摻与糖。

用 法：二方交替服用，即今天服湯剂，明天服粉剂。

献方者：沔阳县朱久之

处方9：化蠱雄甲酞

只实一两 白朮二两 当归一两 川芎一两 别甲二两 青
皮一两 文朮一两 白芍一两 檳榔一两 广木香五錢 沉
茹五錢 雄黄二两研細末另包

用 法：水量以浸沒藥为度，煎成三百西西，加酒一百西西，再
将雄黄末納入攪勻，每服二十西西，服时将瓶振蕩。

献方者：南漳卫生科

处方10：杀虫丸

管仲三两 梔子三两 大白二两 雄黄一两 鶴虱三两 白
朮二两 桃仁二两 当归三两 广皮二两 莫莫二两 大黃
一两五錢 皂矾四錢 牙皂(去核) 干漆(燒令烟尽) 雷丸
二两

用 法：共研細末，加酒水泛为丸，每次服三錢。

献方者：鄂城县卫生科

处方11：鶴虱四两 莫莫三两 檳榔三两 貫仲三两 雷丸二两 干
漆一两(燒令烟尽) 雄黄(水飞) 枯矾一两 白朮二两 广皮
二两

用 法：共研細末，水泛为丸如綠豆大，每次用开水吞服三錢。

献方者：鄂城县卫生科

处方12：煨皂矾一两 醋炒針砂一两 茵陈一两 双朮一两 酥别甲