

明清中医临证小丛书

医方集解

清·汪昂著

鲍玉琴 杨德利 校注

中国中医药出版社

·北 京·

图书在版编目 (CIP) 数据

医方集解/(清)汪昂著. 鲍玉琴等校注. -北京:
中国中医药出版社, 1997. 3
(明清中医临证小丛书)
ISBN 7-80089-586-6

I. 医… I. 汪… 鲍… II. 方书-中国-清代
N. R289. 349

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 07869 号

中国中医药出版社出版

发行者: 中国中医药出版社

(北京市朝阳区东兴路七号 电话: 64151553 邮码: 100027)

印刷者: 北京市卫顺印刷厂印刷

经销者: 新华书店总店北京发行所

开 本: 787×1092 毫米 32 开

字 数: 280 千字

印 张: 10.125

版 次: 1997 年 3 月第 1 版

印 次: 1997 年 3 月第 1 次印刷

册 数: 5000

书 号: ISBN 7-80089-586-6/R·585

定 价: 12.00 元

内 容 提 要

本书为清代医家汪昂所著，共三卷。书中搜集切合实用方剂 800 余首，分列 21 门。每方论述包括适应症、药物组成、方义、服法及加减等。该书内容丰富，释义详明，流传甚广，是一部非常有影响的方剂专著。

此次整理是以中国中医研究院图书馆藏清康熙二十一年壬戌（1682）刊本残本及清道光二十五年乙巳瓶花书屋刻本为底本校注而成，可供中医临床医师及初学中医者参阅。

校注说明

《医方集解》是清·汪昂所著，成书于清康熙二十一年（公元1682年）。汪昂，字讵庵，安徽休宁人，生于明万历四十三年（公元1615年），卒年不详。

汪昂早行业儒，为邑诸生，经史百家，无不殚究，而于岐黄之书为尤嗜。三十余岁时，弃举子业而潜心医学。一生著述较多，其中有：《医方集解》，是仿宋代陈言所作《三因极一病证方论》及明代吴鹤皋《医方考》之大意，进而分病列方，并采各家论述及方剂而成。《素问灵枢类纂约注》（1689年刊行），乃参考各家之说，对《内经》分类简注。《汤头歌诀》，选用常用方剂三百余首，用七言歌诀编成。《本草备要》，为采集诸家本草简辑而成。汪氏于医学之理，主遵《内经》等古典医籍，而能兼采诸家之长，其撰述简明扼要，浅显易懂，多为后世学医者所喜读，流传较广，故对医学普及有一定贡献。

《医方集解》一书，采集上起东汉，下至明初，诸凡中医古代著名方书所载较为临床常用，且具有代表性之所有方剂，并汇集历代医家论述予以注释，内容相当广泛。计收正方377首，附方488首，分列二十一门。每方先述适应证，其次为方药组成、方义解释和附方加减。对于每方使用时有关的病源、脉候、脏腑、经络、药性、服法等，无不备录。并附有救急良方和勿药元詮两章。但是，书中亦存在不少缺陷，如

个别方名不遵原有方名而乱加改纂，方源记述有错误之处，还有个别方剂组成上未遵原方，或在剂量上有所出入等等。总之，瑕不掩玉，本书仍不失为一部非常切合临床实用的方剂书。

由于本书内容丰富，收载方剂较多，注释详尽，故深得医家赞许，翻刻再版，多次梓行。本书之版本至今已有 50 多种，可见其流传至广，影响深远。本次校注以清康熙二十一年壬戌刊本石渠阁藏板残本和清道光二十五年乙巳瓶花书屋刻本为底本，以清光绪十六年庚寅（1890 年）上洋江左书林刊本和清光绪二十二年丙申（1896 年）图书集成印书局铅印本为主校本整理而成。内容必遵原书，不妄加改动，对于明显讹误则予径改。

由于校注者本人缺乏古籍整理经验，书中差错在所难免，望读者批评指正。

校注者

自序

孔子曰：“能近取譬，可谓仁之方也已。”夫仁为心性之学，尚不可以无方，况于百家众艺，可以无方而能善此乎？诸艺之中，医为尤重，以其为生人之司命，而圣人之所必慎者也。窃尝思之，凡病必有症，症者证也，有斯病必形斯候也。证必有脉，脉者，脏腑经络、寒热虚实所由分也，有与证相符者，有与证不相符者，必参验之，而后可施治者也。察脉辨证，而方立焉，方者，一定不可易之名，有是病者，必主是药，非可移游彼此，用之为尝试者也。方之祖始于仲景，后人触类扩而充之，不可计殫，然皆不能越仲景之范围。盖前人作法，后人因焉，创始者难为方，后起者易为功，取古人已验之成规而斟酌用之，为效不既易乎？然而执方医病，而病不能瘳，甚或反以杀人者，又何以说焉？则以脉候未辨，药性未明，惑于似而反失其真，知有方而不知方之解故也。方之有解，始于成无己，无己慨仲景之书后人罕识，爰取《伤寒论》而训诂之，诠症释方，使观者有所循入，诚哉仲景之功臣，而后觉之先导矣！阙后名贤辈出，谓当踵事增华，折微阐奥，使古方、时方大明于世，宁不愉快。夫何著方者日益多，注方者不再见，岂金针不度欤？抑工于医者未必工于文，词不能达意，遂置而不讲欤？迄明始有吴鹤皋集《医方考》，文义清疏，同人脍炙，是以梨枣再易，岂为空谷足音，故见之而易喜欤？然吴氏但一家之言，其于致远钩深或未彻

尽。兹特博采广搜，网罗群书，精穷奥蕴，或同或异，各存所见，以备参稽，使探宝者不止一藏，尝鼎者不仅一脔，庶几病者观之得以印证，用者据之不致径庭，宁非卫生之一助欤。或曰：善师者不陈，得鱼者忘筌，运用之妙，在于一心，何以方为？余曰：般倕不弃规矩，师旷不废六律。夫易之为书变动不居，然亦有变易、不易二义，故曰耆之德园而神，卦之德方以智；夫卦诚方矣，岂方智之中遂无园神之妙也哉。吾愿读吾书者，取是方而园用之，斯真为得方之解也已。

康熙壬戌岁阳月休宁初庵汪昂题于延禧堂

凡 例

一、古今方书，至为繁多。然于方前第注治某病某病，而未尝发明受病之因，及病在某经某络也；一方之中，第注用某药某药。亦未尝发明药之气味功能、入某经某络、所以能治某病之故也；方书徒设，庸医浅术，视之懵如，乃拘执死方以治活病，其不至于误世殃人者几希矣。及宋·成无己始将仲景之书，先释病情，次明药性，使观者知其绪端，渐得解会，其嘉惠后人之心，可谓切至。而世犹以循文训释讥之。不知仲景之书，文浅义深，至为难读，其良法奥旨，虽非成氏所能彻尽，然不读成氏之训解，又安能入仲景之门庭乎？自成氏而后，历年数百，竟未有继踵而释方书者，即如《金匱玉函》犹然晦昧，又况《千金》、《外台》以及后贤之制剂也哉。及明兴，始有吴鹤皋之《医方考》，分病列方，词旨明爽，海内盛行。兹仿成氏、吴氏遗意而扩充之，采辑古方，先详受病之由，次解用药之意，而又博采硕论名言，分别宜用忌用，惟求义朗，不厌词繁，颇竭苦心，不知有当世好否也。

一、《医方考》因病分门，病分七十门，方凡七百首。然每证不过数方，嫌于方少，一方而二三见，又觉解多；如五积散、逍遥散，皆未入选，不无阙略。兹集门分二十有一，正方三百有奇，附方之数过之，虽未足以尽医疗之目，苟能触类引伸，而医疗之大法用之亦已不穷矣。

一、本集所载，皆中正和平、诸书所共取、人世所常用

之方。即间有一二厉剂，亦攻坚泻热所必需者，犹然布帛菽粟之味也。至于药味幽僻、采治艰难、及治奇证怪病者，概不选录。又方虽出自古人，而非今人所常用者，亦不选录。

一、古人立方，分两多而药味寡，譬如劲兵，专走一路，则足以破垒擒王矣。后世无前人之朗识，分两减而药味渐多，譬犹广设攻围，以庶几于一遇也。然品类太繁，攻治必杂，能无宜于此而不宜于彼者乎。兹集药过二十味以上者，概不选录。

一、仲景《伤寒论》前人印定眼目，成无己而外，鲜所发明。陶节庵虽著《伤寒六书》，参合后贤之治法，尽更仲景之方名，究未尝有片言只字发挥仲景一证一方者；又变前法，不复分经论治；仲景之书，奥妙难穷，节庵之书，显浅易读，世人奉为蓍蔡，故识见愈卑猥也。近世如方中行、喻嘉言、程郊倩辈，各著伤寒论辨，虽有偏驳，未能尽合经意，然间有一二新义，为从前所未发者，故多录之，不敢重古而非今也。

一、仲景伤寒诸方，为古今方书之祖，故注释尤加详悉，观者幸勿以其繁而厌之。

一、正方之后，系以附方，一则篇章省约，一则便于披寻，且以示前人用药加减之法也。

一、时丁衰晚，洞垣窥脏之技，世不再观，而村闾市井，稍能诵《药性》读《回春》者，辄尔悬壶，草菅人命，恬不为怪，古云学医人费，岂不信然。余窃悯之，故著《本草备要》一书，字笺句释，使知药品有性情，施用有宜忌；复著是集，辨证论方，使知受病有原因，治疗有轨则，庶几乎居读之，可使心理开明，临病考之，不致攻补误用，脱遇庸劣之手，既可据证以校方，设处穷僻之乡，不难检方以用药，岂非卫生之善道，笥篋之要编也乎？高明之家，以为然否。

一、医书浩瀚，泛览为难，岐黄之家，尚艰博涉，文墨

之士，奚暇旁通，若非篇章简要，词理通明，则智士不乐披寻，浅人复难解了，读方不得其解，治疗安所取裁，是用裒合诸家，会集众说，由博、返约，用便搜求，实从前未有之书，亦医林不可不有之书也。第昂藏书既寡，见闻不多，集中采用，不满数十家；又恐注释太繁，观者易倦，其中篇章漫衍，不能尽录者，不得不稍为删节，非敢轻肆，以限于尺幅也；然出自某人某书，必仍存其名集，至于古今相沿之语，相袭之方，不知始自何人，而不可废者，皆采录之；或文法未畅者，亦僭为删润；间有窃附鄙见者，必加“昂按”二字。至每方之正解，有全用昔人者，有出自心裁者，然作述相半，未敢师心自用也。

一、古人治疗，识见高明，而用意深远，其处方用药，多有非后人所易测识者（有上病下取、下病上取者，有阴病治阳、阳病治阴者，又有隔二、隔三之治者）。况余不业岐黄，又学无师授，寡见鄙闻，尤称固陋，安能尽洞古人立方之本意哉。今姑就方书所载，及愚心所通晓者，采辑成书，至于古方不得其解者尚多，不敢妄加逆臆，以取罪先贤，贻误后世也。

一、《纲目》、《准绳》二书，多有采用前人而不著其名氏，不能推原所自，则以《纲目》曰、《准绳》曰三字概之。

一、集中所分门类，盖以治病之道，当治于未病，故先补养。及既受病，则有汗、吐、下三法，故次发表、涌吐、攻里。若表证未除，里证复急者，当表里交治，故次发表攻里。又有病在半表半里及在表而不宜汗，在里而不宜下者，法当和解，故次和解。然人之一身，以气血为主，故次理气、理血。若受病之因，多本于六淫，故次风、寒、暑、湿、燥、火。古云百病皆由痰起，故次除痰。若饮食不节，能致积滞，故次消导。又滑则气脱，故次收涩。虫能作病，故次杀虫。至

于眼目、痈疡、妇人，各有专科，然兹集所以使用，故每科略取数方，以备采择。末附“救急良方”，以应仓卒。再附“勿药玄论”于卷终，使知谨疾摄生之要，无非欲跻斯世于仁寿而已。

一、本集虽名“方解”，然而病源脉候、脏腑经络、药性治法，罔不毕备，诚医学之全书，岐黄之捷径也。读者倘能细心玩索，自有深造逢源之妙，若厌其繁多，而倦于披阅，则作者之苦心，无以表见于世矣。

一、服药节度，有食前食后之分，古今相传，罔敢或异。愚意窃谓不然。凡人饮食入腹，皆受纳于胃中，胃气散精于脾，脾复传精于肺，肺主治节，然后分布于五脏六腑，是胃乃人身分金之炉也。未有药不入胃，而能即至于六经者也。况肺为华盖，叶皆下垂，以受饮食之薰蒸；药入胃脘，疾趋而下，安能停止；若有停留，则为哽为噎矣。未闻心药饮至心间，而即可入心，肺药饮至肺间，而即能入肺者也。若上膈之药，食后服之，胃中先为别食所填塞，须待前食化完，方能及后药，是欲速而反缓矣。且经脉在肉理之中，药之糟粕，如何能到，其到者不过气味耳。若云上膈之药，须令在上，下膈之药，须令在下，则治头之药，必须入头，治足之药，必须入足乎？此理之显明易见者。但此法相传已久，集中一仍其旧，不敢擅改，然不能无疑，附记于此，以质明者。

一、集中方名用、病症用、精义要义用。

一、十二经络：手太阴肺、手少阴心、手厥阴心包、手太阳小肠、手少阳三焦、手阳明大肠、足太阴脾、足少阴肾、足厥阴肝、足太阳膀胱、足少阳胆、足阳明胃。附此以备查考。

目次

卷上之一

补养之剂	1
六味地黄丸	1
七宝美髯丹	4
还少丹	5
黑地黄丸	6
虎潜丸	6
天真丸	7
三才封髓丹	7
大造丸	8
补天丸	8
人参固本丸	9
参乳丸	9
天王补心丹	9
孔圣枕中丹	10
大补阴丸	11
滋肾丸	11
斑龙丸	12
龟鹿二仙膏	13
补火丸	13
唐郑相国方	15
二至丸	16
扶桑丸	16

参苓白术散	17
妙香散	17
玉屏风散	18
四君子汤	19
四物汤 (见血门)	20
补中益气汤 (见气门)	20
升阳益胃汤	20
补脾胃泻阴火升阳汤	21
归脾汤 (见血门)	22
养心汤 (见血门)	22
人参养荣汤 (见血门)	22
补肺汤	22
补肺阿胶散	23
生脉散 (见暑门)	23
百合固金汤	23
紫菀汤	24
秦艽扶羸汤	24
黄芪鳖甲散	25
秦艽鳖甲散	26
益气聪明汤	26
羊肉汤	27
卷上之二	
发表之剂	28

麻黄汤	28
桂枝汤	33
大青龙汤	36
小青龙汤	37
葛根汤	38
麻黄附子细辛汤	40
升麻葛根汤	41
柴葛解肌汤	42
柴胡升麻汤	42
九味羌活汤	43
十神汤	44
神术散	45
葱豉汤	46
人参败毒散	46
川芎茶调散	48
再造散	48
大羌活汤	49
桂枝羌活汤	50
卷上之三	51
涌吐之剂	
瓜蒂散	51
参芦散	52
梔子豉汤	52
稀涎散	54
干霍乱吐方	54
卷上之四	
攻里之剂	56
大承气汤	56
小承气汤	60

调胃承气汤	60
桃仁承气汤（见血门）	61
大陷胸汤	62
小陷胸汤	63
大陷胸丸	64
十枣汤	64
三物备急丸	65
礞砂丸	65
木香槟榔丸	66
枳实导滞丸	67
倒仓法	67
蜜煎导法	68
猪胆导法	68
卷上之五	
表里之剂	70
大柴胡汤	70
柴胡加芒硝汤	71
桂枝加大黄汤	71
水解散	72
防风通圣散	72
葛根黄连黄芩汤	73
三黄石膏汤	73
五积散	74
麻黄白术汤	75
参苏饮	76
香苏饮	76
茵陈丸	77
卷上之六	
和解之剂	78

小柴胡汤	78
黄连汤	82
黄芩汤	83
芍药甘草汤	84
栝楼薤白白酒汤	85
温胆汤	85
逍遥散	86
六和汤	88
藿香正气散	88
三解汤	89
清脾饮	90
痛泻要方	91
黄连阿胶丸	91
姜茶饮	92
芦根汤	92
阴阳水	92
甘草黑豆汤	93

卷中之七

理气之剂	94
补中益气汤	94
乌药顺气散	98
苏子降气汤	99
木香顺气汤	100
四磨汤	100
越鞠丸	100
七气汤	101
四七汤	102
代赭旋覆汤	102
丁香柿蒂汤	103

橘皮竹茹汤	104
定喘汤	104

卷中之八

理血之剂	105
四物汤	105
当归补血汤	109
归脾汤	109
养心汤	110
人参养荣汤	111
龙脑鸡苏丸	111
咳血方	112
独圣散	113
清咽太平丸	113
還元水	113
麻黄人参芍药汤	114
犀角地黄汤	114
桃仁承气汤	116
抵当汤	117
槐花散	118
秦艽白术丸	119
芍药汤	119
苍术地榆汤	120
小蓟饮子	120
复元活血汤	121

卷中之九

祛风之剂	122
小续命汤	122
侯氏黑散	124
大秦艽汤	125

三生饮	126
地黄饮子	127
顺风匀气散	128
稀莖丸	128
牵正散	129
如圣饮	130
独活汤	130
活络丹	131
消风散	131
清空膏	132
胃风汤	132
上中下通用痛风丸	133
史国公药酒方	134
蠲痹汤	134
三痹汤	135
独活寄生汤	135
沉香天麻丸	136
通顶散	137
乌梅擦牙关方	137

卷中之十

祛寒之剂	138
理中汤	138
四逆汤	140
当归四逆汤	143
四逆散	144
真武汤	144
白通加人尿猪胆汁汤	146
吴茱萸汤	147
大建中汤	148

十四味建中汤	148
小建中汤	149
白术附子汤	151
益元汤	151
回阳救急汤	152
四神丸	153
感应丸	153
导气汤	154
天台乌药散	155
疝气方	155
橘核丸	155

卷中之十一

清暑之剂	157
四味香薷饮	157
清暑益气汤	159
生脉散	160
六一散	161
缩脾饮	161
消暑丸	162
大顺散	162
五苓散 (见利湿门)	163
人参白虎汤 (见泻火门)	163
竹叶石膏汤 (见泻火门)	163

卷中之十二

利湿之剂	164
五苓散	164
猪苓汤	167

茯苓甘草汤	168
小半夏加茯苓汤	168
加味肾气丸	169
越婢汤	170
防己黄芪汤	171
肾著汤	172
舟车丸	172
疏凿饮子	173
实脾饮	174
五皮饮	174
麦门冬汤	175
羌活胜湿汤	175
中满分消丸	176
中满分消汤	177
橘皮汤	178
茵陈蒿汤	178
八正散	179
革藓分清饮	180
琥珀散	180
防己饮	181
当归拈痛汤	181
禹功散	182
升阳除湿防风汤	182

卷中之十三

润燥之剂	184
琼玉膏	184
炙甘草汤	185
麦门冬汤	186
活血润燥生津汤	186

清燥汤	186
滋燥养荣汤	187
搜风顺气丸	188
润肠丸	188
通幽汤	189
韭汁牛乳饮	190
黄芪汤	190
消渴方	191
地黄饮子	191
白茯苓丸	192
桑白皮等汁十味煎	192
治久嗽方	193
猪膏酒	193
麻仁苏子粥	194

卷下之十四

泻火之剂	195
黄连解毒汤	195
附子泻心汤	197
半夏泻心汤	198
白虎汤	200
竹叶石膏汤	202
升阳散火汤	202
凉膈散	203
当归龙荟丸	204
龙胆泻肝汤	205
左金丸	205
泻青丸	206
泻黄散	208
清胃散	209

甘露饮	209
泻白散	210
导赤散	211
莲子清心饮	211
导赤各半汤	212
普济消毒饮	212
清震汤	213
紫雪	213
人参清肌散	214
白术除湿汤	215
清骨散	215
石膏散	216
二母散	216
利膈汤	216
柑桔汤	217
玄参升麻汤	218
消斑青黛饮	219
玉屑无忧散	219
香连丸	220
白头翁汤	221
肾热汤	221
辛夷散	222
苍耳散	222
卷下之十五	
除痰之剂	224
二陈汤	224
润下丸	226
桂苓甘术汤	226
清气化痰丸	227

顺气消食化痰丸	227
清肺饮	228
金沸草散	229
百花膏	229
三仙丹	229
半夏天麻白术汤	230
茯苓丸	231
控涎丹	231
三子养亲汤	232
涤痰汤	232
礞石滚痰丸	233
牛黄丸	234
辰砂散	235
白金丸	235
青州白丸子	235
星香散	236
常山饮	236
截疟七宝饮	237
卷下之十六	
消导之剂	238
平胃散	238
枳术丸	239
保和丸	240
健脾丸	241
枳实消痞丸	242
痞气丸	242
葛花解酲汤	244
鳖甲饮	244
卷下之十七	