

中国女科
验案精华



(京) 新登字 151 号

图书在版编目 (CIP) 数据

中国女科验案精华/赵文远主编. —北京: 学苑出版社, 1994

ISBN 7-5077-0620-6

I. 中… II. 赵… III. 科学-医案医话-中医学
IV. R249.871.1

学苑出版社出版、发行

社址：北京万寿路西街 11 号 邮政编码：100036

灵山印刷厂印刷 新华书店经销

787×1092 1/32 20 印张 445 千字

1994 年 12 月北京第 1 版 1994 年 12 月北京第 1 次印刷

印数：0001-4000 册

定价：19.60 元

目 录

刘 序	(1)
钱 序	(2)
前 言	(1)
岐 伯	(1)
扁 鹊	(3)
淳于意	(7)
华 佗	(8)
张 机	(10)
王叔和	(14)
皇甫谧	(19)
褚 澄	(24)
徐之才	(30)
巢元方	(33)
孙思邈	(49)
王 燹	(66)
王怀隐	(69)
朱 肱	(73)
许叔微	(75)
严用和	(78)
陈自明	(83)
成无己	(93)
刘完素	(95)
张从正	(98)
李 楠	(102)
朱震亨	(110)

王好古	(120)
滑寿	(123)
楼英	(126)
戴思恭	(128)
汪机	(133)
龚廷贤	(138)
薛己	(144)
王肯堂	(169)
陈实功	(174)
万全	(177)
缪希雍	(186)
李梃	(189)
武之望	(209)
张璐	(213)
吴崑	(216)
张介宾	(219)
陈士铎	(235)
喻昌	(237)
傅山	(240)
薛生白	(275)
叶天士	(276)
徐大椿	(282)
沈金鳌	(301)
沈又彭	(309)
吴鞠通	(316)
王清任	(319)
尤在泾	(321)
王九峰	(322)
何书田	(329)
张仲华	(330)

王旭高	(332)
马培之	(336)
陈莲舫	(339)
巢崇山	(342)
张聿清	(343)
秦笛桥	(349)
张锡纯	(351)
丁甘仁	(363)
金子久	(370)
蒲辅周	(372)
岳美中	(400)
秦伯未	(404)
朱小南	(419)
程门雪	(434)
黄文东	(458)
马龙伯	(474)
刘奉五	(553)
方剂索引	(600)

岐 伯

岐伯又称岐天师。传为上古黄帝之臣。精于医药。黄帝曾与岐伯诸臣讨论医药，“上穷天纪，下极地理，远取诸物，近取诸身，更相问难，垂法以福后世”。世称中医学为“岐黄之术”、“轩岐之术”盖源于此说。后世托名岐伯所著之书有《岐伯经》十卷、《岐伯灸经》一卷、《岐伯精藏经》一卷，均佚。现存最早之医典《黄帝内经》，多载黄帝、岐伯问答之词。据考，为汉代人所依托。

月经病

闭经案

《阴阳别论》曰：二阳之病发心脾，有不得隐曲，女子不月，其傅为风消，其傅为息贲者，死不治。

《评热病论》曰：月事不来者，胞脉闭也。胞脉者，属心而络于胞中，今气上迫肺，心气不得下通，故月事不来也。

《腹中论》帝曰：有病胸胁支满者，妨于食，病至则先闻腥臊臭，出清液，先唾血，四肢清，目眩，时时前后血，病名为何？何以得之？岐伯曰：病名曰血枯，此得之年少时有所大脱血，若醉入房中，气竭肝伤，故月事衰少不来也。帝曰：治之奈何？复以何术？岐伯曰：以四乌贼骨，一芦茹，二味并合之，丸以雀卵，大如小豆，以五丸为后饭，饮以鲍鱼汁，利肠中及伤肝也。

《灵枢经·邪气脏腑病形篇》曰：肾脉微涩，为不月。

崩漏案

《阴阳别论》曰：阴虚阳搏谓之崩。

《六元正纪大论》曰：少阳司天之政，初之气，风胜乃摇，候乃大温，其病如崩。

带下病

《骨空论》曰：任脉为病，女子带下瘕聚。

妊娠病

《阴阳别论》曰：阴搏阳别，谓之有子。

《平人气象论》曰：妇人手少阴脉动甚者，妊子也。

《奇病论》曰：黄帝问曰：人有重身九月而 ，此为何也？岐伯对曰：胞之络脉绝也。帝曰：何以言之？岐伯曰：胞络者，系于肾，少阴之脉贯肾，系舌本，故不能言。帝曰：治之奈何？岐伯曰：无治也，当十月复。

《六元正纪大论》曰：妇人重身，毒之何如？岐伯曰：有故无损，亦无殒也。帝曰：愿闻其故何谓也？岐伯曰：大积大聚，其可犯也，衰其大半而止。过者死。

产后病

临产案

《腹中论》帝曰：何以知怀子之且生也？岐伯曰：身有病而无邪脉也。

不孕

《上古天真论》曰：女子二七而之癸至，任脉通，太冲脉盛，月事以时下，故有子。

七七任脉虚，太冲脉衰分，天癸竭，地道不通，故形坏而无子也。

《骨空论》曰：督脉生病，其女子不孕。

评按

《内经》中详细记载了岐伯对医学理论的论述，为中医学理论体系的形成奠定了坚实的基础。

在《内经》这部医学巨著中，用黄帝与岐伯的问答来对人体的生理

活动，病理现象，以及诊断治疗的方法，结合当时自然科学的成就，进行了客观的认识，建立了如脏腑、经络、病因、病机、诊法、辨证、治则、针灸、摄生等学说。尤其难能可贵的是，岐伯在阐述这些学说的时候，一直贯穿着朴素的唯物主义及辨证法思想。

下面简谈一下《内经》中岐伯所倡导的病机学说：

疾病发生和变化，都有其内在的机理，这就是病机。《素问·至真要大论》曰：“审察病机，无失气宜。”“谨守病机，各司其属。”它包括以下三个方面内涵：

1. 发病：自身抵抗力和致病因素，是一切疾病的发生的两个方面，也就是正和邪的两个方面。体强而正气充者，虽有致病因素，可免于发病，相反，体弱正衰，而病邪乘之，便不可免于病。

2. 病因：《素问·调经论》说：“夫邪之生也，或生于阴，或生于阳。其生于阳者，得之风雨寒暑，其生于阴者，得之饮食居处，阴阳喜怒。”这可说是后来三因说的基础。“风雨寒暑，”即之外邪的概括，“阴阳喜怒”，即七情概括，“饮食居处，”即饮食劳倦等。

3. 病变：疾病的变化是极其复杂的。但《内经》从阴阳、寒热、虚实等方面作了概括，为后世疾病的辨证提供了理论基础。

岐伯的学术思想是中医辨证法思想的基础，对当今的妇科学仍具有一定的指导意义。
（赵文远）

扁 鹊

秦越人，号扁鹊。战国时期渤海郡鄚（今河北任丘县）人。少年时应人之聘经营旅舍，舍客长桑君精通医术，越人待之甚厚。相交十余年，长桑君感其至诚，出秘藏之方，尽授之。越人得师传，通晓内、外、妇、儿、针灸诸科，精于切脉、望色、听声、写形（问诊），尤善推究病源，临证应手奏效。后挟技周游天下，治愈奇难大症甚多，举世以神医目之。战国时巫术盛行，越人抨击“信巫不信医”之风，又力主养生防病等，至今仍有指导价值。汉代司马迁赞之曰：“至今天下言脉者，由

扁鹊也。”视之为后世医家之祖。据《汉书·艺文志》载，秦越人著有《扁鹊内经》九卷，《扁鹊外经》十二卷、均佚。今有《难经》一书，盛行于世。

月经病

脉诊案

独取寸口，以决五脏六腑，死生吉凶之法。

从关至尺，是尺内，阴之所治也；从关至鱼际，是寸口内，阳之所治也。

十二经脉者，皆系于生气之原，所谓生气之原者，谓十二经之根本也，谓肾间动气也。

闭经案。

冲之为病，气逆而里急。

任之为病，其内苦结，女子以瘕聚。

带下病

带之为病，腹满，腰溶溶如坐水中。

妊娠病

左为肾，右为命门，命门者精神之所舍也，男子以藏精，女子以孕胞。

产后病

产后子肠不收案

妇人盘肠生产，肠干不上者，以磨刀水润肠，煎好磁石汤一蛊，温服，自然收上。

不孕

命门者，谓精神之所舍，原气之所系也。

杂病

奇经脉案

奇经之为病，何如？然。阳维维于阳，阴维维于阴，阴阳不能自相维，则怅然失志，溶溶不能自收持。阳维为病，苦寒热；阴维为病，苦心痛。阴蹻为病，阳缓而阴急；阳蹻为病，阴缓而阳急。督脉为病，脊强而厥。

病脉案

经言脉有逆顺，男女有恒。然。男子生于寅，寅为木，阳也。女子生于申，申为金，阴也。故男子脉在关上，女子脉在关下。是以男子尺脉恒弱，女子尺脉恒盛，是其常也。反者，男得女脉，女得男脉。其为病何如？然男得女脉为不足，病在内。左得之病在左，右得之病在右，随脉言之也。女得男脉为太过，病在四肢。左得之病在左，右得之病在右，随脉言之，此之谓也。

脉有轻重案

脉有轻重，何谓也？然，初持脉，如三菽之重，与皮毛相得者，肺部也。如六菽之重，与血脉相得者，心部也。如九菽之重，与肌肉相得者，脾部也。如十二菽之重，与筋平者，肝部也。按之至骨，举指来疾者，肾部也。故曰轻重也。

脏腑病脉案

何以别知脏腑之病耶？然。数者腑也，迟者脏也。数则为热，迟则为寒。诸阳为热，诸阴为寒，故以别知脏腑之病也。

寸口脉平而死者，何谓也？然。诸十二经脉者，皆系于生气之原。所谓生气之原者，谓十二经之根本也，谓肾间动气也。此五脏六腑之本，十二经脉之根，呼吸之门，三焦之原。一名守邪之神。故气者，人之根

本也。根绝则茎叶枯矣。寸口脉平而死者，生气独绝于内也。

脉有尺寸何谓也？然。尺寸者，脉之大要会也。从关至尺是尺内，阴之所治也，从关至鱼际，是寸口内，阳之所治也。

评按

扁鹊，仲景谓其才秀也，后世崇之为神医。临床医生之先驱，望闻问切之先导。他行医于齐、赵、秦。他所著《难经》，是中医典藉之一。他在《内经》“胞络者，系于肾”之基础上，创“左肾右命门”之先河。为中医命门学说的形成及其在妇科临床中的运用，奠定了理论基础。目前临床仍常用填补命门法治疗女子不孕，屡试屡验。其次是原气的创说，如：“命门者，诸精神之所舍，原气之所系也。”他提的原气，实指现在所说的元阳，若元阳衰，就要影响受孕，所以，现在治疗女子不孕，多从温补元阳，即从肾间动气治之，即治其十二经之根本也，换言之就是从先天培后天，收效良好。此说并为后世真阴真阳的提出提供了可靠的理论依据。再就是他倡导脉分三部，独取寸口。一难说：“独取寸口，以决五脏六腑，死生吉凶之法。”秦越人以寸口为“脉之大会”，又是“五脏六腑之所终始”，故可以独取之。《素问》说：“从关至尺，是尺内，阴之所治也，从关至鱼际，是寸口内，阳之所治也。”这种提法，显然是从秦越人开始的。此外，五难说：脉有轻重何谓也？（参前脉有轻重案，不再详述）。这种菽法权轻重的提出，实为现在临床中的寻、浮、中、按，并为妇科临床切脉诊断提供了参考。日人丹波元简《脉存辑要》解释说：“菽，小豆也。三菽者，每部一菽也；六菽者，每部二菽也；九菽，十二菽仿此。”《素问·经脉别论》曰：“气归于权衡，权衡以平。”就是说好比天平，以一菽置于一边，则一边下若干，用以比喻手指在脉口按下若干，丹波的解释是近情合理的。用菽法来说明指按之轻重告诉医生诊断时指按要先轻，后重，这是临床经验之结晶，这一理论可作为妇科临床医生的座右铭，确实发前人所未发，这正需要每一个妇科工作者认真研究，临幊上熟练掌握，然后发扬、光大。 （赵文远）

淳于意

淳于意（约公元前215—？年）西汉临淄县（今山东临淄县）人。曾任齐太仓长，故史称“仓公”，又称“太仓公”。意少年时嗜于医书，后闻同郡唐里公孙光善以古方治病，遂师事之。不久，与公孙光谈及医理，议论精奇，极有见地，公孙光惊喜曰：“公必为国工。”乃荐之于同郡元里名医公乘阳庆。时阳庆愈七十，身后无子，愿以求尽授之，遂时秘藏之诸书授之。意拜受其书，又承其指授三年，贯通药理，精于诊断，按脉察色知人生死，医术大进。嗣后，所愈沉病痼疾甚多，声名大振。所治之人上至王侯，下至奴仆，男女老幼俱全。或预言死期，其效验世所罕闻。著有《诊籍》若干卷，《决死生秘要》一卷，均佚。

月经病

闭经案

史记仓公传曰：济北王侍者韩女，病腰背痛，寒热，从医皆以为寒热也，臣意诊脉曰：内寒，月事不下也，即窜以药，旋下病已。病得之欲男子而不可得也。所以知韩女之病者，诊其脉时，切之肾脉也，啬而不属。啬而不属者，其来难坚，故曰：月事不下。肝脉弦出左口，故曰欲男子不可得也。盖男子以精为主，妇人以血为主，男子精盛则思室，女子月盛则怀胎。夫肝摄血者也，厥阴弦出寸部，又上鱼际，则阴血盛可知也。

产后病

产难案

菑川王美人怀子而不乳，来召臣意。臣意往，饮以莨菪药一撮，以酒饮之，旋乳。臣意复诊其脉，而脉躁。躁者，有余病，即饮以消石一齐，出血，血如豆，比五六枚。

杂病

淋漓案

齐王太后病，召臣意入诊脉，曰：风瘅客脬，难于大小溲溺赤。臣意饮以火齐汤，一饮即前后溲，再饮病已，溺如故。病得之流汗出滑，滑者去衣而汗晞也。所以知齐王太后病者，臣意诊其脉，切其太阴之口，湿然，风气也。脉法曰：沉之而大坚，浮之而大紧者，病主在肾，肾切之而相反也。脉大而躁，大者膀胱气也。躁者中有热而溺赤。

临菑记里女子薄吾病甚，众医皆以为寒热笃，当死不治。臣意诊其脉曰：蛲瘕。蛲瘕为病，腹大，上腹黄瘦，循之戚戚然。臣意饮以芫花（芫花）一撮，即出蛲可数升，病已，三十日如故，病蛲得之于寒湿。寒湿气宛，笃不发，化为虫。臣意所以知薄吾病者，切其脉，循其尺，其尺索刺瘦而毛美奉发，是虫气也，其色泽者，中脏无邪气及重病。

评按

从先贤之验案中可以看出，他的察色按脉，决人生死高超医技。并告诉后世医家必须精通于脉，熟读黄帝扁鹊之脉书，据五色诊病，只有这样才能为人治病，达到起死回生的效果。若“心不精脉，所期死生，视可治，时时失之。”强调了切脉诊病在中医女科临床中的重要性和实用性，极大地丰富中医女科学的理论宝库，为中医学的发展做出了贡献，成为后世称颂的医圣之一。
（赵文远）

华佗

华佗（141？—203？年）一名淳，字元化。东汉末沛国谯（今安徽亳县）人。早年游学于徐土，兼习数经，以医学为最擅长。沛相陈圭尝荐举为孝廉，太尉黄琬亦请其出仕，辞而不就。曹操病笃，使佗专视。佗思归，乃求还取方，到家则辞以妻病不返，后终为曹操所杀。佗尝著医书一部，临终付狱吏，吏畏法不敢受，佗不强与，索火烧之。著有《中藏经》一书行世。

妊娠病

胎动不安案

安胎顺气，香附子炒为末，浓煎紫苏汤，服一二钱，或加砂仁。

胎死腹中案

有李将军者，妻病，呼佗视脉，佗曰：“伤身而胎不去。”将军言：“间实伤身，胎已去矣。”佗曰：“案脉，胎未去也。”将军以为不然。妻稍差。百余日复动，更呼佗，佗曰：“脉理如前，是两胎，先生者去血多，故后儿不得出也。母不自觉，旁人亦不寤，不复迎，遂不得生。胎死，血脉不复归，必燥著母脊，故使多脊痛。今当与汤，并针一处，此死胎必出。”汤针既加，妇痛急如欲生者。佗曰：“此死胎久枯，不能自出，宜使人探之。”果得一死男，手足完备，色黑，长可尺所。

故甘陵相夫人，有身六月，腹痛不安。佗视脉曰：胎已死。使人手摸知所在，在左则男，在右则女。人云在左，于是为汤下之，果下男形，即愈。

杂病

有妇人长病经年，世谓寒热注病者也，冬十一月中，佗令坐石槽中，且用寒水汲灌，云当满百。始七八灌，战欲死，灌者俱，欲止。佗令满数，至将八十灌，热气乃蒸出，器器高二三尺，满百灌，佗乃燃火温床，厚复，良久汗洽出，著粉汗穆便愈。

有女年几二十，左脚膝里上有疮，痒而不痛，疮发数十日愈，愈已复发，如此七八年，迎佗使视。佗曰：易疗之。当得稻糠色犬一头，好马三匹，以绳系犬头，使走马牵犬，马板辄易，计马走犬三十余里，犬不能行，复令步入拖曳，计向五十余里，乃以药饮女，女即安卧不知人；因取犬断腹，近后脚之前，所断之处，向疮口令去三二寸停之。须臾，有若蛇者从疮中出，便以铁锥贯蛇头，蛇在皮中摇动良久，须臾不动，牵出长三尺许，纯是蛇，但有眼处而无瞳子，又逆鳞耳。以膏散著疮中，七日愈。

评按

华佗，诊疾，望而知之，谓之神医也。他一生致力于医学，研组奇方，善治疑难杂症。临床用药不过数味，心识分铢，不假称量，而患者服之则愈。若需灸的病人，不过七、八柱，病即断除。若当针，也不过一、二处，病即却。他还告诉病人，若针某处，有沉痛感时，即告之，病人若应声、即拔针，病即好。这就是现在临床针灸时所取用的“阿是”穴。对奇症，具有奇特的疗效。

华佗尤擅长于外科，他研制的麻沸散，为病人手术时解除痛苦之忧，发前人所未发，创临床用中药麻醉之先河。比西方医学用西药麻醉早几百年。

另外，他疗妇科疾病时，多采用内服外治（针灸）相结合，为中医妇科临床开辟了新的大法门。他治疗妇科杂病，用外灌冷水之法，然后取汗治疾，疗效很好。
（赵文远）

张机

张机，字仲景（以字行）。后汉南郡涅阳（今河南南阳县）人。自幼嗜于医学，为同邑何颙所称许。稍长，从名医张伯祖学，工于治疗，贯通经方。（自建安 196—219 年）以后，疫疠流行，死者枕藉。张氏宗族二百余口，不及十年，死者三分之二，而伤寒居其七。张机沉痛之余，勤求古训，博览《内经》、《难经》、《阴阳大论》、《胎胪药录》等，专力于内科杂病之研究，尤注重伤寒病证治，疗效卓著。曾任长沙太守，故世有“张长沙”之称。著有《伤寒杂病论》十六卷，经后人整理，编成《伤寒论》，及《金匱要略》二书，流传千余年，至今为中医界所推崇。

月经病

经水不利案

妇人经水不利，抵当汤主之。

妇人经水闭、不利，脏坚癖不止，中有干血，下白物，矾石丸主之。

热入血室案

妇人中风七八日，续来寒热，发作有时，经水适断，此为热入血室，其血必结，故使如疟状，发作有时，小柴胡汤主之。

妇人中风，发发热恶寒，经水适来，得之七八日，热除，脉迟、身凉，胸胁满，如结胸状，谵语者，此为热入血室也，当刺期门，随其实而取之。

阳明病下血谵语者，此为热入血室，但头汗出，当刺期门，随其实而泻之，濶然汗出者愈。

闭经案

妇人之病，因虚积冷结气，为诸经水断绝，至有历年，血寒积结，胞门寒伤，经络凝坚，在上，呕吐涎唾，欠成肺痈，形体损分，在中盘结，绕脐寒疝，或两胁疼痛，与脏相连，或结热中，痛在关元，脉数无疮，肌若鱼鳞，时著男子，非止女身，在下来多，经候不匀，令阴掣痛，少腹恶寒，或引腰脊，下根气街，气冲急痛，膝胫疼痛，奄忽眩冒，状如厥颠，或有忧慘，悲伤多嗔，此皆带下，非有鬼神，久则羸瘦，脉虚多寒，三十六病，千变万端，审脉阴阳，虚实紧弦，行其针药，治危得安。其虽同病，脉各异源，子当辨记，勿谓不然！

少阴脉细，妇人则经水不通。

带下病

带下案

问曰：妇人年五十所，病下利数十日不止，著即发热，少腹里急，腹满手掌烦热，唇口干燥，何也？师曰：此病属带下。何以故？曾经半产，瘀血在小腹不去，何以知之？其证唇口干燥，故知之。当以温经汤主之。

带下经水不利，小腹满痛，经一月再见者，土瓜根散主之。

妊娠病

恶阻案

妇人得平脉，阴脉小弱，其人渴，不能食，无寒热，名妊娠，桂枝汤主之。于法六十日，当有此证，设有医治逆者，却一月加吐下者，则

绝之。

胎漏案

妇人有漏下者，有半产后因续下血都不绝者，有妊娠下血者，假令妊娠腹中痛，为胞阻，胶艾汤主之。

妇人怀娠六七月，脉弦发热，其胎愈胀，腹痛，恶寒者，少腹如扇，所以然者，子脏开故也。当以附子汤温其脏。

妇人怀娠，腹中疗痛，当归芍药散主之。

妊娠呕吐不止，干姜人参半夏丸主之。

妊娠小便难，饮食如故，当归贝母苦参丸主之。

妊娠有水气，身重，小便不利，洒淅恶寒，起即头眩，葵子茯苓散主之。

妇人妊娠，宜常服当归散主之。

妊娠养胎，白术散主之。

妇人宿有癥病，经断未及三月，而得漏下不止，胎动在脐上者，为癥痼害。妊娠六月动者，前三月经水利时，胎也。下血者，后断三月衃也。所以血不止者，其癥不去故也，当下其癥，桂枝茯苓丸主之。

宿有癥病而孕胎，及三月而漏血不止，胎动在脐上者为癥。并胎动多在当脐，今在脐上，故知是癥。

寸口脉弦而大，弦则为减，大则为芤，减则为寒，芤则为虚，虚寒相搏，此名曰革，妇人则半产漏下，旋复花汤主之。

产后病

一、问曰：新产妇人有三病，一者病痉，二者病郁冒，三者大便难。何谓也？师曰：新产血虚，多汗出，喜中风，故令病痉；亡血复汗，寒多，故令郁冒；亡津液，胃燥，故大便难。

产妇郁冒，其脉微弱，呕不能食，大便反坚，但头汗出。所以然者，血虚而厥，厥而必冒。冒家欲解，必大汗出。以血虚下厥，孤阳上出，故头汗出。所以产妇喜汗出者，亡阴血虚，阳气独盛，故当汗出，阴阳乃复。大便坚，呕不能食，小柴胡汤主之。

病解能食，七八日更发热者，此谓胃实，大承气汤下之。