

清傳山著

上海衛生出版社

傅青主女科

清傳山著

傅青主女科

上海衛生出版社

內 容 提 要

本書共四卷，包括二個部分：I. 女科上下卷，自帶下以迄產後，共 77 條、80 症、83 方、2 法；II. 產後編上下卷，首列產後總論、產前後方症宜忌外，次第列述產後諸症治法，共 43 症，未附補集 3 症。

本書對於女科的經、帶、胎、產各症候，論述頗多發明，而辨證詳確，處方平正，在同類書籍中，自有其獨到處。茲據湖北崇文書局刻本校印，以應學習與研究婦產科者的需要。

傳 青 主 女 科

清 傳 山 著

*

上 海 衛 生 出 版 社 出 版

(上海南京西路 2004 號)

上海市書刊出版業營業許可證出 080 號

上海土山灣印刷廠印刷 新華書店上海發行所總經售

*

開本 787×1092 耗 1/32 印張 5 1 2 字數 78 000

1957 年 12 月新 1 版 1957 年 12 月第 1 次印刷

印數 1—8,000

統一書號 14120·319

定價 (9) 0.65 元

序

青主先生於明季時。以諸生伏闕上書。訟袁臨侯冤事。尋得白。當時義聲動天下。馬文甬義士傳比之裴瑜魏邵。國變後。隱居峴嵎山中。四方仰望丰采。已未鴻詞之薦。先生堅臥不赴。有司敦促就道。先生卒守介節。聖祖仁皇帝鑒其誠。降旨傳山文學素著。念其年邁。從優加銜。以示恩榮。遂授內閣中書。聽其回籍。蓋其嚮倚之志。已久爲聖天子所心重矣。而世之稱者。乃盛傳其字學與醫術。不已細哉。字爲六藝之一。先生固當究心。若醫者。先生所以晦迹而逃名者也。而名卽隨之。抑可奇矣。且夫醫亦何可易言。自後漢張仲景翔立方書以來。幾二千年。專門名家。罕有窮其奧者。先生以餘事及之。遽通乎神。余讀兼濟堂文集並觚牘諸書。記先生軼事。其診疾也微而臧。其用方也奇而法。有非東垣丹溪諸人所能及者。昔人稱張仲景有神思而乏高韻。故以方術名。先生旣擅高韻。又饒精思。賢者不可測如是耶。向聞先生有手著女科並產後書二冊。未之見也。近得鈔本於友人處。乙酉適世兄王奎章來省試。具道李子緝中賢。至丙戌冬。果寄貲命付剞劂。甚盛德事也。故樂爲序而行之。並述先生生平大節。及聖朝廣大之典。

不禁爲之掩卷而三歎也。

道光丁亥夏五月丹崖張鳳翔題

女科上卷目錄

共三十八條三十
九症四十一方

帶下.....一

白帶完帶湯.....一

青帶加減逍遙散.....二

黃帶易黃湯.....四

黑帶利火湯.....五

赤帶清肝止淋湯.....六

血崩.....八

血崩昏暗固本止崩湯.....八

年老血崩加減當歸補血湯.....九

少婦血崩固氣散.....一〇

交感血出引精止血湯.....一一

鬱結血崩平肝開鬱止血湯.....一二

閃跌血崩逐瘀止血湯.....一三

血海太熱血崩清海丸.....一四

鬼胎.....一六

婦人鬼胎蕩鬼湯紅花解毒散.....一六

室女鬼胎蕩邪散調正湯.....一七

調經.....一九

經水先期水火太旺清經散火旺水虧兩地湯.....一九

經水後期溫經攝血湯.....二一

經水先後無定期定經湯.....二三

經水數月一行助仙丹.....二五

年老經水復行安老湯.....二四

經水忽來忽斷時疼時止加味四物湯.....二五

女科下卷目錄

共三十九條四十一
症四十二方二法

種子

.....三五

經水未來腹先疼	宜鬱通經湯	三
行經後少腹疼痛	調肝湯	三
經前腹疼吐血	順經湯	三
經水將來臍下先疼痛	溫脾化濕湯	三
經水過多	加減四物湯	三
經前洩水	健固湯	三
經前大便下血	順經兩安湯	三
一年未老經水斷	益經湯	三

妊娠

.....四

惡阻	順肝益氣湯	四
浮腫	加減補中益氣湯	四

身瘦不孕	養精種玉湯	三
胸滿不思食不孕	井提湯	三
下部冰冷不孕	溫胞飲	三
胸滿少食不孕	溫土毓麟湯	三
少腹急迫不孕	寬帶湯	四
嫉妬不孕	開鬱種玉湯	四
肥胖不孕	加味補中益氣湯	四
骨蒸夜熱不孕	荷骨滋腎湯	四
腰酸腹脹不孕	升帶湯	四
便澀腹脹足浮腫不孕	化水種子湯	四

少腹疼	安奠二天湯	五
口乾咽疼	潤燥安胎湯	五
吐瀉腹疼	授土固胎湯	五
子懸脇疼	解鬱湯	五

跌 損救損安胎湯..... 五

胎 漏助氣補漏湯..... 五

子 鳴扶氣止啼湯..... 五

腰腹痛渴汗燥狂即子狂息焚安胎湯..... 五

中 惡消惡安胎湯..... 六

多怒墮胎利氣洩火湯..... 三

小 產..... 三

行房不慎固氣填精湯..... 三

跌 閃理氣散瘀湯..... 三

大便乾結加減四物湯..... 三

畏寒腹疼黃芪補氣湯..... 七

大 怒引氣歸血湯..... 六

難 產..... 六

血 虛送子丹..... 六

交骨不開降子湯..... 七

腳手先下轉天湯..... 七

氣 逆舒氣湯..... 七

子死產門救母湯..... 七

子死腹中療兒散..... 七

正 產..... 七

胞衣不下送胞湯補中益氣湯..... 七

氣虛血暈補氣解暈湯..... 七

血暈不語刺眉心穴法一獨參湯當歸補血湯..... 八

敗血攻心暈狂安心湯..... 八

腸 下補氣升腸湯革薢仁提法..... 八

產 後..... 八

少腹疼血瘀散結定瘀湯血虛腸寧湯..... 八

氣 喘救脫活母湯..... 八

產後編上卷目錄

惡寒身顫	十全大補湯	六六
惡心嘔吐	溫腎止嘔湯	六七
血崩	救敗求生湯	六八
手傷胞胎淋漓不止	完胞湯	九〇
四肢浮腫	轉氣湯	九二
產後總論		九七
產前後方症宜忌		九八
正產		九九
傷產		九九
調產		九九
催生		一〇〇
凍產		一〇〇
熱產		一〇〇

肉線出	兩收湯	九二
肝痿	收腹湯	九三
氣血兩虛乳汁不下	通乳丹	九四
鬱結乳汁不通	通肝生乳湯	九六
橫產		一〇一
盤腸產		一〇二
難產		一〇三
死產		一〇三
下胞		一〇三
斷臍		一〇三
治產秘驗良方	新產治法	產
後用藥十誤	產後寒熱	胎前
患傷寒疫症瘡疾墮胎等症		

產後諸症治法

一〇

血塊

一〇

血暈

二〇

厥症

二三

血崩

二四

氣短似喘

二六

妄言妄見

二七

傷食

二九

忿怒

三〇

產後編下卷目錄

誤破尿胞

一三

患淋

一三

便數

一三

瀉

一四

類瘡

三

類傷寒二陽症

三

類傷寒三陰症

三

類中風

三

類瘧

三

出汗

三

盜汗

三

口渴兼小便利

三

遺尿

三

完穀不化

一五

痢

一七

霍亂

一四

嘔逆不食

一四

咳嗽	水腫	流注	膨脹	怔忡驚悸	骨蒸	心痛	腹痛	小腹痛	虛勞	遍身疼痛	腰痛
一三	一四	一五	一六	一六	一六	一五	一五	一五	一五	一五	一五

脇痛	陰痛	惡露	乳癰	風甚	不語	補編	大便不通	雞爪風	浮腫
一五	一五	一五	一五	一六	一六	一六	一六	一六	一六

女科上卷

陽曲 傅 山青主 手著

帶下

白帶下一

婦科一治門
最難辨用
方難於辨
症也五極
明立方之
善效者必
不誤人經
不調須於
調經種子
治之無不

夫帶下俱是濕症。而以帶名者。因帶脉不能約束而有此病。故以名之。蓋帶脉通於任督。任督病而帶脉始病。帶脉者所以約束胞胎之系也。帶脉無力。則難以提繫。必然胎胞不固。故曰帶弱則胎易墜。帶傷則胎不牢。然而帶脉之傷。非獨跌閃挫氣已也。或行房而放縱。或飲酒而顛狂。雖無疼痛之苦。而有暗耗之害。則氣不能化經水。而反變爲帶病矣。故病帶者。惟尼僧寡婦出嫁之女多有之。而在室女則少也。况加以脾氣之虛。肝氣之鬱。濕氣之侵。熱氣之逼。安得不成帶下之病哉。故婦人有終年累月下流白物。如涕如唾。不能禁止。甚則臭穢者。所謂白帶也。夫白帶乃濕盛而火衰。肝鬱而氣弱。則脾土受傷。濕土之氣下陷。是以脾精不守。不能化榮血以爲經水。

見效即如
白帶症
服藥必經
其過期少
水急迫湯
腹寬帶宜
服宜類參
三方見三

反變成白滑之物。由陰門直下。欲自禁而不可得也。治法宜大補脾胃之氣。稍佐以舒肝之品。使風木不閉塞於地中。則地氣自升騰於天上。脾氣健而濕氣消。自無白帶之患矣。方用完帶湯。

白朮 一兩 土炒

山藥 一兩 炒

人參 二錢

白芍 五錢 酒炒

車前子 三錢 酒炒

蒼朮 三錢 製

甘草 一錢

陳皮 五分

黑芥穗 五分

柴胡 六分

水煎服。二劑輕。四劑止。六劑則白帶全愈。此方脾胃肝三經同治之法。寓補於散之中。寄消於升之內。開提肝木之氣。則肝血不燥。何至下尅脾土。補益脾土之元。則脾氣不濕。何難分消水氣。至於補脾而兼以補胃者。由裏以及表也。脾非胃氣之強。則脾之弱不能旺。是補胃正所以補脾耳。

青帶下二

婦人有帶下而色青者。甚則綠如菉豆汁。稠粘不斷。其氣腥臭。所謂青帶也。夫青帶乃肝經之濕熱。肝屬木。木色屬青。帶下流如菉豆汁。明明是肝木之病矣。但肝木最

脾土喜濕而惡水。肝木喜
燥而惡濕。又為肝氣所
侮。故去其濕。歸於木。
妙。

喜水潤。濕亦水之積。似濕非肝木之所惡。何以竟成青帶之症。不知水為肝木之所喜。而濕實肝木之所惡。以濕為土之氣故也。以所惡者合之所喜必有違者矣。肝之性既違。則肝之氣必逆。氣欲上升。而濕欲下降。兩相牽掣。以停住於中焦之間。而走於帶脉。遂從陰器而出。其色青綠者。正以其乘肝木之氣化也。逆輕者熱必輕。而色青。逆重者熱必重。而色綠。似乎治青易而治綠難。然而均無所難也。解肝木之火。利膀胱之水。則青綠之帶病均去矣。方用加減逍遙散。

茯苓

五錢

白芍

酒炒五錢

甘草

生用五錢

柴胡

一錢

茵陳

三錢

陳皮

一錢

梔子

炒三錢

水煎服。二劑而色淡。四劑而青綠之帶絕。不必過劑矣。夫逍遙散之立法也。乃解肝鬱之藥耳。何以治青帶若斯其神與。蓋濕熱留於肝經。因肝氣之鬱也。鬱則必逆。逍遙散最能解肝之鬱與逆。鬱逆之氣既解。則濕熱難留。而又益之以茵陳之利濕。梔子之清熱。肝氣得清。而青綠之帶又何自來。此方之所以奇而效捷也。倘僅以利濕清熱治青帶。而置肝氣於不問。安有止帶之日哉。

凡帶症多
原書原色無
所但以侵變
不合爲一邪
火與真水混
矣真水正色
不入鉛銅便
如淨銀者爲
邪合以正之
氣所成傾者
濕本不熱而
按體元之指
姑仍可輕改
不然無書病
任脉云總於
濕熱之火氣
水擬真以未
四易字元邪
丹邪元邪

黃帶下三

世真帶下三

婦人有帶下而色黃者。宛如黃茶濃汁。其氣腥穢。所謂黃帶是也。夫黃帶乃任脉之濕熱也。任脉本不能容水。濕氣安得而入而化爲黃帶乎。不知帶脉橫生。通於任脉。任脉直上走於唇齒。唇齒之間。原有不斷之泉下貫於任脉以化精。使任脉無熱氣之繞。則口中之津液盡化爲精。以入於腎矣。惟有熱邪存於下焦之間。則津液不能化精。而反化濕也。夫濕者。土之氣。實水之侵。熱者火之氣。實木之生。水色本黑。火色本紅。今濕與熱合。欲化紅而不能。欲返黑而不得。煎熬成汁。因變爲黃色矣。此乃不從水火之化。而從濕化也。所以世之人有以黃帶爲脾之濕熱。單去治脾而不得痊者。是不知真水真火合成丹邪元邪。繞於任脉胞胎之間。而化此麤色也。單治脾何能痊乎。法宜補任脉之虛。而清腎火之炎。則庶幾矣。方用易黃湯。

山藥

炒一兩

芡實

炒一兩

黃柏

二錢鹽水炒

車前子

一錢酒炒

白果

十枚碎

水煎。連服四劑。無不全愈。此不特治黃帶方也。凡有帶病者。均可治之。而治帶之

係脾無熱但初
病脾熱任之
補脾任之
理其病自
愈若病久
生熱必得
清腎火而
濕始有去
路方用黃
柏車前子
妙藥
尤能清熱
生津

黃者功更奇也。蓋山藥芡實專補任脉之虛。又能利水。加白果引入任脉之中。更爲便捷。所以奏功之速也。至於用黃柏清腎中之火也。腎與任脉相通以相濟。解腎中之火。卽解任脉之熱矣。

黑帶下四

婦人有帶下而色黑者。甚則如黑豆汁。其氣亦腥。所謂黑帶也。夫黑帶者。乃火熱之極也。或疑火色本紅。何以成黑。謂爲下寒之極。或有之。殊不知火極似水。乃假象也。其症必腹中疼痛。小便時如刀刺。陰門必發腫。面色必發紅。日久必黃瘦。飲食必兼入口中必熱渴。飲以涼水。少覺寬快。此胃火太旺。與命門膀胱三焦之火合而熬煎。所以熬乾而變爲炭色。斷是火熱之極之變。而非少有寒氣也。此等之症。不至發狂者。全賴腎水與肺金無病。其生生不息之氣。潤心濟胃以救之耳。所以但成黑帶之症。是火結於下而不炎於上也。治法惟以洩火爲主。火熱退而濕自除矣。方用利火湯。

病愈後食
節飲食之
辛熱之物
調養脾土
若恃有此
方病發即
服必傷元
氣矣識之

大黃 三錢

白朮 五錢 土炒

茯苓 三錢

車前子 三錢 酒炒

王不留行 三錢

黃連 三錢

梔子 三錢 炒

知母 二錢

石膏 五錢 煨

劉寄奴 三錢

水煎服。一劑小便疼止而通利。二劑黑帶變爲白。三劑白亦少減。再三劑全愈矣。或謂此方過於迅利。殊不知火盛之時。用不得依違之法。譬如救火之焚。而少爲遷緩。則火勢延燃。不盡不止。今用黃連石膏梔子知母一派寒涼之品。入於大黃之中。則迅速掃除。而又得王不留行與劉寄奴之利濕甚急。則濕與熱俱無停住之機。佐白朮以輔土。茯苓以滲濕。車前以利水。則火退水進。便成既濟之卦矣。

赤帶下五

婦人有帶下而色紅者。似血非血。淋瀝不斷。所謂赤帶也。夫赤帶亦濕病。濕是土之氣。宜見黃白之色。今不見黃白而見赤者。火熱故也。火色赤。故帶下亦赤耳。惟是帶脉繫於腰臍之間。近乎至陰之地。不宜有火。而今見火症。豈其路通於命門。而命門之火出而燒之耶。不知帶脉通於腎。而腎氣通於肝。婦人憂思傷脾。又加鬱怒傷肝。