

萬有文庫

第集二七百種

王雲五主編

陶說

朱琰述

商務印書館發行



說 陶

朱 琰 述

國 學 基 本叢書

中華民國二十四年三月初版

\* C 四七四

章

陶

述 者 朱 琰

發 行 人 王 雲 五

印 刷 所 商 務

上 海 河 南 路

發 行 所 商 務

上 海 及 各 埠

印 書 館 商 務

上 海 河 南 路

印 書 館 商 務

上 海 河 南 路

印 書 館 商 務

上 海 河 南 路

編主五雲王

廣文有萬

種百七集二第

說

# 原序

嗜古之士類及鐘鼎尊彝之屬多有記錄。董道劉敞洪邁諸君子而外。宣蘇博古圖致爲大備。獨窯器並無專書。近世格古要論一編亦寥寥數則。觀者莫能饜飫。海鹽朱子桐川乃以陶說六卷見示。說今說古。說器。犖然秩然。獨致詳焉。顧官哥定汝。其爲窯也。不一其地。自有明以來。惟饒州之景德鎮獨以窯著。在明代以中官莅其事。往往例外苛索。赴役者多不得直。民以爲病。我國家則慎簡朝官給緝與市肆等。且加厚焉。民樂趨之。仰給於窯者日數千人。窯戶率以此致富。以故不斲本不惜費。所燒造每變而日上。較前代所艷稱與金玉同珍者。有其過之無不及也。不有所紀載。後世其何述焉。桐川此書。謂之爲陶人之職志可也。謂之爲本朝之良史可也。後之視今。因器以知政。固不獨爲博雅君子討論之資矣。是爲序。新建裘曰脩。

萬有文庫

第2集七百種

王雲五  
總編纂者

商務印書館發行

右陶說六卷吾宗笠亭先生之所著也先生聞見廣博而著論務裨實用客遊饒州饒產之巨莫如景德鎮之瓷而其器尤爲日用不可缺乃以親見之事參諸舊聞其說不誣洵可傳也文藻不敏性好涉獵典籍若陶器一類實前人所未備此書允推瓶製而鄙意聞見所及尙有數事可資采擇者若吾杭新平鎮素瓷唐貞觀時名於天下今其地久廢其說猶存他若宜興洪春所製之茶壺流傳海內例所宜廣武林繡谷吳氏所藏百八酒器一時名宿各有詩歌亦可臚陳其形式而備其說楊中丞雍建嘗監窯事其酌定事宜見於文集者亦有可采至書瓷一節仁和邵遠平嘗禁絕之以爲敬聖惜字之一端而世宗時亦有請書年號以垂永久者諭旨不允其請凡巨細各條當俟暇時稍爲輯錄以正有道先生勤學好古文藻契慕已久未獲親炙丰采而今者讀先生之書輒有所獻知大雅虛懷必不以鄙猥而斥其妄也

乾隆三十九年歲次甲午春仲文藻謹跋

典籍於今大備矣考工之書漢隋唐宋諸志撰述寥寥若朱遵度漆經杜鎬鑄錢故事之類不過敷種而已宣和博古圖呂與叔考古圖大率詳列彝器款識無關民間日用之器具前明則呂棠之宣德彝器譜傅浚之鐵冶志汪砢玉之古今鹹略皆蒞其官親其事纂輯成書而陶器一藝古今曾未聞述作海鹽朱笠亭先生經世才也丁亥歲館於江西大中丞吳公憲署因得悉景德窯器之製撰成陶說六

卷考古驗今燦然具陳。草野編氓目不覩先王禮器法物而瓦盆土缶無人不資爲飲食之用。此書流傳天下之樂聞其說者廣矣。豈特補古人未備已哉。先生需次就詮屬博讎校付之梓氏旣竣因書數語於後。

乾隆甲午三月朔新安後學鮑廷博識於知不足齋

笠亭先生吾鄉博雅君子也。平生著述甚富。其未付梓者。如說文錄。異韻學。琴學。古文清英。唐百家詩選。已刻者。金華詩錄。明人詩鈔。唐詩律箋。詞林合璧。律賦夏課。學詩津逮。笠亭詩選。陶說。其一也。夫陶之爲器。切于日用。前人未有專書。僅見于格古要論。清秘藏諸書。亦寥寥數則而已。先生詳考新製。博採舊聞。一名一器。無不摭拾。爲類四。爲卷六。以視格古諸書。不啻一粟千囷也。錫蕃生也晚。不獲親炙。几杖與先生令嗣青達遊。得登先生著作之室。曰樊桐山房。曰書畫船。曰泊櫓山房。曰友石居。於畫筒書梔間。讀先生書畫。精采奕奕。益歎先生學殖淵雅。并慶青達能讀父書也。乾隆丁未三月。旣望同里後學黃錫蕃識於醉經樓。

清朱琰撰陶說六卷舊曾刊入龍威秘書中而單行本流傳不廣研究陶器者往往以不易得此書爲憾經腴有鑒於此曾於民國三年用鉛字排印若干部歷時既久向所印者又復存書無多屬于桂辰依照原刊本重加讎校改刻木板行世既成記其原委如此其原書中朱文藻鮑廷博二跋後尚有黃錫蕃跋文一則鉛印本遺漏今亦補刻之以成完書民國二十年一月文友堂主人魏經腴謹識

# 陶說目錄

卷一

說今

饒州窯

陶冶圖說

卷二

說古

原始

古窯考

卷三

說明

饒州窯

造法

陶說  
目錄

陶說 目錄

卷四

說器上

唐虞器

周器

漢器

魏器

晉器

南北朝器

隋器

卷五

說器中

唐器

宋器

元器

二

三七

五三

卷六

說器下

明器

七

# 陶說卷一

說今

饒州窯

海鹽 朱琰述

皇朝順治十一年造龍缸欄板等器未成輒止恐累民也康熙十九年始遣內務府官駐廠監督向有上工夫派饒州屬邑者悉罷之每開窯鳩工庀材動支內府按時給直與市賈適均運器亦不預地方一切不妨吏政事官民稱便所造益精邇年以來古禮器尊罍彝鼎卣爵之款製文房硯屏墨牀書滴畫軸祕閣鎮紙司直各適其用而於中山毛穎先爲之管旣爲之洗臥則有牀架則有格立則有筒仿漢人雙鉤礮玉之印章其紐法爲駝爲龜爲龍爲虎爲連環爲瓦印色之池或方或圓或稜可助翰藻養花之室二寸三寸至五六尺圓如壺圓而下垂如膽圓而侈口庫下如尊廉之成角如觚直如筭方如斗而口或弇形或扁截方圓稜之半而平其背可挂壁爲式不一書畫清防之版有枕屏有牀屏爪杖鉢塞黑白子閒適之具百摺分檔鍍耳索耳戟耳六稜四方直脚石榴足橘囊諸款蠟茶鏹金藏經諸色燒香之爐可備燕賞飯匕茶匙齊筋之器蠟斗醋滴澡盤燈錠方圓之枕盆盎簪鉢柈案可充日用搔頭簪導合歡之璫大小合子香澤粉黛之所儲藏可供閨幃至于鬪茶曹飲饋食之所需壺尊盃楪爲類更繁難以枚舉其

規範則定汝、官、哥、宣、德、成、化、嘉、靖、佛、郎、之好樣。萃於一窯。其彩色則霽紅、礬紅、霽青、粉青、冬青、紫綠、金銀、漆黑、雜彩、隨宜而施。其器品則規之萬之廉之挫之。或崇或卑、或侈或弇、或素或采、或堆或錐。又有瓜瓠花果象生之作。其畫染則山水人物花鳥寫意之筆。青綠渲染之製。四時遠近之景。規撫名家各有元本。于是乎戩金鏤銀琢石髹漆、螺甸竹木匏蠡諸作無不以陶爲之。傲倣而肖。近代一技之工如陸子剛治玉、呂愛山治金、朱碧山治銀、鮑天成治犀、趙良璧治錫、王小溪治瑪瑙、蔣抱雲治銅、濮仲謙雕竹、姜千里螺甸、楊墳倭漆今皆聚於陶之一工。以之洩造化之祕。以之佐文明之瑞。有陶以來于茲極盛。此無他人心優裕人力寬閒地產物華應運而起有必然矣。

陶冶圖說

乾隆八年五月內務府員外郎管理九江關務唐英遵旨由內廷交出陶冶圖二十張次第編明爲作圖說進呈御覽謹就所編錄其大略附以管見用誌一時陶器之所由盛云。

其一曰石采製泥

石產江南徽州祁門縣坪里谷口二山距窯廠二百里開窖采取剖之中有黑花如鹿角菜者土人藉溪流設輪作碓春細淘淨製如土磚名曰白不敦上聲凡造瓷泥土皆從此名蓋景德土音也色純質細用製脫胎填白青花圓琢等器別有高嶺玉紅箭灘數種皆出饒州府屬境內采製法同白不止可參和製造於器爲宜。

按饒窯陶土初采於浮梁新正都麻倉山萬歷時麻倉土竭復采於縣境內吳門托至祁門而三易其地矣考工記言五材之飭曰凝土以爲器凝訓堅堅其土而後可爲器故治土曰摶埴之工黏土爲埴摶之言拍則夫白不之製是摶埴之始

### 其二曰、淘鍊泥土

淘鍊之法以水缸浸泥木鉢翻攬漂起渣滓過以馬尾細籮再入雙層絹袋始分注過泥匣鉢俾水滲漿稠用無底木匣下鋪新磚數層覆以細布大單將稠漿傾入緊包磚壓吸水水去成泥移置大石片上用鐵鉗翻撲令實以便成器凡各種胚胎不外乎此惟分類按方加配材料以別其用

按陶字从阜从匱匱卽窯字淘亦从匱窯之初事始乎淘土得水而柔也宋瓷修內司所造澄泥爲範極其精緻淘所以澄之也故格古要論於定器曰土脈細白滋潤於汝器曰土脈滋潤蓉槎蠡說言陶器土骨紫白爲料法在水法火法畫法之上淘鍊之功重矣

### 其三曰、鍊灰配釉

釉無灰不成釉灰出樂平縣在景德鎮南百四十里以青白石與鳳尾草製鍊用水淘細而成配以白不細泥調和成漿按器種類以爲加減盛之虹內用曲木橫貫鐵鍋之耳以爲滲注之具其名曰盆泥十盆灰一盆爲上釉泥七八灰二三爲中釉若平對或灰多爲下

按昔稱陶器曰油色瑩澈油水純粹無油水曰骨油卽今之釉也油讀去聲通用後之製字者主於分別俗書刊誤曰瓷漆光曰糙或作釉字初起不脫油字加光爲異嫌其筆墨之繁省从由偏旁从采采卽光義六書之例合矣正字通又出泐字曰窯器色光滑者俗曰泐泐本岷崐澤名亦假借爲用志書作砌古無此字想亦俗之所改一字而轉輾變易迄無所定從古則油爲是通俗則釉爲近釉之利用在於光油含光義采言光采泐砌皆失此旨糙字累重今从圖說作釉後卷引書有从泐从砌者悉改从釉以歸畫一

其四曰、製造匣鉢。

瓷坯宜淨一沾泥滓卽成斑駁且窯風火氣衝突傷坏此所以必用匣鉢也匣鉢之泥出景德鎮東北里淳村有黑白紅三種又寶石山有黑黃沙一種配合成泥入火燒鍊造法用輪車與拉坯之車相似不必過細微乾略加鍛削入窯空燒一次方可應用名曰鍛匣而造匣鉢之匠亦嘗用此泥造砂盤爲本地鄉村坯房人匠家常使用

按舊制窯有六匣窯居一作有二十三匣作居一火烈土柔匣所以護坯者故必專事而後可應用鑄銅者先用蠟作模加以款識再入桶中桶外以澄泥和水日澆之旋乾旋澆令厚足以遮護於是去桶板留竈以入銅汁其具不同其理則一土未入火則柔非護不受冶銅初出火則流非

謹不受鎔曲成萬物造化之心也。

其五曰、圓器修模。

圓器之造，每一款式，動經千百，不有模範，斷難畫一。其模子必須與原樣相似，但尺寸不能計算。生坏泥鬆性浮，經火則鬆者緊，浮者實。一尺之坏，止七八寸伸縮之理然也。欲求立坏之準，必先模子。故模匠不曰造，而曰定。一器非修數次，尺寸款式出器時定，不能融合。必熟諳火候泥性，方能計算加減，以定模範。此匠一鎮推名手者，不過三兩人。

按考工記，搏埴之工，器中膊豆中縣。鄭氏注云：「膊讀如車軖之軖。既拊泥而轉其均，拊膊其側，以擬度端。」其器縣繩，正豆之柄。今之模子，其亦中膊中縣之遺意與。記之篇首云：國有六職，百工居其一焉。而審曲面勢，以飭五材，敍於王公坐論士大夫作行之下。鄭司農云：審察五材，曲直方面形勢之宜，以治之。此工良不易矣。

其六曰、圓器拉坏。

器之制不一方瓣棱角者，則有鑲雕印削之作。圓器就輪車拉坏，盤盃鍾楪等器，大小分二作。大者主一尺至二三尺，小者主一尺以下。車如木盤，下設機軸，俾旋轉無滯，則所拉之坏，無厚薄偏側之患。故用木作隨時整治，又有泥作搏泥，融結置車盤，拉坏者坐車架用一竹杖，激車走輪，雙手按泥，隨其手