

一级 DOS

模拟试题集

MO NI SHI TI JI

全国计算机等级考试命题研究组 编

41

套

模

拟

试

题

中国大地出版社

全国计算机等级考试

一级 DOS 模拟试题集

全国计算机等级考试命题研究组 编

中国大地出版社

图书在版编目(CIP)数据

全国计算机等级考试模拟试题集系列/全国计算机等级考试命题研究组编. —北京:中国大地出版社,2001.3
ISBN 7-80097-431-6

I. 全… II. 全… III. 电子计算机—水平考试—试题
IV. TP3—44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 12876 号

丛 书 名:全国计算机等级考试模拟试题集系列

书 名:一级 DOS 模拟试题集

出版发行:中国大地出版社

(北京市海淀区大柳树路 19 号 100081)

责任编辑:张 雄

经销:全国各地新华书店

印刷:北京时事印刷厂

版次:2001 年 4 月第 1 版

印次:2001 年 4 月北京第 1 次印刷

开本:787×1092 1/16 **字数:**1900 千字

印张:150

书号:ISBN 7-80097-431-6/TP·6

定价:210.00 元(全套 10 册,本册 19.80 元)

前 言

计算机与计算机科学正以无比的优越性和强劲的势头迅猛地进入人类社会的各个领域,急剧地改变着人们的生产方式和生活方式,而信息化社会必然对人员的素质及其知识结构提出新的要求。各行各业的人员不论年龄、专业和知识背景如何,都应掌握和应用计算机,以便提高工作效率和管理水平。既掌握一定的专业技术,又具备计算机应用能力的人员越来越受到用人单位的重视和欢迎。21 世纪是信息时代,计算机技能是当今世界的“第二文化”。

国家教育部考试中心顺应社会发展的需要,于 1994 年推出“全国计算机等级考试”,其目的是以考促学,向社会推广普及计算机知识,为选拔人才提供统一、公正、客观和科学的标准。现在全国每年都有百万人参加这种考试。根据我国计算机应用水平的实际情况,教育部考试中心于 1998 年对计算机等级考试大纲重新进行了修订,并正式颁布了新的考试大纲。

参加全国等级考试的许多人都普遍感到,这种考试与传统考试不同,除指定的教材外,缺少关于模拟试题方面的资料,他们迫切需要一套针对性强、质量高的模拟试题集,为配合社会各类人员参加考试,并能顺利通过“全国计算机等级考试”,我们组织多年从事辅导计算机等级考试的专家在对近几年的考题深刻分析、研究基础上,编写出这套指导应考者备考和参加考试的辅导资料——计算机等级考试模拟试题集系列,包括一级、二级、三级、四级共十种:

一级 DOS 模拟试题集;一级 WINDOWS 模拟试题集;二级 FOXBASE+ 数据库管理系统模拟试题集;二级 QBASIC 语言程序设计模拟试题集;二级 C 语言程序设计模拟试题集;二级 FORTRAN 语言程序设计模拟试题集;二级 PASCAL 语言程序设计模拟试题集;三级 A 模拟试题集;三级 B 模拟试题集;四级模拟试题集。

每本书中均提供了标准的自测笔试模拟试卷并附参考答案,书中试题经过精心设计,题型标准,应试导向准确,针对性强。考生只需用少量时间,通过实战练习,就能在较短时间内巩固所学知识,掌握要点、突破难点、把握考点、熟练掌握答题方法及技巧,适应考场氛围,顺利通过考试。

本丛书的作者均是在各高等学校或研究单位工作、具有丰富的教学和研究经验的专家、教授,其中有的同志在计算机教育界享有盛名,颇有建树,并且编写过多种计算机书籍。

作者提示本系列丛书的特点如下:

1. 紧扣大纲、教材,突出重点难点,针对考生学习规律有的放矢,有利于考生提高学习质量和学习效率。以应试为目标,既强调知识体系,又着重基本功训练,从理论和实践的结合上,让考生进入良好的应试状态。

2. 预测考试命题,精心设计模拟试卷,掌握学习要点,提高作题速度,巩固所学知识,熟练答题技巧,以期事半功倍。在本丛书的帮助下,您将会顺利通过考试。

由于时间仓促,不足之处在所难免,恳请广大读者批评指正。

全国计算机等级考试命题研究组

2001 年 4 月

目 录

模拟试题(一)	(1)
模拟试题(一)参考答案	(6)
模拟试题(二)	(7)
模拟试题(二)参考答案	(12)
模拟试题(三)	(13)
模拟试题(三)参考答案	(18)
模拟试题(四)	(19)
模拟试题(四)参考答案	(24)
模拟试题(五)	(25)
模拟试题(五)参考答案	(29)
模拟试题(六)	(31)
模拟试题(六)参考答案	(36)
模拟试题(七)	(37)
模拟试题(七)参考答案	(41)
模拟试题(八)	(43)
模拟试题(八)参考答案	(47)
模拟试题(九)	(49)
模拟试题(九)参考答案	(54)
模拟试题(十)	(55)
模拟试题(十)参考答案	(60)
模拟试题(十一)	(61)
模拟试题(十一)参考答案	(66)
模拟试题(十二)	(67)
模拟试题(十二)参考答案	(72)
模拟试题(十三)	(73)
模拟试题(十三)参考答案	(78)
模拟试题(十四)	(79)
模拟试题(十四)参考答案	(84)
模拟试题(十五)	(85)
模拟试题(十五)参考答案	(89)
模拟试题(十六)	(90)
模拟试题(十六)参考答案	(94)
模拟试题(十七)	(96)
模拟试题(十七)参考答案	(101)
模拟试题(十八)	(102)
模拟试题(十八)参考答案	(107)
模拟试题(十九)	(108)
模拟试题(十九)参考答案	(113)
模拟试题(二十)	(114)

模拟试题(二十)参考答案	(119)
模拟试题(二十一)	(120)
模拟试题(二十一)参考答案	(125)
模拟试题(二十二)	(127)
模拟试题(二十二)参考答案	(132)
模拟试题(二十三)	(133)
模拟试题(二十三)参考答案	(138)
模拟试题(二十四)	(139)
模拟试题(二十四)参考答案	(144)
模拟试题(二十五)	(145)
模拟试题(二十五)参考答案	(150)
模拟试题(二十六)	(151)
模拟试题(二十六)参考答案	(156)
模拟试题(二十七)	(157)
模拟试题(二十七)参考答案	(162)
模拟试题(二十八)	(164)
模拟试题(二十八)参考答案	(169)
模拟试题(二十九)	(171)
模拟试题(二十九)参考答案	(176)
模拟试题(三十)	(178)
模拟试题(三十)参考答案	(183)
模拟试题(三十一)	(185)
模拟试题(三十一)参考答案	(190)
模拟试题(三十二)	(192)
模拟试题(三十二)参考答案	(197)
模拟试题(三十三)	(198)
模拟试题(三十三)参考答案	(203)
模拟试题(三十四)	(204)
模拟试题(三十四)参考答案	(209)
模拟试题(三十五)	(210)
模拟试题(三十五)参考答案	(215)
模拟试题(三十六)	(216)
模拟试题(三十六)参考答案	(221)
模拟试题(三十七)	(222)
模拟试题(三十七)参考答案	(227)
模拟试题(三十八)	(228)
模拟试题(三十八)参考答案	(233)
模拟试题(三十九)	(235)
模拟试题(三十九)参考答案	(240)
模拟试题(四十)	(241)
模拟试题(四十)参考答案	(246)
模拟试题(四十一)	(248)

模拟试题(四十一)参考答案	(253)
2000年9月全国计算机等级考试一级笔试试卷(DOS)	(254)
2000年9月全国计算机等级考试一级笔试试卷(DOS)参考答案	(259)

模拟试题(一)

一、选择题

((1~30题每题1分,31~55题每题2分,共80分)在下列各题的A、B、C、D四个选项中,只有一个选项是正确的,请将正确选项涂写在答题卡相应位置上。答在试卷上不得分)

1. SRAM 存储器是 ()
A. 静态随机存储器
B. 静态只读存储器
C. 动态随机存储器
D. 动态只读存储器
2. Pentium 计算机的 CPU 能同时处理的二进制位数为 ()
A. 8
B. 16
C. 32
D. 64
3. Pentium II 是指 ()
A. 计算机品牌
B. 计算机公司
C. 主机
D. CPU
4. 在下列操作中最易磨损硬盘的是 ()
A. 在硬盘建立目录
B. 向硬盘拷贝文件
C. 高级格式化
D. 低级格式化
5. DOS 采用的文件结构是 ()
A. 上下结构
B. 包含结构
C. 网状结构
D. 树型结构
6. DOS 操作系统命令分内部命令和外部命令,其中内部命令是常驻于 ()
A. 内存
B. 软盘
C. 光盘
D. 硬盘
7. 下面几组中,全是计算机寻址方式的是 ()
A. 立即寻址、直接寻址、数据寻址
B. 直接寻址、间接寻址、变址寻址
C. 代码寻址、立即寻址、间接寻址
D. 数据寻址、代码寻址、直接寻址
8. 下列选项中,不是字处理程序的是 ()
A. WPS
B. CCED
C. Windows
D. Word
9. 利用一条传输线路传送多路信号的技术是 ()
A. 电路交换
B. 分组交换
C. 线路复用
D. 调制解调
10. 拥有计算机并以拨号方式接入网络的用户需要使用 ()
A. CD-ROM
B. 鼠标
C. 电话机
D. Modem
11. 把存储器、微处理器、I/O 接口集成在同一块芯片上构成的具有完整的运行功能的微型计算机,称为 ()
A. 微计算机系统
B. 微计算机

- C. 单片计算机系统
D. 单片微计算机
12. 工作站上的主流操作系统是 ()
A. DOS
B. UNIX
C. VMS
D. Windows
13. 下列说法不正确的是 ()
A. 存储器的内容是取之不尽的
B. 从存储器某个单元取出新内容后, 该单元仍保留原来的内容不变
C. 存储器的某个单元存入信息后, 原来保存的内容自动丢失
D. 从存储器某个单元取出其内容后, 该单元的内容将消失
14. 关于二进制编码, 下列说法正确的是 ()
A. 在计算机中, 使用二—十进制数字的组合来表示数字、字符和汉字
B. 在计算机中, 使用二进制数字的组合来表示汉字
C. 在计算机中, 使用二进制数字的组合来表示数字
D. 在计算机中, 使用二进制数字的组合来表示数字、字符和汉字
15. 在流行的局域网中, 采用令牌环协议的是 ()
A. Novell 网
B. 令牌环网
C. 以太总线网
D. 总线网
16. 下列各系统不属于网络操作系统的是 ()
A. Netware
B. Unix
C. Windows95
D. WindowsNT
17. 倍速光驱的读取速率是 ()
A. 150kb/sec
B. 300kb/sec
C. 600kb/sec
D. 200kb/sec
18. 现在使用的计算机其工作原理为 ()
A. 存储程序
B. 程序控制
C. 程序设计
D. 存储程序和程序控制
19. 下列字符中, 其 ASCII 码值最大的是 ()
A. Y
B. s
C. Q
D. e
20. 计算机存储器中的一个字节可以存放 ()
A. 一个汉字
B. 一个小数
C. 一个负数
D. 一个英文字母
21. 与十进制数 96 等值的二进制数是 ()
A. 01100000
B. 10010110
C. 01100001
D. 01100011
22. 对存储器按字节进行编址, 若某存储器芯片共有 10 根地址线的引脚, 则该存储器芯片的存储容量为 ()
A. 512B
B. 1KB
C. 2KB
D. 4KB
23. 信息高速公路传送的是 ()
A. 多媒体信息
B. 十进制数据
C. ASCII 码数据
D. 系统软件与应用软件

24. 下列软件中,属于应用软件的是 ()
- A. UNIX B. 人事管理系统
C. 数据库管理系统 D. DOS
25. 现代计算机之所以能自动地连续进行数据处理,主要是因为 ()
- A. 采用了开关电路 B. 采用了半导体器件
C. 具有存储程序的功能 D. 采用了二进制
26. 软盘上第()磁道最重要,一旦损坏,该盘就不能使用了。
- A. 0 B. 40
C. 1 D. 80
27. 在下列四条叙述中,错误的一条是 ()
- A. 内存是主机的组成部分
B. 对于种类不同的计算机,其机器指令系统都是相同的
C. CPU 由运算器和控制器组成
D. 十六位微型机的含义是:这种机器能同时处理十六位二进制数
28. 十进制数 124 转换成二进制数是 ()
- A. 1111010 B. 1111100
C. 1011111 D. 1111011
29. 数字字符“2”的 ASCII 码为十进制数 50,数字字符“5”的 ASCII 码为十进制数 ()
- A. 52 B. 55
C. 54 D. 53
30. 办公自动化(OA)是计算机的一项应用,按计算机应用的分类,它属于 ()
- A. 数据处理 B. 科学计算
C. 实时控制 D. 辅助设计
31. CPU 主要由运算器与控制器组成,下列说法中正确的是 ()
- A. 运算器主要负责分析指令,并根据指令要求作相应的运算
B. 运算器主要完成对数据的运算,包括算术运算和逻辑运算
C. 控制器主要负责分析指令,并根据指令要求作相应的运算
D. 控制器直接控制计算机系统的输入与输出操作
32. 当 3.5in(英寸)软盘的写保护窗口开着时,该软盘 ()
- A. 只能写不能读 B. 既能读又能写
C. 只能读不能写 D. 不能使用
33. 微型计算机中使用的鼠标器连接在 ()
- A. 并行接口上 B. 串行接口上
C. 显示器接口上 D. 键盘接口上
34. 十进制数 36.875 转换成二进制数是 ()
- A. 110100.011 B. 100100.111
C. 100110.111 D. 100101.101
35. 网络操作系统主要由()、网络服务软件、工作站软件和网络环境软件四部分组成。
- A. 协议软件 B. 网络应用软件
C. 通信软件 D. 服务器操作系统
36. 与十进制数 93 等值的二进制数是 ()
- A. 1101011 B. 1111001

- C. 1011100 D. 1011101
37. 下面几个不同进制的数中,最大的数是 ()
- A. 二进制数 1100010 B. 八进制数 225
- C. 十进制数 500 D. 十六进制数 1FE
38. 数字字符“4”的 ASCII 码为十进制数 52,数字字符“9”的 ASCII 码为十进制数 ()
- A. 57 B. 58
- C. 59 D. 60
39. DOS 设备文件名 CON 可以代表的设备是 ()
- A. 打印机和鼠标 B. 键盘和显示器
- C. 键盘、显示器和打印机 D. 显示器和打印机
40. 正确的字符型常数是 ()
- A. "ABCD"123EFG" B. "ABCD'123'EFG"
- C. "ABCD123"EFG D. "ABCD'123"EFG"
41. 设 X = "102", Y = "200", 其值为逻辑假的表达式是 ()
- A. X \$ Y .AND. (X = Y) .OR. ("X" \$ "SJKXY") B. X + Y \$ "10220089" .AND. X < > Y
- C. .NOT. X \$ Y .AND. .NOT. X = Y D. .NOT. (.NOT. Y - X = "98")
42. 下列叙述中,正确的一条是 ()
- A. 操作系统是数据库系统的核心部分
- B. 目前常用的数据模型主要有层次模型、网状模型和关系模型三种
- C. 内存变量的类型是由内存变量名决定的
- D. 内存变量和字段变量可使用的数据类型完全相同
43. 设当前库中共有 10 条记录,当前记录号是 4。当执行 INSERT BEFORE BLANK 命令增加一条空记录后,该空记录的记录号是 ()
- A. 3 B. 5
- C. 11 D. 4
44. 建立一个新的数据库文件的命令是 ()
- A. USE B. CREATE
- C. MODIFY D. EDIT
45. 备注文件中每条记录最多可包含 ()
- A. 24KB B. 512KB
- C. 64KB D. 128KB
46. 当用 LIST STRUCTURE 命令显示某个数据库的字段总宽度为 50,用户可使用的字段宽度是 ()
- A. 50 B. 51
- C. 49 D. 任意值
47. 设当前已打开的数据库文件是 GZ.DBF,若要将该库中全部记录的姓名、部门、职称这三个字段复制到数据库 BM.DBF 中,应使用的命令是 ()
- A. COPY TO BM FIELDS 姓名,部门,职称
- B. COPY TO BM 姓名,部门,职称
- C. COPY FILE GZ.DBF TO BM.DBF FIELDS 姓名,部门,职称
- D. COPY TO BM FIELDS 姓名,部门,职称 TYPE SDF

48. 若要对当前数据库中的记录按指定字段值的大小进行降序排序时,应在 SORT 命令中使用开关 ()
- A. /A B. /D
C. /C D. /B
49. 如果一个运算表达式中包含有逻辑运算、关系运算和算术运算,并且其中未用圆括号规定这些运算的先后顺序,那么这样的综合型表达式的运算顺序是 ()
- A. 逻辑→算术→关系 B. 关系→逻辑→算术
C. 算术→逻辑→关系 D. 算术→关系→逻辑
50. 下列表达式中,其值为 .T. 的表达式是 ()
- A. "ABC" > "ASC".AND..T..OR..NOT.23 < > 60/2
B. .NOT.2 * * 3 < > 8.AND."PUT" \$ "COMP" + "UTER"
C. "BASIC" = "BAS".AND."XY" \$ "EFG" + "XY".OR..NOT..T.
D. "BAS" \$ "FoxBASE".AND."红" \$ "江小红".AND..F.
51. 若要将一个非 WPS 的文本文件转换为 WPS 文件,则应在 WPS 主菜单中选 ()
- A. D B. N
C. F D. H
52. 在 WPS 编辑状态下进行手动制表时,画粗线应使用 ()
- A. < Ctrl > + 光标移动键 B. < Alt > + 光标移动键
C. 光标移动键 D. < Shift > + 光标移动键
53. 块是编辑文件中作为特殊标志的一段文字,WPS 中设置块头应键入()命令。
- A. ^KB B. ^KK
C. ^KW D. ^KH
54. 对不同型号的点阵式打印机,WPS 在运行时 ()
- A. 会自动适应,操作者不必费心
B. 需要操作者选择适当的状态参数
C. 无法适应
D. 需要操作者在编辑时加进不同的控制符
55. 块是编辑文件中作为特殊标志的一段文字,WPS 中块复制的命令是 ()
- A. ^KC B. ^KY
C. ^KV D. ^KR

二、填空题

(每空 2 分,共 20 分)

1. 计算机常用_____来表示数据的长度。
2. 总线是指计算机中传送_____的公共通路。
3. 程序设计语言分为低级语言和高级语言,其中低级语言包括_____。
4. _____是软盘与主机的接口。
5. “我的电脑”窗口中的“查看”菜单下提供了_____、“小图标”、“列表”和“详细资料”四种查看方式。
6. 汉字系统中,字库中的汉字是以_____码存在。
7. 防止软盘感染病毒的最有效的方法是_____。
8. 汇编程序和编译程序翻译的目标程序需经_____链接成可执行的程序。

9.若要用 LIST 或 DISPALY 命令显示数据库中备注型字段的内容,应当在其命令中指明_____字段名。

10.WPS 的主画面第一行显示的行值,含义是_____。

模拟试题(一)参考答案

一、选择题

1.A	2.C	3.D	4.D	5.D
6.A	7.B	8.C	9.C	10.D
11.C	12.B	13.D	14.D	15.B
16.C	17.B	18.D	19.D	20.D
21.A	22.B	23.A	24.B	25.C
26.A	27.B	28.B	29.D	30.A
31.B	32.C	33.B	34.B	35.D
36.D	37.D	38.A	39.B	40.B
41.D	42.B	43.D	44.B	45.B
46.C	47.A	48.B	49.D	50.B
51.C	52.B	53.B	54.B	55.A

二、填空题

- 1.字长
- 2.信息
- 3.机器语言和汇编语言
- 4.软盘控制器适配卡
- 5.大图标
- 6.字形码
- 7.进行写保护
- 8.装配程序
- 9.备注型
- 10.光标所在文稿行

- B. 存储器必须在电源电压正常时才能存取信息
 C. 字长 32 位的计算机是指能计算最大为 32 位十进制数的计算机
 D. 防止软盘感染计算机病毒的方法是定期对软盘格式化
13. 具有多媒体功能的微型计算机系统, 常用的 CD-ROM 作为外存储器, 它是 ()
 A. 只读存储器 B. 只读光盘
 C. 只读硬盘 D. 只读大容量软盘
14. 二进制数 10011010 和 00101011 进行逻辑乘运算即“与”运算的结果是 ()
 A. 00001010 B. 10111011
 C. 114000101 D. 11111111
15. 微处理器 80386SX, 其数据总线为 ()
 A. 内部为 32 位总线, 外部为 32 位 B. 内部为 16 位总线, 外部为 32 位
 C. 内部为 16 位总线, 外部为 16 位 D. 内部为 32 位总线, 外部为 16 位
16. () 年 Intel 公司推出 Pentium 微处理器芯片。
 A. 1992 B. 1993 C. 1994 D. 1995
17. 对多道批处理方式的错误描述是 ()
 A. 按顺序逐个执行作业
 B. 在等待运行作业的队列中, 选择一个优先顺序最高的作业执行
 C. 一个作业因某种原因暂时没有运行时, 就将其挂起
 D. 当被挂起的作业具有运行条件时, 又进入等待执行的队列
18. 下列关于主频的叙述正确的是 ()
 A. 主频是完整的读/写操作所需的时间
 B. 字长越长, 主频越高
 C. 主频指计算机时钟在 1 秒中内发出的脉冲数
 D. 主频的单位是秒
19. 下列不是计算机网络的系统结构是 ()
 A. 星型结构 B. 总线结构
 C. 单线结构 D. 环形结构
20. 组成局域网的网络硬件可分为服务器、工作站和 ()
 A. 微机 B. 通信系统
 C. 连接电缆 D. 网关
21. Novell 网络使用的网络操作系统是 ()
 A. Windows NT B. Windows 95
 C. NetWare D. DOS
22. 586 微机中的 586 指的是 ()
 A. 内存的容量 B. 访问磁盘的速度
 C. 计算机的类型 D. CPU 所使用的芯片是 80586
23. 对存储器按字节进行编址, 若某存储器芯片共有 10 根地址线的引脚, 则该存储器芯片的存储容量为 ()
 A. 512B B. 1KB
 C. 2KB D. 4KB
24. WPS 字处理软件属于 ()
 A. 系统软件 B. 应用软件

- C. 管理软件
D. 多媒体软件
25. 操作系统是一种 ()
A. 机器语言
B. 键盘输入编译程序
C. 计算机语言
D. 系统软件
26. 下列 DOS 命令中, 合法的是 ()
A. REN A: \ D \ ABC. BAS C: \ XYZ. BAS B. REN A: * . DAT * . TXT
C. REN C: ABC. TXT A: XYZ. TXT D. REN * . * ABC
27. 计算机存储器的容量是以 KB 为单位的, 这里的 1KB 表示 ()
A. 1024 个字节
B. 1000 个字节
C. 1000 个二进制位
D. 1024 个二进制位
28. 将两个文本文件的内容拼接在一起, 可以 ()
A. 用 TYPE 命令连接
B. 用 COPY 命令连接
C. 一起编译
D. 用 LINK 命令连接
29. 在 DOS 状态下, 执行命令 REN 可以实现 ()
A. 更改磁盘卷标
B. 将更名后的文件放在另一个子目录中
C. 更改目录名
D. 在同一个目录中更改文件名
30. 在 DOS 提示符下设置外部命令的搜索路径, 应使用命令 ()
A. PROMPT
B. EDLIN
C. PATH
D. MD
31. 设当前盘为 C 盘, C 盘当前目录下有一个文件 XYZ. BAT, 其内容为
MD \ A \ B \ C
CD B \ C
如果在执行该文件过程中没有出错, 则在执行该文件之前, C 盘的当前目录为 ()
A. \ B. \ A
C. \ A \ B D. \ A \ B \ C
32. 在文字编辑软件包中输入的正文存盘后, 一个汉字和一个英文字母编码在磁盘上文本文件所占的字节数的比值为 ()
A. 2:1 B. 4:1
C. 1:1 D. 1:2
33. 计算机网络最突出的优点是 ()
A. 精度高
B. 运算速度快
C. 存储容量大
D. 共享资源
34. 采用 CSMA/CD 通信协议的网称为 ()
A. 万维网
B. 以太网
C. 因特网
D. 广域网
35. 网络中各个节点在物理上相互连接的形式叫做 ()
A. 分层结构
B. 互联结构
C. 网状结构
D. 网络拓扑结构
36. CPU 是计算机硬件系统的核心, 它是由 () 组成的。
A. 运算器和控制器
B. 控制器和存储器

- C. 运算器和存储器 D. 加法器和乘法器
37. 编译程序的功能是 ()
- A. 检查源程序中的语法错误和逻辑错误
B. 改正源程序中的语法错误
C. 将源程序编译成目标程序
D. 将高级语言源程序翻译成汇编语言源程序
38. 对于下述叙述, 你认为正确的说法是 ()
- A. 所有软件都可能自由复制和传播 B. 软件没有著作权, 不受法律的保护
C. 受法律保护的计算机软件不能随便复制 D. 应当使用自己花钱买来的软件
39. 下列叙述中, 正确的一条是 ()
- A. 用关系模型设计的数据库就是关系型数据库
B. 一个数组中各元素的数据类型必须完全相同
C. 一个字符型常数可以包含任意多个字符
D. 一个内存变量的数据类型一旦被确定后, 不能再改变其类型
40. 在 FoxBASE 中, 系统允许一个数据库文件最多定义的字段数、一个数据库的可容纳的最大记录数和每条记录最多能包含的字符数分别是 ()
- A. 256、10 亿、4000 B. 254、10 亿、4000
C. 100、8000、10 亿 D. 128、10 亿、4000
41. 在 FoxBASE 中, 以下赋值语句正确的是 ()
- A. A = B = 100 B. A = 100; B = 100
C. STORE 100 TO A, B D. STORE 100, 200 TO A, B
42. 当执行 GO BOTTOM 命令后, 函数 EOF() 返回的值是 ()
- A. .T. B. .F.
C. 0 D. 1
43. 一个备注型字段最多可容纳 () 个字节。
- A. 120 B. 254
C. 512 D. 65536
44. 能对当前库中凡满足条件“总分 < 220”的记录做上删除标记的命令是 ()
- A. DELETE ALL FOR 总分 < 220 B. ZAP ALL FOR 总分 < 220
C. PACK ALL FOR 总分 < 220 D. DELETE 总分 < 220
45. 对当前库中所有职工的工资在原工资的基础上均增加 100 元的命令是 ()
- A. REPLACE 工资 WITH 工资 + 100 B. REPLCACE ALL 工资 WITH 工资 + 100
C. REPLACE ALL 工资 WITH 100 D. REPLACE 工资 WITH 100
46. 将数组的值装入数据库中使用的命令是 ()
- A. RESOTRE FROM B. GATHER TO
C. RESTORE TO D. GATHER FROM
47. 对当前库中的记录进行索引, 使记录号按降序排列的命令是 ()
- A. INDEX ON 记录号/D TO SY.IDX B. INDEX ON RECNO()/D TO SY
C. INDEX ON - RECNO() TO SY D. SORT TO SY ON - RECNO()
48. 当 LOCATE 命令未查找到满足条件的记录时, 函数 EOF() 的值为 ()
- A. .T. B. .F.
C. 0 D. 1