

漢漢英新醫學大辭典

新英漢醫學大辭典

A NEW ENGLISH-CHINESE MEDICAL DICTIONARY

《新英漢醫學大辭典》編寫組

中 外 出 版 社

一九七六年·香港

新英漢醫學大辭典

編 者：《新英漢醫學大辭典》編寫組

出版者：中 外 出 版 社

香港北角英皇道467號7樓

發行者：時 代 國 書 有 限 公 司

香港九龍彌敦道500號一樓

電 話：3-308884 3-308932

印刷者：戎 記 印 刷 廠

九龍新蒲崗八達街7-9號二樓

版 權 所 有 ★ 不 准 翻 印

·一九七六年二月

內 容 提 要

本辭典主要以 Dorland 氏所著圖解醫學辭典為藍本，並參考了 Butterworth 氏醫學辭典， Gould 氏醫學辭典， Stedman 氏醫學辭典和 Miller-Keane 氏百科全書及醫護辭典等書籍，羅入了最新醫學詞彙，約二十萬條詞；除醫學詞彙外，其它如生物、化學、物理等有關詞彙，也經選擇列入，內容完善，資料豐富，堪稱目前最完備的醫學工具書。

關於編寫的詳細要點，本書凡例中均一一舉例說明。

凡例

(一) 本辭典在選擇詞彙方面，主要以Dorland氏所著的圖解醫學辭典 (Dorland's Illustrated Medical Dictionary) 為藍本，並參考了Butterworth 氏醫學辭典、Gould 氏醫學辭典、Stedman 氏醫學辭典和Miller-Keane 氏百科全書及醫護辭典的最新版本，力求將最新詞彙儘量羅入，估計共收入詞彙二十萬條左右。

(二) 詞彙的排列次序，以英文字母為準；查閱方法與普通字典相同。此外，本辭典在詞彙排列上尚有一些特點。

(1)複合名詞的排列次序，概以主體詞為準。如 Bard-Pic's syndrome 排在 Bardach's test 之前。

(2)詞組中的從屬詞，都按字母順序排在主導詞之下。

如 acute abscess, amebic abscess, chronic abscess 等都排在 abscess 條下；

acute disease, Addison's disease, blue disease, Cushing's disease 等都排在 disease 條下。

(3)表示化合物名稱之名詞，予以分類排列。

如 acetic acid, boric acid, amino acid 等皆在 acid 條下；

aluminum acetate, aluminum carbonate, aluminum chloride 等皆在 aluminum 條下；

ethyl acetate, ethyl formate, ethyl salicylate 等皆在 ethyl 條下。

(4)專有名詞，如其後附有表示所有的符號 ('s) 者，在排列時並未考慮('s)。

如 Leishman's cells 仍放在 Leishman-Donovan body 詞條之前。

(5)德文詞彙含有變音字母 (ö, ü) 者，排列時均按 o, u, 順序。

如 Löwenthal's reaction, Lower rings, Löwitt's bodies, Lowman balance board。

(6)以大寫字母起首的專有名詞，均排列在同音的普通名詞之前。

如 Chain(人名)排在 chain 之前，Diplococcus 排在 diplococcus 之前。

(三) 本辭典所列的主要詞彙，均以簡明符號標明其發音方法。標注方法說明如下：

(1) 凡在開音節(即音節末)中的母音，均不注音標，表示該母音一律讀長音。

如 ba, da, ka, la, ma, na 等，其讀音應爲 bay, day, kay, lay, may, nay。

(2) 凡在閉音節(即音節末有一子音)中的母音，均不注音，表示該母音一律讀短音。

如 ban, den, kan, lan, man, nan 等，應讀作 bǎn, děn, kǎn, lǎn, mǎn, nǎn。

(3) 凡讀音不符合(1)(2)所列規律的母音，本辭典均加以標注。

應讀長音時標以長音符號(ā, ē, ī, ō, ū, oō)

如 ah'bāt', lēd, la'būl, m'iōfōn, mol'e-kūl, tōoth 等。

應讀短音時標以短音符號(ă, ě, ī, ŏ, ū)

如 ě-fish'ent, i-mu'ni-te, ŏ-kloo'zhun 等。

但在重讀音節之後的非重讀母音，應讀短音，則不再標注短音符號。

如 jen'e-sis, ther-mom'e-ter 等。

(四) 名詞複數如屬不規則，或有二個複數詞形的，均於該名詞之後註明。

如 indexes, indeces.

(五) 表示人名的名詞，詞條下均註明其生卒時間，國籍和事業成就。

(六) 凡源于其它文字的科學名詞，詞後均註明其外文出處，並以斜體字列出原文。

詞後所用之註解簡寫如下：

Ar. = Arabic 阿拉伯文

A.S. = Anglo-Saxon 安格魯撒克遜文

Dan. = Danish 丹麥文

Fin. = Finnish 芬蘭文

Fr. = French 法文

Ger. = German 德文

Gr. = Greek 希臘文

Hind. = Hindu 印度文

It.	= Italian	意大利文
Jap.	= Japanese	日本文
L.	= Latin	拉丁文
Mex.	= Mexican	墨西哥文
Peruv.	= Peruvian	秘魯文
Port.	= Portuguese	葡萄牙文
Russ.	= Russian	俄文
Sp.	= Spanish	西班牙文

(七) 為了使讀者便於參照查閱，在許多科學名詞之後，均列出了該名詞的拉丁文和（或）希臘文的同義詞。

如 **heart** [L. *cor*; Gr. *kardia*], **kidney** [L. *ren*; Gr. *nephros*],
liver [L. *hecum*; Gr. *hepar*], **lung** [L. *pulmo*; Gr. *pneumōn* or *pleumōn*].

A

- A.** absorbance (吸收, 吸著)、*accommodation* (調節)、*acetum* (醋或醋劑)、*anode* (陽極), *anterior* (前)、*arteria* (動脈) 與 *axial* (軸的) 之縮寫。
- A.** *Angstrom unit* (埃——波長微小單位) 之符號。
- A.** 絶對溫度之符號。
- A.** *Aortic Second Sound* (主動脈第二音) 之符號。
- a-** ① *accommodation* (調節), *ampere* (安培), *anode* (陽極), *anterior* (前), *aqua* (水) 與 *arteria* (動脈) 之縮寫。② 代表酸之符號。
- a-** ① [Gr.] 表示「缺少」或「無」之不可分之字首；在以元音起首之字幹前則用 *an*。② [L.] 表示「分隔」或「離開」意義之字首。
- a.** 為希臘之第一字母。參考 *alpha*。
- A.A.** *achievement age* (成就年齡) 與 *Alcoholics Anonymous* (戒酒俱樂部) 之縮寫。
- AA,** *aa* [Gr. *ana* of each]. *ana* 的縮寫，處方時，寫在兩種或多種藥物之後，含「各」之義。
- aaa.** *amalgama* (汞合金) 之縮寫。
- A.A.A.S.** *American Association for the Advancement of Science* (美國科學協進會) 之縮寫。
- A.A.B.B.** *American Association of Blood Banks* (美國血庫協會) 之縮寫。
- A.A.D.P.** *American Academy of Denture Prosthetics* (美國齒牙假復學會) 之縮寫。
- A.A.D.S.** *American Association of Dental Schools* (美國牙科學校協會) 之縮寫。
- A.A.E.** *American Association of Endodontists* (美國齒髓醫師協會) 之縮寫。
- A.A.G.P.** *American Academy of General Practice* (美國全科醫師學會) 之縮寫。
- A.A.O.** *American Association of Orthodontists* (美國矯形牙醫協會) 之縮寫。
- A.A.O.P.** *American Academy of Oral Pathology* (美國口腔病理學會) 之縮寫。
- A.A.P.** *American Academy of Pediatrics* (美國兒科學會), *American Academy of Pedodontics* (美國兒童牙科學會) 與 *American Academy of Periodontology* (美國牙周膜學會) 之縮寫。
- Aaron** (ar'on) of *Alexandria*. 第七世紀時，以敘利亞文撰寫醫學作品的一位醫師，除尚有些零簡（如天花方面）由 Rhazes 保存，餘皆遺失。
- Aaron's sign** (ar'onz). [Charles D. Aaron, 美國醫師, 1866-1951]。Aaron 氏徵：參考 *Sign*。
- aasmus** (a-as'mus) [Gr. *aasmos* breathing]. 氣喘病。
- A.B.** 拉丁語 *Artium Baccalaureus* (Bachelor of Arts) (文學士)，及 *axiobuccal* (軸頰的) 之縮寫。
- ab.** [L. from] 拉丁文中之前置詞，含「從」之義。
- ab-** [L. *ab* of, off]. 表示「從」、「離開」、「除去」

- 等義之字首。
- abaca** (ah-bah-kah). ① 馬尼拉麻 (*Musa textilis*)。② 馬尼拉麻製品。
- abacterial** (a'bak-te're-al). ① 無菌的。② 非細菌性的。
- abactio** (ah-bak'she-o) [L.]. 境胎；流產。
- abactus venter** (ah-bak'tus ven'ter) [L.]. 境胎。
- Abadie's sign** (ah-bah-dez'): (1. ; Charles A. Abadie, 巴黎眼科醫師, 1842-1932; 2. Jean Abadie, Bordeaux 精神病學家, 1873-1946)。見 *Sign*。
- abaissement** (ah-bas-mon'). [Fr.]. ① 降下。② 內障礙下術。
- alienated** (ab-al'yen-at"ed). 精神錯亂的。
- alienatio** (ab-al'yen-a'she-o) [L. " made alien, " " deprived "]. 精神錯亂。
- a. men'tis**, 精神錯亂。
- abalienation** (ab-al'yen-a'shun) [L. *abalienatio*]. 精神錯亂。
- abampere** (ab-am'per). 電磁系電流單位，相當於 10 安培 (ampere)。
- abapical** (ab-ap'i-kal). 與頂(尖)端相對的；與頂(尖)端相反的。
- Abano** (ah-ba'no), *Peter of*. 參考 *Peter of Abano*。
- abaptiston** (ah"bap-tis'ton), pl. *abaptis'fa* [*ab* neg. + Gr. *baptein* to dip]. 用於腦部手術，避免損傷腦組織之圓鋸或環鑽。
- abarognosis** (a"bar-og-no'sis). [*a* neg. + Gr. *buros* weight + *gnosis* knowledge]. 重覺缺如。
- abarthrosis** (ab"ar-thro'sis). [*ab*- + L. *arthrosis*]. 動關節。
- abarticolar** (ab"ar-tik'u-lar). ① 非關節的。② 遠離關節的。
- abarticulation** (ab"ar-tik'u-la'shun) [*ab*- + L. *articulatio* joint]. ① 關節脫臼。② 動關節。
- abasia** (ah-ba'zhe-ah) [*a* neg. + Gr. *basis* step + -ia]. 步行不能。
- a. astasia**, 起立步行不能。
- a. atactica**, 運動失調性步行不能。
- choreic a.**, 舞蹈病性步行不能。
- paralytic a.**, 麻痺性步行不能。
- paroxysmal trepidant a.**, 陣發震顫性步行不能。
- spastic a.**, 慢性步行不能。
- trembling a., a. trem'p'idans**, 震顫性步行不能。
- abasic** (ah-ba'sik). 步行不能的。
- abatardissement** (ah-bah"tar-dés-mon') [Fr.]. 種族(或品種)退化(或衰敗)。
- abate** (ah-bat'). 減輕；降低。

abatement (ah-bāt'ment). (疼痛或徵狀程度) 減輕。

abatic (ah-bāt'ik). 同 *abase*

abaxial (ab-ak'se-al) [ab- + L. *axis* axis]. 軸外的；非軸心的。

abaxile (ab-ak'sil). 同 *abaxial*。

abbau (ab'bow) [Ger.]. ① 分解代謝。② 分解代謝產物。

Abbe's condenser, illuminator (ah-bez').

[Ernst-Karl Abbe, 德國物理學家, 1840-1905]. 見 *condenser*.

Abbe's operation, rings, string method (ab'ēs). [Robert Abbe, 紐約外科醫師 1851-1928]. 見 *operation, ring* 與 *treatment*.

Abbe-Zeiss counting cell, chamber

[E.-K. Abbe; Carl Zeiss, 德國光學家, 1816-1888]. 見 *chamber*.

abbcillin (ab"bo-sil'in). 為 *penicillin G procaine* 製劑之商品名。

Abbott's method (ab'ōts). [Edville Gerhardt Abbott, Maine 之 Portland 之外科醫師, 1870-1938]. 見 *method*.

Abbott-Miller tube [W. Osler Abbott, 美國內科醫師, 1902-1943; T. Grier Miller, 美國內科醫師, 生于 1886]. 見 *tube* 項下之 *Miller-Abbott tube*.

Abbott-Rawson tube [W. Osler Abbott; Arthur J. Rawson, 美國醫學物理學家]. 見 *tube*.


A. B. C. axiobuccocervical (軸頰頸的) 之縮寫。
abcoulomb (ab-koo-lom'). 電荷之電磁單位，等於 3×10^{-10} 靜電庫 (*statcoulombs*).

Abderhalden's reaction (ahb'der-hal'denz). [Emil Abderhalden, 瑞士生理學家, 1877-1950]. 見 *reaction*.

Abdollahif (ab"do-lat'if). 阿拉伯醫師及旅遊者 (1162-1231)，曾對格倫 (Galen) 解剖學觀點加以批評。

abdom. abdomen (腹) 之縮寫。

abdomen (ab-dō'men) [L., possibly from *abdere* to hide]. 腹；腹部：人體介於胸腔與骨盆之間之部分，亦稱 *venter*。包括與胸腔相隔之橫膈膜以下之腔洞，由一層稱腹膜之漿液膜所覆蓋，腔內容納內臟，而外層由腹肌、脊柱與腸骨封閉成為腹壁。以四條假想線將腹部區分為九個區域。其中兩條為通過兩側第九肋軟骨與腸骨前上端之水平線，另兩條為兩側第八肋軟骨至鼠蹊切帶中點之垂直線。(如圖 A 所示) 所分之區域為：上部右季肋部，腹上部及左季肋部；中部右側部，臍部及左側部；下部為右鼠蹊部，耻骨部及左鼠蹊部。



腹部分區圖

A 為早期分法；B 為後期分法：

1. 腹上部；2. 上季肋部；3. 左季肋部；
4. 右側部；5. 脐部；6. 左側部；7. 右側部；8. 腹前部；9. 左側部。

accordiōn a. 手風琴狀腹；神經性假性氣脹。

acute a. 腹部急病：醫學術語，指腹腔內緊急病變，需立即手術者。

blood effusion of a. 同 *hemoperitoneum*。腹膜腔積血；血腫。

boat-shaped a. 舟狀腹。

burst a. 震爆腹：傷及內臟之非貫穿性震爆傷，如震盪、爆炸或跌落。

carinate a. 隆凸狀腹。

examination of a. 同 *celioscopy, laparoscopy, abdominoscopy*。腹腔鏡檢法。

gas inflation of a. 同 *aeroperitoneum, aerenterectasia, tympanites, tympany, metrorrhism, flatulence*。腹腔積氣。

incision of a. 同 *celiotomy, laparotomy, gastrotomy*。剖腹術；腹腔切開術；胃切開術。

inflammation of a. 同 *celitis, peritonitis*。腹膜炎症；腹膜炎；腹膜炎。

anavicular a. 舟狀腹。

a. obsti'pum, 先天性腹直肌過短。

pain of a. 同 *colic, tortmina, celiacgia, celiodynia, enteralgia, ileus, gastralgia*。痙攣痛；腹痛；腸絞痛；腸痛；腸壁痙攣；胃痛。

pendulous a. 懸垂腹。

puncture of a. 同 *paracentesis, abdominis, celio-paracentesis, celio-centesis*。腹腔穿刺術。

relaxation of walls of a. 同 *pendulous abdomen*。懸垂腹；腹壁鬆弛。

scaphoid a. 舟狀腹。

sinking down of content of a. 同 *splanch-noptosis, enteroptosis, gastroptosis, visceroptosis*。內臟下垂；腸下垂；胃下垂。

spasm of a. 同 *tortmina, colic, 腸絞痛*。

surgical a. 外科性腹部疾患。

tumor of a. 同 *celioncus, celiophyema*。腹瘤。

abdominal (ab-dom'i-nal) [L. *abdominalis*]. 腹的。

abdominalgia (ab-dom'i-nal'je-ah) [abdomen + Gr. *algos* pain + -ia]. 腹痛。

periodic a. 週期性腹痛：有規則之週期性發作之腹膜炎腹痛，伴發燒，有時有紫瘢；腹膜充血及水腫；或許在胸部或四肢發痛；其原因不明，亦稱 *benign paroxysmal peritonitis*。

abdomino- (ab-dom'i-no-) [L. *abdomen* the belly] 表示「腹」有闊之字幹。

abdomino-anterior (ab-dom'i-no-an-te're-or). 腹向前 (指胎兒在子宮內之位置)。

abdominocentesis (ab-dom'i-no-sen-te'sis)

[abdomino- + Gr. *kentēsis* puncture]. 腹部穿刺術。

abdominocystic (ab-dom'i-no-sis'tik). 腹膀胱的。

abdominogenital (ab-dom'i-no-jen'i-tal). 腹生殖器的。

abdominohysterectomy (ab-dom'i-no-his'ter-ek'to-me). 剖腹子宮截除術。

abdominohysterotomy (ab-dom'i-no-his'ter-o'to-me). 剖腹子宮切開術。

abdominoposterior (ab-dom'i-no-pos-te're-or). 腹向後 (指胎兒在子宮內之位置)。

abdominoscopy (ab-dom'i-nos'ko-pe) [abdom-

ino-+Gr. skopein to inspect]. 腹部檢視法；腹鏡檢法。

abdominoesctal (ab-dom'i-no-skro'tal). 腹陰囊的。

abdominothoracic (ab-dom'i-no-tho-ras'ik). 腹胸的。

abdominous (ab-dom'i-nus). 大腹的。

abdominouterotomy (ab-dom'i-no-u"ter-ot'o-me). 割腹子宮切開術。

abdominovaginal (ab-dom'i-no-vaj'i-nal). 腹隧道的。

abdominovesical (ab-dom'i-no-ves'i-k'l). 腹膀胱的。

abduce (ab-dūs'). 外展。

abducens (ab-du'senz) [L. "drawing away"].
①外展神經或肌肉等之拉丁名。②外展的。

a. **oculi**, 同 *musculus rectus lateralis (oculi)*. 眼外直肌。

abducent (ab-du'sent) [L. *abducens*]. 外展的。

abduct (ab-dukt') [ab-+L. *ducere* to draw]. 外展。

abduction (ab-duk'shun). 外展作用；外展。

abductor (ab-duk'tor) [L. ab-①外展者，②外展肌。見 *table of musculi*]。

Abee's support (ab'āz). [Ernst Abee Nauheim 內科醫師, 1843-1913]。見 *support*。

Abegg's rule (ab'egz). [Richard Abegg 丹麥化學家, 1869-1910]。見 *rule*。

Abel vividiffusion apparatus (ab'el viv'i-dif'u'zhun ap"ah-ra-tus). Abel 氏活血透析器；

Abel 氏體外血循環器。[John Jacob Abel, 「美國藥理學之父」1857-1938, 曾任 Johns Hopkins 醫學校教授, 及藥理學及實驗治療雜誌 (The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics) 編輯]。見 *vividfusion*

Abel's bacillus (ab'el bah-sil'us). [Rudolf Abel, 德國細菌學家。1868-1942]。Abel 氏桿菌；臭鼻桿菌 (*Klebsiella oraeanae*)。

Abelin's reaction, test (ab'e-lin'). [Isaak Abelin 瑞士生理學家, 1883 生]。見 *reaction*。

abembryonic (ab"em-bre-ca'ik) [ab-+Gr. *embryon* embryo]. 胚胎外的；離胚胎的。

abenteric (ab'en-ter'ik) [ab-+Gr. *enteron* intestine]. 腸外的。

abepithymia (ab'ep-i-thi'me-ah) [ab-+Gr. *epithymia* desire]. ①性感缺乏。②情慾冷感。

Abercrombie's degeneration (ab'er-krom'bēz). [John Abercrombie 蘇格蘭內科醫師, 1780-1844]。見 *degeneration*。

Abernethy's fascia, operation, sarcoma (ab'er-ne"thēz). [John Abernethy 英國外科醫師及解剖學家, 1764-1831]。見 *fascia*、*operation* 及 *sarcoma*。

aberrant (ab'er'ant) [L. *aberrans*; ab from + errare to wander]. ①迷失的。②迷行的。③迷走的。


aberratio (ab'er-a'she-o) [L.]. ①迷行。②迷亂。③光行差；像差。

a. **lac'tis**, 乳迷亂。

a. **te'stis**, ①睾丸迷行。②睾丸異位。

aberration (ab'er-a'shun). [ab-+L. *errare* to wander]. ①偏差；迷亂。②光行差；像差。

chromatic a. ①色差。②像差。



球面像差

chromatic a., lateral, 橫像差。

chromatic a., longitudinal, 縱像差。

chromosome a., 染色體迷亂；染色體數量或結構不規則，能影響胎兒發育。

dioptric a., ①屈光像差。②球面像差。

distantial a., ①距離迷失。②距離偏差。

lateral a., 橫像差；像差是由焦點軸上之一點向外側偏斜。

longitudinal a., 縱像差；由固定透鏡或光學系統形成之像，或一系列之像，沿視軸變位。

mental a., ①精神迷亂。②精神恍惚。

meridional a., 子午像差。

newtonian a., ①色差。②像差。

spherical a., 球面像差；見 *spherical a., negative* (負球面像差) 及 *spherical a., positive* (正球面像差)。

spherical a., negative 負球面像差；光線經透鏡外圈不完全折射，而致焦點較光線由透鏡中央折射者遠。

spherical a., positive 正球面像差；光線經透鏡外圈不完全折射，致焦點較光線由透鏡中央折射者近。

zonal a., 帶像差；光線經透鏡各帶 (zones) 作不完全折射，而形成距透鏡不同距離之焦點。

aberrometer (ab'er-om'e-ter) [*aberration*+Gr. *metron* measure]. 像差計：對精確實驗與觀察測量誤差之器械。

a-beta-lipoproteinemia (a-ba"tah-lip'o-pro-te-in'e-mē-ah). β -脂蛋白血缺乏症；見 *acanthocytosis* (棘細胞症)。

abevacuation (ab'e-vak'u-a'shun) [ab-+ L. *evacuatio* an emptying]. ①排泄失常。②轉移；遷徙。

abeyance (ah-ba'ans). 機能停頓；活動停止。

A. B. G. axiobuccogingival (軸頤齦的) 之縮寫。

abiatrophy (ah"bi-at'ro-fe). 活力之早熟及內生性消失。

abient (ab'e-ent). 逃避刺激來源：即對刺激的反應而言。參考 *adient*。

Abies (ab'e-ēz). 樓屬：常綠樹松科之一屬。

A. balsamea, 銀樅；樹香樅：為加拿大松節油或加拿大香膠之來源。

A. canadensis, 加拿大櫟：為加拿大瀝青之來源。

A. excelsa, 挪威櫟：為法國 Burgundy 瀝青之來源。

abietate (ab'e-ě-tāt). 櫟酸鹽。

abietene (ab'e-ě-tēn). 櫟稀油；櫟油精：由松樹脂蒸餾出之無色液化碳化氫類，內含多量庚烷。

abietic (ab-i-ět'ik). ①櫟的。②櫟製品的。

abietin (ab-i-ět-in). 櫟脂。

abietite (ab-i-ět-it). 櫟樹糖： $C_6H_{10}O_6$ ，由銀櫟 (*Silverfir*) 葉中得之。

abiocchemistry (ab'e-o-kem'is-tre) [a neg. + Gr. bios life + chemistry]. ①無生物化學。②無機化學。

abiogenesis (ab'e-o-jen'sis) [a neg. + Gr. bios life + Gr. genesis generation]. ①生物自生。

②自然發生：參考 *biogenesis* (生生相生)。

abiogenetic (ab'e-o-jé-net'ik). 自然發生的。

abiogenous (ab'e-oj'ě-nus). 同 *abiogenetic*.

自然發生的。

abiologic (a"bi-o-loj'ik). 同 *abiological*。無生物學的。

abiological (a"bi-o-loj'e-k'l). 無生物學的。

abiology (a"bi-o-lō'-je) [a neg. + Gr. bios life + -logy]. 同 *anorganology*. ①無生物學。②無機學。

abionarce (ab'e-o-par'se) [a neg. + Gr. bios life + *narkē* stupor]. 虛弱性遲鈍。

abionergy (ab'e-on'er-je) [a neg. + Gr. bios life + ergon work]. 同 *abiotropy*。生活力缺失；生活力缺失（營養性衰竭）。

abiophysiology (ab'e-o-fiz'e-ol'o-je) [a neg. + Gr. bios life + physiolog'y]. 無機生理學：研究有機體中無機作用之學問。

abiosis (ab'e-o-sis) [a neg. + Gr. bios life + -osis]. ①生活力缺失。②營養性衰竭。③死亡。

abiotic (ab'e-ot'ik). ①無生命的。②不能生活的。③抗生的。

abiotrophia (ab'e-o-tro'fe-ah). 同 *abiotropy*。①生活力缺失。②營養性衰竭。

abiotrophic (ab'e-o-tro'fik). 生活力缺失的。

abiotropy (ab'e-o-tro'pe) [a neg. + Gr. bios life + *tropē* nutrition]. 生活力缺失（營養性衰竭）：因特殊抵抗力損失，而致生機退化或衰竭，亦稱 *abionergy* 和 *hypotropy*。

retinal a.，視網膜營養性衰竭：如色素性視網膜炎 (retinitis pigmentosa) 及黑蒙家族性白癡 (amaurotic familial idiocy)。

abirritant (ab-i-r'i-tant) [ab- + L. irritans irritating]. ①減輕或緩和刺激的。②緩和劑。

abirritate (ab-i-r'i-tät). 鎮靜；消除刺激；減低反射敏感性。

abirritation (ab'i-r'i-ta'shun). 減輕刺激作用；緩和作用。

abirritative (ab-i-r'i-ta'tiv). ①減輕刺激的。②緩和的。

abiuret (ah-bi'u-ret) [a neg. + biuret]. 不呈雙脲反應的。

abiuretic (ah-bi'u-ret'ik). 不呈雙脲反應的。

A. B. L. 為 *axiobuccolingual* (軸頰舌的) 之縮寫。

ablactation (ab'lak-ta'shun) [L. ablactatio, from ab from+ lactare to give milk]. ①斷乳，

②乳分泌停止。

ablastemic (a-blas-tem'ik) [a neg. + Gr. *blastēma* a. shoot]. ①不發芽的。②與發芽無關的。

ablastin (ah-bla-stin). 一種阻止入侵細菌增殖之抗體。

ablaze (ab-lät') [L. *ablatus* removed]. ①除去；切除。②脫落；剝離。

ablation (ab-la'she-o) [L.]. 脫落；剝離。

a. placenta, ①胎盤脫落。②胎盤剝離。

a. ret'inae, ①視網膜脫落。②視網膜剝離。

ablation (ab-la'shun) [L. *ablatio*]. ①脫落或剝離。②切除。

ablepharia (ah'blef-a're-ah) [a neg. + Gr. *blepharon* eyelid + -ia]. 先天性眼瞼缺損。

ablepharon (ah'blef'ah-ron). 同 *ablepharia*。先天性眼瞼缺損。

ablepharous (ah'blef'ah-rus). 眼瞼缺損性。

ablephary (ah'blef'ah-re). 同 *ablepharia*。先天性眼瞼缺損。

ablepsia (ah'blep'se-ah) [a neg. + Gr. *blepsis* sight + -ia]. 視覺缺失；失明。

ablepsy (ah'blep'se). 同 *ablepsia*。（視覺缺失）。

abluent (ab'lū-ent) [ab- + L. *luens* washing].

①清潔的。②清潔劑。

ablution (ab-lu'shun) [L. *ablutio* a washing].

①洗滌作用。②洗滌。

ablutomania (ab-lu"to-ma'ne-ah) [L. *ablutio* + a. washing + mania]. ①洗滌癖。②沐浴癖。

abman (ab'man) [ab- + L. *manus* hand]. ①人類排洩物之媒介。②帶穢者。

abmortal (ab-mor'tal). 遠離壞死或受傷之部的：特別指電流通過受傷組織。

abnerval (ab-ner'veal). 發自神經的：指電流從神經通過肌肉而言。

abneurial (ab-nu'rāl) [ab- + Gr. *neuron* nerve]. ①離中樞神經的。②發自神經的。

abnormal (ab-nor'mal) [ab- + L. *norma* rule]. ①異常的。②反常的：與正常結構、位置或狀況相反者。

abnormality (ab'nor-mal'ī-te). ①異常；反常；失常。②畸形。

abnormity (ab-nor'mī-te) 同 *abnormality*。異常；畸形。

ABO blood group. ABO血型。

abocclusion (ab'o-kloo'zhun) 咬合不能：上頷齒列與下頷齒列未發生咬合關係。

abolement (ah-bwah-mon') [Fr.]. 吹聲。

abomasitis (ab'o-mah-si'tis). 畜胃炎。

abomasum (ab'o-ma'sum) [ab- + L. *oma'sum* paunch]. 畜胃：反芻動物之第四胃。

abomasus (ab'o-ma'sus). 同 *abomasum*。獸胃。

aborad (ab-o'rad). ①離口側。②對口側。

aboral (ab-o'ral). 離口的；對口的；遠口的。

aboriginal (ab-o-rij'ī-nal). ①土著的。②本土的。

abort (ah-bort') [L. *aboriri* to miscarry].

①頓挫病勢。②使流產。③流產；墮胎。④阻礙發育。

aborticide (ah-bor'ti-sid) [L. *aboriri* to miscarry + caedere to kill]. ①墮胎；殺胎。②墮胎藥。

abortient (ah-bor'shent). 同 abortifacient。使墮胎；墮胎藥。

abortifacient (ah-bor'ti-fa'shent) [L. *abortio* abortion + *facere* to make]. ①使墮胎，②墮胎藥。

abortigenic (ah-bor'ti-jen'ik). 同 abortifacient. ①墮胎的。②墮胎藥。

abortion (ah-bor'shun) [L. *abortio*]. ①流產：小產；四種典型徵狀是子宮疼痛、子宮出血、子宮頸變軟及擴大、與部份或全部受精卵排出。②墮胎，③生理或病理過程之傾挫，
accidental a., 意外流產。

afebrile a., 無熱性流產：流產溫度未超過 100.4°F。

ampullar a., 輸卵管壘腹部流產。

artificial a., 人工流產：由於某種目的而致之流產。

cervical a., 子宮頸流產：因子宮外口不開張，致卵停留于子宮頸。

complete a., 完全流產：所有成胎之產物，皆從子宮排出，且經鑑定。

contagious a., 傳染性流產 同 infectious a.

criminal a., 違法流產；墮胎。

early a., 早期流產：未超過 100 Gm. 體重，28 cm. 身長，與 22 週妊娠期之流產。

embryonal or embryonic a., 胚流產：受孕五個月以前之流產。

enzootic a. of ewes, 羊地方性流產：發生於蘇格蘭，紐西蘭，及澳洲之羊隻傳染病。其病原可能為鸚鵡病——淋巴肉芽腫 (*psittacosis-lymphogranuloma*) 群之病毒。

epizootic a., 同 infectious a., ②傳染性流產，③獸疫性流產。

equine virus a., ①馬病毒流產：由病毒引起之馬高度接觸傳染性流產。②馬鼻肺炎：此種病毒可引起剛斷奶後幼馬呼吸系統之輕度感染。

fetal a., 胎流產：胚或胎約為受孕 20 週前流產（胎重小於 400 gm.）。

habitual a., 習慣性流產：於懷孕相同發育期連續三次以上之死胎流產。

imminent a., 危迫流產：有大出血，子宮頸變軟及擴大，且有似生產陣痛之特徵。

incipient a., 早期流產；驚嚇流產；危急流產：長時的陰道流血，子宮收縮及子宮頸舒張之急迫流產。

incomplete a., 不全流產：子宮未完全排出其內容物。

induced a., 人工流產；誘致流產。

inevitable a., 難免的流產。

infectious a., 傳染性流產：1.由流產桿菌引起之家畜傳染病，使其子宮粘膜及胎膜發生炎症，而產生流產。亦可稱 *Warping*。2.由馬流產桿菌 (*Salmonella abortus equi*) 及羊流產桿菌 (*S. abortus ovis*) 所引起之牲畜傳染病。

justifiable a., 合法流產：為救孕婦生命而施行者。

late a., 後期流產：胎兒體重在 400-1000 Gm. 身長在 28-35 cm.，妊娠期在 22-28 週之流產。

missed a., 過期流產；死胎不出：由於停止生長、子宮變硬，或胎兒變小之死胎，貯留子宮內達二月以上者；曾有胎心音而消失者亦可確定之。

natural a., 自然流產：為人工流產之對稱。

ovular a., 卵流產：受孕後兩週內之流產。

a. in progress, 進行中之流產：一種有子宮大出血、似生產般劇痛、子宮頸口變軟與擴大、卵即將排出之情形。

septic a., 敗血病性流產。

spontaneous a., 自然流產；自發流產。

Tarnier's sign of coming a., 見 *Sign* 項下之 *Tarnier's sign*。

therapeutic a., 治療性流產：為拯救孕婦性命所行之墮胎。

threatened a., 威脅性流產；流產將臨：一種有子宮出血，子宮頸或且變軟而擴大，流產逼近之情形；此可能導致必然性流產；如徵狀消失，則仍可懷胎足月。

true a., 同 embryonal a.. 真性流產；胚流產。

tubal a., 輸卵管流產；子宮外孕性流產。

vibrio a., 同 infectious a.. 弧菌性流產。
傳染性流產之第二義。

virus a. of ewes, 同 enzootic a. of ewes，
羊病毒性流產；羊地方性流產。

abortionist (ah-bor'shun-ist). 墮胎者；打胎者。

abortive (ah-bor'tiv) [L. *abortivus*]. ①早產的（發育未全）。②墮胎的。③傾挫的，④墮胎藥。

abortoscope (ah-bor'to-skōp) [Brucella abortus + Gr. *skopein* to examine]. 流產檢測器：對流產桿菌引起之波型熱所作凝集試驗的器械。

abortus (ah-bor'tus) [L.]. 流產兒：體重少於 500 Gm. (17 oz.) 之胎兒，無生存的可能。

aboulement (ah-boosh-mon') [Fr.]. 匙匯。

ab-oukine. 覆盆子疹或雅司病 (*framboesia*) 在 Gabun 地方之上名。

aboulia (ah-boo'le-ah). 同 abulia。意志缺失。

aboulic (ah-boo'lik). 意志缺失的。

abulomania (ah-boo'lo-ma'ne-ah). 同 abulomania。意志缺失狂。

abrachia (ah-bra'ke-ah) [a neg. + Gr. *brachion* arm + -ia]. 無臂畸形；無臂。

abraciatism (ah-bra'ke-ah-tizm'). 同 abrachia。無臂畸形。

abraciocephalia (ah-bra"ke-o-sē-fa'le-ah) [a neg. + Gr. *brachion* arm + *kephalē* head + -ia]. 無臂無頭畸形。

abraciocephalus (ah-bra"ke-o-scf'ah-lus). 無臂無頭畸胎。

abrachius (ah-bra'ke-us). 無臂畸胎。

abradant (ah-bra'dant). 同 abrasive。剝落的；脫落的。

abrade (ah-brād'). 擦落；剝落。

Abrahams' sign (a'brah-hamz). [Robert Abrahams 紐約內科醫師，1861-1935]。見 *sign*。

Abrami's disease (ah-brahm'ēz). [Dierre Abramie 法國內科醫師，1879-1943]。見 *disease*。

Abrams' reflex (a'bramz). [Albert Abrams 美藉金山內科醫師，1864-1924]。見 *reflex*。

abrasio (ah-bra'se-o) [L.]. 同 abrasion。擦落；

磨損。

a. cor'neae, 角膜擦破。

a. dent'ium, 齒質磨損。

abrasion (ah-brā'zhūn) [L. *abrasio*]. ①擦落；磨損：由於不正常或特殊機械動作，致組織磨損或擦落，或使皮膚或粘膜表面剝落。②擦除術。

brush burn a., 擦傷：見 *burn* 下之 *brush burn*。

gingival a. 齒齦磨損：由於機械性除去齒齦表面上皮所造成之局限損害。

mechanical a., 機械磨損：用沙紙、旋轉線刷，或其他磨擦物質擦掉，以除去表皮，直至乳頭尖端。除去由普通粉刺所生之瘢痕或凹陷，以達美容之目的。

abrasive (ah-brā'siv). ①磨損的。②打磨或磨光用之器物。

abrasor (ah-brā'zor). ①打磨用具或器械。②擦除器。

abreact (ab're-akt'). 發洩精神：提起了以前創傷的經驗，而現示出其強烈的感情。

abreaction (ab're-ak'shun) [ab- + *reaction*].

同 *psychocatharsis* 及 *catharsis*。精神發洩：由心理分析專家之引導，藉言語敘述及動作之重演，以排除抑制之不愉快經驗之過程。

motor a., 運動性神精發洩：由運動達到精神發洩之目的。

abreugraphy (ab'roo-g'rāfē). [Manoel de Abreu 巴西內科醫師，1892-1962]。Abreu 氏攝影術：即螢光攝影術 (photo of fluorography)。

Abrikossoff's (Abriko'ov's) tumor (ab'rī-kōs'o-f's) [Aleksey Irarovich Abrikosov 莫斯科病理學家，1875-1955]。Abrikosov 氏腫瘤：即肺細胞瘤 (myoblastoma)。

abrin (a'bri'n). 相思子素；相思子毒素：一種植物毒素，含于相思子 (*Abrus precatorius* — *jequirity*) 之仁中。

abriom (a'bri'zm). 相思子中毒。

Abroma (ab-ro'mah). 桤桐科之一屬。其黏液汁用以治痛經。

abrosia (ab-bro'ze-ah) [Gr. *abrosis* fasting]. 禁食；絕食；斷食；飢餓。

abrotanum (ab-rot'an-um). 青蒿 (*Artemisia abrotanum*) 之乾燥葉及其上端。用作驅蟲劑及強壯劑。

abruptio (ab-rup'she-o) [L.]. 剝落。

a. placen'tae, 胎盤剝落過早：胎盤過早由母體蛻膜動脈剝落，母體常有休克，尿少，及血內纖維蛋白過少等全身症狀。

a. placen'tae margin'a'lis, 邊緣性胎盤剝落過早：胎盤過早由邊緣剝落，常導致該部之靜脈出血。

Abrus (ah'brus). 相思子屬：豆科植物之一屬，相思子 (*A. precatorius*) 根，有時作甘草之代用品，種子應用於眼科。

abs- 表示「離」、「從」等義之字首。

abscess (ab'ses) [L. *abscessus*, from *ab* away + *cedere* to go]. 膿腫；膿瘍：於組織分離腔洞內有局限化膿液。



abdominal wall a., 同 *mural a.*。腹壁膿腫。

acute a., 急性膿腫：發熱、疼痛、局部發炎、病期頗短。

alveolar a., 齒槽膿腫：由於齒周膜及齒根周圍之骨組織之感染所致。

amebic a., amoebic a., 阿米巴膿腫：由阿米巴 (*Entamoeba histolytica*) 引起之化膿性肝炎。

anorectal a., 肛門直腸膿腫。

apical a., 齒根尖膿腫。

apical periodontal a., acute, 急性齒根尖周膜膿腫：發生於齒根及齒根附近之急性感染，可導致痛、腫及化膿。

apical periodontal a., chronic, 慢性齒根尖周膜膿腫：局限性齒根尖、齒周膜及齒槽骨之炎症組織變化，通常由齒根管及齒髓傳染引起，可導致齒根肉芽腫。

appendiceal a., appendicular a., 闊尾膿腫。

arthrifluent a., 貓關節性膿腫。

atheromatous a., 粉瘤性膿腫：由硬化性動脈內膜炎所致。

axillary a., 腋部膿腫。

bertholinian a., Bartholin 氏腺膿腫：即前庭大腺膿腫。

Bezold's a., Bezold 氏膿腫：即骨之骨膜下膿腫。

bicameral a., 兩室性膿腫。

bile duct a., 同 *cholangitic a.*。膽管膿腫。

bilharziasis a., 血吸蟲性膿腫：由曼森氏血吸蟲 (*Schistosoma mansoni*) 所引起之腸壁膿腫。

biliary a., 膽囊或膽管膿腫。

bone a., 骨膿腫：骨髓炎；化膿性骨膜炎。

brain a., 腦膿腫。

broad ligament a., 子宮鵝帶膜膿腫。

Brodie's a., Brodie 氏膿腫：由金色鏈球菌引起之長骨膿腫，常見於骨骺端，成圓形狀侵蝕，侵蝕部份充以濃液及結締組織。

buréal a., 黏液囊膿腫。

canalicular a., 乳小管膿腫。

carniform a., 肉樣膿腫：為關節部硬性肉瘤。

caseous a., 乾酪狀膿腫。

cerebral a., 腦膿腫。

cheesy a., 同 *caseous a.*。乾酪狀膿腫。

cholangitic a., 膽管膿腫。

chronic a., 同 *cold a.*。慢性膿腫。

circumscribed a., 限界性膿腫：由一層成織維細胞所限制之膿腫。

circumtonsillar a., 扁桃體周圍膿腫：即膿性扁桃腺炎 (quinsy)。

cold a., 寒性膿腫：膿腫形成較慢，很少有炎症變化，通常指結核性病變。

collar-button a., 領扣狀膿腫：與袖扣狀膿腫 (*shirtstud a.*) 相似。

congestive a., 充血性膿腫：因受組織之阻力，使膿液不能匯聚，而在一點遠離發炎之處形成。

constitutional a., 全身性膿腫：由於全身性病變所引起之膿腫，如膿血症、結核病、或丹毒等。

deep a., 深部膿腫：位於深層筋膜下之膿腫。


Delpach's a., Delpach 氏膿腫：形成迅速，使人極度衰弱，但無發熱甚微。

dental a., 齒膿腫。

dento-alveolar a., 同 alveolar a. 齒槽膿腫。
diathetic a., 素質性膿腫：因先天體質易導致之膿腫。
diffuse a., 濕漫性膿腫；擴散性膿腫。
Douglas' a., Douglas氏膿腫：在直腸子宮隔的膿腫。
dry a., 乾性膿腫：未成尖或穿破而消散。
Dubois' a., Dubois氏膿腫：先天性梅毒嬰兒胸膜內產生之膿腫。
embolic a., 梗性膿腫：由傳染性血栓停留所致。
emphysematous a., 同 tympanitic a. 氣脹性膿腫：含氣膿腫。
encysted a., 被囊性膿腫。
endamebic a., entamebic a., 同 amebic a. 阿米巴性膿腫。
epidural a., 同 extradural a. 硬腦膜外膿腫。
epiploic a., 网膜膿腫：在網膜內的膿腫。
extradural a., 硬腦膜外膿腫：位於硬腦膜與髓骨之間的腦部膿腫。
fecal a., 粪性膿腫：膿腫與大腸交通，內含糞便。
filarial a., 絲蟲病膿腫：由絲蟲引起的膿腫。
fixation a., 固定性膿腫：用人工方法產生之膿腫（如注射松節油），以吸引及固定急性感染之細菌于膿腫之部位。
Fochier's a., 同 fixation a. 固定性膿腫；Fochier氏膿腫。
follicular a., 脂胞膿腫：在瀘泡內發生者。
frontal a., 額葉膿腫：發生於腦額葉。
fungal a., 黴菌性膿腫：由黴菌（如土壤黴菌）所引起者。
gangrenous a., 壞疽性膿腫。
gas a., 同 tympanitic a. 含氣膿腫。
gastric a., 胃膿腫：即蜂窩織炎性胃炎 phlegmonous gastritis。
gingival a., 齒齦膿腫。
glandular a., 淋巴腺膿腫。
gravitation a., gravity a., 流注膿腫：引力性膿腫。膿液因重力關係向下流注到身體的下部或深部形成膿腫。
gummatus a., 樹膠性膿腫；梅毒瘤性膿腫：由於樹膠樣之軟化及潰裂而成之膿腫，特別是在骨內，或先天性梅毒孩童胸腺內，如 Dubois氏膿腫。
helminthic a., 蠕蟲性膿腫：由蠕蟲所引起之膿腫，如絲蟲或蛔蟲等。
hematic a., 血性膿腫：由滲出血塊形成的膿腫。
hemorrhagic a., 出血性膿腫；膿腫內有血。
hepatic a., 肝膿腫。
hot a., 熱性膿腫：有局部炎症反應之急性膿腫。
hypostatic a., 沉積性膿腫：是游走的膿腫（wandering a.）。

idiopathic a., 自發性膿腫：原因不明。
iliac a., ①髂膿腫。②腸骨膿腫。
intracranial a., 鞍內膿腫；大腦膿腫；硬腦膜外膿腫；硬腦膜下膿腫。
intradural a., 硬腦膜內膿腫：膿腫發生在硬腦膜層之內面。
intramammary a., 乳房內膿腫。
intramastoid a., 乳突內膿腫：在顎乳突發生的膿腫。

ischiorectal a., 坐骨直腸窩膿腫。
lacrimal a., 泪囊膿腫。
lacunar a., 尿道陷窩膿腫。
lateral a., lateral alveolar a., ①齒槽側膿腫；②齒周膜膿腫。
lumbar a., 腰部膿腫。
lymphatic a., 淋巴腺膿腫：淋巴腺之冷性膿腫。
mammary a., 乳房膿腫。
marginal a., 肛門緣膿腫。
mastoid a., 乳突膿腫：顎乳突部氣泡內化膿。
mediastinal a., 縱隔膿腫：縱隔腔內化膿。



metastatic a., 轉移性膿腫：由原始病灶的細菌經循環轉移至遠處而發生續發性膿腫，往往是由血栓所引起。
migrating a., 移動性膿腫：即遊走性膿腫（wandering a.）
miliary a., 粟粒狀膿腫：係成群之小膿腫。
milk a., 哺乳期膿腫：哺乳期內乳腺發生之膿腫。
Monro's a's., Monro氏膿腫：由表皮細胞碎屑堆積而成之表皮內膿腫：見 psoriasis（牛皮癬）。
mother a., 母膿腫：一個原始膿腫引發其他膿腫。
multiple a., 多發性膿腫：許多膿腫同時發生，往往伴有關血症（pyemia）。
Munro's a., Munro氏膿腫：牛皮癬之顆粒層中白血球聚集。
mural a., 腹壁膿腫。
nocardial a., 土壤黴菌膿腫。
omental a., 同 epiploic a. 大網膜膿腫：在大網膜內或被大網膜隔離之膿腫。
orbital a., 眼膿腫。
ossifluent a., 蝕骨性膿腫。
Paget's a., Paget氏膿腫：以前發生膿腫處再行復發。
palatal a., 腭膿腫：由上頷齒槽膿腫蔓延或轉移至腭骨之膿腫。
palmar a., 掌膿腫：膿液流入手掌組織之內。
parafrenal a., 腎帶側膿腫：為 Tyson氏腺（包皮腺）膿腫。
parametric a., ①子宮旁膿腫。②闊韌帶膿腫（broad ligament a.）
parametritic a., 同 parametrit a. 子宮旁組織膿腫。
paranephric a., 腎旁膿腫。
parapancréatic a., 胰旁膿腫。
parietal a., ①骨壁膿腫。②齒周膿腫（peri-dontal a.）
parotid a., 腮腺膿腫。
Pautrier's a., Pautrier氏膿腫：蕈樣黴菌病時在表皮可見到之微小損害，由同型細胞組成，如同

在真皮中形成之浸潤。

pelvic a., 骨盆膿腫：為骨盆腹膜的膿腫，常見於Douglas氏陷窩處。

pelvirectal a., 骨盆直腸膿腫：正發生在提肛肌上方，同直腸壁有密切關係。

perianal a., 肛門周圍膿腫：發生在肛門鄰近緊貼皮下。

periapical a., 齒根周圍膿腫：即齒根尖部的膿腫(apical periodontal a.)。

periarticular a., 關節週圍膿腫：通常不侵入關節中。

pericemental a., 齒周膜膿腫：膿腫位於齒周膜組織內，不影響齒根與周圍組織的連繫，亦不會使齒周組織崩解的膿袋擴大。

pericoronal a., 齒冠周圍膿腫：膿腫位於已破壞牙齒的齒冠外圈。

peridental a., 同periodontal a., 齒周膜膿腫。

perinephric a., 腎周圍膿腫。

periodontal a., 齒周膜膿腫：齒周膜組織內有局限性化膿性炎症。

peripleuritic a., 胸膜周圍膿腫：在體壁肋膜下發生膿腫。

perirectal a., 直腸周圍膿腫。

perisinus a., perisinuous a., 貓周圍膿腫：外側竇周圍發生膿腫。

peritoneal a., 腹膜膿腫：腹膜炎時有一大包滲液。

peritonsillar a., 扁桃腺周圍膿腫：由扁桃腺化膿而引起扁桃腺囊中結核組織的膿腫。

periureteral a., 輸尿管周圍膿腫。

periurethral a., 尿道周圍膿腫。

perivesical a., 膀胱周圍膿腫。

phlegmonous a., 蜂窩織炎性膿腫。

pneumococcic a., 肺炎球菌性膿腫。

postanal a., 肛後膿腫：位於肛門後提肛肌及升括約肌後部與尾骨間之膿腫。

post-cecal a., 盲腸後膿腫：有時在闊尾炎同時發生。

post-typoid a., 傷寒後膿腫：傷寒後發生之慢性膿腫。

Pott's a., Pott氏膿腫：是頸部Pott氏病所發展的。

prelacrimal a., 淚骨前膿腫：這一膿腫可使靠近內眥附近的組織腫脹。

premammary a., 乳前膿腫：乳房部皮下小膿腫。

primary a., 原發性膿腫：在化膿性傳染的位置發生。

protozoal a., 原蟲性膿腫。

psaos a., 臍肌膿腫：腰椎或下部胸椎有病，腹液沿腰肌鞘下降所形成。

pulmonary a., 肺膿腫。

pulp a., ①牙髓膿腫。②指髓膿腫。

pyemic a., 腐血病性膿腫。

residual a., 殘餘膿腫：膿腫發生在以往發炎位置的鄰近。

retrobulbar a., 同orbital a., 眼後膿腫。

retrocecal a., 盲腸後膿腫。

retromammary a., 乳後膿腫：膿腫發生在乳腺與胸壁之間。

retroperitoneal a., ①腹膜後膿腫。②腹膜

下膿腫(subperitoneal a.)。

retropharyngeal a., 咽後膿腫：咽後壁及側壁之淋巴結化膿。

ring a., 環狀膿腫：角膜周緣環狀化膿性浸潤，亦稱周緣環狀浸潤(peripheral annular infiltration)。

root a., 齒根膿腫：急性齒根齒周膜炎引起，可形成感染病灶。

sacrococcygeal a., 菱(骶)尾骨膿腫：發生在荐骨與尾骨止。

satellite a., 星狀膿腫：由原發性膿腫擴散，在其四周形成星狀散佈的膿腫。

scrofulous a., 脓病質性膿腫：即寒性膿腫(cold a.)。

secondary a., 繢發性膿腫。

septal a., 齒槽中隔膿腫：發生在牙根近側表面。

septicemic a., 敗血病性膿腫。

serous a., 漿液性膿腫：蛋白胨骨膜炎(periostitis albuminosa)引起。

shirt-stud a., 襪衣扣狀膿腫；連紐狀膿腫：淺膿腫與深膿腫間，有通道相連的膿腫。

solitary a. of the liver, 同tropical a., 孤立性肝膿腫：常為阿米巴膿腫。

spermatic a., 細精管膿腫。

spinal a., 椎骨膿腫：由於脊椎骨壞死所造成。

spirillary a., 螺旋菌膿腫。

spleen a., splenic a., 脾膿腫。

stercoraceous a., stercoral a., 含糞膿腫：即糞性膿腫(fecal a.)。

sterile a., 無菌膿腫。

stitch a., 縫線膿腫。

streptococcal a., 銀球菌膿腫。

strumous a., 腺病性膿腫；瘰疬性膿腫：即寒性膿腫(cold a.)。

subacute a., 亞急性膿腫：具有急性膿腫特性之長期膿腫，可能會活化。

subaponeurotic a., 腹膜下膿腫。

subareolar a., 乳暈下膿腫。

subcranial a., 同extradural a., 硬腦膜外膿腫。

subcuticular microscopic a., 表皮下微小膿腫：見於真皮下膿瘍性皮膚病時。

subdiaphragmatic a., 腹膜下膿腫。

subdural a., 硬腦膜下膿腫。

subepidermal a., 表皮下膿腫。

subfascial a., 筋膜下膿腫。

subgaleal a., 帽狀腱膜下膿腫。

subhepatic a., 肝下膿腫。

submammary a., 乳腺下膿腫。

subpectoral a., 胸肌下膿腫。

subperiosteal a., 骨膜下膿腫。

subperitoneal a., 腹膜下膿腫：腹膜壁層與腹壁間之膿腫。

subphrenic a., 腸下膿腫。

subcapular a., 肩胛下膿腫：前鋸肌與後胸壁間之膿腫。

subungual a., 指甲下膿腫。

sudoriparous a., 汗腺膿腫。

superficial a., 淺層膿腫：位於深筋膜上之膿腫。

suprahepatic a., 肝上膿腫：位於肝臟與橫膈膜間憩物帶之膿腫。

sympathetic a., 交感性膿腫：膿腫發生部位離病因部位頗遠。

syphilitic a., 梅毒性膿腫：為第三期梅毒發生于骨部之膿腫。

thechal a., 膜鞘膿腫。

thymus a., 胸腺膿腫：即先天梅毒嬰兒的胸腺內所發生之多發性壞死性膿腫亦稱Dubois氏膿腫。

tonsillar a., 扁桃腺膿腫：即急性化膿性扁桃腺炎 (acute suppurative tonsillitis.)。

tooth a., 同 dental a. 齒膿腫。

traumatic a., 損傷性膿腫。

tropical a., 热帶膿腫；變形蟲膿腫：熱帶居民之肝膿腫，常由病疾阿米巴引起。

tuberculous a., 結核性膿腫：由結核桿菌傳染所造成。

tympanic a., 含氣膿腫。

tympanocervical a., 頸頸膿腫：發生於鼓室，而向頸部蔓延之膿腫。

tympanomastoid a., 鼓乳突膿腫：鼓室與乳突部連合之膿腫。

urethral a., 尿道膿腫。

urinary a., 尿外溢性膿腫。

urinous a., 含尿膿腫。

verminous a., 蟲蟲性膿腫：內含昆蟲幼蟲或其他動物性寄生蟲之膿腫。

von Bezold's a., Bezold氏膿腫。

wandering a., 遊走性膿腫：先局限於組織內，然後再擴展至他處之膿腫。

web-space a., 跛間膿腫：發生於手指基部間結織組織與脂肪中之膿腫。

worm a., 含蟲性膿腫：由蟲所造成或含蟲的膿腫。

abcessus (ab-ses'us) [L.], 同 abscess。膿腫。

a. sic'cuscor'neae, ①角膜乾癬腫。②盤狀角膜炎。(disciform keratitis)。

abscissa (ab-sis'ah) [L. ab from + scindere to cut], 橫座標：與縱座標 (ordinate) 相對稱，一縱一橫，作為參照之架設，當適宜值分配于二者時，便可點出其對應之數據。

abscission (ab-sish'un) [L. ab from + scindere to cut], 切除術。

corneal a., 角膜葡萄腫切除術：眼睛葡萄腫時角膜突起的切除。

absconsio (ab-skon'se-o, pl. absconsio'nes [L.], 隱匿；骨窩。

absence (ab'sens), 出神；失神：暫時性意識消失，常見於癔病性 (hysterical) 與癲癇性發作時。

absentia (ab-sen'she-ah) [L.], 同 absence。出神；失神。

a. epileptica, 癲癇性失神：輕度癲癇之暫時失去意識。

abs. feb. 拉丁文 *absent'feb're* (無熱時) 的縮寫。

Absidia (ab-sid'e-ah), 蘑菇頭黴菌屬：為藻菌綱 (*Phycomycetes*) 致病黴菌之一屬 *A. Corymbifera* 對實驗室動物有致病性，亦可導致人類局部或全身性黴菌病。

absinthe (ab'sinth), 苦艾酒：含有苦艾 (absinthium) 及其他苦味藥草酒精抽出質之一種香酒。

absinthic (ab-sin'thik), 苦艾酒的；苦艾的。

absinthin (ab-sin'thin), 苦艾素：苦艾中之一種主成分， $C_{16}H_{30}O_6$ 。

absinthism (ab'sin-thizm), 苦艾中毒：苦艾酒習慣性過量所致之精神及身體衰弱。

absinthium (ab-sin'the-um), 苦艾：苦艾 (*Artemisia absinthium*) 乾燥葉及其頂端，其浸劑用作強壯劑；大劑量或重複之劑量，而成為麻醉性中毒，引起頭痛、震顫及癲癇狀驚厥等。

absinthol (ab-sin'thol), 苦艾腦：苦艾油之主成分， $C_{16}H_{30}O$ 。

absolute (ab'so-lüt) [L. absolutus, from absolve to set loose], ①絕對的。②純的。③不受限制的。

a. cell increase, 絶對細胞增加。

degree a., 絶對溫度：見 a. scale。

absorb (ab-sorb'), ①吸收：吸收氣體、液體或光線。或由血液及淋巴管吸入物質。②吸熱：阻止輻射熱通過。③酸中和：指中和酸類而言。

absorbable (ab-sorb'abl), 可吸收的。

absorbance (ab-sor'bans), ①光密度。②吸光度：指分光比色計所表現之光透過程度。

absorbancy (ab-sor'ban-si), ①吸收率 (光)。②吸收力。③吸水力 (脫脂棉)。

absorbefacient (ab-sor'be-fa shent) [L. absorbere to absorb + facere to make], ①使吸收的促進吸收的②吸收促進劑。

absorbency (ab-sorb'ensi), 同 absorbance。光密度；吸光度。

absorbent (ab-sor'bent) [L. absorbens, from ab away + sorbere to suck], ①吸入；吸收。②乳糜管；淋巴管；或其他吸收之管。③吸收促進劑。

absorptiometer (ab-sorp'she-om'e-ter), [*absorption* + Gr. *metron* measure], 吸收計；吸收測定器：1. 測定氣體在液體中溶度之器械。2. 測定兩玻璃間所吸收液體層之裝置；用作血液分光鏡。

absorption (ab-sorp'shun) [L. absorptio], ①吸收：由皮膚、粘膜，或吸收性管攝取液體或某些物質；多用以指當某些物質吸收大於排出時在血液內含量之淨增。②專注；專心：在心理學方面，指將精神貫注於某一事物，而忽略其他。

agglutinin a., 凝集素吸收：藉用與抗體同質之特殊抗原（常指細菌）之處理，從免疫血清中除去抗體，繼用離心沉澱法將此抗原抗體復合體 (antigen-antibody complex) 分離。

cutaneous a., 皮膚吸收。

disjunctive a., 分離性吸收：此係脫除或分離之步驟，從健康組織，吸收與壞死部分間接粘連之薄層。

enteral a., 腸內吸收：即內吸收 (internal a.)。

excremential a., 排泄物吸收：即病理性吸收 (pathologic a.)。

external a., 外吸收：指從皮膚或粘膜，吸收食物、毒素或其他物質。

internal a., 內吸收：指以消化作用中，食物、水等物質之正常吸收。

interstitial a., 間質吸收：指吸收系統 (absorbent system) 將廢物除去之。

parenteral a., 非腸胃道吸收。

pathologic a., pathological a., 病理性吸收：指由血液吸收任何身體排泄物或致病性產物，如膽汁或膿液。

a. value, 同 iodine number。碘數：見 number

absorptive (ab-sorp'tiv). 可吸收的。
abst., abstr. *abstract* (抽出質；浸膏；摘要) 之縮寫。
abstergent (ab-ster'jent) [L. *abstergere* to cleanse]. ①洗淨。②洗滌膏。③洗滌器。
abstinence (ab'sti-nens). 禁忌；戒除：與舊劑之禁用。如禁食，過敏原禁忌，節欲。
alimentary a.，禁食；餵養。
abstinyi (ab'sti-nii). *tetr. ethylthiuram disulfide* 之商品名。
abstr. *abstract* (抽出質；浸膏；摘要) 之縮寫。
abstract (ab'strakt) [L. *abstractum*, from *abstrahere* to draw off]. ①抽出質；浸膏粉：由藥物或其流浸膏提煉以乳糖製成粉末，而使其力量倍增。②提要；摘要。
abstraction (ab-strak'shun) [L. *abstractio*].
 ①抽除；漫除。②放血；抽血。③牙齒咬合異常之一種，乃咬合平面與 Frankfort 氏平面間距離過大造成。參看 *attraction* 定義 2。
abterminal (ab-ter'mi-nal) [*ab* + L. *terminus* end]. 離末端的；從末端向中心的：常指肌質中之電流而言。
abtorsion (ab-tor'shun). 同 Disclination。眼外轉；眼外斜。
Abulcasis (ah"bool-kas'is). 意志衰弱病：見 *albusasis*。
abulia, aboulia (ah-bu'le-a) [*a* neg. + Gr. *boule* will + -ia]. 意志缺失。
cyclic a.，周期性意志缺失。
abulic (ah-bu'lik). 意志缺失的。
Abulkasim (ah"bool-kas'im). 意志衰弱病：見 *albusasis*。
abulomania (ah-bu"lo-ma'ne-ah) [*abulia* + Gr. *mania* madness]. 意志缺失症：以意志薄弱或無決斷為特徵的精神病。
abuse (ah-büs'). 邪用：誤用或過分使用。
analgesic a.，鎮痛劑濫用：鎮痛劑服用過多，據報告有數年後引起腎病者。
self a.，同 *masturbation*。手淫；自瀆。
abut (ah-but'). 接觸；接連；毗連。
abutment (ah-but'ment). 齒橋礮；橋架：能忍受側面或水平壓力之支持物；牙科方面指任何受活動局部牙托，或固定牙托依持之牙齒。
intermediate a.，居間齒橋礮；中間齒橋礮：兩側缺牙之牙橋礮，用以支持或固定活動及固定牙托者，並與兩側端之基齒橋礮相連接。
primary a.，基齒橋礮：鄰側未缺牙或一側缺牙，用以支持或固定活動局部牙托，或固定牙托者。
abuttal (ah-but'al). 同 *abutment*。齒橋礮。
abvolt (ab-volt'). 電磁系電勢單位：相當於 10^3 伏特 (volt)。
abwehrfermente (ahb-vair'er-men-te) [Ger.] 防衛酵素。
A. C. *air conduction* (空氣傳導)、*alternating current* (交流電)、*anodal closure* (陽極閉合) 及 *axiocervical* (軸頸的) 之縮寫。
Ac. 為銅 (*actinium*) 之化學符號。
a.c. 拉丁文 *an'te ci'bum* (食前) 之縮寫。
a.c., A-C. *auriculocarotid* 及 *atriocarotid* (心房與頸動脈的) 之縮寫。
Acacia (ah-ka'she-ah) [L. ; Gr. *akakia*]. 金合歡

屬；亞拉伯膠樹屬：豆科之一屬，有產亞拉伯膠者，亦有產兒茶者。
acacia (ah-ka'shah). 亞拉伯膠；亞拉伯樹膠：由亞拉伯膠樹 (*Acacia senegal*) 或其他種之支幹中，提取之膠狀分泌物之乾者，製成點液劑或糖漿劑。用作：1. 藥物製劑中之懸液。2. 潤滑劑；緩和劑。3. 溶液可用於休克時靜脈注射。
powdered a. (B.P.), 粉狀阿拉伯膠：無色角狀之微小碎片。
acalcerosis (ah-kal"ser-o'sis). 鈣缺乏。
acalciosis (ah-kal"si-ko'sis). 鈣缺乏症。
acalculia (ah"kal-ku'le-ah) [*a* neg. + L. *calculare* to reckon + -ia]. 計算力缺失；計算不能。
acalypha (ak-al'e-fah). 印度人莧：乾或鮮印度人莧 (*Acalypha indica*)，其液體抽出質及汁液用作祛痰劑及輕泻劑，其作用似美忘志 (*senega*)。
acampsia (ah-kamp'se-ah) [*a* neg. + Gr. *kamptein* to bend + -ia]. 屈撓不能：身體部份或關節的僵硬或彎屈不能。
acantha (ah-kan'tha) [Gr. *akantha* thorn].
 ①脊柱。②椎骨棘突。
acanthaceous (ak'an-tha'shus). 有刺的；有棘的。
acanesthesia (ah-kan"thes-the'ze-ah) [*acantho-* + Gr. *aisthesis* sensation + -ia]. 針刺感；荆棘感。
Acanthia lectularia (ah-kan'the-ah lek-tu-la'-re-ah). 鬼蟲。
acanthion (ah-kan'the-on) [Gr. *akanthion* little thorn]. ①鼻棘：前鼻脊的基點。②鼻棘穴 (測顱術之名詞)。
acantho- (ah-kan'tho) [Gr. *akantha* a thorn or prickle]. 表示「有棘」、「刺」、「突」等義之字首或字幹，或指「尖脊」或「荊棘」有關者。
acanthoadenocarcinoma (ak-an'tho-ad-e-no-kar'si-no'mah). 同 *adenoacanthoma*。腺角化癌。
Acanthobdellidea (ah-kan"tho-del-lid'e-ah). 水蛭綱之水蛭目：以體表被棘突為其特徵。
Acanthocephala (ah-kan"tho-sef'ah-lah) [*acantho-* + Gr. *kephalē* head]. 雜頭蟲屬：圓蟲之一屬。頭有棘，可用頭棘接觸於宿主。
acanthocephaliasis (ah-kan"tho-sef"ah-li'ah-sis). 雜頭蟲病。
Acanthochilonema (ah-kan"tho-sel'o-ne'mah). 轟唇絲蟲：為絲蟲之一屬，寄生于人體，其特徵為成蟲居于體腔、或皮下及皮下組織中。參看 *Filaria* (絲蟲)。
A. per'stans, 轟唇絲蟲：在南美、非洲和新幾內亞等熱帶地可見的絲狀寄生蟲，長達 80mm，由 Culicoides 屬小蠅的叮咬而傳入人體。成蟲居于肋膜腔、腹膜腔、心包、腸系膜與腹膜後腔組織，幼蟲則存在於周圍末梢血管內。以往稱為常現絲蟲。
Filaria perstans 與 *Dipetalonema perstans*。
A. streptocerca, 蟠尾絲蟲：發現於熱帶非洲土著之一種罕見絲蟲，其特徵為成蟲生活於真皮及皮下組織中，幼絲蟲無鞘包，且不在血液中呈週期性出現；偶可引起皮膚慢性水腫。以前命名為 *Microfilaria streptocerca* 及 *Dipetalonema streptocerca*。
acanthocheilonemiasis (ah-kan"tho-ki"lo-