

## 前 言

随着现代计算机技术的迅猛发展，计算机的应用已深入到各个领域。在生活中人们越来越感觉到计算机是人类不可缺少的有力助手。无论是机关干部、学校学生、工厂工人、部队战士、公司职员，甚至农村的农民都认识到计算机知识的重要，都迫切需要学习和掌握现代计算机最新的使用技术，以提高自己的业务水平和工作能力。本书就是从人们的这一实际需要出发，综合最新、最常用的操作系统、办公应用软件及网络的使用等技术，旨在使读者能在最短的时间内掌握使用计算机所必备的知识和技能，达到尽快提高自己水平和能力的目的。

本书共分五个部分，第一部分：中文 Windows 98；第二部分：中文 Word 2000；第三部分：中文 Excel 2000；第四部分：中文 PowerPoint 2000；第五部分：Internet 的使用。在叙述的层次上，本书从最基本的知识入手，全面介绍了中文 Windows 98 操作系统的常用方法和使用技巧，讲述了系统设置、文件管理、磁盘管理、打印机管理及多媒体功能等；在中文 Word 2000 部分，详细地介绍了中文文档的创建、编辑、排版、打印输出、图文混排、样式和模板等；在中文 Excel 2000 部分，系统地介绍了单元格、工作表、工作簿及图表的使用，还讲述了表格的页面设置、打印输出及网络应用等；在中文 PowerPoint 2000 部分，从实际应用出发讲述了演示文稿的创建、幻灯片的编辑、演示文稿的优化和幻灯片的放映等；在 Internet 的使用部分，有针对性地讲解了 Windows 98 中上网的有关知识和连接技术，介绍了 Internet 与 IE5.0 的使用，详细地讲述了浏览 Web 与收发电子邮件的使用技术。

参加本书编写的作者有，第一部分：冯继生、米寿江；第二部分：胡志军；第三部分：史伟莹、刘春敏；第四部分：殷加平、徐东红；第五部分：吴宏。

全书由冯继生教授统稿并最后定稿。

在本书编排过程中，得到了张景同志的大力支持和帮助；另外，我们还吸收了许多专家、学者的研究成果，在此一并表示诚挚的谢意。

由于作者水平有限，时间仓促，错误和疏漏之处在所难免，恳请广大读者批评指正。

编者

2000 年 1 月

# 第一部分

中文 Windows 98



# 第1章 中文Windows 98简介

中文Windows 98操作系统是中文Windows 95操作系统的升级版本。它不但具有中文Windows 95操作系统良好的操作界面，还增加了许多新功能，进一步提高了人们使用计算机的效率。尤其是其内嵌的Microsoft Internet Explorer4.0，使人们与NET的连接更加紧密和快捷。

中文Windows 98和过去的中文Windows 95相比有如下主要特点：

(以下将“中文Windows 98”简称为“Windows 98”)

## 1.1 功能更加完善

### 1. .NET集成

(1) Microsoft Internet Explorer 4.0是集成在Windows 98中的Web浏览器，它功能强大，提供了全新的查找和历史记录功能。

(2) Windows 98的活动桌面将Web集成在一起，使网络使用更加方便。

(3) 集成的Outlook Express是一个功能全面、使用方便的电子邮件和新闻组程序。使用户收发电子邮件更加得心应手。

集成的NetMeeting是一个完整的会议解决方案，可通过普通文本、音频、视频等多种方式与其他NET用户交谈。

集成的Microsoft Chat是一个闲聊程序，使用它可以在NET的聊天室与其他人进行实时会话。

(4) 利用Frontpage express可以很方便地创建Web页。

(5) 提供了在NET或内部网上发布Web页的方法。

### 2. 支持多台显示器

Windows 98使用户在一台计算机上能够同时使用多台显示器，这样就使用户的桌面相应的扩大了。例如，用户可以在一台显示器上利用NET上网，同时还可以在另一台显示器上编辑论文，而不必像用一台显示器那样频繁地变换窗口。

### 3. 电源管理

电源管理是为计算机长时间运行节约电能而设计的。电源管理程序OnNow可使计算机快速地从节能待机或睡眠状态中恢复。一般可在几秒钟内启动计算机，并恢复所有正在运行程序的现场。

### 4. 通用串行总线

通用串行总线(USB)是连接扩展PC的一个标准。通用串行总线使增加扩展PC外设更加容易。这就免除了用户增加外设的困扰。

### 5. 辅助设置向导

辅助设置向导非常适用于有视听障碍的人调整设置自己使用的计算机，而不用安装专门的软件。其可选的辅助选项有沾滞键、可视警告、颜色和字体显示方式、键盘式鼠标等。

### 6. 帮助系统

在Windows 98中采用了新型的帮助系统。利用帮助系统，用户可以迅速找到问题的答案。

还可以利用在线帮助从www上得到最新的产品辅助信息。

## 1.2 增强了系统的可靠性

Windows 98中引入了许多新的向导、实用程序和资源，使系统始终保持平滑地运行，因此，大大地提高了系统的可靠性。

### 1. Windows 98更新

Windows 98 更新是 Microsoft 基于 Web 的资源站点进行的。它可以自动更新系统文件和驱动程序，还可以获得产品的辅助信息。

### 2. 系统文件检查器

系统文件检查器记录了计算机正常运行时的重要系统文件，如果这些文件被移动或修改，它将自动地对这些文件进行恢复。

### 3. 系统注册表检查程序

系统注册表检查程序是查找和修复注册表问题的维护程序。每次启动计算机时注册表检查程序自动扫描注册表。如果在注册表中发现错误，它能用备份的数据重建注册表。

### 4. 备份程序

Windows 98 的备份程序可支持更多的磁带设备和最新的硬件，使备份数据更容易。它可以将硬盘中的数据备份到软盘、磁带设备或网络上的其他计算机中。

## 1.3 提高了运行速度

Windows 98 包含一些比 Windows 95 运行更快的工具程序。这些程序包括 Windows 维护向导、FAT32 转换器和磁盘碎片整理程序。

### 1. Windows 维护向导

通过运行维护向导，可以加快程序的运行速度，检查并更正磁盘错误，释放更多的磁盘空间。

### 2. FAT32 转换器

FAT 是 MS-DOS 文件系统的组成部分，用来描述储存在磁盘上的文件，并记录磁盘上每一簇的状态。FAT32 转换器实用程序可安全迅速地将 Windows 95 中使用的 FAT16 系统转换成 FAT32 系统。

### 3. 磁盘碎片整理程序

应用磁盘碎片整理程序可对磁盘上的文件和未用的磁盘空间进行整理，使文件在连续的存储单元中存放，以增加存取速度。

## 1.4 多媒体效果更佳

Windows 98 提高了多媒体性能，音频、视频的播放质量和速度都有大幅度的提高。例如，用户可以在 Windows 98 的支持下观看 DVD 影片、安装电视调谐卡后，可以收看卫星或电缆电视节目、通过 Web 可以接收到实况多媒体信息。

## 第2章 Windows 98 基本操作

### 2.1 启动 Windows 98

正确安装Windows 98后，只要打开计算机电源，计算机会自动引导Windows 98系统，用户会看到Microsoft Windows 98的标题画面。如果安装Windows 98时设置了网络，则会在标题画面消失后，出现请输入网络密码对话框。用户可在相应的文本框中输入用户名和密码，系统检验用户的身份并登录Windows 98。如果用户输入的用户名和密码不在系统的用户名列表中，则系统认为该用户是一个新用户，会出现一个登录的对话框。用户进行登录和确认后，就会成功启动Windows 98，屏幕上会出现如图2-1所示的Windows 98桌面。

### 2.2 Windows 98 的桌面

桌面是指用户操作使用计算机时的屏幕区域。Windows 98的桌面既可以保持Windows 95那样的传统风格，也可以将其设置成Web风格。

桌面上的设置可根据需要进行调整，应将最常用的工具和设备放到桌面上，以方便使用。因此，根据设置的不同，其桌面的组成也会有所不同。在图2-1中，传统的桌面主要




图 2-1

由桌面图标、任务栏和“开始”按钮三部分组成。

桌面左半部份的一些小图片被称为“图标”，每一个图标代表一个对象，如图中所示的“我的电脑”、“回收站”、“连接163”等都是图标。桌面最下面的浅灰色条被称为“任务栏”。任务栏上显示一些状态信息。当运行应用程序时，任务栏上将有显示此应用程序的按钮出现，用鼠标点击这些按钮，可实现应用程序的快速切换。在任务栏的最左边有一个按钮，被称为

“开始”按钮。通过“开始”按钮可完成计算机的绝大部分操作，如进行系统更新、运行应用程序、进行各种设置、获得帮助信息和关闭计算机等。

## 2.3 任务栏的使用

任务栏的最左边有一个“开始”按钮，在其右边是一个“快速启动”工具栏，最右边是一些设置图标。可以用鼠标将任务栏拖到桌面的任意一边，并可以改变其宽度。

### 2.3.1 任务栏上的工具栏

任务栏上有一个快速启动工具栏，其上有四个按钮，其功能如下：

- 打开频道查看器，看频道中的内容。
- 打开 Internet Explorer，浏览 WWW。
- 打开 Outlook Express，收发电子邮件及阅读新闻组。
- 将所有窗口最小化，只显示桌面。

另外，在任务栏上还可以放置“地址”、“链接”、“桌面”等工具。在任务栏上放置其他工具的步骤如下：

1. 右击任务栏的空白处，出现任务栏的快捷菜单，指向“工具栏”，如图 2-2 所示。




图 2-2



图 2-3

2. 用鼠标单击“工具栏”上要添加到任务栏的某一工具，例如“链接”，即可将链接添加到任务栏上。

若要在“任务栏”上新建一个工具栏，如“控制面板”工具栏，操作步骤如下：

1. 用鼠标右键单击任务栏的空白处，出现任务栏的快捷菜单，如图 2-2 所示。
2. 鼠标指向“工具栏”，然后单击“工具栏”的下一级菜单中的“新建工具栏”命令，出现如图 2-3 所示的对话框。
3. 鼠标单击要创建的对象，本例为“控制面板”，然后单击“确定”按钮即可。

### 2.3.2 任务栏的调整

一般情况下，任务栏都在屏幕的底部，高度也只能容纳一行按钮。但用户可根据需要调整任务栏的位置和宽度，其操作步骤如下：

#### 1. 调整任务栏的位置

(1) 鼠标指向任务栏的空白处。

(2) 按住鼠标左键拖动任务栏到目标位置，然后放开鼠标左键即可。

#### 2. 调整任务栏的宽度

将鼠标移向任务栏，当鼠标出现双向箭头时，按住鼠标左键拖动任务栏的上边沿，使任务栏的宽度发生变化，当调整到用户感到满意的位置时，放开鼠标即可。

#### 3. 设置任务栏的属性

如果要设置任务栏的属性，其操作步骤如下：

- (1) 用鼠标右键单击任务栏的空白处，在出现的快捷菜单中，再单击“属性”命令，这时会出现如图 2-4 所示对话框。




图 2-4

- (2) 用鼠标单击“任务栏选项”标签，出现四个选项。

① “总在最前”，使任务栏始终处于屏幕的最前面，即使某一个窗口呈全屏幕状态也不会遮住任务栏。

② “自动隐藏”，将任务栏隐藏起来，一般看不到它，而当鼠标移动到任务栏所隐藏的位置时，任务栏又会自动显示出来。

③ “在‘开始’菜单中显示小图标”，在“开始”菜单中以小图标的方式显示各项。

④ “显示时钟”，在任务栏的最右端显示系统的时钟。

(3) 用鼠标单击“确定”按钮。

## 2.4 “开始”菜单的设置

一般情况下，用户使用计算机都是从“开始”菜单进入的，因此，设置“开始”菜单就显得很重要。

### 2.4.1 “开始”菜单

用鼠标单击“开始”按钮，会出现“开始”菜单，如图 2-5 所示。

从图中可以看到，在有的菜单项的右边还有一向右的黑色箭头，这说明此菜单还有子菜单。当鼠标移到该项时，就会自动弹出其子菜单。

“开始”菜单的各项作用如下：

1. 程序：可以看到安装在计算机中的可以直接运行的程序。
2. 收藏夹：它包含有“链接”、“频道”、“软件更新”和“My Documents”四个选项。
- (1) “链接”是对经常访问的 Web 站点的快捷方式，单击某一链接即可访问对应的 Web 站点。



图 2-5

- (2) “频道”是用户订阅的 Web 站点。
- (3) “软件更新”用于从 Internet 下载 Internet Explorer 的最新版本。
- (4) “My Documents”用于保存用户的文档。
3. 文档：其中包含了用户最近打开过的文档。通过它可以快速打开以前调用过的文档。
4. 设置：其中包含有“控制面板”、“打印机”、“任务栏和开始菜单”、“文件夹选项”和“活动桌面”。使用它可以方便地改变 Windows 98 设置。
5. 查找：用其来查找文件、文件夹和计算机，还可以查找 Internet 上的资源和用户。
6. 帮助：使用它可以获得 Windows 98 各种问题的帮助。
7. 运行：可以直接运行程序或打开文件夹。
8. 注销：关闭所有计算机程序，使计算机与网络断开，并准备其他用户使用计算机。

9. 关闭系统：用来实现 Windows 98 的正常退出。

#### 2.4.2 在“开始”菜单中添加应用程序

向“开始”菜单中添加应用程序的方法很多，这里只介绍两种。

1. 用创建快捷方式来添加应用程序，操作步骤如下：

(1) 依次操作：开始 / 设置 / 任务栏和开始菜单 / 开始菜单程序，会出现如图 2-6 所示的对话框。




图 2-6




图 2-7

(2) 单击“添加”按钮，会出现如图 2-7 所示的对话框。

(3) 在“命令行”文本框中输入需添加的应用程序，也可以用鼠标单击“浏览”按钮，查找需添加的应用程序所在的位置。然后，用鼠标单击此程序，再单击“打开”按钮，就会将应用程序的文件名加到图 2-7 中的文本框中。

- (4) 用鼠标单击“下一步”按钮，会出现“选择程序文件夹”对话框，如图 2-8 所示。  
(5) 单击要添加的目标文件夹“Programs”或“Start Menu”。




图 2-8

- ① 若选“Programs”，则所添加的程序图标作为“程序”菜单的一项来显示。
  - ② 若选“Start Menu”，则所添加的程序图标显示在开始菜单的顶部，作为一个启动菜单程序来显示。

(6) 用鼠标单击“下一步”按钮，会出现一个“为程序选定标题”对话框。这时可以键入选定快捷方式的名称。

(7) 用鼠标单击“下一步”按钮，会弹出一个“选定图标”对话框。单击其一选定的

## 2. 用拖动方式来添加应用程序



2-9

用拖动方式来添加项目操作步骤如下：(如将“My Documents”中的“W98 系统”这个文件添加到开始菜单为例来说明)。

- (1) 依次执行：开始 / 程序 / 资源管理器 / My Documents，会出现如图 2-9 所示的窗

11.

(2) 从左侧的文件夹窗口中找到“Windows”中的“Star Menu”和其中的“Programs”文件夹。

(3) 选择“W98 系统”文件，并按住鼠标的右键拖到“Programs”文件夹（或“Star Menu”文件夹），然后放开鼠标右键。这时会弹出一个快捷菜单。

(4) 单击快捷菜单上的“在当前位置创建快捷方式”命令，即在“开始”菜单中添加了“W98 系统”项。

#### 2.4.3 从“开始”菜单中删除项目

从“开始”菜单中删除项目的方法很多，这里只介绍一种，其操作步骤如下：

- 依次执行：开始 / 设置 / 任务栏和开始菜单，会出现如图 2-4 所示的对话框。
- 单击“开始菜单程序”标签，然后再单击“删除”按钮，会出现如图 2-10 所示对话框。



图 2-10

- 从图中选择要删除的项目，然后再单击“删除”按钮。

这里删除的是“开始”菜单中的菜单项，实际上只是删除了文件或文件夹的快捷方式，而没有删除对应的文件或文件夹。

#### 2.4.4 菜单中的显示约定

Windows 98 的菜单选项作了一些显示约定，主要有：

- 灰色菜单项

以灰色和虚线显示的菜单项，表示此菜单项在当前环境下不能使用。

- 有选中的菜单项

若在菜单项旁边的小框中有“√”号或圆点，表示此菜单项已被选中，并正在起作用。

- 菜单项右边有一个三角符号

这种菜单表示其下还有子菜单（又称级联菜单）。选择了这个菜单后，系统会自动显示其子菜单项，以供用户进一步选择。

- 菜单项右面有省略号“...”

有省略号的菜单项表示选择此项后会出现一个对话框，要求用户输入有关信息。

## 2.5 窗口的使用

Windows 98 的窗口是程序运行的区域，这个区域的大小和位置都是可以改变的。每一个窗口都可以缩小成一个图标，而每一个图标又都可以扩展成一个窗口。

### 1. 窗口的最大化

窗口的最大化是将窗口调整到整个桌面大小。

用鼠标单击窗口中的最大化按钮（窗口标题栏右面第二个），就可以将窗口最大化。窗口最大化后，原最大化按钮将变成显示两个重叠在一起的小窗口按钮，被称为恢复按钮。

### 2. 窗口的最小化

窗口的最小化是将窗口调整为任务栏上的一个程序按钮。

用鼠标单击窗口中的最小化按钮（窗口标题栏右面第三个），就可以将窗口最小化。

要使桌面上的所有窗口最小化，可用鼠标右键单击任务栏的空白处，然后再从出现的快捷菜单中选择“最小化所有窗口”命令。

窗口最小化后，并没有中止该程序的运行，用户可随时用鼠标单击任务栏上该程序的按钮，使它变为窗口。在任务栏上可以看到所有被最小化了的程序按钮。

### 3. 窗口的恢复

窗口的恢复是将最大化或最小化的窗口恢复成正常窗口。

#### (1) 最大化窗口的恢复

用鼠标单击恢复按钮或双击最大化窗口的标题栏。

#### (2) 最小化窗口的恢复

用鼠标单击任务栏上该程序的最小化程序按钮。

### 4. 窗口的移动

窗口的移动是将窗口在桌面上从一个位置移动到另一个位置。

移动窗口的方法是：将鼠标移到该窗口标题栏的任意位置，然后按住鼠标左键拖动窗口到桌面的另一个目标位置，放开鼠标即可。

在窗口的移动过程中，若想取消此次移动操作，可在放开鼠标左键之前按 $<\text{ESC}>$ 键，窗口将保持在原来的位置不动。

### 5. 改变窗口的大小

将窗口变成用户所需要的尺寸。

改变窗口的大小的方法是，移动鼠标到需调整窗口的边框或角上，鼠标会变成双箭头形状，此时按住鼠标左键，按目标的方向拖动鼠标来改变窗口的大小，至窗口的大小合适后，再放开鼠标左键。

### 6. 切换窗口

因为 Windows 98 是多任务操作系统，所以可以同时运行多个应用程序。每一个程序都有一个窗口，处在最前面的窗口被称为当前窗口（或活动窗口），切换窗口就是实现由非当前窗口转换成当前窗口的操作。

切换窗口最常用的方法有两种：

(1) 移动鼠标到要切换窗口的任何地方，再单击鼠标，此窗口即变成了当前窗口。

(2) 用鼠标单击任务栏上要切换的应用程序按钮，此程序窗口即变成了当前窗口。

### 7. 排列窗口

排列窗口是将桌面上多个窗口按一定的规则排列。

排列窗口的方法是，用鼠标右键单击任务栏的空白处，会出现一个如图 2-2 所示的快捷菜单，用户可用鼠标单击来选择“层叠窗口”、“横向平铺窗口”、“纵向平铺窗口”中的任意一种方式来排列窗口。

### 8. 关闭窗口

将窗口关闭，结束程序的运行。

关闭窗口的方法有：

- (1) 用鼠标单击关闭按钮。
- (2) 用鼠标双击控制菜单按钮（窗口标题栏最左边一个小图标）。

窗口关闭后，显示在任务栏上的程序按钮将消失。

## 2.6 对话框的使用

在 Windows 98 中，当选择了菜单后面有省略号的命令时，会出现一个对话框，这个对话框是用户同计算机系统交换信息的窗口。它和其他窗口的不同是，在对话框的标题栏下面




图 2-11

没有菜单栏。在对话框的工作区域内，通常有若干矩形区域和一些命令按钮。有些矩形区域内还有滚动条，当内容整体在矩形区域内显示不下时，可用滚动条来滚动显示。对话框的组成如图 2-11 所示。

1. 标题栏：位于对话框的最上面一栏。
2. 标题名：位于对话框标题栏左边，标识对话框的名称。
3. “？”按钮：标题栏右边第二个按钮。用鼠标单击此按钮，则此按钮将凹陷下去，同时鼠标的光标将变成一个带“？”的箭头。若将这一光标指向某一命令，并用鼠标单击

此命令，则会出现此命令的功能解释。

4. “关闭”按钮：关闭该对话框。
5. 标签：标题栏下方就是标签。一个对话框可能有多个标签，但一次只能显示一个标签，而且每一个标签都有相对应的一页选项，如图中的“输入法”和“热键”。
6. 文本框：用户输入信息的位置。可以在文本框内输入文字，程序的位置和名字等信息。
7. 列表框：此框列出了可供选择的一些选项，如图中的“项目”。
8. 下拉列表框：此框是一个单行的列表框，右边有一个向下的箭头按钮。单击这个箭头时，会显示一个下拉列表，以供用户选择，如图中的“基本键”。
9. 单选框：在一组相关的选项中，只能选择一项，若选择其他项，则此项自动被取消。即这些选项是相互排斥的。
10. 复选框：在一组相关的选项中，用户可以选择一项或多项。用鼠标单击选项左边的小方框，出现“√”时表示此项被选中。再次单击已选中的项，则取消对该项的选择。如图中“组合键”中的五项为复选框。
11. 命令按钮：对话框中一般有“确定”、“取消”、“应用”等按钮，单击相应按钮可完成对应的操作。

## 2.7 程序的启动和关闭

### 2.7.1 程序的启动

通常启动 Windows 98 应用程序有以下几种方法：

#### 1. 使用“程序”菜单启动

例如，用户想玩“红心大战”这个游戏，可以依次进行如下操作：开始 / 程序 / 附件 / 游戏，再双击“红心大战”，即可启动“红心大战”这个游戏程序了。

#### 2. 使用“运行”命令启动

这种方式主要是来启动在“开始”程序菜单中没有列出的程序。操作步骤如下：

- (1) 依次操作：开始 / 运行命令，会出现“运行”对话框，如图 2-12 所示。




图 2-12

- (2) 在“打开”文本框中输入要启动的文件名，然后单击确定按钮。若不知道要启动的文件名或位置，可单击“浏览”按钮进行查找，然后再启动此程序。

#### 3. 使用“文档”来启动

使用“文档”来启动，依次进行如下操作：开始 / 文档，这时会出现一个最近使用过的 15 个文档的列表，然后再单击要启动的文档即可。

### 2.7.2 程序的正常关闭

关闭程序通常有以下几种方法：

1. 单击“文件”菜单中的“退出”命令。
2. 按 $<\text{Alt}>+<\text{F4}>$ 键。
3. 双击标题栏上的控制菜单按钮。
4. 单击标题栏上的“关闭”按钮。

### 2.7.3 退出没有响应的程序

如果在操作过程中，程序发生了不响应的情况（又称“死机”），可以按以下步骤退出这个没有响应的程序。

1. 按 $<\text{Ctrl}>+<\text{Alt}>+<\text{Del}>$ 键，会出现如图 2-13 所示的对话框。

2. 单击没有响应的程序，然后再单击“结束任务”按钮。



图 2-13

## 2.8 系统资源的浏览

系统资源是用户非常关心的问题，在 Windows 98 中我们可以使用“我的电脑”和“资源管理器”来浏览系统资源。

### 2.8.1 使用“我的电脑”浏览系统资源

使用“我的电脑”浏览系统资源的步骤如下：

1. 用鼠标双击桌面上的“我的电脑”图标，会出现如图 2-14 所示的窗口。

在这个窗口中，用户可以看到系统的资源图标。如：“软盘”、“硬盘”、“光盘”、“打印机”、“控制面板”、“拨号网络”和“计划任务”等图标。

2. 双击要浏览的某一项图标，就可以看到这一项的资源。

### 2.8.2 使用资源管理器浏览

使用资源管理器浏览系统资源的步骤如下：

1. 依次操作：开始 / 程序，单击“Windows 资源管理器”，会出现如图 2-15 所示的窗口。
2. 用鼠标单击“地址”栏右侧的向下箭头，会出现系统的资源列表。
3. 用鼠标单击要浏览的图标，这时就会在下面的栏目中显示出这个资源。



图 2-14




图 2-15

## 2.9 帮助的使用

Windows 98 为用户提供了更为直观和易用的帮助系统。用户在使用 Windows 98 时，若对某些功能和操作不明了、有困难，随时都可以使用 Windows 98 的帮助系统，使所遇到的问题迎刃而解。

### 2.9.1 “帮助系统”的启动

启动帮助系统的操作步骤如下：

用鼠标依次操作：开始/帮助，会出现“Windows 帮助”窗口，如图 2-16 所示。

从图中可以看出，借助窗口由三个标签组成，即“目录”、“索引”、“搜索”，用户可