



續修四庫全書



《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書

上海古籍出版社

—〇一〇·子部·醫家類

全幼心鑑四卷 [明]寇 平撰 一

新刊萬氏家傳幼科發揮二卷 [明]萬 全撰 二九一

萬氏秘傳片玉心書五卷 [明]萬 全撰 三六七

萬氏家傳育嬰四卷 [明]萬 全撰 四四五

幼科鐵鏡六卷 [清]夏 鼎撰 五五五

鼎鍊幼幼集成六卷 (卷一、卷二) [清]陳復正撰 六一一

全幼心金鑑

〔明〕寇平撰

據中國醫學科學院圖書館藏明
成化四年全幼堂刻本影印原書
版框高二一〇八毫米寬二八六毫米

全幼心鑑序

上古聖賢嘗百草作素問肇爲醫藥鑑除

病瘡躋斯民于壽域歷代醫師繼志述事

立言立方廣乎功用大抵以活人爲心而

又分爲十三科俾專於一科用志不分必

獲十全之效小兒科乃其一然小兒號曰

難治何也夫赤子之生乳下弱質神未全

氣未充言語未能飲食不知節寒暑不知

謹不可問切故也專是科者必明乎性命

樞紐榮衛脈絡相因以五臟之色見

於面部察疾病之根源以寒性溫寒爲攻

補緩急緩古方有效有不效蓋

天地氣運古今不同猶一歲有春夏秋冬

之異不知今日是何時選古方效於今日

者彙成一書前列察病法後具用藥方名

全幼心鑑綉梓印行快其心目開卷易曉

茲又以是流布四方其用心

書予端爲醫學勸

全幼堂箴

民之始生曰在襁褓口未語言

麻未朕毛調譙失宜疾

病乃作

敬全厥生莫失

藥云克全

非問于口藥

云克全

全以聞聲知

源委全以觀色

知病表裏蹠感同醫全之勿異

當資一藥全之勿二何爲而然

全我明德全之全乎茲藏是式

嬰孩小兒一科全古黃帝未有言著

鬼臾區云小兒全一疾另是一門故不

載入素問始自西王母撰顱頸經篇

自後智者繼述本末世傳諸家之會
經進詳要皆證據取其文以占壽三

全幼心鑑目錄

卷之二

警醫

戒醫十用好心醫病家用好醫

醫守十全三德

戒醫同道

為醫先去貪嗔

安安服藥吉日

天醫服藥吉日

游禍日

六甲服藥吉日

炮製法

灌藥服藥法

服藥法

不可服熱藥

論腦麝銀粉巴硝不可輕用

議金銀薄荷

蜜

棗

蜜

煉蜜法

修合和藥法

五臟標本

血氣論

醫治說

小兒難醫於大人

小兒初受氣論

生小兒說

小兒脉總論

驗珠論

熏丸

保育

小兒受六氣說

相兒養夭歌

相兒命短長法


小兒初誕歌



大明成化四年龍集著雍困敦八月中秋

始有小兒方也宜察詳之

日嵩陽寇平衡美集



問診	調理之法
養子十法	養子日用
通變	難易
參詳	傷聲
食忌	審味
孜味知病法	撮要
及幼文補	辨證早決安危
小兒無憲歌	小兒常安
望聞問切	察形證
全細心錄	觀形氣
視證	論面部
面部逐位	察病形色歌
面部之圖	面部氣色論
面部五色經現	面部五色之圖
五色下病	五臟病證形色總見面部
面部之圖	分五臟五色面部形候
定四季色各歸部位	分五臟同部病證
分面部雜病證	分面色相兼病證
五臟通竅相應病證	五臟受病圖
分定五位所屬圖	辨五臟受病機冷熱形證

五行分部定位	五臟五色本位
五行相生	五行相克
五行木生相侵	五臟生本相臨
五臟勝伏相交	五臟受敵克入
五臟畏愛	五臟所主
五臟伏敵喜傷	五臟相勝輕重
五臟病證	五臟相勝輕重
辨上氏是非	小兒得病之源
五臟相生形狀	形候驗病歌
內證	外證
冷熱證	上熱下冷
面冷腮紅	辨小兒病證
雜病不治	辨危衰脫
面部遠證	肝外生感風
片熱	肺熱
肺盛復有冷風	肺虛熱
肺感怯	心熱
心實	腎虛
目內證	肝病勝肺
肺病勝肝	肝有風甚
肝有熱	肝有風甚
貴	

小兒雜病歌	小兒細脉沉緩散	小兒肝脾散
小兒有疾歌	小兒諸雜病歌	
小兒死語	小兒驗不治	
小兒顏色不治	小兒一月半驚風	
小兒雜病死候	小兒諸雜病死候	
外證死候	養舌二十日	
小兒雜病死候	養舌二十一日	
小兒絕歌	察雜病生死等	
驗五臟氣絕歌	五臟相逆雜證	
五軟柔候	五臟肺病外候	
五冷惡候	五臟寒氣候	
五縮惡候	五臟熱氣候	
五反惡候	五臟寒氣候	
五喘惡候	五臟熱氣候	
虎口三關指導圖	三關指紋要诀	
辨虎口手訣	虎口三關絃訣	
指紋驗病訣	定指上三關	
指紋急探	脉指歌	
入門僂歌	指紋脉主病	
青色脉胎氣不全	紅色驚入脾竅	
紫色胎營氣		

水道入脉主病	辯虎口脉紋
指紋脉訣說	詳解脉紋
范元鼎十寶全精訣	王環集八段訣
八段訣	十二支
人身有陰陽五行	辯手足十二經脉法
辯手足三陰三陽	辯三陽受病訣
篇三陰受病訣	辯脉形狀類歌
臟腑配合	十二支
臟腑經絡配合	手足經配天地四時
合主表裏	陰陽脈
卷之二	人生形體合於天地
脉法	脉氣
脉訣	三脉五脉真說
分三部法	定喘急法
定舉按法	論小兒脉
訣脉主病	訣脉逆順
三部脉	臟腑定位
五臟平脉	汗下溫脉
脾胃有脉	陰陽脉證逆順
小兒脉總歌	三關六脉生死歌

卷之三

卷之三

七表

七表

公風

公風

卷之三病

胎快

胎快

鵝口

鵝口

垂癱

垂癱

血熱生瘡

血熱生瘡

蟲攻下部

蟲攻下部

瘻瘍

瘻瘍

解頭

解頭

蛔厥腹痛

蛔厥腹痛

瘡瘍令痛

瘡瘍令痛

客忤

客忤

白虎

白虎

中惡

中惡

五硬

五硬

熱

熱

咳嗽

咳嗽

溫

溫

傷寒

傷寒

驚風證

驚風證

慢驚慢脾風證

胎肥

胎肥

重齶重齶

重齶重齶

頭瘡

頭瘡

走馬痺

走馬痺

瘻瘍

瘻瘍

停耳

停耳

今證

今證

蛔蟲交痛

蛔蟲交痛

夜啼

夜啼

物觸

物觸

尸疰

尸疰

卒死

卒死

五軟

五軟

嘔

嘔

傷風

傷風

卷之三

卷之三

急驚風證

卷之三

卷之三</p

商	痘	積
小風	癰	癰
	瘡	脾胃宿食不消營暢不食
	癰痛	癰
	寒之四	寒
	脛吐	泄瀉
	脢病	鬼胎
	陰囊痛	遺尿
淋	白濁	疝
	汗	腹脹
	鼻齶	腫脹
	吐血	便血
	衄管	通背
語遲		瘡
髮癩		行遲
雜證		瘡證
驚省		天醫取陳療病吉言
小兒明堂灸經		
天醫取陳療病吉言		

用火法	入神所在不宜灸
十二時忌不宜灸	十二部人神不宜灸
每月忌日不宜灸出血	新忌停通不宜灸
四季人神不宜灸	貼灸瘡法
正人形圖	背人形圖

全幼心鑑卷之一

孤雲室

廣雅

卷一

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

按雷達王冊內

六律有曰凡世間之良方頗有效者其嫉妒之士往復各而不傳故絕於世者多矣人有疾者莫能拯扶若非神人出示以人之疾絕無療矣凡有方吝而不傳者輕則殃於本身重則殃於人無嗣是以此方之中多有世人未見之方用之如神得之者可安而死可活矣正所謂舒一臂於廊廡絕谷之間風溼霍痙之際而救其顛墜沉溺者不亦仁乎

百工技藝莫如醫醫若通靈可濟危實實虛虛看損益來生儻命不須疑

利後無厭招報德

戒醫上用好下用好

醫德大端之大德曰生生者人之所同樂也人之一身不幸於有疾有病不得已而請醫者醫者當自存好心彼之病猶己之病樂喪天不敢以一毫客氣勿問貧富貴賤則與善莫以故人爲念以慕尊生樂道之意造物者曰祐之以福有一等醫士用心不臧乘人之急緣見一病視認勾奇貨不用的剝削恐效前人已用之藥妄加一二味改易其公私便爲秘方人或舉聽又有一等平昔初無寸長全恃吻口彈舌或謊說及至治病莫能措手病家未免他向同道至門便爲仇讐枉用小人之心而終不

曾見本事此皆含蓄之巨賊又有一等惟務斧斂爭耀人門不請自至時獻荀直以問病爲由自是明能謹談異說出示一人且云是某處收效甚處會用此等無非貞說病家雖無事於搖惑則便修合勿然病變急自散去病家雖悔何及每見病家鄙吝所費凡有病嗚呼不肯急醫待至自愈或自捨方合瘳不病不能退又不請明了之醫惟恐所費浩大耳心以千金之身付托他日圖易於擔荷爾日久困重方請明醫醫士至門已難用藥者有之又有醫士數日方欲成功而病家就朋或主薦或獻方問有主人自有定見不受謠言者有之間自易於搖撼者則醫士徒費前功者有之有調理病愈主人自謂須是五行不犯則可者有之或謂夜來會作何善事今早稍愈有之醫士盡心用力而病家詣解說背負者有之世道淳漓間有此等人然而醫士自當始終盡其在我無愧於好生之心則素吾盡第至於病者索藥必要供方方肯服藥殊不知醫士間有奇方病重而藥賤必不肯說一也或有無醫在傍其間果有秘傳亦不肯供方只以尋常所用海行之方用之二也其間又有病者本自虛損反諱人說是虛喜服良藥或有平日耗散或自外邪誣於羸弱喜服補劑醫士一見不敢進言實情符合病者意向臨所喜人人自曉勿爲末俗小人詭詐而愚豈曰小補之哉

九流之祖百世之宗爲醫士者先習講究經書察其房

間醫經之首難經治病之源叔和脉訣之淳沉表裏吉凶

全一要識字二曉陰陽三通運氣四辨浮沉五知反惡

六會鍼灸七審藥性八觀虛實九要禮貌十要人和此乃十全

也何爲三德一德者深明仁義博覽經書通三教之幽微知性

命之理極仁在昆蟲之外智超衆人之前止爲一德也二德者

情性敦厚道藝深沉正直處德之善無專歸也細推見如不認

不疑後先德若不聞錦綺羅綺觀如流水淌之金玉視若浮雲

之祿不可費其志萬鍾之貴不可損其心不可羨其財而

損其德不可爲失利而捐其仁止乃二德也三德者凝聰皆亞

不可以欺瞞英雄豪傑不可以趨奉富貴之家不可以星象腦

子以爲圓滑貳之家不可以麻濟艱困以爲散高僕無二藥貧

富一般醫上不敢半

天下不欺乎地中不欺乎人依方修全情裡救人若依十全三

德此乃百醫道之人也

戒數同道

大抵行醫戶言虧深思淺發西安詳更慕周斯爲美

切戒逢人恃已長

鄭端友曰醫門一業終身爲先當存妙法一方集古賢

之行近世醫士該察疾內未有理歷精勤醫不量病有

淺深效有遲速亦有陰虛陽實合全轉移無妄論惟各

姑賢嫉能利己害人醫

虛病家多誤厚惡此則不外

數

之心乎

爲醫先去貪嗔

爲醫先要去貪嗔

爲醫先去貪嗔

數

全初公鑑卷

卷

王

正

二

三

四

五

六

七

八

九

十

十一

十二

十三

十四

十五

十六

十七

十八

十九

二十

二十一

二十二

二十三

二十四

二十五

二十六

二十七

二十八

二十九

三十

三十一

三十二

三十三

三十四

三十五

三十六

三十七

三十八

三十九

四十

四十一

四十二

四十三

四十四

四十五

四十六

四十七

四十八

四十九

五十

五十一

五十二

五十三

五十四

五十五

五十六

五十七

五十八

五十九

六十

六十一

六十二

六十三

六十四

六十五

六十六

六十七

六十八

六十九

七十

七十一

七十二

七十三

七十四

七十五

七十六

七十七

七十八

七十九

八十

八十一

八十二

八十三

八十四

八十五

八十六

八十七

八十八

八十九

九十

九十一

九十二

九十三

九十四

九十五

九十六

九十七

九十八

九十九

一百

一百零一

一百零二

一百零三

一百零四

一百零五

一百零六

一百零七

一百零八

一百零九

一百一十

一百一十一

一百一十二

一百一十三

一百一十四

一百一十五

一百一十六

一百一十七

一百一十八

一百一十九

一百二十

一百二十一

一百二十二

一百二十三

一百二十四

一百二十五

一百二十六

一百二十七

一百二十八

一百二十九

一百三十

一百三十一

一百三十二

一百三十三

一百三十四

一百三十五

一百三十六

一百三十七

一百三十八

一百三十九

一百四十

一百四十一

一百四十二

一百四十三

一百四十四

一百四十五

一百四十六

一百四十七

一百四十八

一百四十九

一百五十

一百五十一

一百五十二

一百五十三

一百五十四

一百五十五

一百五十六

一百五十七

一百五十八

一百五十九

一百六十

一百六十一

一百六十二

一百六十三

一百六十四

一百六十五

一百六十六

一百六十七

一百六十八

一百六十九

一百七十

一百七十一

一百七十二

一百七十三

一百七十四

一百七十五

一百七十六

一百七十七

一百七十八

一百七十九

一百八十

一百八十一

一百八十二

一百八十三

一百八十四

一百八十五

一百八十六

一百八十七

一百八十八

一百八十九

一百九十

一百九十一

一百九十二

一百九十三

一百九十四

一百九十五

一百九十六

一百九十七

一百九十八

一百九十九

二百

二百零一

二百零二

二百零三

二百零四

二百零五

二百零六

二百零七

二百零八

二百零九

二百一十

二百一十一

二百一十二

二百一十三

二百一十四

二百一十五

二百一十六

二百一十七

二百一十八

二百一十九

二百二十

二百二十一

二百二十二

二百二十三

二百二十四

二百二十五

二百二十六

二百二十七

二百二十八

二百二十九

二百三十

二百三十一

二百三十二

二百三十三

二百三十四

二百三十五

二百三十六

二百三十七

二百三十八

二百三十九

二百四十

二百四十一

二百四十二

二百四十三

二百四十四

二百四十五

二百四十六

二百四十七

二百四十八

二百四十九

二百五十

二百五十一

二百五十二

二百五十三

二百五十四

二百五十五

二百五十六

己亥 壬子 辛丑 戊申 己酉 犬丑 辛酉

右按彭祖曆云破日可服藥前日未日皆主毒氣爲害內

求醫凶日要得天醫神在日方爲吉兆

丁酉 戊午 己酉 庚戌 辛丑 壬寅 癸巳 甲戌

乙酉

游禍日

正五九月己日二六十月寅日三七十一月亥日四八十二月

甲日

辛未日扁鵲死日滿日大凶經三更忌除日文忌破日大

凶

炮製去

全物本草卷

雷火藥性論藥之有方猶藥之有調也藥備衆調始和其音藥備衆方始和其調藥調十七方亦如之曰炮曰燶曰炙曰燙曰炒白煅曰煉曰製曰度曰飛曰伏曰鎊曰撲曰燄曰
鑄曰透氣用則各有宜焉

用藥法

用藥之法不可僻執古方當加減藥末細辨令熟精辨玄微使今子弟相得切忌妄自施爲誤投圓散頃刻反惡以致不救傷寒性命痛切傷心得不自責如雄黃硝石英南星不生服精專至誠依方修復急疾則隨手而燒矣

服藥法

病在督脈已上者先食而後服藥

病在心腹以下者先服藥而後食

病在四肢血脉者當空腹而在旦

病在骨髓者宜飽食而在夜

病在表者不以時候

灌藥服藥法

小兒前藥以銀盞水半盞藥多入加多無甚或不能服藥則以匙送下服藥未盡旋旋與之藥性溫熱乳食前服藥性寒涼引食後服項服和之劑隨意無犯

不可服舌藥

足腎冷 腹虛脹 豉色青 吐乳食 吸藥青 口青白

脉沉微

不可服執藥

足腎熱 兩腮紅 大便祕 小便赤 渴不止 上氣急

脉緊數

論腦麝銀粉巴硝不可輕用

小兒多驚風古人以其內外熱熾風氣暴烈而無所泄故用腦麝黃以通其關竅銀粉巴硝以下其痰熱蓋不得已而用之其實爲風熱盛者設也世俗無見不懼輕重每見發熱發搐不可火煎川烏半夏附子桂金南星不生服精專至誠依方修復急疾則隨手而燒矣

胃虛在再時月驚風之所爲難療者正在此也萬一發熱欲

本爲傷風傷寒傷食瘡疽而作誤藥至此其爲害實淺淺哉以理觀之能用細辛羌活青皮乾薑荆芥之類以爲發散勝如腦麝能用獨活紫胡山梔枳殼大黃之類以爲通利勝如銀粉已硝設或當用而不可無之亦須酌量勿過可剗此幼幼書所謂

鴻青引導亦散乃醫用之上

樂者良以是數故論此以爲輕用

藥患腦麝膩粉水銀及用鍼灸尤忌皆不可輕用

議金銀薄荷

薄荷湯內用金銀多爲訛傳誤後人細讀明醫何氏論於中載述得其真

古方所載金銀薄荷爲湯使後之醫士遂於薄荷外加以

金環銀環同前殊欠講明夫環者乃婦女人常帶之物玷

膩浸清用以前煮甘味無半毫內大非所宜切須戒此昔

醫士何澄論金銀薄荷乃金錢薄荷即今之家園薄荷葉

小者是其葉似金錢化其名曰金錢薄荷此理甚明非所

謂再加金銀同前大既錢字與銀字相近故訛以傳訛是

以亦曾患思亥豕之類也

薯

薯赤平無毒助人身十二經調和百藥去投入藥同前不去

薯

令人煩悶

卷之二十一

十一

十一

十一

十一

十一

十一

酒是好物又以綿酒過入體

金內重湯發一去取山東

數沸

氣絕半不動

氣絕半不動

氣絕半不動

氣絕半不動

修合和藥法

修製合和藥食早晨午午時三刻止服日未晚則宜急煎也選揀

道地藥材務在精專依方製之心須熟練等一味另杵不或

研勻搜和爲圓爲散爲膏我命與病人命一體

五臟標本

十一

十一

十一

醫士看其色盛衰察其言逆順明其病所主知其臟

所傷診其脉平賊得其安

所受詳其藥所治視其生

在天之風在地爲木人爲肝在時爲春腎木爲母

心火爲子肺脾土

上崩主藏魂其聲呼

其液泣其味酸

應眼外應爪甲

其色青青欲如青玉光澤欲如蓋

肝主風風喜傷肝

肝氣盛則目

目主驚風慧怒氣逆則傷肝氣

在天之風在地爲木人爲肝在時爲春腎木爲母

心火爲子肺脾土

上崩主藏魂其聲呼

其液泣其味酸

應眼外應爪甲

其色青青欲如青玉光澤欲如蓋

肝主風風喜傷肝

肝氣盛則目

目主驚風慧怒氣逆則傷肝氣

在天之風在地爲木人爲肝在時爲春腎木爲母

心火爲子肺脾土

上崩主藏魂其聲呼

其液泣其味酸

應眼外應爪甲

其色青青欲如青玉光澤欲如蓋

肝主風風喜傷肝

肝氣盛則目

目主驚風慧怒氣逆則傷肝氣

心火爲母 愛目痛目閉不欲見人脾左動脈

肝實目赤多怒頭眩痛引兩脇小腹之下

肝虛目昏腎筋縮拘拳恐懼如人將捕

肝絕絶反青四肢多汗

平脉春旺七月二日春則弦緩而長春弦者端直之壯細弱而

賊脉浮濶而短金丸木 危脉弦如張弓弦

脾土爲子 封肺金 主血 主藏神 其聲言

其色赤赤欲如帛裹朱不似如赭

心主熱 热則傷心 命王營熱 夏秋則傷心

痘王紅斑 寒氣客於內 黑則逆水在火

心病向赤喜笑心煩口乾渴日妄語唇上動承

心寶口乾喜身熱汗出筋筋膚背痛萬

心虛恍惚多驚夢煩少色咳吐舌強腰背酸疼

心絕搖頭直視形如烟薰

平脉夏旺七十二日夏洪緩夏洪者浮大而散來疾去遲

賊脉沉濡而微水乾火 危脉鈎如操帶金

脾

在天之濕 在地爲土 在人爲脾 在肺爲四季

心火爲母 肺金爲子 肝腎水 主臘肉 蔥魚智
桂聲動 其液涎 其味甘 上應口 外應口

乳食飢飽則傷脾 過爲主濕濕則傷脾 風寒勝則病

其色黃黃欲如雞聚雄黃不欲如土

面青爲草木在土

脾病而善惡逆者體重外痛四肢不收心憤

脾實成脾重着而不舉腹脹尿秘而苦渴

脾虛則逆泄痢乳食不消脾脹腸鳴四肢無力

脾經腑突脣反環口轉黑奈汗發黃

平脉土之脉溫厚氣行臟腑之間平和不得見其衰則見焉

四季之月各旺十八日

賊脉弦長而緊木在土 危脉壯如雞雀啄止而復求

在天之燥 在地爲金 在人爲肺 在時爲秋 脾土爲母

腎水爲子 始肝木 生氣 主藏魄 其聲哭

其液涕 其味辛 上應鼻 外應皮毛

其色白欲如白王光澤不欲如孚 牡主榮 大則傷肺

其病嗽 形寒體冷則傷肺 痰癆膿泡

熱氣勝則病 而亦則逆火邪乘金

其病面白悲愁嘔涕哭吐肺寒咳寒熱脅有動氣

肺虛呼吸少氣鼻塞聲乾喘乏咳血

肺實喘促咳嗽上氣鼻塞脣脰有寒留滯

平脉秋旺七十二日秋脉浮利毛者稀軟之壯輕虛以浮

脈浮大而牢火魁金危脉毛如風吹

平脉秋旺七十二日秋脉浮利毛者稀軟之壯輕虛以浮

在天之寒 在地爲水 在人爲腎 在時爲冬 肺金爲母
未爲子 主喜 主藏精與志

其聲呻 其液嚦 其味鹹 上應耳 下應腰腎
其色黑欲如漆重澤不欲如炭 腎主寒 寒則傷腎

其病疝 滯慾則傷腎 痘主黑陷

濕氣勝則病 司大黃則逆 土邪乘水
其病面黑恐久足寒通腹痛殄泄後重臍下動氣

腎實腹膨脹體重小氣不言憎疼殄泄小便少
腎寒心懸如飢骨痛引脊臍逆瘦多耳鳴

腎絕反目直視狂言遺尿腰折骨枯

平脉冬旺上十二日冬則沉濡冬石者沉濡而滑舉指來疾
賊脉緩而大 土魁木 危脉石如牽索去如彈石

血氣論

人生之初具此陰陽則亦具此血氣所以得全性命者氣與血也血氣者乃人身之根本乎氣取諸陽血取諸陰血爲榮榮行脈中滋榮之義也氣爲衛衛行脉外護衛之意也人受穀氣於胃胃爲水穀之海溝溉經絡長養百骸而五臟六腑皆取其氣故清者爲榮濁者爲衛榮衛二氣周流不息一日一夜脉行五

十度平白復會于氣口陰陽相貫並榮氣當相流通何病之有一室碍焉則百病由此而生且氣之爲病發爲寒熱喜怒積於積痞癥瘕滯癖上爲頭旋中爲腎膈下爲臍間動氣或喘促或咳當寒則平滿逆則足寒凡以諸疾氣使然也血之爲病妄行則吐衄妄漏則虛勞蓄之在上其人一蓄之在下其人狂走寒則筋不禁而挛急挾熱則毒內於而發黃在小便爲淋痛在大便爲腸風婦人月事進退漏下崩中病證非一凡此諸疾皆血使之也夫血者營則水也氣者營則風也風行水上又有血氣之象焉蓋氣者血之帥也氣行則血行氣止則血止氣溫則血滑氣寒則血凝氣有一息之不營則血有一息之不行病出於血調其氣猶可以導達病原於氣區區調血又何加焉故人之一身調氣爲上調血次之先陽後陰也若夫血有以致滯泥諸經壅遏氣之道路經所謂去其血而後調之不可不顧其變矣然調氣之劑以之調血而兩得調血之劑以之調氣則乖張如木香桂細辛厚朴烏藥香附子莪术三棱之類治氣可也治血亦可也若以當歸地黃重施之血證則可然其性纏繆有甚涼劑退熱則胃氣愈熾然亦不退宜先助胃止吐爲本其熱自退縱熱不退但得胃氣已正旋與解熱又有傷寒大熱累用寒涼轉其熱不退但與調和胃氣自然安愈心爲血之主肝爲血之藏肺爲氣之主腎爲氣之藏止知血之